

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

22. 11. bis 28. 11. 1964



Bestellnummer: A 7/1 - w 48/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleck-
fieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,
Brucellose, Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Lepto-
spirose: Weil'sche Krankheit, Canicoulafieber, übrige Formen;
Malaria: Rückfall; Trachom, Wundstarrkrampf, Trichinose,
Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden
vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: -.50 DM

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

Ausland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Merzlar
 - 24 RB Rheinhausen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

- Dänemark**
- 50 Tondern
- 51 Apenrade - Sonderburg
- 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 60 Groningen
- 61 Drenthe
- 62 Overijssel
- 63 Gelderland (Gelderl.)
- 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lörrich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
- 71 Bas Rhin (Unterrhein)
- 72 Haut Rhin (Oberrhein)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
- 82 Aargau
- 83 Zürich
- 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
- 86-87 St. Gallen/Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
- 91 Tirol
- 92 Salzburg
- 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung ins- gesamt	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen			Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	6	-	-	-	1	-	1	1	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	64	1	-	-	2	2	3	18	1	-
12	RB Düsseldorf	-	11	-	-	-	1	1	-	6	-	-
13	RB Köln	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
15	RB Münster	-	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	6	1	-	-	1	1	1	-	-	-
18-20	Hessen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	7	1	1	-	-	-	3	11	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-
28	RB Südbaden	-	2	1	1	-	-	-	2	2	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
30-36	Bayern	5	31	2	-	-	-	2	1	5	-	-
30	RB Oberbayern	1	5	1	-	-	-	1	1	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	4	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	1	-	-	-	-	1	15	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	8	115	5	1	1	3	4	9	77	1	-
	dagegen 48. Woche 1963	1	53	2	1	9	3	3	15	36	1	-
												auf 100 000
	Bundesgebiet	0,7	10,3	0,4	0,1	0,1	0,3	0,4	0,8	6,9	0,1	
	dagegen 48. Woche 1963	0,1	4,8	0,2	0,1	0,8	0,3	0,3	1,4	3,2	0,1	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, s. Seite 6.

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach ein. Geburt	Leptospirose		Mala- ria: Erst- erkrank- ung	Toxo- plas- mose	Nr.
			Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen			Feld- fieber	Übrige Formen			
-	-	89	3	2	6	-	-	-	-	1	1
-	-	81	1	3	21	-	-	-	-	-	2
2	-	133	-	3	27	-	1	-	1	-	3-10
1	-	19	-	1	6	-	-	-	-	-	3
-	-	7	-	-	4	-	-	-	-	-	4
-	-	16	-	2	1	-	-	-	-	-	5
-	-	13	-	-	3	-	1	-	-	-	6
-	-	11	-	-	4	-	-	-	-	-	7
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	45	-	-	5	-	-	-	1	-	9
1	-	16	-	-	4	-	-	-	-	-	10
-	-	17	-	-	8	-	-	-	-	-	11
4	5	532	6	9	111	-	-	-	-	9	12-17
-	1	186	1	2	44	-	-	-	-	2	12
3	-	65	1	-	12	-	-	-	-	1	13
-	-	24	-	1	1	-	-	-	-	-	14
1	2	70	2	1	25	-	-	-	-	1	15
-	-	70	1	1	2	-	-	-	-	-	16
-	2	117	1	4	27	-	-	-	-	5	17
1	-	170	2	6	35	-	-	-	1	-	18-20
-	-	46	1	2	24	-	-	-	-	-	18
-	-	39	1	2	2	-	-	-	-	-	19
1	-	85	-	2	9	-	-	-	1	-	20
1	1	62	2	4	34	-	-	-	-	2	21-25
1	-	14	1	-	7	-	-	-	-	1	21
-	-	6	-	-	11	-	-	-	-	-	22
-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	23
-	1	7	-	1	8	-	-	-	-	-	24
-	-	32	-	1	8	-	-	-	-	1	25
2	-	373	3	9	84	-	-	-	-	1	26-29
-	-	195	-	1	24	-	-	-	-	-	26
-	-	70	-	3	33	-	-	-	-	-	27
-	-	34	1	2	19	-	-	-	-	-	28
2	-	74	2	3	8	-	-	-	-	1	29
1	10	349	1	9	108	1	-	-	-	2	30-36
1	-	154	1	1	25	-	-	-	-	-	30
-	3	15	-	1	9	-	-	-	-	-	31
-	4	16	-	-	20	-	-	-	-	2	32
-	-	42	-	2	10	-	-	-	-	-	33
-	1	54	-	-	22	-	-	-	-	-	34
-	1	21	-	5	16	1	-	-	-	-	35
-	1	47	-	-	6	-	-	-	-	-	36
-	-	9	-	1	11	-	-	-	-	-	37
-	-	61	1	-	13	-	-	-	-	2	38
11	16	1 876	19	46	458	1	1	-	2	17	
12	17	1 169	19	38	420	-	-	3	-	12	

Einwohner und 1 Jahr

1,0	1,4	167,4	1,7	4,1	40,9	0,4 ^{a)}	0,1	-	0,2	1,5
1,1	1,5	105,5	1,7	3,4	37,9	-	-	0,3	-	1,1

a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 48. Woche (22.11. - 28.11.1964)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- tragbare Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	Übertragbare Hirnhautentzündung		Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt	Keuch- husten	Masern
				Meningo- kokken- Meningitis	Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	-	1	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	-	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	-	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-
29	Süd.-Hohenzollern	-	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	1	1	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	2	1	1	1
	dagegen 48. Woche 1963	-	1	-	-	-	2	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾
	Niederlande							
60	dar.: Groningen							
61	Drenthe							
62	Overijssel							
63	Gelderland (Geldern)							
64	Limburg							
	Belgien (1.11. - 7.11.1964)	1	37	-	-	19	1	18
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	-	-	-	3	-	3
68	Luxemburg (15.11. - 21.11.1964)	-	19	-	-	-	-	1
	Frankreich (1.11. - 7.11.1964)	5	206	10	33 ²⁾	-	2	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	10	1	1 ²⁾	-	-	.
	Schweiz (15.11. - 21.11.1964)	5	55	-	-	1	1	33
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	-	1	4
82	Aargau	-	5	-	-	-	-	3
83	Zürich	-	5	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	3	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	16	-	-	-	-	14
	Österreich (8.11. - 14.11.1964)	7	334	-	1	-	1	161
90	dar.: Vorarlberg	1	14	-	-	-	-	3
91	Tirol	-	31	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	27	-	-	-	1	7
93	Oberösterreich	1	35	-	-	-	-	43

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.