

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

7. 3. bis 13. 3. 1965



Bestellnummer : A 7/1 - w 10/65

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Ersterkrankung; Trachom, Trichinose, Q Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- ... = Angaben fallen später an

Erschienen im April 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Hinweise für die Beurteilung der Wochenmeldungen


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Appenzel - Sanderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Overijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	
14 RB Aachen	66 Liege (Lüttich)
15 RB Mönster	
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	
18-20 Hessen	68 Luxemburg
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	Frankreich
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	70 Moselle (Lothringen)
21 RB Koblenz	71 Bas Rhin (Unterwald)
22 RB Trier	72 Haut Rhin (Oberwald)
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhausen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27 RB Nordbaden	82 Aargau
28 RB Südbaden	83 Zürich
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36 Bayern	86-87 St. Gallen/Appenzel
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	Österreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34 RB Mittelfranken	91 Tirol
35 RB Unterfranken	92 Salzburg
36 RB Schwaben	93 Oberösterreich
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen.

1. Neuorkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A. u.B.	Ruhr	
		Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Grund
1.	Schleswig-Holstein	1	-	-	-	-	2	-	-
2	Hamburg	4	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	2	-	-	2	-	3	2	-
3	RB Hannover	1	-	-	1	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	1	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	2	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	1	1	-
11	Bremen	2	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	-	2	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	2	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	3	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	1	1	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	2	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	2	-	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	1	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	1	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	23	-	-	-	-	1	2	-
30	RB Oberbayern	4	-	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	18	-	-	-	-	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	35	2	1	3	1	12	6	-
	dagegen 10 Woche 1964	37	2	4	2	1	12	14	-
									auf 100 000
	Bundesgebiet	3,1	0,2	0,1	0,3	0,1	1,1	0,5	
	dagegen 10. Woche 1964	3,3	0,2	0,4	0,2	0,1	1,1	1,3	

*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, S. 6.

Typhus abdo- mina- lis	Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Übertragb. Hirn- hautentzündung			Hepat- itis infec- tiosa	Lepto- spirose: Cani- cola fieber	Malaria: Rück- fall	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Brucel- lose: Bang- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen						
-	-	-	27	-	-	1	10	-	-	-	-	1
-	-	-	23	-	-	1	26	-	-	-	-	2
-	-	2	61	-	5	2	31	-	2	1	2	3-10
-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	1	3
-	-	1	8	-	1	2	3	-	-	-	-	4
-	-	1	6	-	-	-	4	-	2	1	-	5
-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	6
-	-	-	6	-	1	-	4	-	-	-	1	7
-	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	8
-	-	-	18	-	1	-	10	-	-	-	-	9
-	-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	-	10
-	-	-	9	-	2	-	10	-	-	-	-	11
2	-	2	233	1	5	11	86	-	-	-	1	12-17
-	-	-	78	-	2	6	44	-	-	-	-	12
2	-	-	32	-	1	-	3	-	-	-	-	13
-	-	-	6	-	-	3	1	-	-	-	-	14
-	-	2	22	-	-	1	10	-	-	-	1	15
-	-	-	30	-	-	-	9	-	-	-	-	16
-	-	-	65	1	2	1	19	-	-	-	-	17
-	-	-	82	-	1	3	36	-	-	-	3	18-20
-	-	-	17	-	-	1	17	-	-	-	1	18
-	-	-	31	-	1	1	4	-	-	-	2	19
-	-	-	34	-	-	1	15	-	-	-	-	20
1	-	2	35	-	3	-	21	-	-	-	1	21-25
1	-	-	16	-	-	-	6	-	-	-	-	21
-	-	1	3	-	-	-	5	-	-	-	-	22
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	23
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	24
-	-	-	14	-	2	-	9	-	-	-	-	25
1	-	-	129	-	3	4	64	1	-	-	-	26-29
-	-	-	49	-	3	1	10	-	-	-	-	26
-	-	-	40	-	-	3	11	1	-	-	-	27
-	-	-	25	-	-	-	28	-	-	-	-	28
1	-	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	29
-	1	1	178	-	4	4	68	-	-	-	4	30-36
-	-	-	77	-	-	3	13	-	-	-	2	30
-	-	-	7	-	-	-	9	-	-	-	1	31
-	-	-	5	-	1	-	9	-	-	-	1	32
-	1	1	22	-	-	-	4	-	-	-	-	33
-	-	-	38	-	2	-	14	-	-	-	-	34
-	-	-	6	-	1	1	13	-	-	-	-	35
-	-	-	23	-	-	-	6	-	-	-	-	36
-	-	-	22	-	-	-	6	-	-	-	1	37
-	-	-	50	-	2	2	15	-	-	-	4	38
4	1	7	849	1	25	28	373	1	2	1	16	
9	-	8	834	-	37	38	261	-	-	2	14	

inw. und 1 Jahr

0,4	0,1	0,6	75,4	0,1	2,2	2,5	33,1	0,1	0,2	0,1	1,4
0,8	-	0,7	75,1	-	3,3	3,4	25,5	-	-	0,2	1,3

2. Meldepflichtige Triebabfälle an übertragbare Krankheiten in der 10. Woche (7.3. - 13.3.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdo- minalis	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa	Malaria: Rückfall
			Meningo- kokken- Meningi- tis	Übrige Formen		
3-10	Niedersachsen	1	-	-	-	1
3	RB Hannover	1	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	-
12	RD Düsseldorf	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	-	2	-	-
	Bundesgebiet	1	1	2	2	1
	wegen 10. Woche 1964	-	6	3	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige Übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (7.3. - 13.3.1965)
	Niederlande (28.2. - 6.3.1965)	-	260	-	1	1	1	38
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	8	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	1
64	Limburg	-	1	-	1	-	-	4
	Belgien (29.2. - 6.3.1965)	1	34	-	-	1	-	23
65	dar.: Liege (Lüttich)	-	3	-	-	1	-	9
68	Luxemburg (21.2. - 27.2.1965)	-	9	-	-	-	-	-
	Frankreich (24.1. - 30.1.1965)	9	259	3	28 ²⁾	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	1	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	8	-	2 ²⁾	-	-	.
	Schweiz
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)
82	Aargau
83	Zürich
84,85	Schaffhausen u. Thurgau
86,87	St. Gallen/Appenzell
	Österreich (28.2. - 6.3.1965)	3	237	-	-	2	1	180
90	dar.: Vorarlberg	1	4	-	-	-	-	-
91	Tirol	1	7	-	-	-	-	6
92	Salzburg	-	25	-	-	1	-	29
93	Oberösterreich	1	28	-	-	1	-	49

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.