

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

18. 7. bis 24. 7. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 29/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Tollwut, Milzbrand, Aussatz, Fleckfieber,  
Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera,  
Brucellose: Maltafieber; Kindbettfieber, Leptospirose:  
Weil'sche Krankheit, Canicolafieber, übrige Formen;  
Malaria: Ersterkrankung; Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose  
werden vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig - Holstein
- 2 Hamburg
- 3 - 10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 VB Braunschweig
  - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12 - 17 Nordrhein - Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Dortmund
  - 17 RB Arnsberg
- 18 - 20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21 - 25 Rheinland - Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhessen
  - 25 RB Pfalz
- 26 - 29 Baden - Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern
- 30 - 36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
  - 51 Apenrade - Sonderburg
  - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
  - 61 Drenthe
  - 62 Oberijssel
  - 63 Gelderland (Geldern)
  - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterrhein)
  - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80 - 81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84 - 85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86 - 87 St. Gallen - Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdo- mina- lis	Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr		
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	2
2	Hamburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	7	2	-	-	-	5	-	-	-	3
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RS Stade	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	36	1	1	1	-	1	6	-	-	4
12	RB Düsseldorf	-	15	-	1	1	-	1	3	-	-	-
13	RB Köln	-	9	-	-	-	-	-	3	-	-	1
14	RB Aachen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	5	2	-	-	-	1	1	-	-	4
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
25	RB Pfalz	-	5	2	-	-	-	1	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	29	1	-	1	-	2	5	1	-	7
26	RB Nordwürttemberg	-	7	-	-	1	-	-	1	-	-	4
27	RB Nordbaden	-	5	1	-	-	-	-	1	-	-	1
28	RB Südbaden	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	2
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-
30-36	Bayern	2	54	-	-	-	-	2	1	-	-	1
30	RB Oberbayern	-	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-
37	Saarland	-	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	3	148	6	2	2	-	17	14	1	-	23
	dagegen 29. Woche 1964	-	81	10	4	1	1	26	111	1	-	20
												auf 100 000
	Bundesgebiet	0,3	13,1	0,5	0,2	0,2	-	1,5	1,2	0,1	-	2,0
	dagegen 29. Woche 1964	-	7,3	0,9	0,4	0,1	0,1	2,3	9,9	0,1	-	1,8

1 \*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3 Abs. 1-3; vgl. S. 6.

in der 29. Woche (18. 7. bis 24. 7. 1965)

Tularämie	Mikrosporie	Diphtherie	Scharlach	Brucellose		Übertragb. Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose: Feldfieber	Malaria: Rückfall	Tra-chom	Wundstarrkrampf	Q Fieber	Toxoplas-mose	Nr.	
				Bang'sche Krankheit	Übrige Formen	Meningo-kokken Meningitis	übrige Formen									
zahlen																
-	-	-	38	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	20	-	-	2	1	11	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	40	-	-	2	2	30	-	-	-	-	-	-	3	3-10
-	-	-	2	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	1	3
-	-	-	8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	-	9	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	7	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	8	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	-	8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	6	232	-	-	7	10	97	-	1	-	1	-	-	7	12-17
-	-	2	72	-	-	1	3	42	-	1	-	1	-	-	3	12
-	-	2	25	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	1	13
-	-	1	11	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	1	14
-	-	1	27	-	-	2	-	13	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	1	29	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	16
2	-	1	68	-	-	3	4	23	-	-	-	-	-	-	2	17
1	-	-	48	-	-	-	5	37	-	1	1	-	-	-	1	18-20
-	-	-	11	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	18	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	19
1	-	-	19	-	-	-	3	16	-	1	1	-	-	-	-	20
-	-	2	23	-	-	-	12	6	-	-	-	-	-	-	-	21-25
-	-	1	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	3	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	1	9	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	1	76	1	-	-	4	78	-	-	-	2	-	-	-	26-29
-	-	1	35	-	-	-	3	18	-	-	-	2	-	-	-	26
-	-	-	18	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	16	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	7	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	29
-	1	-	122	1	1	6	17	52	1	-	-	1	1	-	-	30-36
-	1	-	37	-	-	-	1	11	1	-	-	-	1	-	-	30
-	-	-	10	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	31
-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	11	-	-	-	4	9	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	35	-	1	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	10	-	-	2	9	13	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	18	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	18	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	12	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	-	-	38
12	1	9	637	2	1	19	53	355	1	2	1	4	1	18	-	
-	-	10	954	4	-	31	58	322	-	-	-	3	119	14	-	
inwohner und 1 Jahr																
0,2	0,1	0,8	56,3	0,2	0,1	1,7	4,7	31,4	0,1	0,2	0,1	0,4	0,1	1,6	-	-
-	-	0,9	85,5	0,4	-	2,8	5,2	28,8	-	-	-	0,3	10,7	1,3	-	-

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 29. Woche (18. 7. - 24. 7. 1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa	Übertragb. Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infectiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
			Salmonel- lose	Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen				
2	Hamburg	-	-	2	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	1	1	2	-	-	-
14	RB Aachen	1	-	-	1	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	2	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	2	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	-	-	1	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	1	1	3	3	3	1	1	1
	dagegen 29. Woche 1964	-	1	3	1	1	2	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) 18.7. - 24.7.1965)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (18.7. - 24.7.1965)	-	71	-	1	-	2	62
60	dar.: Groningen	-	1	-	1	-	-	1
61	Drentho	-	-	-	-	-	-	-
62	Ovcrijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	5	-	-	-	-	6
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	4
	Belgien (4.7. - 10.7.1965)	-	9	-	1	5	1	15
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	1	-	-	2
68	Luxemburg (11.7. - 17.7.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (6.6. - 12.6.1965)	4	412	2	20 <sup>2)</sup>	-	2	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oborelsaß)	-	6	-	-	-	-	.
	Schweiz (27.6. - 3.7.1965)	-	22	-	-	1	1	29
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	-	1	6
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	4	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	7
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	7
	Österreich (4.7. - 10.7.1965)	4	157	-	-	4	1	146
90	dar.: Vorarlberg	1	3	-	-	2	-	3
91	Tirol	-	11	-	-	-	-	11
92	Salzburg	-	7	-	-	-	-	21
93	Oberösterreich	1	26	-	-	-	-	37

1) Dänemark: Keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.