

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

25. 7. bis 31. 7. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 30/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ruhr: Amöben-Ruhr; Tollwut,  
Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken,  
Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Malta-  
fieber, übrige Formen; Leptospirose, Malaria: Rückfall;  
Trichinose, Q Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden  
vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 13.7.1961, BGGI, Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



**Länder und Verwaltungsbezirke**

Bundesrepublik Deutschland		Ausland
1	Schleswig-Holstein	Dänemark
2	Hamburg	
3-10	Niedersachsen	50 Tondern
3	RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4	RB Hildesheim	52 Hadersleben
5	RB Lüneburg	
6	RB Stade	Niederlande
7	RB Osnabrück	60 Groningen
8	RB Aurich	61 Drenthe
9	VB Braunschweig	62 Oberijssel
10	VB Oldenburg	63 Gelderland (Gelder)
11	Bremen	64 Limburg
12-17	Nordrhein-Westfalen	
12	RB Düsseldorf	Belgien
13	RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14	RB Aachen	
15	RB Münster	68 Luxemburg
16	RB Detmold	
17	RB Arnsberg	Frankreich
18-20	Hessen	70 Moselle (Lothringen)
18	RB Darmstadt	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
19	RB Kassel	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
20	RB Wiesbaden	
21-25	Rheinland-Pfalz	Schweiz
21	RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
22	RB Trier	82 Aargau
23	RB Montabaur	83 Zürich
24	RB Rheinhessen	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
25	RB Pfalz	86-87 St. Gallen-Appenzell
26-29	Baden-Württemberg	Österreich
26	RB Nordwürttemberg	90 Vorarlberg
27	RB Nordbaden	91 Tirol
28	RB Südbaden	92 Salzburg
29	RB Südwürttemberg-Hohenzollern	93 Oberösterreich
30-36	Bayern	
30	RB Oberbayern	
31	RB Niederbayern	
32	RB Oberpfalz	
33	RB Oberfranken	
34	RB Mittelfranken	
35	RB Unterfranken	
36	RB Schwaben	
37	Saarland	
38	Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Muerkrankungen an meldeflichtigen uebertraebaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Lentoritis infectiosa		Urop- tryp- sur- membra- ent- zueand	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus ademi- nalis	Grund
		Sal- monel- lose	Ubrig- formen		Peitua- ose	Adi. m. Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr		
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Hamburg	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
3-10	Niedersachsen	19	1	-	-	-	-	-	-	-	3
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VS Oldenburg	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Breiten	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	26	2	0	2	-	-	3	-	-	7
12	RB Düsseldorf	13	-	1	2	-	-	1	-	-	1
13	RB Köln	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
17	RB Arnsberg	8	2	-	-	-	-	-	-	-	2
18-20	Hessen	5	1	-	-	-	-	1	-	-	2
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
19	RB Kassel	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	21	1	-	-	-	-	5	10	-	2
26	RB Nordwürttemberg	9	-	-	-	-	-	2	4	-	1
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-
28	RB Südbaden	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Schw.-Hohenzollern	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1
30-36	Bayern	37	-	-	-	-	1	5	7	-	4
30	RB Oberbayern	14	-	-	-	-	1	-	4	-	1
31	RB Niederbayern	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1
33	RB Oberfranken	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1
36	RB Schwaben	14	-	-	-	-	-	3	-	-	1
37	Saarland	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1
38	Saar (West)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bundesgebiet		124	5	2	3	1	16	21	-	-	21
dagegen 30. Woche 1964		127	4	6	3	-	25	146	1	-	28
auf 100 000											
Bundesgebiet		11,0	0,4	0,2	0,3	0,1	1,4	1,9	-	-	1,9
dagegen 30. Woche 1964		11,4	0,4	0,5	0,3	-	2,2	13,1	0,1	-	2,5

\*) Nachweis der gemeldeten Todesfälle nach dem Bundesseuchengesetz § 3, Abs. 1-3, vgl. S. 6.  
a) Errechnet unter Zugrundelegung der weiblichen Einwohner von 15 bis unter 45 Jahren.

Tular- ämie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang- sche Krank- heit	Übertragb. Hirn- erkrankungen		Hepat- itis infec- tiosa	Kindersterblichkeit		Malaria: Erst- er- kran- kung	Tra- nom	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		bei oder nach Geburt	Säugling oder Fehl- geburten					
-	-	33	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1
-	-	23	-	1	1	10	-	-	-	-	-	-	2
-	-	49	-	2	3	24	-	1	1	-	-	-	3-10
-	-	9	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	3
-	-	3	-	1	-	7	-	-	1	-	-	-	4
-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	7
-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	-	9	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	9
-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10
-	-	4	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	11
1	1	160	-	4	9	93	1	-	-	-	1	1	12-17
-	-	51	-	1	5	36	-	-	-	-	1	-	12
-	-	20	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	14
-	1	34	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	15
-	-	18	-	1	1	8	-	-	-	-	-	-	16
1	-	37	-	-	2	18	1	-	-	-	-	1	17
-	-	35	-	1	3	28	-	-	1	-	-	-	18-20
-	-	9	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	18
-	-	10	-	1	1	11	-	-	-	-	-	-	19
-	-	16	-	-	1	11	-	-	1	-	-	-	20
-	1	36	-	-	7	19	-	-	-	2	-	1	21-25
-	-	16	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	21
-	-	4	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	24
-	1	11	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	25
-	2	68	-	2	8	50	-	-	-	-	-	1	26-29
-	-	41	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	26
-	-	9	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-	27
-	-	11	-	1	3	11	-	-	-	-	-	-	28
-	2	7	-	1	1	10	-	-	-	-	-	1	29
-	2	108	3	1	17	64	-	-	-	-	2	3	30-36
-	-	39	-	-	4	17	-	-	-	-	-	-	30
-	-	5	1	-	1	7	-	-	-	-	1	3	31
-	1	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	32
-	-	16	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	33
-	1	27	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	34
-	-	8	1	-	10	19	-	-	-	-	1	-	35
-	-	12	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	36
-	-	9	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	37
-	-	19	-	1	1	24	-	-	-	-	-	4	38
1	6	544	4	12	49	331	1	1	2	2	3	10	
-	7	847	2	25	54	309	-	-	-	-	4	13	

Einwohner und 1 Jahr

0,1	0,5	48,1	0,4	1,1	4,3	29,3	0,4 <sup>a)</sup>	0,4 <sup>a)</sup>	0,2	0,2	0,3	0,9
-	0,6	75,9	0,2	2,2	4,8	27,7	-	-	-	-	0,4	1,2

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 30. Woche (25.7. - 31.7.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Erythritis infectiosa: Sal- monel- lose	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Geburt	Wund- starr- krampf
				Menin- gokok- ken- meningitis	Andere Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	2	-	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	1	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	-	1	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	1	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	1	-	-
18	RB Darmstadt	-	1	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	1	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-	-	1
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1
34	RB Mittelfranken	-	-	-	1	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	1	2	2	4	1	2
	dagegen 30. Woche 1964	-	-	1	-	-	-	3

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (25.7. - 31.7.1965)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (25.7. - 31.7.1965)	-	58	-	-	-	7	45
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	4
63	Gelderland (Geldern)	-	6	-	-	-	-	10
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	1
	Belgien (11.7. - 17.7.1965)	2	5	-	-	-	5	7
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (18.7. - 24.7.1965)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (13.6. - 19.6.1965)	10	188	3	26 <sup>2)</sup>	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
	Schweiz (4.7. - 10.7.1965)	-	16	-	-	-	-	16
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	1	-	-	-	-	4
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	-	-	2
	Österreich (11.7. - 17.7.1965)	2	125	-	6	5	2	116
90	dar.: Vorarlberg	1	-	-	-	2	-	-
91	Tirol	-	7	-	-	-	-	4
92	Salzburg	-	6	-	1	-	-	8
93	Oberösterreich	-	24	-	-	1	-	32

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.