

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

1. 8. bis 7. 8. 1965



Bestellnummer: A 7/i - w 31/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Übertragbare Gehirnentzündung, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Geburt; Leptospirose: Feldfieber, Canicola fieber; Malaria: Ersterkrankung; Trachom, Wundstarrkrampf, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden

o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BCB1, Teil J Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 VB Braunschweig
  - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhessen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Dänemark
- 50 Tondern
  - 51 Apenrade-Sonderburg
  - 52 Hadersleben
- Niederlande
- 60 Groningen
  - 61 Drenthe
  - 62 Oberijssel
  - 63 Gelderland (Geldern)
  - 64 Limburg
- Belgien
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg
- 68 Luxemburg
- Frankreich
- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Unterelsaß)
  - 72 Haut Rhin (Oberelsaß)
- Schweiz
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen, Appenzell
- Österreich
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldspflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Kinderlähmung		Ornithose		Paratyphus A u. B	Ruhr		Grund
		Salmonellose	Übrige Formen	insgesamt	darunter paralyt. Fälle	Psittacose	Übrige Formen		Bakterielle Ruhr	Amöbenruhr	
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	1	1	
2	Hamburg	2	-	-	-	-	-	-	1	-	
3-10	Niedersachsen	8	2	-	-	-	-	2	2	-	
3	RB Hannover	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RB Niedersachsn	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	4	2	-	-	-	-	-	-	-	
7	RB Osnabrück	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	17	-	-	-	2	1	4	7	-	
12	RD Düsseldorf	9	-	-	-	2	-	1	2	-	
13	RD Köln	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
15	RB Münster	2	-	-	-	-	-	1	2	-	
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	RB Arnberg	4	-	-	-	-	1	1	1	-	
18-20	Hessen	7	-	2	2	-	-	5	-	-	
18	RB Darmstadt	2	-	2	2	-	-	2	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
20	RB Wiesbaden	5	-	-	-	-	-	2	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	4	-	1	1	-	1	4	-	-	
21	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
22	RD Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
24	RB Rheinessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	3	-	1	1	-	1	2	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	39	-	-	-	-	-	5	9	-	
26	RB Nordwürttemberg	7	-	-	-	-	-	1	7	-	
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
28	RB Südbaden	27	-	-	-	-	-	1	-	-	
29	RB Schw.-Hohenzollern	5	-	-	-	-	-	1	-	-	
30-36	Bayern	32	-	-	-	-	1	5	6	-	
30	RB Oberbayern	6	-	-	-	-	-	-	4	-	
31	RB Niederbayern	5	-	-	-	-	-	1	-	-	
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	2	1	-	
33	RB Oberfranken	4	-	-	-	-	-	1	-	-	
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
35	RB Unterfranken	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	RB Schwaben	12	-	-	-	-	-	1	-	-	
37	Saarland	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Berlin (West)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bundesgebiet	125	2	3	3	2	3	23	26	1	
	dagegen 31. Woche 1964	118	4	1	1	1	1	38	137	3	
											auf 100 000
	Bundesgebiet	11,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	2,0	2,3	0,1	
	dagegen 31. Woche 1964	10,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	3,4	12,3	0,3	

Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber: bei oder nach Geburt	Leptospirose		Malaria: Rückfall	Q Fieber	Toxoplasmosis	Nr.
				Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen			Weil'sche Krankheit	Übrige Formen				

zahlen

-	-	36	-	2	2	4	-	-	-	-	-	2	1
-	-	18	-	-	3	16	-	1	-	-	-	-	2
2	-	47	-	1	2	45	-	-	-	-	-	1	3-10
-	-	5	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	4
-	-	12	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
1	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6
1	-	11	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	7
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	9	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	9
-	-	2	-	1	-	8	-	-	-	-	-	1	10
-	-	7	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	111
7	1	100	-	3	15	93	-	-	-	-	-	3	12-17
1	-	56	-	1	5	51	-	-	-	-	-	1	12
-	-	30	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	13
2	-	7	-	2	2	3	-	-	-	-	-	1	14
2	1	25	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	15
-	-	20	-	1	2	6	-	-	-	-	-	1	16
2	-	42	-	3	4	21	-	-	-	-	-	-	17
-	1	41	-	-	5	35	-	1	-	-	-	1	18-20
-	-	10	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	18
-	1	20	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	19
-	-	11	-	-	3	15	-	1	-	-	-	1	20
2	1	11	1	2	2	16	-	-	-	-	-	3	21-25
1	-	3	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	21
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24
1	-	7	-	1	2	7	-	-	-	-	-	3	25
3	-	85	-	3	8	49	-	-	-	-	-	1	26-29
1	-	48	-	-	4	12	-	-	-	-	-	-	26
1	-	17	-	1	3	22	-	-	-	-	-	-	27
1	-	10	-	1	1	8	-	-	-	-	-	1	28
-	-	8	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	29
-	-	94	1	6	11	82	1	1	1	-	1	2	30-36
-	-	40	-	3	4	22	1	-	-	-	1	-	30
-	-	2	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	32
-	-	11	-	-	4	5	-	-	-	-	-	-	33
-	-	18	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	34
-	-	9	-	2	3	27	-	-	-	-	-	-	35
-	-	14	-	-	-	5	-	1	1	-	-	-	36
-	-	9	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-	37
-	-	32	-	-	1	12	-	-	-	-	-	5	38
14	3	358	2	23	50	364	1	3	1	1	1	20	
16	6	673	2	25	72	315	3	1	-	-	-	8	

Einwohner und 1 Jahr

1,2	0,3	49,3	0,2	2,0	4,4	32,2	-	0,3	0,1	0,1	0,1	1,8	
1,4	0,5	60,3	0,2	2,2	6,4	28,2	1,3	0,1	-	-	-	0,7	

2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten 31. Berichtswache (1.8. - 7.8.1965) \*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Paratyphus A u. B	Übertragbare Hirnhaut- entzündung: Meningo- kokken- Meningitis	Hepatitis infectiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten
3-10	Niedersachsen	-	1	1	1	1	1
3	56 Hannover	-	-	1	1	-	-
5	RS Lüneburg	-	-	-	-	-	1
10	V3 Oldenburg	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	-	-	-	-
18	RS Darmstadt	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	1	-
29	RS Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	1	1	-	-	-
30	RS Oberbayern	-	1	1	-	-	-
	Bundesgebiet	1	2	2	1	1	1
	dagegen 31. Woche 1964	1	2	5	4	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtigste meldepflichtige übertragbaren Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland grenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Un-entzün- dliche Typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark 1) (1.8. - 7.8.1965)	-	-	-	-	-	-	-
60	Niederlande (1.8. - 7.8.1965) dar.: Groningen	-	49	1	-	-	4	38
61	Bretagne	-	2	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	-
63	Sachsen (Goldsch)	-	1	-	-	-	-	2
64	Litauen	-	4	-	-	-	2	2
66	Belgien (10.7. - 24.7.1965) dar.: Fliege (Lüttich)	-	6	-	-	-	1	7
68	Luxemburg (29.7. - 31.7.1965)	-	1	-	-	-	-	3
70	Frankreich (26.7. - 28.7.1965) dar.: Nordsee (Normandie)	2	200	4	-	-	1	-
71	das. Mittel (Normandie)	1	3	-	-	-	-	-
72	das. Ost (Normandie)	1	2	1	-	-	-	-
80,81	Schweiz (10.7. - 17.7.1965) dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	1	14	-	-	2	-	44
82	Aargau	1	-	-	-	-	-	6
83	Zürich	-	-	-	-	1	-	2
84,85	Gemeinsamen v. Thurgau	-	-	-	-	-	-	22
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
90	Österreich (10.7. - 24.7.1965) dar.: Vorarlberg	6	130	-	1	5	-	140
91	Tirol	-	9	-	-	1	-	1
92	Salzburg	-	5	-	-	-	-	22
93	Oberösterreich	1	28	-	1	3	-	49

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.