

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

8. 8. bis 14. 8. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 32/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose, Amöbenruhr, Tollwut, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber, übrige Formen; Malaria, Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- o = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im September 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	
18-20 Hessen	68 Luxemburg
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	Frankreich
21-25 Rheinland-Pfalz	
21 RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22 RB Trier	71 Bas Rhin (Unterelass)
23 RB Montabaur	72 Haut Rhin (Oberelass)
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	Schweiz
26 RB Nordwürttemberg	
27 RB Nordbaden	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
28 RB Südbaden	82 Aargau
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	83 Zürich
30-36 Bayern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30 RB Oberbayern	86-87 St. Gallen, Appenzell
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	Österreich
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	90 Vorarlberg
35 RB Unterfranken	91 Tirol
36 RB Schwaben	92 Salzburg
37 Saarland	93 Oberösterreich
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-	-	-	3	-	-
2	Hamburg	-	5	-	-	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	7	-	-	-	-	1	1	-
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	4	-	-	-	-	1	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	12	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	38	4	1	-	-	3	3	-
12	RB Düsseldorf	-	6	4	-	-	-	-	1	-
13	RB Köln	-	17	-	-	-	-	-	-	2
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	5	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	10	-	1	-	-	3	-	-
18-20	Hessen	-	5	-	1	1	1	1	8	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	1	1	1	8	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	5	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	2	-	1	1	1	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	1	1	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	2	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	71	1	-	-	-	2	10	-
26	RB Nordwürttemberg	-	3	-	-	-	-	-	10	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	40	1	-	-	-	2	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	27	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	51	1	1	-	-	5	4	-
30	RB Oberbayern	-	25	-	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	13	-	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	2	1	-	-	-	-	2	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	1	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	1	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	4	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	1	6	-	-	-	-	3	-	-
37	Saarland	-	3	-	-	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	4	-	-	-	-	1	2	-
	Bundesgebiet	2	199	8	3	2	2	18	30	-
	dagegen 32. Woche 1964	5	118	4	4	1	1	38	137	-
										auf 100 000
	Bundesgebiet	0,2	17,6	0,7	0,3	0,2	0,2	1,6	2,7	
	dagegen 32. Woche 1964	0,4	10,6	0,4	0,4	0,1	0,1	3,4	12,3	

Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirnhaut- entzündung		Hepatitis infectiosa	Lepto- spirose: Weil's- sche Krank- heit	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen					
2	-	-	27	1	2	2	-	-	-	1
-	-	-	23	-	2	6	-	-	1	2
3	-	-	38	1	4	34	1	-	2	3-10
1	-	-	8	-	1	4	-	-	-	3
-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	4
1	-	-	5	1	1	5	1	-	-	5
-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	6
-	-	-	6	-	-	8	-	-	-	7
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	11	-	1	2	-	-	1	9
-	-	-	2	-	1	11	-	-	-	10
-	-	-	4	1	-	-	-	-	1	11
6	-	4	117	4	11	97	-	-	3	12-17
3	-	1	34	-	-	40	-	-	1	12
-	-	-	20	1	-	10	-	-	2	13
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	14
-	-	2	18	1	1	13	-	-	-	15
3	-	1	11	1	3	8	-	-	-	16
-	-	-	32	1	7	25	-	-	-	17
1	1	-	37	2	3	36	-	-	2	18-20
-	-	-	9	2	-	21	-	-	-	18
-	-	-	9	-	1	3	-	-	2	19
1	1	-	19	-	2	12	-	-	-	20
2	-	1	18	1	3	16	-	-	1	21-25
-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	21
-	-	-	5	-	2	2	-	-	-	22
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	23
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	24
1	-	1	8	1	-	11	-	-	1	25
2	-	-	56	2	2	40	-	2	-	26-29
2	-	-	28	-	1	13	-	1	-	26
-	-	-	12	1	-	8	-	-	-	27
-	-	-	11	1	-	15	-	-	-	28
-	-	-	5	-	1	4	-	1	-	29
5	-	1	70	4	3	74	-	-	-	30-36
-	-	-	23	-	-	12	-	-	-	30
-	-	-	2	-	-	14	-	-	-	31
-	-	-	7	-	-	7	-	-	-	32
2	-	-	10	3	1	3	-	-	-	33
2	-	1	11	-	-	3	-	-	-	34
1	-	-	5	-	2	30	-	-	-	35
-	-	-	12	1	-	5	-	-	-	36
-	-	-	17	-	-	5	-	-	-	37
2	-	-	24	-	-	19	-	-	9	38
23	1	6	431	16	30	329	1	2	19	
16	-	6	673	25	72	315	1	2	8	
Einwohner und 1 Jahr										
2,0	0,1	0,5	38,1	1,4	2,7	29,1	0,1	0,2	1,7	
1,4	-	0,5	60,3	2,2	6,4	28,2	0,1	0,2	0,7	

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 32. Woche (8.8. - 14.8.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Sal- monel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Kinderlähmung		Übertragb. Hirnhaut- ent- zündung: übrige Formen	Hepat- itis infectiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten	Masern
				ins- gesamt	paralyt. Fälle					
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	1	-	-	-	-	1
16	RB Detmold	-	-	1	1	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	-	1	1	1	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	-	-	1	1	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 32. Woche 1964	2	1	1	1	1	2	1	2	1
		-	-	-	-	1	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (8.8. - 14.8.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (8.8. - 14.8.1965)	-	46	-	-	-	3	37
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	-	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	-	5
64	Limburg	-	-	-	-	-	1	2
	Belgien (25.7. - 31.7.1965)	1	2	-	1	-	2	8
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (1.8. - 7.8.1965)	-	1	-	-	-	-	-
	Frankreich (25.7. - 31.7.1965)	3	84	5	24 ²⁾	-	-	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	1	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	1	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	1	-	-	-	-
	Schweiz (18.7. - 24.7.1965)	-	17	-	-	-	-	14
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	-	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	1	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	1
	Österreich (25.7. - 31.7.1965)	4	143	-	3	8	-	134
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	16	-	-	3	-	2
92	Salzburg	-	5	-	-	-	-	12
93	Oberösterreich	1	30	-	1	2	-	37

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.