

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

19. 9. bis 25. 9. 1965



Bestellnummer: A 7/1 - w 38/65  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Ornithose: übrige Formen; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicola-fieber, übrige Formen; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	<b>Dänemark</b>
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hedersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	<b>Niederlande</b>
7 RB Osnebrück	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Overijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	<b>Belgien</b>
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	<b>Frankreich</b>
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	70 Moselle (Lothringen)
20 RB Wiesbaden	71 Bas Rhin (Unterrhein)
21-25 Rheinland-Pfalz	72 Haut Rhin (Oberrhein)
21 RB Koblenz	
22 RB Trier	<b>Schweiz</b>
23 RB Montabaur	
24 RB Rheinhessen	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
25 RB Pfalz	82 Aargau
26-29 Baden-Württemberg	83 Zürich
26 RB Nordwürttemberg	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
27 RB Nordbaden	86-87 St. Gallen Appenzell
28 RB Südbaden	
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	<b>Österreich</b>
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	90 Vorarlberg
31 RB Niederbayern	91 Tirol
32 RB Oberpfalz	92 Salzburg
33 RB Oberfranken	93 Oberösterreich
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten\*)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Golu- lismus	Entertis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those: Psitta- cose	Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		ins- gesamt	darunter paralyt. Fälle			Bakto- rielle Ruhr	Amöben- Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	
2	Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
3-10	Niedersachsen	-	17	1	-	-	-	-	2	1	-	
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RB Hildesheim	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	
5	RB Lüneburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RB Stade	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	
7	RB Osnabrück	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	26	1	-	-	-	1	11	7	-	
12	RB Düsseldorf	-	12	1	-	-	-	1	1	2	-	
13	RB Köln	1	6	-	-	-	-	-	2	4	-	
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	
17	RB Arnsberg	-	6	-	-	-	-	-	4	1	-	
18-20	Hessen	1	3	-	-	1	1	-	2	-	1	
18	RB Darmstadt	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
20	RB Wiesbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	4	4	-	-	-	-	-	1	-	
21	RB Koblenz	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
25	RB Pfalz	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	1	57	-	3	-	-	-	4	17	-	
26	RB Nordwürttemberg	1	9	-	-	-	-	-	1	13	-	
27	RB Nordbaden	-	9	-	2	-	-	-	1	2	-	
28	RB Südbaden	-	36	-	1	-	-	-	1	-	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	-	1	2	-	
30-36	Bayern	-	30	1	-	-	-	1	-	6	-	
30	RB Oberbayern	-	9	-	-	-	-	-	-	3	-	
31	RB Niederbayern	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	
32	RB Oberpfalz	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	
35	RB Unterfranken	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
36	RB Schwaben	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Saarland	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
38	Berlin (West)	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bundesgebiet	3	164	11	3	1	1	2	19	34	1	
	dagegen 38. Woche	1	220	15	3	1	-	1	28	95	-	
												auf 100 000
	Bundesgebiet	0,3	14,4	1,0	0,3	0,1	0,1	0,2	1,7	3,0	0,1	
	dagegen 38. Woche	0,1	19,7	1,3	0,3	0,1	-	0,1	2,5	8,5	-	

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang- sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infect- iosa	Lepto- spiroce: Weill- sche Krank- heit	Malaria		Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen			Erst- er- kran- kung	Rück- fall			
-	-	35	-	1	2	6	-	-	-	-	-	1
-	-	68	-	-	1	10	-	-	-	1	-	2
4	-	126	-	2	2	40	-	-	-	-	-	3-10
-	-	25	-	1	-	10	-	-	-	-	-	3
2	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
2	-	33	-	-	1	6	-	-	-	-	-	5
-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6
-	-	16	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	-	-	8
-	-	16	-	1	-	4	-	-	-	-	-	9
-	-	9	-	-	1	7	-	-	-	-	-	10
1	-	11	-	-	-	12	-	-	-	-	-	11
10	3	224	-	4	10	96	1	-	1	-	1	12-17
2	2	71	-	-	3	33	-	-	1	-	-	12
1	-	32	-	-	-	14	-	-	-	-	1	13
-	-	11	-	1	1	6	-	-	-	-	-	14
4	-	34	-	-	-	12	1	-	-	-	-	15
2	-	24	-	-	2	8	-	-	-	-	-	16
1	1	52	-	3	4	23	-	-	-	-	-	17
2	2	87	1	1	1	46	-	-	-	-	-	18-20
2	-	24	1	1	-	10	-	-	-	-	-	18
-	-	20	-	-	-	6	-	-	-	-	-	19
-	2	43	-	-	1	30	-	-	-	-	-	20
1	1	28	-	3	4	23	-	1	-	-	-	21-25
-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	-	-	21
-	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	22
1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	23
-	-	1	-	1	-	4	-	1	-	-	-	24
-	-	12	-	1	-	15	-	-	-	-	-	25
5	-	122	-	2	6	68	-	-	-	1	-	26-29
-	-	73	-	1	4	15	-	-	-	1	-	26
1	-	21	-	1	2	16	-	-	-	-	-	27
1	-	18	-	-	-	26	-	-	-	-	-	28
3	-	10	-	-	-	11	-	-	-	-	-	29
3	-	112	-	3	5	72	-	-	-	-	-	30-36
2	-	53	-	-	1	19	-	-	-	-	-	30
-	-	8	-	-	-	7	-	-	-	-	-	31
-	-	7	-	1	-	4	-	-	-	-	-	32
-	-	7	-	-	-	13	-	-	-	-	-	33
-	-	10	-	-	2	12	-	-	-	-	-	34
1	-	15	-	1	2	8	-	-	-	-	-	35
-	-	12	-	1	-	9	-	-	-	-	-	36
-	-	20	-	-	-	10	-	-	-	-	-	37
-	-	38	-	1	1	13	1	-	-	-	5	38
26	6	871	1	17	32	396	2	1	1	2	6	
27	18	1 022	-	23	44	347	1	1	-	3	15	

Einwohner und 1 Jahr

2,3	0,5	76,7	0,1	1,5	2,8	34,9	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5
2,4	1,6	91,5	-	2,1	3,9	31,1	0,1	0,1	-	0,3	1,3

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 38. Woche (19.9. - 25.9.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa:	Übertragbare Gehirn- entzündung	Übertragbare Hirnhaut- entzündung: Sonige Formen	Hepatitis infectiosa	Lepto- spirosa: Weil'sche Krankheit
		Salmonellose				
3-10	Niedersachsen	-	-	1	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	1	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	1
19	RB Münster	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	1	-	-
22	RB Trier	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	1	-
28	RB Südbaden	-	1	-	-	-
29	RB Schw.-Hohenzollern	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	1	1	2	1	1
	dagegen 38. Woche 1964	1	-	1	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diphterie	Scharlach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Paratyphus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (19.9. - 25.9.1965)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (12.9. - 18.9.1965)	-	72	1	1	-	16	35
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	-
61	Dronth	-	3	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	1	3
64	Limburg	-	-	-	-	-	1	2
	Belgien (29.8. - 4.9.1965)	3	2	-	4	1	3	19
65	dar.: Liège (Lüttich)	-	1	-	1	-	-	5
68	Luxemburg (5.9. - 11.9.1965)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (12.8. - 21.8.1965)	2	34	7	51 <sup>2)</sup>	-	6	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Untereisaß)	-	1	1	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberisaß)	-	-	-	2 <sup>2)</sup>	-	-	.
	Schweiz (29.8. - 4.9.1965)	1	25	-	4	1	5	16
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	9	-	-	-	-	1
82	Aargau	1	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	8	-	3	-	-	3
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	3
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	1	-	-	1
	Österreich (29.8. - 4.9.1965)	2	110	-	3	7	4	132
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	1	1	-
91	Tirol	-	9	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	3	-	-	2	-	29
93	Oberösterreich	-	19	-	-	2	-	41

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.