

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**7. 11. bis 13. 11. 1965**



Bestellnummer. A 7/1 - w 45/65

**VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ**

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Amöbenruhr, Tollwut, Milzbrand, Mikrosporidie,  
Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber,  
Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige  
Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krank-  
heit, Feldfieber; Malaria: Ersterkrankung; Trichinose,  
Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose wer-  
den vorerst nicht geführt.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher  
Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Stati-  
stischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14 RB Aachen	
15 RB Münster	68 Luxemburg
16 RB Detmold	
17 RB Arnberg	Frankreich
18-20 Hessen	70 Moselle (Lothringen)
18 RB Darmstadt	71 Bas Rhin (Untersaß)
19 RB Kassel	72 Haut Rhin (Obersaß)
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland-Pfalz	Schweiz
21 RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
22 RB Trier	82 Aargau
23 RB Montabaur	83 Zürich
24 RB Rheinhessen	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
25 RB Pfalz	86-87 St. Gallen Appenzell
26-29 Baden-Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	Österreich
27 RB Nordbaden	90 Vorarlberg
28 RB Südbaden	91 Tirol
29 RB Südwürttemberg - Hohezeollern	92 Salzburg
30-36 Bayern	93 Oberösterreich
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Crithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Grund
	Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt., Fälle	Psittia- cose	übrige Formen				
1 Schleswig-Holstein	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	
2 Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
3-10 Niedersachsen	7	3	-	-	-	-	1	1	-	4	
3 RB Hannover	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
4 RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5 RB Lüneburg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 RB Osnabrück	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	
8 RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 VB Oldenburg	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 Bremen	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
12-17 Nordrhein-Westfalen	26	1	-	-	-	-	2	3	41	5	
12 RB Düsseldorf	5	1	-	-	-	-	2	1	14	-	
13 RB Köln	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
14 RB Aachen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 RB Münster	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
16 RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
17 RB Arnsberg	10	-	-	-	-	-	-	1	27	2	
18-20 Hessen	14	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
18 RB Darmstadt	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
19 RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 RB Wiesbaden	11	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
21-25 Rheinland-Pfalz	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
21 RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
22 RB Trier	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23 RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
26-29 Baden-Württemberg	10	2	1	-	-	-	-	4	4	-	
26 RB Nordwürttemberg	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	
27 RB Nordbaden	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
28 RB Südbaden	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
29 RB Südw.-Hohenzollern	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
30-36 Bayern	52	-	1	-	-	-	1	2	6	1	
30 RB Oberbayern	33	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
31 RB Niederbayern	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
33 RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
34 RB Mittelfranken	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
35 RB Unterfranken	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
36 RB Schwaben	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
37 Saarland	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
38 Berlin (West)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bundesgebiet	143	7	2	1	1	1	4	12	54	12	
dagegen 45. Woche 1964	99	6	3	-	-	2	1	10	96	24	
auf 100 000											
Bundesgebiet	12,6	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	1,1	4,8	1,1	
dagegen 45. Woche 1964	8,8	0,5	0,3	-	-	0,2	0,1	0,9	8,6	2,1	

Ort	Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose:		Malaria: Rückfall	Tracheitis	Mundstarrkrampf	Q-Fieber	Toxoplasmose	Nr.
				Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen		Canicola-fieber	Übrige Formen						
-	-	47	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	63	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	91	-	-	5	40	-	1	2	-	-	-	4	3-10
-	-	11	-	-	-	6	-	1	2	-	-	-	1	3
-	-	12	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	4
-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	24	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1	7
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	16	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	7	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	1	10
-	-	14	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11
-	2	271	-	12	11	117	-	-	-	1	1	-	-	12-17
-	1	94	-	1	5	28	-	-	-	1	-	-	-	12
-	-	29	-	1	1	21	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	9	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	45	-	3	1	22	-	-	-	-	-	-	-	15
-	1	41	-	1	2	13	-	-	-	-	1	-	-	16
-	-	53	-	4	2	32	-	-	-	-	-	-	-	17
1	-	110	-	3	3	36	-	-	-	-	-	-	2	18-20
1	-	25	-	2	2	18	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	29	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	2	19
-	-	56	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	33	-	2	3	29	-	-	-	-	-	-	3	21-25
-	-	7	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	7	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	24
-	-	11	-	1	2	14	-	-	-	-	-	-	2	25
-	-	209	-	2	5	82	-	-	-	-	2	-	1	26-29
-	-	95	-	1	1	29	-	-	-	-	-	-	1	26
-	-	66	-	-	3	22	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	29	-	-	1	22	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	19	-	1	-	9	-	-	-	-	2	-	-	29
-	1	211	1	3	4	56	1	-	-	-	-	1	1	30-36
-	-	68	-	1	1	15	-	-	-	-	-	1	-	30
-	-	22	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	11	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	16	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	33
-	1	31	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	27	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	1	35
-	-	36	1	-	1	10	1	-	-	-	-	-	-	36
-	-	30	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	49	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	3	38
1	3	1128	1	22	33	425	1	1	2	1	3	1	14	
-	14	1664	2	24	43	408	-	-	-	-	4	-	11	
Einwohner und 1 Jahr														
0,1	0,3	99,3	0,1	1,9	2,9	37,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	1,2	
-	1,2	148,4	0,2	2,1	3,8	36,4	-	-	-	-	0,4	-	1,0	

2. Meldepflichtige Todesfälle \*) an übertragbaren Krankheiten in der 45. Woche (7.11. - 13.11.1965)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa:	Übertragbare Hirn- hautentzündung:	Hepatitis infectiosa	Toxoplas- nose	Grippe	Keuch- husten
		Salmonel- lose	Meningokokken Meningitis				
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	1
38	Berlin (West)	2	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	2	1	1	1	1	1
	dagegen 45. Woche 1964	-	2	2	-	-	1

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Scher- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepati- tis infectio-
	Dänemark 1) (7.11. - 13.11.1965)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (7.11. - 13.11.1965)	-	101	-	-	-	6	56
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	5
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	-	7
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	7
	Belgien (17.10. - 23.10.1965)	3	16	-	-	-	1	8
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	4	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (31.10. - 6.10.1965)	-	6	-	-	-	-	1
	Frankreich (10.10. - 16.10.1965)	4	120	15	44 <sup>2)</sup>	-	2	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	6	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	1	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	1	-	-	-	-	-
	Schweiz (31.10. - 6.11.1965)	-	53	-	1	2	8	13
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	17	-	-	1	1	-
82	Argau	-	-	-	-	-	6	2
83	Zürich	-	5	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	1	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	5	-	-	-	-	1
	Österreich (31.10. - 6.11.1965)	6	285	-	1	1	2	91
90	dar.: Vorarlberg	1	5	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	18	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	6	-	-	-	-	8
93	Oberösterreich	-	53	-	1	1	-	29

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.