

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

26. 12. 65 bis 1. 1. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 52/65
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Erschienen im Januar 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Nedersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	60 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein-Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	
14 RB Aachen	66 Liège (Lüttich)
15 RB Mönster	
16 RB Detmold	68 Luxemburg
17 RB Arnsberg	
18-20 Hessen	Frankreich
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	70 Moselle (Lothringen)
20 RB Wiesbaden	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
21-25 Rheinland-Pfalz	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
21 RB Koblenz	
22 RB Trier	Schweiz
23 RB Montebaur	
24 RB Rheinhausen	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
25 RB Pfalz	82 Aargau
26-29 Baden-Württemberg	83 Zürich
25 RB Nordwürttemberg	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
27 RB Nordbaden	86-87 St. Gallen, Appenzell
28 RB Südbaden	
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	Österreich
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	90 Vorarlberg
31 RB Niederbayern	91 Tirol
32 RB Oberpfalz	92 Salzburg
33 RB Oberfranken	93 Oberösterreich
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infection		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Grund
			Sal- monel- lose	Übrige Formen		Psitta- cose	Übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
1	Schleswig-Holstein	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	8	-	3	1	-	2	1	-	-
12	RB Düsseldorf	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-
18-20	Hessen	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	8	-	1	3	-	1	1	-	-
26	RE Nordwürttemberg	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	41	1	2	-	1	-	2	1	-
30	RB Oberbayern	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	8	-	1	-	1	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	68	2	7	4	3	6	4	1	-
	dagegen 52. Woche 1964	1	37	2	1	3	1	5	23	2	-
											auf 100 000
	Bundesgebiet	0,1	6,0	0,2	0,6	0,4	0,3	0,5	0,4	0,1	
	dagegen 52. Woche 1964	0,1	3,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	2,0	0,2	

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang' sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Malaria: Erst- er- kran- kung	Tra- chom	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Menig- itis	übrige Formen							
zahlen												
-	-	30	-	2	3	4	-	-	-	-	-	1
1	-	35	-	-	-	12	-	-	-	-	-	2
2	1	57	-	1	5	22	-	-	1	-	1	3-10
-	-	12	-	-	-	8	-	-	-	-	1	3
-	-	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4
1	-	5	-	1	3	2	-	-	-	-	-	5
-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6
-	-	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	7
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	1	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9
1	-	7	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10
-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	11
4	-	156	-	1	9	114	2	-	-	-	-	12-17
1	-	63	-	-	2	39	1	-	-	-	-	12
-	-	19	-	-	-	21	-	-	-	-	-	13
-	-	6	-	1	1	2	1	-	-	-	-	14
1	-	16	-	-	2	18	-	-	-	-	-	15
-	-	17	-	-	2	4	-	-	-	-	-	16
2	-	35	-	-	2	30	-	-	-	-	-	17
-	-	77	-	2	1	31	-	-	-	-	1	18-20
-	-	24	-	1	-	14	-	-	-	-	-	18
-	-	18	-	1	1	7	-	-	-	-	1	19
-	-	35	-	-	-	10	-	-	-	-	-	20
1	-	18	-	2	3	16	-	-	-	-	-	21-25
-	-	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	21
-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
-	-	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	24
1	-	6	-	2	-	10	-	-	-	-	-	25
4	-	135	2	3	4	84	-	1	-	-	-	26-29
2	-	59	1	1	1	20	-	1	-	-	-	26
-	-	34	-	-	1	26	-	-	-	-	-	27
1	-	20	-	2	-	30	-	-	-	-	-	28
1	-	22	1	-	2	8	-	-	-	-	-	29
-	-	153	-	4	6	65	-	-	-	1	1	30-36
-	-	43	-	-	2	20	-	-	-	1	1	30
-	-	7	-	-	-	5	-	-	-	-	-	31
-	-	16	-	-	1	6	-	-	-	-	-	32
-	-	22	-	-	3	12	-	-	-	-	-	33
-	-	34	-	4	-	5	-	-	-	-	-	34
-	-	10	-	-	-	8	-	-	-	-	-	35
-	-	21	-	-	-	9	-	-	-	-	-	36
-	-	14	-	2	-	10	-	-	-	-	3	37
-	1	30	-	2	4	24	-	-	-	-	4	38
12	2	706	2	19	35	385	2	1	1	1	10	
10	18	1100	2	19	41	300	-	-	-	-	17	

Einwohner und 1 Jahr

1,1	0,2	62,0	0,2	1,7	3,1	33,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,9
0,9	1,6	97,8	0,2	1,7	3,6	26,7	-	-	-	-	1,5

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an Übertragbaren Krankheiten in der 52. Woche (26.12.1965 - 1.1.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirnentzündung	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepatitis infectiosa
			Meningokokken Meningitis	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	1
18-20	Hessen	-	1	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	-	-	1
30-36	Bayern	1	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-
	Bundesgebiet	2	1	1	2
	dagegen 52. Woche 1964	-	1	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (26.12. - 1.1.1966)
	Niederlande (19.12. - 4.12.1965)	-	122	-	-	-	3	63
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	3
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	7
63	Gelderland (Geldern)	2	1	-	-	-	1	-
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	16
	Belgien (5.12. - 11.12.1965)	3	24	-	-	-	-	10
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	6	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (19.12. - 25.12.1965)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (28.11. - 4.12.1965)	1	195	11	27 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	1	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	1	1 ²⁾	-	-	.
	Schweiz (19.12. - 25.12.1965)	-	82	-	-	-	1	23
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	35	-	-	-	-	1
82	Aargau	-	4	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	17	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	2
	Österreich (12.12. - 18.12.1965)	3	317	-	-	2	-	120
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	11
91	Tirol	-	15	-	-	-	-	29
92	Salzburg	-	14	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	42	-	-	1	-	21

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.