

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

30. 1. bis 5. 2. 1966



Bestellnummer: **A 7/1 - w 5/66**

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Amöbenruhr, Tollwut, Tularemie, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber bei oder nach Fehlgeburt, Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Berichtigung: In der 37. Berichtswoche (vom 12.9.-18.9.1965) wurden versehentlich zwei von Baden-Württemberg gemeldete Todesfälle an Tollwut (je 1 Fall im Reg.Bez. Nordwürttemberg und Reg.Bez. Südwürttemberg-Hohenzollern) bei Rheinland-Pfalz (je 1 Fall im Reg.Bez. Koblenz und Reg.Bez. Pfalz) eingetragen.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im März 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig - Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	
8 RB Aurich	50 Groningen
9 VB Braunschweig	51 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	63 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein - Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liege (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	
19 RB Kassel	Frankreich
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland - Pfalz	
21 RB Koblenz	70 Moselle (Lothringen)
22 RB Trier	71 Bas Rhin (Untersaß)
23 RB Montabaur	72 Haut Rhin (Obersaß)
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	Schweiz
26-29 Baden - Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
27 RB Nordbaden	82 Aargau
28 RB Südbaden	83 Zürich
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
30-36 Bayern	86-87 St. Gallen Appenzell
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	Österreich
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	90 Vorarlberg
34 RB Mittelfranken	91 Tirol
35 RB Unterfranken	92 Salzburg
36 RB Schwaben	93 Oberösterreich
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakteri- elle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Milz- brand	Grund
			Sai- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen					
1	Schleswig-Holstein	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	
2	Hamburg	-	7	-	-	1	-	-	1	1	-	
3-10	Niedersachsen	-	18	1	-	1	-	1	-	1	1	
3	RB Hannover	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
4	RB Hildesheim	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	
6	RB Stade	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	RB Osnabrück	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
8	RD Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	VB Braunschweig	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
10	VB Oldenburg	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	2	1	8	7	2	11	4	1	
12	RB Düsseldorf	-	-	2	-	6	6	-	11	1	-	
13	RB Köln	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	RB Münster	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
17	RB Arnsberg	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	
18-20	Hessen	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	RB Wiesbaden	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
23	RD Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	RB Pfalz	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
26-29	Baden-Württemberg	-	10	-	1	-	-	2	10	2	-	
26	RB Nordwürttemberg	-	3	-	1	-	-	1	7	2	-	
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	RD Südbaden	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	
30-36	Bayern	1	17	1	1	-	2	2	1	1	-	
30	RB Oberbayern	1	5	-	1	-	-	1	1	-	-	
31	RB Niederbayern	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	
32	RB Oberpfalz	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	
33	RB Oberfranken	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	Saarlund	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
38	Berlin (West)	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
	Bundesgebiet	3	57	6	4	11	11	10	24	11	2	
	dagegen 5. Woche 1965	4	58	1	2	7	8	8	22	9	-	

auf 100 000

Bundesgebiet	5,0
dagegen 5. Woche 1965	5,2

Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Kindbettfieber: bei oder nach Fehlgeburt	Malaria: Rückfall	Trachom	Wundstarrkrampf	Q Fieber	Toxoplasmose
			Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen							
-	31	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1
-	37	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-
-	76	-	2	2	28	-	-	-	-	-	2
-	15	-	2	-	5	-	-	-	-	-	2
-	9	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
-	21	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	4	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	188	-	8	9	104	-	-	-	-	-	3
2	53	-	2	4	50	-	-	-	-	-	-
1	16	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
-	8	-	1	4	5	-	-	-	-	-	-
-	24	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
-	17	-	1	-	4	-	-	-	-	-	2
-	70	-	3	1	19	-	-	-	-	-	1
1	58	-	3	2	49	-	1	-	-	-	2
-	17	-	2	1	36	-	-	-	-	-	2
-	10	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	31	-	1	-	12	-	1	-	-	-	-
-	21	-	1	4	37	-	-	-	-	-	3
-	6	-	1	1	11	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
-	12	-	-	2	17	-	-	-	-	-	3
-	124	-	2	2	67	-	-	1	-	-	2
-	56	-	-	1	15	-	-	-	-	-	1
-	33	-	1	1	30	-	-	-	-	-	1
-	14	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
-	21	-	1	-	6	-	-	1	-	-	-
1	190	-	6	4	80	1	-	-	1	-	2
-	90	-	-	-	14	1	-	-	-	-	1
-	8	-	1	1	15	-	-	-	-	-	-
1	7	-	1	1	11	-	-	-	-	-	1
-	33	-	3	1	5	-	-	-	1	-	-
-	33	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
-	8	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-
-	11	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
-	22	-	-	1	21	-	-	-	-	-	2
-	33	1	-	-	8	-	-	-	-	-	7
5	786	1	24	24	419	1	1	1	1	-	25
8	949	-	30	33	482	-	-	-	1	4	21

Einwohner und 1 Jahr

69,0
84,4

36,8
42,9

2. Meldepflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 5. Woche vom 30. 1. - 5. 2. 1966

Nr.	Land Regierungsbezirk	Orni- those: Peitta- cose	Bakte- rielle Ruhr	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten
				Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen			
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	1	1	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	1	-	-	1
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	1	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	1	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südwest-Hohenz.	-	1	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	1	-	1	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	1	-	-	-
38	Berlin (West)	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet ohne Berlin dagegen 5. Woche 1965	1 -	1 -	2 2	3 2	1 2	1 -	1 -

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (30.1. - 5.2.1966)
	Niederlande (23.1. - 29.1.1966)	-	147	-	-	-	1	62
60	dar.: Groningen	-	8	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	7	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	2	-	-	-	1	4
64	Limburg	-	4	-	-	-	-	13
	Belgien (2.1. - 8.1.1966)	-	6	-	-	-	1	18
66	dar.: Liege (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	6
68	Luxemburg (23.1. - 29.1.1966)	-	14	-	-	-	-	-
	Frankreich (19.12. - 25.12.1965)	2	245	7	47 2)	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	1	3	-	1 2)	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	1 2)	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	10	-	-	-	-	.
	Schweiz (23.1. - 29.1.1966)	-	52	-	-	2	-	39
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	14	-	-	-	-	7
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	9	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	2
	Österreich (16.1. - 22.1.1966)	2	180	-	-	1	-	106
90	dar.: Vorarlberg	1	3	-	-	-	-	1
91	Tirol	-	6	-	-	1	-	15
92	Salzburg	-	11	-	-	-	-	9
93	Oberösterreich	-	26	-	-	-	-	29

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.