

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**6. 3. bis 12. 3. 1966**



Bestellnummer: A 7/1 - w 10/66  
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tulärämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolafieber, übrige Formen; Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im März 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig - Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade - Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Osnabrück	50 Groningen
8 RB Aurich	61 Drenthe
9 VB Braunschweig	62 Oberijssel
10 VB Oldenburg	63 Gelderland (Geldern)
11 Bremen	64 Limburg
12-17 Nordrhein - Westfalen	
12 RB Düsseldorf	Belgien
13 RB Köln	66 Liege (Lüttich)
14 RB Aachen	
15 RB Münster	68 Luxemburg
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	Frankreich
18-20 Hessen	70 Moselle (Lothringen)
18 RB Darmstadt	71 Bas Rhin (Untersaß)
19 RB Kassel	72 Haut Rhin (Obersaß)
20 RB Wiesbaden	
21-25 Rheinland - Pfalz	Schweiz
21 RB Koblenz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
22 RB Trier	82 Aargau
23 RB Mainz	83 Zürich
24 RB Rheinhessen	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
25 RB Pfalz	86-87 St. Gallen Appenzell
26-29 Baden - Württemberg	
26 RB Nordwürttemberg	Österreich
27 RB Nordbaden	90 Vorarlberg
28 RB Südbaden	91 Tirol
29 RB Südwürttemberg - Hohenzollern	92 Salzburg
30-36 Bayern	93 Oberösterreich
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuankrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
3-10	Niedersachsen	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	9	-	-	3	4	6	1	2	-
12	RB Düsseldorf	-	5	-	-	-	4	3	-	1	-
13	RB Köln	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	3	-	-	2	-	2	-	-	-
18-20	Hessen	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	11	-	-	-	-	1	1	2	-
26	RB Nordwürttemberg	1	7	-	-	-	-	-	1	1	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-
30-36	Bayern	3	14	1	1	-	2	1	1	1	-
30	RB Oberbayern	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	4	45	2	1	4	7	13	6	7	-
	dagegen 10. Woche 1965	-	35	2	1	3	1	12	6	4	-
	Bundesgebiet										auf 100 000
	dagegen 10. Woche 1965										

in der 10. Woche (6. 3. - 12. 3. 1966)

Diphtherie	Scharlach	Brucellose: Bang'sche Krankheit	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose: Weil'sche Krankheit	Malaria: Ersterkrankung	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
			Meningokokken Meningitis	Übrige Formen						
zahlen										
-	36	-	3	-	8	-	-	-	2	1
-	35	-	-	1	9	-	-	-	-	2
-	48	-	1	-	22	1	1	-	2	3-10
-	6	-	-	-	7	-	-	-	1	3
-	3	-	1	-	4	-	-	-	-	4
-	13	-	-	-	2	-	-	-	-	5
-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	6
-	13	-	-	-	3	-	-	-	-	7
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	8
-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	9
-	3	-	-	-	4	-	-	-	1	10
-	11	-	2	-	9	-	-	-	-	11
-	174	-	10	11	94	-	-	-	3	12-17
-	69	-	1	4	30	-	-	-	-	12
-	20	-	1	-	11	-	-	-	-	13
-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	14
-	26	-	1	1	17	-	-	-	-	15
-	24	-	2	1	6	-	-	-	-	16
-	34	-	5	4	25	-	-	-	3	17
-	63	-	-	1	29	-	-	1	1	18-20
-	29	-	-	1	11	-	-	-	1	18
-	3	-	-	-	7	-	-	1	-	19
-	31	-	-	-	11	-	-	-	-	20
-	10	-	1	2	23	-	-	-	4	21-25
-	4	-	-	-	6	-	-	-	1	21
-	2	-	1	1	3	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	24
-	2	-	-	1	11	-	-	-	3	25
-	155	1	2	9	63	-	-	-	-	26-29
-	74	-	-	4	18	-	-	-	-	26
-	41	-	2	3	20	-	-	-	-	27
-	27	-	-	-	17	-	-	-	-	28
-	13	1	-	2	8	-	-	-	-	29
1	207	-	7	6	65	-	-	-	1	30-36
-	95	-	3	1	27	-	-	-	-	30
-	14	-	1	1	4	-	-	-	-	31
-	8	-	-	-	4	-	-	-	1	32
1	16	-	-	1	5	-	-	-	-	33
-	36	-	2	-	5	-	-	-	-	34
-	14	-	1	1	10	-	-	-	-	35
-	24	-	-	2	10	-	-	-	-	36
-	13	-	-	-	5	-	-	-	-	37
-	50	-	-	2	22	-	-	-	7	38
1	802	1	26	32	349	1	1	1	20	
7	849	1	25	28	373	-	-	1	16	

Einwohner und 1 Jahr

70,4

30,6

75,4

33,1

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 10. Woche (6.3. - 12.3.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Grippe	Keuch- husten	Masern
			Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen					
Grundzahlen									
3-10	Niedersachsen	-	-	-	1	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	1	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	2	1	-	1	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	2	1	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	1	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	2	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	2	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	1	1	-	-	-	-	-	-
30	RB Oberbayern	1	1	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bundesgebiet	1	1	2	4	1	1	1	1
	dagegen 10. Woche 1965	1	1	1	2	-	-	-	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectio
	Dänemark <sup>1)</sup> (6. 3. - 12. 3. 1966)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (27. 2. - 5. 3. 1966)	-	167	-	-	-	2	43
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	1
63	Gelderland (Geldern)	-	6	-	-	-	-	3
64	Limburg	-	9	-	-	-	-	1
	Belgien (6. 2. - 12. 2. 1966)	3	31	-	-	1	-	11
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	6	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (27. 2. - 5. 3. 1966)	-	9	-	-	-	-	-
	Frankreich (23. 1. - 29. 1. 1966)	6	206	2	53 <sup>2)</sup>	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	7	-	3 <sup>2)</sup>	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	4	-	-	-	-	.
	Schweiz (27. 2. - 5. 3. 1966)	1	39	-	2	-	1	14
80, 81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	1	6	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	1	-	2	-	-	1
83	Zürich	-	4	-	-	-	-	1
84, 85	Schaffhausen u. Thurgau	-	1	-	-	-	-	3
86, 87	St. Gallen/Appenzell	-	6	-	-	-	-	5
	Österreich (27. 2. - 5. 3. 1966)	1	187	-	-	-	-	70
90	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	2
91	Tirol	-	13	-	-	-	-	1
92	Salzburg	-	9	-	-	-	-	9
93	Oberösterreich	1	26	-	-	-	-	19

1) Dänemark: Keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.