

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**13. 3. bis 19. 3. 1966**



Bestellnummer: A 7/1 - w 11/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

### Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Enteritis infectiosa: übrige Formen; Ornithose: Psittacose; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose; Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber: bei oder nach Geburt; Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGRl, Teil 1 Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



### Länder und Verwaltungsbezirke

#### Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
  - 3 RB Hannover
  - 4 RB Hildesheim
  - 5 RB Lüneburg
  - 6 RB Stade
  - 7 RB Osnaabrück
  - 8 RB Aurich
  - 9 VB Braunschweig
  - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
  - 12 RB Düsseldorf
  - 13 RB Köln
  - 14 RB Aachen
  - 15 RB Münster
  - 16 RB Detmold
  - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
  - 18 RB Darmstadt
  - 19 RB Kassel
  - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
  - 21 RB Koblenz
  - 22 RB Trier
  - 23 RB Montabaur
  - 24 RB Rheinhausen
  - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
  - 26 RB Nordwürttemberg
  - 27 RB Nordbaden
  - 28 RB Südbaden
  - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
  - 30 RB Oberbayern
  - 31 RB Niederbayern
  - 32 RB Oberpfalz
  - 33 RB Oberfranken
  - 34 RB Mittelfranken
  - 35 RB Unterfranken
  - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

#### Ausland

- Danemark**
- 50 Tondern
  - 51 Apenrade-Sonderburg
  - 52 Hadersleben
- Niederlande**
- 50 Groningen
  - 51 Drenthe
  - 62 Oberijssel
  - 53 Gelderland (Geldern)
  - 64 Limburg
- Belgien**
- 66 Liege (Lüttich)
- Luxemburg**
- 68 Luxemburg
- Frankreich**
- 70 Moselle (Lothringen)
  - 71 Bas Rhin (Untersaß)
  - 72 Haut Rhin (Obersaß)
- Schweiz**
- 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
  - 82 Aargau
  - 83 Zürich
  - 84-85 Schaffhausen u. Thurgau
  - 86-87 St. Gallen-Appenzell
- Österreich**
- 90 Vorarlberg
  - 91 Tirol
  - 92 Salzburg
  - 93 Oberösterreich

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Mucerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infec- tiosa, Sal- monel- lose	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Orni- those; übrige Formen	Para- typhus A u. B	Ruhr	
				ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle			Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr
1	Schleswig-Holstein	2	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	6	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	2	-	1	1	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	1	-	1	1	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VÜ Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	1	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	5	-	-	-	-	4	-	-
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	1	-	-
13	RB Köln	1	-	-	-	-	1	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	1	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	1	-	-	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	3	2	-	-	1	-	2	1
18	RB Darmstadt	-	-	-	-	-	-	1	-
19	RB Kassel	1	1	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	2	1	-	-	1	-	1	1
21-25	Rheinland-Pfalz	2	-	-	-	-	-	-	-
21	RB Koblenz	1	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	1	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	6	-	-	-	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	5	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	1	-	-	-	-	-	1	-
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Süd.-Hohenzollern	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	5	2	-	-	-	-	2	-
30	RB Oberbayern	3	-	-	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	1	-	-	-	-	-	1	-
32	RB Oberpfalz	1	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	2	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	1	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	6	-	-	-	1	-	-	-
	Bundesgebiet	40	4	1	1	2	4	6	1
	dagegen 11. Woche 1965	22	2	-	-	-	4	35	1
	Bundesgebiet								
	dagegen 11. Woche 1965								

auf 100

Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose: Bang' sche Krank- heit	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tiosa	Kindbett- fieber: bei oder nach Fehl- geburt	Mala- ria: Erst- er- krankung	Wund- starr- krampf	Q - Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen							
-	-	40	-	4	2	7	-	-	-	-	-	1
1	-	22	-	1	1	18	-	-	-	-	-	2
-	-	70	-	7	-	34	1	-	-	-	1	3-10
-	-	11	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3
-	-	9	-	2	-	6	-	-	-	-	-	4
-	-	12	-	-	-	3	-	-	-	-	1	5
-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	14	-	2	-	9	-	-	-	-	-	7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	13	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9
-	-	4	-	1	-	3	1	-	-	-	-	10
-	-	14	-	-	-	5	-	-	-	-	-	11
5	-	157	-	6	7	93	-	1	-	-	-	12-17
-	-	44	-	-	2	45	-	-	-	-	-	12
5	-	17	-	-	1	11	-	-	-	-	-	13
-	-	5	-	-	2	3	-	-	-	-	-	14
-	-	26	-	-	1	10	-	1	-	-	-	15
-	-	19	-	1	1	8	-	-	-	-	-	16
-	-	46	-	5	-	16	-	-	-	-	-	17
-	-	67	-	1	3	28	-	-	1	-	2	18-20
-	-	29	-	-	-	13	-	-	1	-	-	18
-	-	12	-	1	1	9	-	-	-	-	1	19
-	-	26	-	-	2	6	-	-	-	-	1	20
1	-	23	1	2	4	20	-	-	-	2	2	21-25
-	-	10	-	-	1	4	-	-	-	-	1	21
-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	2	-	22
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	24
-	-	9	1	2	1	12	-	-	-	-	1	25
1	-	125	-	7	2	60	-	-	-	-	1	26-29
1	-	62	-	1	1	18	-	-	-	-	-	26
-	-	37	-	4	1	19	-	-	-	-	1	27
-	-	13	-	-	-	16	-	-	-	-	-	28
-	-	13	-	2	-	7	-	-	-	-	-	29
2	1	216	-	2	3	53	-	1	-	-	1	30-36
2	-	103	-	-	-	8	-	1	-	-	1	30
-	-	14	-	-	2	8	-	-	-	-	-	31
-	1	16	-	1	-	5	-	-	-	-	-	32
-	-	28	-	-	-	3	-	-	-	-	-	33
-	-	24	-	-	-	10	-	-	-	-	-	34
-	-	10	-	-	1	12	-	-	-	-	-	35
-	-	21	-	1	-	7	-	-	-	-	-	36
-	-	10	-	-	1	13	-	-	-	-	-	37
-	-	22	-	2	1	15	-	-	-	-	8	38
10	1	766	1	32	24	346	1	2	1	2	15	
12	4	711	4	32	33	354	-	1	-	-	17	

inwohner und 1 Jahr

67,2  
63,1

30,4  
31,4

2. Meldepflichtige Todesfälle\*) an übertragbaren Krankheiten in der 11. Woche (13.3. - 19.3.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr: Bakterielle Ruhr	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infectiosa	Grippe	Keuch- husten
			Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen			
Grundzahlen							
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-	-
2	Hamburg	1	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	4	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	4	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	1
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	1
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	-	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	1	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	2	1	3	4	1
	dagegen 11. Woche 1965	-	2	1	1	8	1

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fälle.

3. wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden  
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (13.3.-19.3.1966)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (6.3. - 12.3.1966)	-	124	-	1	-	1	20
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	1	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	2
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	9	-	-	-	-	4
64	Limburg	-	7	-	-	-	-	1
	Belgien (13.3. - 19.3.1966)	4	18	-	1	-	-	4
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	6	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (6.3. - 12.3.1966)	-	9	-	-	-	-	1
	Frankreich (30.1. - 5.2.1966)	4	221	3	64 2)	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	9	1	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	9	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	.
	Schweiz (6.3. - 12.3.1966)	5	51	-	3	1	-	21
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	4	6	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	-	-	1	-	-	-
83	Zürich	-	5	-	-	-	-	14
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	1	-	-	1
	Österreich (6.3. - 12.3.1966)	5	217	-	1	1	-	78
90	dar. Voralberg	2	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	13	-	-	1	-	4
92	Salzburg	1	9	-	-	-	-	9
93	Oberösterreich	-	21	-	-	-	-	22

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus