

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

27. 3. bis 2. 4. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 13/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Verbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

- 1 Schleswig-Holstein
- 2 Hamburg
- 3-10 Niedersachsen
 - 3 RB Hannover
 - 4 RB Hildesheim
 - 5 RB Lüneburg
 - 6 RB Stade
 - 7 RB Osnaabrück
 - 8 RB Aurich
 - 9 VB Braunschweig
 - 10 VB Oldenburg
- 11 Bremen
- 12-17 Nordrhein-Westfalen
 - 12 RB Düsseldorf
 - 13 RB Köln
 - 14 RB Aachen
 - 15 RB Münster
 - 16 RB Detmold
 - 17 RB Arnsberg
- 18-20 Hessen
 - 18 RB Darmstadt
 - 19 RB Kassel
 - 20 RB Wiesbaden
- 21-25 Rheinland-Pfalz
 - 21 RB Koblenz
 - 22 RB Trier
 - 23 RB Montabaur
 - 24 RB Rheinhessen
 - 25 RB Pfalz
- 26-29 Baden-Württemberg
 - 26 RB Nordwürttemberg
 - 27 RB Nordbaden
 - 28 RB Südbaden
 - 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern
- 30-36 Bayern
 - 30 RB Oberbayern
 - 31 RB Niederbayern
 - 32 RB Oberpfalz
 - 33 RB Oberfranken
 - 34 RB Mittelfranken
 - 35 RB Unterfranken
 - 36 RB Schwaben
- 37 Saarland
- 38 Berlin (West)

Ausland

- | | |
|-------|----------------------------------|
| | Dänemark |
| 50 | Tondern |
| 51 | Apenrade-Sonderburg |
| 52 | Hadersleben |
| | Niederlande |
| 60 | Groningen |
| 61 | Drenthe |
| 62 | Oberijssel |
| 63 | Gelderland (Geldern) |
| 64 | Limburg |
| | Belgien |
| 66 | Liège (Lüttich) |
| | Luxemburg |
| 68 | Luxemburg |
| | Frankreich |
| 70 | Moselle (Lothringen) |
| 71 | Bas Rhin (Unterelsaß) |
| 72 | Haut Rhin (Oberelsaß) |
| | Schweiz |
| 80-81 | Basel (Stadt/Land) und Solothurn |
| 82 | Aargau |
| 83 | Zürich |
| 84-85 | Schaffhausen u. Thurgau |
| 86-87 | St. Gallen, Appenzell |
| | Österreich |
| 90 | Vorarlberg |
| 91 | Tirol |
| 92 | Salzburg |
| 93 | Oberösterreich |

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Kinderlähmung		Ornithose		Para- typhu- s A u. I
			Sal- monel- lose	übrige Formen		ins- gesamt	darunter: paralyt. Fälle	Psitta- cose	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	2	3	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	15	-	-	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	11	-	-	-	-	1	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	7	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	8	-	-	1	1	3	1	2
12	RB Düsseldorf	-	4	-	-	-	-	-	1	1
13	RB Köln	-	2	-	-	-	-	2	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	-	1	-	1
16	RB Detmold	-	-	-	-	1	1	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25	RB Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	-	10	1	-	-	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	-	3	-	-	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	2	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	4	1	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	1	25	2	-	1	1	-	1	2
30	RB Oberbayern	-	21	-	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	1	-	1	1	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	2	1	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	-	-	-	-	-	-	-	1
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	8	-	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	3	80	3	1	2	2	5	5	5
	dagegen 13. Woche 1965	1	22	1	2	1	1	9	2	5
	Bundesgebiet		7,0							
	dagegen 13. Woche 1965									

Gr

auf 100

der 13. Woche (27. 3. - 2. 4. 1966)

Ruhr		Typhus abdominalis	Diphtherie	Scharlach	Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis-infec-tiosa	Wundstarrkrampf	Q-Fieber	Toxoplasmose	Nr.
Bakterielle Ruhr	Amöbenruhr				Meningokokken Meningitis	übrige Formen					
-	-	-	-	36	2	4	7	-	-	-	1
-	-	1	-	25	2	1	14	-	-	-	2
-	-	2	-	70	3	2	26	-	-	1	3-10
-	-	1	-	14	3	-	9	-	-	-	3
-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	15	-	1	4	-	-	-	5
-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	6
-	-	1	-	8	-	-	1	-	-	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	11	-	1	5	-	-	-	9
-	-	-	-	8	-	-	6	-	-	-	10
-	-	-	-	9	-	-	2	1	-	-	11
1	-	2	-	172	11	14	95	-	-	-	12-17
1	-	-	-	50	4	3	37	-	-	-	12
-	-	2	-	13	1	1	14	-	-	-	13
-	-	-	-	7	-	1	3	-	-	-	14
-	-	-	-	23	2	1	17	-	-	-	15
-	-	-	-	21	1	1	5	-	-	-	16
-	-	-	-	58	3	7	19	-	-	-	17
-	1	-	-	55	8	4	35	-	-	3	18-20
-	-	-	-	20	3	-	12	-	-	1	18
-	-	-	-	11	1	-	8	-	-	2	19
-	1	-	-	24	4	4	15	-	-	-	20
-	-	2	-	17	1	1	29	-	1	1	21-25
-	-	-	-	10	-	-	4	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	22
-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	23
-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	24
-	-	1	-	6	1	1	9	-	-	1	25
1	-	2	-	124	3	3	58	-	-	1	26-29
-	-	2	-	54	1	1	22	-	-	-	26
-	-	-	-	40	1	1	22	-	-	1	27
-	-	-	-	6	-	-	10	-	-	-	28
1	-	-	-	24	1	1	4	-	-	-	29
1	-	2	5	208	5	2	73	1	-	2	30-36
-	-	2	1	91	1	-	22	-	-	1	30
1	-	-	-	6	-	1	18	-	-	-	31
-	-	-	-	29	2	-	2	-	-	-	32
-	-	-	3	23	-	1	3	-	-	1	33
-	-	-	1	33	2	-	4	-	-	-	34
-	-	-	-	7	-	-	15	1	-	-	35
-	-	-	-	19	-	-	9	-	-	-	36
-	-	-	-	14	-	-	17	-	-	-	37
1	-	1	-	40	-	3	23	-	-	10	38
4	1	12	5	770	35	34	379	2	1	18	
38	1	7	2	775	38	29	333	-	-	16	

wohner und 1 Jahr

67,5
67,0

33,2
29,6

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 13. Woche (27.3.-2.4.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Wund- starr- krampf	Grippe	Masern
				Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen			
Grundzahlen								
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	1	-
11	Bremen	-	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	2	1	-	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	1	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	1	-	-	-	-
18-20	Hessen	1	-	2	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	1	-	1	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	1	-	-	1	-
28	RB Südbaden	-	-	-	-	-	1	-
29	RB Südw.-Hohenz.	-	-	1	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	1	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	1	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	1	-	-	1
	Bundesgebiet	1	1	7	2	2	2	1
	dagegen 13. Woche 1965	-	-	2	3	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectios.
	Dänemark ¹⁾ (27.3.-24.3.1966)
	Niederlande (20.3.-26.3.1966)	-	172	-	1	-	2	44
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	7
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	1
63	Gelderland	-	6	-	-	-	1	1
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	11
	Belgien (27.2. - 5.3.1966)	1	20	-	-	-	1	12
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	1	-	-	-	-	3
68	Luxemburg (20.3.-26.3.1966)	-	9	-	-	-	-	-
	Frankreich (13.2.-19.2.1966)	8	247	3	26 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	6	-	1 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	5	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	5	-	-	-	-	.
	Schweiz (20.3.-26.3.1966)	-	33	-	-	-	-	16
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	2
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	6	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhaussen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen / Appenzell	-	2	-	-	-	-	-
	Österreich (13.3.-19.3.1966)	-	197	-	1	2	1	65
	dar.: Vorarlberg	-	-	-	-	-	-	-
	Tirol	-	6	-	-	1	-	6
	Salzburg	-	9	-	-	-	-	8
	Oberösterreich	-	26	-	-	1	-	19

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.