

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

3. 4. bis 9. 4. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 14/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| Kartographische Übersicht | 3 |
| 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten | 4 |
| 2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten..... | 6 |
| 3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken | 6 |

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Kinderlähmung, Ornithose: übrige Formen; Amöbenruhr, Tollwut, Tularemie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Caniculafieber; Malaria, Trachom, Wundstarrkrampf, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im April 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM , -50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Berichtsgesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u. a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



| Länder und Verwaltungsbezirke | |
|-----------------------------------|--|
| Bundesrepublik Deutschland | Ausland |
| 1 Schleswig-Holstein | Dänemark |
| 2 Hamburg | |
| 3-10 Niedersachsen | 50 Tondern |
| 3 RB Hannover | 51 Apenrade-Sonderburg |
| 4 RB Hildesheim | 52 Hadersleben |
| 5 RB Lüneburg | |
| 6 RB Stade | Niederlande |
| 7 RB Osnabrück | 50 Groningen |
| 8 RB Aurich | 61 Drenthe |
| 9 VB Braunschweig | 62 Oberijssel |
| 10 VB Oldenburg | 63 Gelderland (Geldern) |
| 11 Bremen | 64 Limburg |
| 12-17 Nordrhein-Westfalen | |
| 12 RB Düsseldorf | Belgien |
| 13 RB Köln | 66 Liege (Lötrich) |
| 14 RB Aachen | |
| 15 RB Münster | 68 Luxemburg |
| 16 RB Detmold | |
| 17 RB Arnsberg | Frankreich |
| 18-20 Hessen | 70 Moselle (Lothringen) |
| 18 RB Darmstadt | 71 Bas Rhin (Unterrhein) |
| 19 RB Kassel | 72 Haut Rhin (Oberrhein) |
| 20 RB Wiesbaden | |
| 21-25 Rheinland-Pfalz | Schweiz |
| 21 RB Koblenz | 80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn |
| 22 RB Trier | 82 Aargau |
| 23 RB Montabaur | 83 Zürich |
| 24 RB Rheinhessen | 84-85 Schaffhausen u. Thurgau |
| 25 RB Pfalz | 86-87 St. Gallen, Appenzell |
| 26-29 Baden-Württemberg | |
| 26 RB Nordwürttemberg | Österreich |
| 27 RB Nordbaden | 90 Vorarlberg |
| 28 RB Südbaden | 91 Tirol |
| 29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern | 92 Salzburg |
| 30-36 Bayern | 93 Oberösterreich |
| 30 RB Oberbayern | |
| 31 RB Niederbayern | |
| 32 RB Oberpfalz | |
| 33 RB Oberfranken | |
| 34 RB Mittelfranken | |
| 35 RB Unterfranken | |
| 36 RB Schwaben | |
| 37 Saarland | |
| 38 Berlin (West) | |

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Botu- lismus | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Orni- thosa: Psitta- cose | Para- typhus A u. B | Ruhr: Bakte- rielle Ruhr | Grund |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | Sal- monel- lose | Übrige Formen | | | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 4 | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | Hamburg | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 3-10 | Niedersachsen | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 3 | RB Hannover | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 4 | RB Hilchesheim | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | RB Lüneburg | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | RB Stade | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | RB Conabrück | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | VB Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | VB Oldenburg | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Bremen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | RB Düsseldorf | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | RB Köln | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 14 | RB Aachen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | RB Münster | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 16 | RB Detmold | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 17 | RB Arnsberg | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 18-20 | Hessen | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 18 | RB Darmstadt | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | RB Kassel | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | RB Wiesbaden | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 21 | RB Koblenz | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | RB Trier | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | RB Montabaur | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | RB Pfalz | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | |
| 26 | RB Nordwürttemberg | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 27 | RB Nordbaden | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 28 | RB Südbaden | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 29 | RB Südw.-Hohenzollern | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 30-36 | Bayern | - | 15 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 30 | RB Oberbayern | - | 13 | - | - | - | - | - | |
| 31 | RB Niederbayern | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 32 | RB Oberpfalz | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 33 | RB Oberfranken | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 34 | RB Mittelfranken | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 35 | RB Unterfranken | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 36 | RB Schwaben | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Saarland | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 38 | Berlin (West) | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
| | Bundesgebiet | 1 | 35 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| | dagegen 14. Woche 1965 | - | 20 | - | 5 | 5 | 13 | 17 | |
| | Bundesgebiet | | | | | | | | |
| | dagegen 14. Woche 1965 | | | | | | | | |

auf 100 000 Einwohner

| Typhus abdomi- nalis | Diph- therie | Schar- lach | Brucel- lose: Bang's- sche Krank- heit | Übertragene Men- ingitis | | Hepa- titis infectio- sa | Leptospirose: | | Z- Fieber | Tropen- fieber | M. |
|-------------------------|-----------------|----------------|---|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|-------|
| | | | | Meningo- kokken- Mening- itis | übrige Formen | | Feld- fieber | übrige Formen | | | |
| - | - | 31 | - | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 |
| 2 | - | 48 | - | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 1 | 3-10 |
| 1 | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 |
| - | - | 9 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 5 |
| - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 6 |
| 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 |
| - | - | 11 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 11 |
| 2 | - | 122 | - | 8 | 11 | 69 | - | - | - | 2 | 12-17 |
| - | - | 25 | - | 1 | 3 | 21 | - | - | - | - | 18 |
| 1 | - | 21 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 19 |
| - | - | 7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 20 |
| - | - | 17 | - | 2 | 2 | 13 | - | - | - | - | 21 |
| - | - | 12 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 22 |
| 1 | - | 40 | - | 4 | 2 | 25 | - | - | - | - | 23 |
| 2 | - | 62 | - | 2 | 2 | 37 | - | - | - | 4 | 24-25 |
| 1 | - | 21 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 26 |
| - | - | 8 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 3 | 27 |
| 1 | - | 33 | - | 2 | 1 | 11 | - | - | - | 1 | 28 |
| - | - | 12 | - | 1 | 3 | 19 | - | - | 2 | - | 29 |
| - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 30 |
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 31 |
| - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 32 |
| - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 33 |
| - | - | 5 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 34 |
| - | 1 | 93 | 1 | 1 | 4 | 45 | 1 | - | - | - | 35-39 |
| - | 1 | 46 | - | - | 1 | 12 | 1 | - | - | - | 40 |
| - | - | 25 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 41 |
| - | - | 8 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 42 |
| - | - | 14 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 43 |
| - | 7 | 149 | 2 | 4 | 5 | 52 | - | 1 | - | 1 | 44-56 |
| - | 1 | 63 | - | 2 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | 57 |
| - | 1 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 58 |
| - | 3 | 14 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 59 |
| - | 1 | 25 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 60 |
| - | - | 25 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 61 |
| - | - | - | - | 2 | - | 21 | - | - | - | - | 62 |
| - | 1 | 12 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 63 |
| 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 64 |
| - | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | - | 6 | 65 |
| 7 | 8 | 570 | 4 | 21 | 28 | 278 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 18 | 7 | 611 | 2 | 35 | 27 | 332 | - | - | 1 | 12 | |

1 Jahr

50,0
50,2

24,4
29,5

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 14. Woche (3.4.-9.4.1966)

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Übertragbare Hirn- hautentzündung | |
|-------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | Meningo- kokken Mening- itis | übrige Formen |
| | | Grundzahlen | |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 1 |
| 15 | RB Münster | - | 1 |
| 18-20 | Hessen | 1 | - |
| 20 | RB Wiesbaden | 1 | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | 1 |
| 22 | RB Trier | - | 1 |
| | Bundesgebiet | 1 | 2 |
| | dagegen 14. Woche 1965 | 4 | - |

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

| Nr. | Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit | Diph- therie | Schar- lach | Übertragbare Kinderlähmung | Unterleibs- typhus | Para- typhus | Übertragbare Ruhr | Hepatitis infectiosa |
|-------|--|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| | Dänemark ¹⁾ (3.4. - 9.4.1966) | . | . | . | . | . | . | . |
| | Niederlande (27.3. - 2.4.1966) | - | 212 | 1 | 3 | - | 5 | 42 |
| 60 | dar.: Groningen | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 61 | Drenthe | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 62 | Overijssel | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 63 | Gelderland (Geldern) | - | 12 | - | - | - | 2 | 4 |
| 64 | Limburg | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| | Belgien (6.3. - 12.3.1966) | 2 | 15 | - | - | - | 1 | 17 |
| 66 | dar.: Liège (Lüttich) | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 68 | Luxemburg (26.3. - 2.4.1966) | - | 8 | - | - | - | - | - |
| | Frankreich (20.2. - 26.2.1966) | 2 | 169 | - | 2; 2) | - | - | . |
| 70 | dar.: Moselle (Lothringen) | - | 8 | - | - | - | - | . |
| 71 | Das Rhin (Unterelsaß) | - | 6 | - | 1 2) | - | - | . |
| 72 | Haut Rhin (Obereisaß) | - | 2 | - | - | - | - | . |
| | Schweiz (27.3. - 2.4.1966) | - | 31 | - | 1 | 1 | - | 15 |
| 80,82 | dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn) | - | 8 | - | - | - | - | 3 |
| 82 | Aargau | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 83 | Zürich | - | - | - | - | - | - | - |
| 84,85 | Schaffhausen u. Thurgau | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 86,87 | St. Gallen/Appenzell | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | Osterreich (20.3. - 26.3.1966) | 3 | 214 | - | - | 1 | - | 103 |
| 90 | dar.: Voralberg | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 91 | Tirol | - | 7 | - | - | 1 | - | 7 |
| 92 | Salzburg | - | 14 | - | - | - | - | 6 |
| 93 | Oberosterreich | 2 | 28 | - | - | - | - | 25 |

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.