

FACHSERIE **A**


BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

1. 5. bis 7. 5. 1966



Bestellnummer: **A 7/1 - w 18/66**

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krank- heiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Kinderlähmung, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose, Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Feldfieber, übrige Formen; Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke

Bundesrepublik Deutschland

Ausland

1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	
3-10 Niedersachsen	50 Tondern
3 RB Hannover	51 Apenrade-Sonderburg
4 RB Hildesheim	52 Hadersleben
5 RB Lüneburg	
6 RB Stade	Niederlande
7 RB Göttingen	
8 RB Aurich	60 Groningen
9 VB Braunschweig	61 Drenthe
10 VB Oldenburg	62 Oberijssel
11 Bremen	53 Gelderland (Geldern)
12-17 Nordrhein-Westfalen	64 Limburg
12 RB Düsseldorf	
13 RB Köln	Belgien
14 RB Aachen	
15 RB Münster	66 Liège (Lüttich)
16 RB Detmold	
17 RB Arnsberg	68 Luxemburg
18-20 Hessen	
18 RB Darmstadt	Frankreich
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	70 Moselle (Lothringen)
21-25 Rheinland-Pfalz	71 Bas Rhin (Unterrhein)
21 RB Koblenz	72 Haut Rhin (Oberrhein)
22 RB Trier	
23 RB Montabaur	Schweiz
24 RB Rheinhessen	
25 RB Pfalz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
26-29 Baden-Württemberg	82 Aargau
26 RB Nordwürttemberg	83 Zürich
27 RB Nordbaden	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
28 RB Südbaden	86-87 St. Gallen, Appenzell
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	
30-36 Bayern	Österreich
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	90 Vorarlberg
32 RB Oberpfalz	91 Tirol
33 RB Oberfranken	92 Salzburg
34 RB Mittelfranken	93 Oberösterreich
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern bezeichnet wie in den Tabellen.

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhu A u.
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen	
1	Schleswig-Holstein	-	2	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	6	-	-	-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	12	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	2	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	1	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	1	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	2	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	6	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	14	1	-	-	2	2
12	RB Düsseldorf	-	6	1	-	-	-	-
13	RB Köln	-	3	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	1	-	-	-	1	-
15	RB Münster	-	1	-	-	-	1	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	3	-	-	-	-	2
18-20	Hessen	-	5	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	2	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	3	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	2	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	-	2	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	9	1	-	-	1	2
26	RB Nordwürttemberg	-	2	-	-	-	1	1
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	1
28	RB Südbaden	-	3	1	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	3	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	9	21	1	-	2	1	-
30	RB Oberbayern	8	7	-	-	-	-	-
31	RB Niederbayern	1	1	-	-	2	-	-
32	RB Oberpfalz	-	10	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	2	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	1	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	1	1	-	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	3	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	9	72	3	2	2	4	4
	dagegen 18. Woche 1965	4	57	4	2	3	1	11
	Bundesgebiet		6,3					
	dagegen 18. Woche 1965		5,1					

auf 100 000 Einw

in der 18. Woche (1. 5. - 7. 5. 1966)

Ruhr: Bakterielle Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Lepto- spirose: Cari- cola- fieber	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen						
-	-	-	24	1	-	6	-	-	-	-	1
-	-	-	28	-	-	10	-	-	-	-	2
-	1	1	62	5	4	20	-	1	-	-	3-10
-	-	-	17	1	-	8	-	-	-	-	3
-	-	-	7	2	-	3	-	-	-	-	4
-	-	-	11	-	2	3	-	-	-	-	5
-	1	-	5	-	-	2	-	-	-	-	6
-	-	1	6	-	2	2	-	-	-	-	7
-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	8
-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	-	9
-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	10
-	1	-	11	-	-	8	-	-	-	-	11
-	5	4	165	12	7	91	-	1	-	-	12-17
-	-	1	53	5	3	23	-	-	-	-	12
-	-	-	25	3	-	19	-	-	-	-	13
-	-	-	16	-	1	4	-	-	-	-	14
-	1	1	14	-	3	16	-	-	-	-	15
-	1	-	10	-	-	5	-	1	-	-	16
-	3	2	47	4	-	24	-	-	-	-	17
2	1	-	55	2	3	52	-	1	-	1	18-20
2	1	-	23	-	-	18	-	1	-	-	18
-	-	-	20	-	1	11	-	-	-	1	19
-	-	-	12	2	2	23	-	-	-	-	20
1	2	-	28	2	-	22	-	-	1	-	21-25
1	-	-	8	1	-	5	-	-	-	-	21
-	1	-	2	-	-	2	-	-	1	-	22
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	23
-	-	-	3	-	-	5	-	-	-	-	24
-	1	-	15	1	-	9	-	-	-	-	25
27	4	-	91	2	6	88	-	1	-	1	26-29
1	1	-	43	1	1	24	-	-	-	-	26
-	-	-	26	-	3	32	-	1	-	1	27
25	1	-	10	-	-	22	-	-	-	-	28
1	2	-	12	1	2	10	-	-	-	-	29
22	2	-	138	2	11	76	1	-	1	3	30-36
4	-	-	63	1	4	22	1	-	-	-	30
-	-	-	5	-	-	17	-	-	1	2	31
5	-	-	4	1	-	5	-	-	-	1	32
-	-	-	20	-	6	6	-	-	-	-	33
2	-	-	19	-	-	1	-	-	-	-	34
-	1	-	17	-	-	15	-	-	-	-	35
11	1	-	10	-	1	10	-	-	-	-	36
-	-	-	13	-	-	16	-	-	-	-	37
1	-	-	24	1	-	14	-	-	-	8	38
53	16	5	639	27	31	403	1	4	2	13	
27	12	14	658	25	28	301	-	1	3	16	
und 1 Jahr											
4,6			56,5			35,3					
			58,4			26,7					

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 18. Woche (1. 5. - 7. 5. 1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: Salmo- nellose	Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Wun- sta- krar
					Meningo- kokken- Mening- itis	Übrige Formen		
Grundzahlen								
2	Hamburg	-	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	-	1	2	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	-	-	1	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	1	-	-	-
11	Bremen	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	-	-	1	-	-
15	RB Münster	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-	-	-	-	-
18-20	Hessen	-	-	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	1	-	-	2	3	-	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	2	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	1	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	1	4	5	1	1
	dagegen 18. Woche 1965	-	-	-	1	5	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepa infe
	Dänemark ¹⁾ (1.5. - 7.5.1966)
	Niederlande (1.5. - 7.5.1966)	-	116	-	-	-	-	-
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	7	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	-	-
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	-
	Belgien (3.4. - 9.4.1966)	2	10	-	1	-	2	-
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	3	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (24.4. - 30.4.1966)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (20.3. - 26.3.1966)	3	222	5	20 ²⁾	-	2	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	4	-	2 ²⁾	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	3	-	1 ²⁾	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	7	-	-	-	-	-
	Schweiz (24.4. - 30.4.1966)	-	16	-	-	1	3	-
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	-	-	-	-	1	-
82	Aargau	-	4	-	-	1	-	-
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen / Appenzell	-	-	-	-	-	-	-
	Österreich (17.4. - 23.4.1966)	5	226	-	1	3	-	-
90	dar.: Vorarlberg	1	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	5	-	-	1	-	-
92	Salzburg	-	12	-	-	-	-	-
93	Oberösterreich	-	46	-	1	1	-	-

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.