

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

22. 5. bis 28. 5. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 21/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Kindbettfieber, Leptospirose: Feldfieber, Canicolarfieber, übrige Formen; Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden vorerst nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolgezu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Juni 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



Länder und Verwaltungsbezirke	
Bundesrepublik Deutschland	Ausland
1 Schleswig-Holstein	Dänemark
2 Hamburg	50 Tondern
3-10 Niedersachsen	51 Apenrade-Sonderburg
3 RB Hannover	52 Hadersleben
4 RB Hildesheim	
5 RB Lüneburg	Niederlande
6 RB Stade	50 Groningen
7 RB Osnabrück	61 Drenthe
8 RB Aurich	62 Overijssel
9 VB Braunschweig	63 Gelderland (Geldern)
10 VB Oldenburg	64 Limburg
11 Bremen	
12-17 Nordrhein-Westfalen	Belgien
12 RB Düsseldorf	66 Liege (Lüttich)
13 RB Köln	
14 RB Aachen	68 Luxemburg
15 RB Münster	
16 RB Detmold	Frankreich
17 RB Arnsberg	70 Moselle (Lothringen)
18-20 Hessen	71 Bas Rhin (Unterelsaß)
18 RB Darmstadt	72 Haut Rhin (Oberelsaß)
19 RB Kassel	
20 RB Wiesbaden	Schweiz
21-25 Rheinland-Pfalz	80-81 Basel (Stadt/Land) und Solothurn
21 RB Koblenz	82 Aargau
22 RB Trier	83 Zürich
23 RB Montabaur	84-85 Schaffhausen u. Thurgau
24 RB Rheinhessen	86-87 St. Gallen Appenzell
25 RB Pfalz	
26-29 Baden-Württemberg	Österreich
26 RB Nordwürttemberg	90 Vorarlberg
27 RB Nordbaden	91 Tirol
28 RB Südbaden	92 Salzburg
29 RB Südwürttemberg-Hohenzollern	93 Oberösterreich
30-36 Bayern	
30 RB Oberbayern	
31 RB Niederbayern	
32 RB Oberpfalz	
33 RB Oberfranken	
34 RB Mittelfranken	
35 RB Unterfranken	
36 RB Schwaben	
37 Saarland	
38 Berlin (West)	

Die Verwaltungsbezirke sind in dieser Karte mit den gleichen Nummern beschriftet wie in den Tabellen

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen		
1	Schleswig-Holstein	-	9	-	1	-	-	-	1
2	Hamburg	-	4	-	-	-	-	2	-
3-10	Niedersachsen	10	-	-	-	-	-	2	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	1	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	3	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	-	-	-	-	-	1	-
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	5	-	-	-	-	-	1	-
11	Bremen	-	3	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	44	53	-	1	1	1	-
12	RB Düsseldorf	-	7	-	-	-	-	1	-
13	RB Köln	-	24	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	2	-	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	1	51	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	10	2	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	5	-	-	-	-	2	-
18	RB Darmstadt	-	2	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	3	-	-	-	-	2	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	7	-	4	-	-	5	-
21	RB Koblenz	-	5	-	1	-	-	4	-
22	RB Trier	-	-	-	1	-	-	1	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	-	2	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	32	1	-	1	1	14	11
26	RB Nordwürttemberg	-	25	-	-	1	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	1	-	-
28	RB Südbaden	-	2	-	-	-	-	10	9
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	5	1	-	-	-	4	2
30-36	Bayern	1	39	-	-	1	-	3	8
30	RB Oberbayern	-	13	-	-	-	-	-	2
31	RB Niederbayern	-	4	-	-	1	-	2	-
32	RB Oberpfalz	-	18	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	2	-	-	-	-	1	1
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	-	2	-	-	-	-	-	5
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	-	21	3	-	-	4	-	1
	Bundesgebiet	11	163	59	5	3	6	29	22
	dagegen 21. Woche 1965	5	58	7	3	1	2	12	43
	Bundesgebiet		14,3	5,2					
	dagegen 21. Woche 1965		5,1	0,6					

auf 100 000 Einwohner

Typhus abdomi-nalis	Diph-therie	Schar-lach	Brucellose		Übertragbare Hirn-hautentzündung		Hepa-titis infec-tiosa	Lepto-spirose-Weil'sche Krank-heit	Malaria		Tra-chom	Wund-starr-krampf	Toxo-plas-mose	Nr.
			Bang'sche Krank-heit	übrige Formen	Meningo-kokken Mening-itis	übrige Formen			Erst-er-krankung	Rück-fall				
1	-	20	1	-	3	2	13	-	-	-	-	-	-	1
-	-	31	-	-	1	1	13	-	-	-	-	-	-	2
5	-	69	-	-	2	3	26	1	-	1	1	1	2	3-10
2	-	10	-	-	2	2	8	1	-	-	-	1	-	3
-	-	12	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
2	-	7	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	5
-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6
1	-	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	7
-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	15	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	9
-	-	7	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	10
-	-	13	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	11
8	1	209	-	-	9	7	89	-	-	-	1	-	1	12-17
-	-	47	-	-	3	2	25	-	-	-	1	-	-	12
2	-	27	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	13
-	-	39	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	14
1	1	22	-	-	2	2	14	-	-	-	-	-	1	15
2	-	22	-	-	1	2	13	-	-	-	-	-	-	16
3	-	52	-	-	2	-	21	-	-	-	-	-	-	17
2	-	68	-	-	1	2	47	-	-	-	-	-	3	18-20
1	-	20	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	2	18
-	-	16	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	19
1	-	32	-	-	1	1	29	-	-	-	-	-	-	20
4	-	26	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	21-25
2	-	8	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	21
2	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	24
-	-	16	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	25
8	3	128	-	-	2	4	64	-	-	-	-	-	-	26-29
6	-	66	-	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	26
2	3	46	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	27
-	-	8	-	-	1	4	16	-	-	-	-	-	-	28
-	-	8	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	29
7	-	137	-	1	8	4	68	-	1	-	-	1	-	30-36
1	-	54	-	1	1	3	17	-	1	-	-	-	-	30
1	-	12	-	-	2	-	16	-	-	-	-	1	-	31
1	-	3	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	32
-	-	19	-	-	3	1	5	-	-	-	-	-	-	33
3	-	19	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	34
-	-	14	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	35
1	-	16	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	36
-	-	19	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	37
-	-	22	-	-	-	3	18	-	-	-	-	-	7	38
35	4	750	1	1	27	26	381	1	1	1	2	2	14	
11	2	639	-	-	23	16	314	-	-	-	-	3	17	

d 1 Jahr

65,8
56,7

33,4
27,9

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 21. Woche (22.5. - 28.5.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa: Sal- monel- löse	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis- infectiosa	Masern
			Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen		
Grundzahlen						
1	Schleswig-Holstein	-	-	1	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	2	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	-	-
15	RB Münster	1	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	-	1	-	-
20	RB Wiesbaden	-	-	1	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-
21	RB Koblenz	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	1	-	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	1	-	-	1
30-36	Bayern	-	-	-	1	-
30	RB Oberbayern	-	-	-	1	-
38	Berlin (West)	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	2	5	1	2
	dagegen 21. Woche 1965	-	2	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in der an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden
Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepati- tisinfecti-
	Dänemark 1) (22.5. - 28.5.1966)
	Niederlande (15.5. - 21.5.1966)	-	107	-	1	-	-	37
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	5	-	1	-	-	2
64	Limburg	-	2	-	-	-	-	1
	Belgien (24.4. - 30.4.1966)	-	6	-	-	-	1	13
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (15.5. - 21.5.1966)	-	3	-	-	-	-	-
	Frankreich (10.4. - 16.4.1966)	2	117	4	33 2)	-	4	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	5	-	2 2)	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	1	9	-	-	-	3	.
	Schweiz (22.5. - 28.5.1966)	1	43	-	1	21	1	6
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	3	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	1
83	Zürich	-	4	-	-	-	-	2
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	1
	Österreich (1.5. - 28.5.1966)	18	1 083	-	9	12	4	243
90	dar.: Vorarlberg	2	7	-	-	-	-	4
91	Tirol	-	42	-	-	-	-	18
92	Salzburg	-	55	-	1	2	-	31
93	Oberösterreich	1	114	-	4	4	-	46

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.