

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

7. 8. bis 13. 8. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 32/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angren- zenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Kinderlähmung, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicolarfieber, übrige Formen; Malaria, Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr: Bakte- rielle Ruhr	Grund
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Hamburg	-	12	-	-	-	-	1	1	-
3-10	Niedersachsen	1	15	-	-	-	-	2	5	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	-	3	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	4	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	4	-	-	-	-	2	-	-
8	RB Aurich	-	2	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	1	2	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	-	-	-	-	-	-	-	5
11	Bremen	-	2	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	56	2	1	1	1	6	2	-
12	RB Düsseldorf	-	31	1	1	-	-	-	-	-
13	RB Köln	-	2	1	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	RB Münster	-	6	-	-	-	-	4	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	16	-	-	1	1	1	-	-
18-20	Hessen	1	8	-	1	-	-	-	-	-
18	RB Darmstadt	-	4	-	-	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	1	-	1	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	1	3	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	3	-	-	-	1	2	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	2
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	-	3	-	-	-	1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	12	-	-	-	-	3	4	-
26	RB Nordwürttemberg	-	8	-	-	-	-	1	2	-
27	RB Nordbaden	-	1	-	-	-	-	1	1	-
28	RB Südbaden	-	2	-	-	-	-	1	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	1	1	-	-	-	-	-	-	1
30-36	Bayern	-	41	6	-	-	1	3	3	-
30	RB Oberbayern	-	12	-	-	-	1	-	3	-
31	RB Niederbayern	-	4	1	-	-	-	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	13	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	-	3	5	-	-	-	1	-	-
34	RB Mittelfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36	RB Schwaben	-	9	-	-	-	-	-	-	-
37	Saarland	-	1	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	8	-	-	-	1	-	-	10
	Bundesgebiet	3	159	11	2	1	3	17	27	-
	dagegen 32. Woche 1965	2	199	8	3	-	-	18	30	-
	Bundesgebiet		13,9							
	dagegen 32. Woche 1965		17,6							

auf 100 000 Einwohner

Typhus abdomi- nalis	Tular- ämie	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Lepto- spirose		Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
				Bang- sche Krank- heit	Meningo- kokken Mening- itis	übrige Formen	Feld- fieber							

zahlen

1	-	-	32	-	1	6	19	-	-	-	-	-	1
-	-	-	28	-	-	1	13	-	-	-	-	-	2
4	-	-	73	2	3	7	33	-	1	-	-	1	3-10
1	-	-	12	-	-	1	11	-	-	-	-	1	3
1	-	-	13	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4
1	-	-	15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5
-	-	-	5	-	-	1	3	-	-	-	-	-	6
-	-	-	5	2	-	3	3	-	1	-	-	-	7
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
1	-	-	14	-	3	-	4	-	-	-	-	-	9
-	-	-	7	-	-	-	8	-	-	-	-	-	10
-	-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-	11
8	-	1	135	2	14	18	94	-	-	-	-	1	12-17
-	-	-	24	-	2	3	29	-	-	-	-	-	12
1	-	-	17	1	-	3	15	-	-	-	-	-	13
-	-	-	9	-	-	1	2	-	-	-	-	-	14
-	-	-	19	-	5	1	19	-	-	-	-	-	15
4	-	1	16	1	1	2	7	-	-	-	-	-	16
3	-	-	50	-	6	8	22	-	-	-	-	-	17
3	-	1	45	-	3	4	35	-	-	-	-	1	18-20
2	-	-	11	-	-	-	20	-	-	-	-	-	18
-	-	-	15	-	-	3	5	-	-	-	-	1	19
1	-	1	19	-	3	1	10	-	-	-	-	-	20
4	-	-	14	-	2	6	23	-	-	-	-	2	21-15
1	-	-	2	-	1	1	4	-	-	-	-	-	21
1	-	-	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	22
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	2	24
2	-	-	8	-	-	-	13	-	-	-	-	-	25
4	-	-	85	-	2	23	89	-	2	-	-	-	26-29
3	-	-	42	-	-	1	16	-	-	-	-	-	26
1	-	-	25	-	-	2	19	-	-	-	-	-	27
-	-	-	15	-	-	12	35	-	1	-	-	-	28
-	-	-	3	-	2	8	19	-	1	-	-	-	29
5	-	1	136	-	6	12	80	6	1	1	1	1	30-36
1	-	-	34	-	-	5	33	-	-	-	-	-	30
1	-	-	8	-	-	-	15	6	-	-	-	1	31
-	-	-	19	-	1	2	3	-	1	-	-	-	32
3	-	-	10	-	3	2	7	-	-	-	-	-	33
-	-	1	15	-	1	-	2	-	-	-	-	-	34
-	-	-	11	-	-	2	15	-	-	-	-	-	35
-	-	-	39	-	1	1	5	-	-	-	1	-	36
-	-	-	19	-	-	2	21	-	-	-	-	-	37
1	-	-	33	-	-	7	16	-	-	-	-	3	38
30	-	3	609	4	31	86	428	6	4	1	9	-	
23	1	6	431	-	16	30	329	-	2	-	19	-	
und 1 Jahr													
			53,2			7,5	37,4						
			38,1				29,1						

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 32. Woche (7.8.-13.8.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Ruhr	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infeo- tiosa	Wund- starr- krampf
		Bakterielle Ruhr	Meningo- kokken Mening- itis	Übrige Formen		
		Grundzahlen				
3-10	Niedersachsen:	-	-	1	1	1
3	RB Hannover	-	-	-	1	-
7	RB Osnabrück	-	-	1	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	2	-	-
12	RB Düsseldorf	-	-	1	-	-
17	RB Arnsberg	-	-	1	-	-
18-20	Hessen	-	1	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	1	-	-
26	RB Nordwürttemberg	1	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	1
38	Berlin (West)	-	-	1	-	-
	Bundesgebiet	1	2	5	1	2
	dagegen 32. Woche 1965	-	-	1	2	1

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Sterbefällen. - Hessen: 1 Fall an Meningokokken-Meningitis ist im Reg.-Bez. Wiesbaden.

3. Wichtige meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibe- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (7.8.-13.8.1966)
	Niederlande (31.7.-6.8.1966)	-	38	-	-	-	4	45
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	2
61	Drenthe	-	-	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	4	-	-	-	1	-
64	Limburg	-	-	-	-	-	-	2
	Belgien (3.7.-9.7.1966)	2	2	-	1	3	5	12
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	2	-	-	-	-	2
68	Luxemburg (19.7.-25.7.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (25.6.-2.7.1966)	-	131	3	48 2)	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	3 2)	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	-	-	-	.
	Schweiz (31.7.-6.8.1966)	-	26	-	1	-	1	14
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	4	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	-	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	1	-	-	-	-	7
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	-	-	1
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	1
	Österreich (17.7.-23.7.1966)	3	188	-	2	2	-	70
90	dar.: Vorarlberg	-	3	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	8	-	-	-	-	1
92	Salzburg	-	8	-	-	-	-	13
93	Oberösterreich	-	31	-	2	1	-	18

1) Dänemark: keine Meldung, - 2) Einschl. Paratyphus.