

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

11. 9. bis 17. 9. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 37/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Kinderlähmung, Ornithose, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Diphtherie, Brucellose: Bang'sche Krankheit, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose, Malaria, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorliegen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.



Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Oktober 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Para- typhus A u. B	Ruhr	Typhus abdomi- nalis
		Sal- monel- lose	Übrige Formen			Bakte- rielle Ruhr	
1	Schleswig-Holstein	6	-	-	-	1	-
2	Hamburg	1	-	-	2	-	-
3-10	Niedersachsen	17	2	-	2	-	1
3	RB Hannover	3	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	2	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	2	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	7	2	-	-	-	1
8	RB Aurich	1	-	-	1	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	1	-	-	1	-	-
11	Bremen	-	-	-	1	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	45	3	1	4	9	7
12	RB Düsseldorf	12	-	-	1	5	2
13	RB Köln	11	-	-	1	-	3
14	RB Aachen	-	-	1	1	1	-
15	RB Münster	1	2	-	-	-	-
16	RB Detmold	1	-	-	-	1	2
17	RB Arnsberg	20	1	-	1	2	-
18-20	Hessen	4	-	-	6	8	3
18	RB Darmstadt	2	-	-	1	1	1
19	RB Kassel	2	-	-	2	2	1
20	RB Wiesbaden	-	-	-	3	5	1
21-25	Rheinland-Pfalz	11	-	2	3	-	-
21	RB Koblenz	5	-	-	3	-	-
22	RB Trier	4	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	2	-	2	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	15	1	-	5	6	4
26	RB Nordwürttemberg	6	-	-	-	4	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	1	2	1
28	RB Südbaden	7	-	-	3	-	1
29	RB Südw.-Hohenzollern	2	1	-	1	-	1
30-36	Bayern	66	3	-	3	15	1
30	RB Oberbayern	39	-	-	1	10	-
31	RB Niederbayern	5	-	-	-	-	1
32	RB Oberpfalz	9	-	-	-	2	-
33	RB Oberfranken	4	2	-	-	3	-
34	RB Mittelfranken	6	-	-	1	-	-
35	RB Unterfranken	2	1	-	1	-	-
36	RB Schwaben	1	-	-	-	-	-
37	Saarland	9	2	-	1	2	-
38	Berlin (West)	14	-	-	-	8	1
	Bundesgebiet	188	11	3	27	49	17
	dagegen 37. Woche 1965	151	8	1	15	40	21
	Bundesgebiet	16,4					
	dagegen 37. Woche 1965	13,3					

Grund

auf 100 000 Einwohner

in der 37. Woche (11.9. - 17.9.1966)

Tularämie	Scharlach	Brucellose		Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Trachom	Wundstarrkrampf	Toxoplasmose	Nr.
		Maltafieber		Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen					

zahlen										
1	40	-	<	2	12	-	-	-	-	1
-	59	-	-	-	15	-	-	-	-	2
-	77	-	3	22	22	-	-	-	2	3
-	17	-	-	9	5	-	-	-	-	3
-	3	-	1	7	2	-	-	-	-	4
-	24	-	-	1	4	-	-	-	-	5
-	7	-	1	-	2	-	-	-	1	6
-	16	-	1	5	2	-	-	-	1	7
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	5	-	-	-	6	-	-	-	-	9
-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	10
-	4	-	1	-	8	-	-	-	-	11
-	178	-	11	24	125	1	-	-	1	12
-	70	-	3	4	51	-	-	-	-	12
-	23	-	-	-	22	-	-	-	-	13
-	4	-	-	2	5	-	-	-	-	14
-	23	-	1	6	11	-	-	-	-	15
-	12	-	2	5	16	1	-	-	-	16
-	46	-	5	7	20	-	-	-	1	17
-	58	1	1	11	27	-	-	-	4	18
-	16	1	-	5	4	-	-	-	-	18
-	21	-	-	3	7	-	-	-	2	19
-	21	-	1	3	16	-	-	-	2	20
-	21	-	-	13	32	-	-	1	2	21
-	7	-	-	6	4	-	-	-	-	21
-	4	-	-	2	3	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	2	-	-	3	6	-	-	1	-	24
-	8	-	-	2	19	-	-	-	2	25
-	100	-	5	14	71	-	-	-	1	26
-	61	-	-	4	19	-	-	-	-	26
-	22	-	-	-	16	-	-	-	1	27
-	9	-	1	7	29	-	-	-	-	28
-	8	-	4	3	7	-	-	-	-	29
-	118	-	8	22	84	-	-	1	2	30
-	45	-	-	8	26	-	-	-	-	30
-	3	-	1	1	5	-	-	-	1	31
-	4	-	1	1	10	-	-	-	-	32
-	18	-	2	5	19	-	-	-	-	33
-	27	-	1	1	11	-	-	1	-	34
-	6	-	-	3	7	-	-	-	-	35
-	15	-	3	3	6	-	-	-	1	36
-	12	-	1	1	47	-	-	-	-	37
-	43	-	1	3	14	-	-	-	5	38
1	710	1	33	112	457	1	2	17	-	
-	784	-	8	36	435	-	-	14	-	

und 1 Jahr

62,1
69,1

9,8

39,9
38,5

2. Meldenpflichtige Todesfälle*) an übertragbaren Krankheiten in der 37. Woche (11.9. - 17.9.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Paratyphus A u. B	Typhus abdomi- nalis	Übertragb. Hirnhaut- entzündg.	Hepa- titis infectiosa	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Keuch- husten	Masern
		Sal- monel- lose			Übrige Formen					
Grundzahlen										
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	-	3	1	1	-	-	1	1
12	RB Düsseldorf	1	-	-	-	-	-	-	1	1
14	RB Aachen	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16	RS Detmold	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	RB Arnberg	-	-	1	-	1	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	1	-	-	1
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-	1	1	-	-	1	-
26	RB Nordwürttemberg	-	-	-	1	1	-	-	-	-
29	RB Sudw.-Hohenzollern	-	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	-	1	-	-	1	1	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	-	-	-	-	-	1	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	1	-	-	-
38	Berlin (West)	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	1	3	2	4	2	1	2	2
	dagegen 37. Woche 1965	2	-	-	1	2	-	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (11.9. - 17.9.1966)
	Niederlande (28.8. - 3.9.1966)	-	58	-	-	-	14	74
60	dar.: Groningen	-	2	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	2	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	4	-	-	-	-	3
63	Gelderland (Geldern)	-	1	-	-	-	1	-
64	Limburg	-	2	-	-	-	1	7
	Belgien (6.8. - 12.8.1966)	1	1	-	1	1	1	11
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	-	-	-	-	-	3
	Luxemburg (28.8. - 3.9.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (31.7. - 6.8.1966)	3	23	8	26 ²⁾	-	-	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	-	1	-	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	3	-	-	-	-	.
	Schweiz (4.9. - 10.9.1966)	-	36	-	3	1	4	20
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	11	-	-	-	1	2
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	3
83	Zürich	-	3	-	-	-	-	5
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	2
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	-	-	-	-	-	2
	Osterreich (21.8. - 27.8.1966)	4	156	-	-	8	-	84
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	13	-	-	-	-	6
92	Salzburg	-	11	-	-	-	-	9
93	Oberosterreich	1	10	-	-	1	-	17

1) Dänemark: keine Meldung. - 2) Einschl. Paratyphus.