

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

9. 10. bis 15. 10. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 41/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Übertragbare Kinderlähmung, Ornithose, Ruhr: Amöbenruhr; Tollwut Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber; Leptospirose, Malaria: Rückfall; Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert mehr.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose	
		Sal- monel- lose	übrige Formen			Bakte- rielle Ruhr	Bang- sche Krank- heit					
1	Schleswig-Holstein	7	-	-	2	-	-	-	-	39	-	
2	Hamburg	19	-	-	-	-	-	-	-	57	-	
3-10	Niedersachsen	12	2	-	-	-	1	-	-	86	-	
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	1	-	-	26	-	
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
5	RB Lüneburg	2	-	-	-	-	-	-	-	17	-	
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
7	RB Osnabrück	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
8	RB Aurich	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	
10	VB Oldenburg	7	1	-	-	-	-	-	-	10	-	
11	Bremen	6	-	-	1	-	-	-	-	14	-	
12-17	Nordrhein-Westfalen	62	47	3	2	6	9	1	1	197	1	
12	RB Düsseldorf	18	46	1	-	5	-	1	1	64	-	
13	RB Köln	2	-	-	-	-	2	-	-	26	-	
14	RB Aachen	1	-	-	-	-	2	-	-	10	-	
15	RB Münster	6	1	-	1	-	-	-	-	24	-	
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
17	RB Arnsberg	34	-	2	1	1	5	-	-	53	1	
18-20	Hessen	1	-	1	-	-	-	-	-	93	-	
18	RB Darmstadt	-	-	1	-	-	-	-	-	29	-	
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	
20	RB Wiesbaden	1	-	-	-	-	-	-	-	43	-	
21-25	Rheinland-Pfalz	5	-	1	4	-	2	-	-	42	-	
21	RB Koblenz	-	-	-	1	-	1	-	-	6	-	
22	RB Trier	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
23	RB Montabaur	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
25	RB Pfalz	4	-	1	1	-	1	-	-	27	-	
26-29	Baden-Württemberg	59	1	1	3	5	2	-	-	157	-	
26	RB Nordwürttemberg	9	-	-	-	1	-	-	-	75	-	
27	RB Nordbaden	6	1	-	-	1	1	-	-	39	-	
28	RB Südbaden	3	-	1	-	1	-	-	-	31	-	
29	RB Südw.-Hohenzollern	41	-	-	3	2	1	-	-	12	-	
30-36	Bayern	78	1	-	1	7	1	6	1	195	1	
30	RB Oberbayern	54	-	-	1	4	1	2	2	58	-	
31	RB Niederbayern	5	-	-	-	-	-	2	2	14	-	
32	RB Oberpfalz	9	-	-	-	-	-	-	-	14	-	
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	1	-	1	1	33	1	
34	RB Mittelfranken	5	1	-	-	1	-	-	-	29	-	
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	1	1	18	-	
36	RB Schwaben	3	-	-	-	1	-	-	-	29	-	
37	Saarland	5	-	-	-	-	-	-	-	20	-	
38	Berlin (West)	9	-	1	1	3	-	-	-	25	-	
	Bundesgebiet	263	51	7	14	21	15	7	7	925	2	
	dagegen 41. Woche 1965	159	2	2	15	17	19	6	6	1 026	1	
										auf 100 000 Einwohner		
	Bundesgebiet	22,9								80,6		
	dagegen 41. Woche 1965	14,0								90,4		

Nachträgliche Meldung:

In Nordrhein-Westfalen Brucellose: 2 übrige Formen in Reg.-Bez. Arnsberg.

n der 41 Woche (9.10 bis 15.10.1966)

Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepat- itis infec- tioaa	Kindbettfieber		Malaria	Wund- starr- krampf	Q- Fieber	Toxo- plas- mose	Nr.
Meningo- kokken- Mening- itis	übrige Formen		bei oder nach Ge- burt	bei oder nach Fehl- geburt	Erst- er- kran- kung				

ahlen

-	4	14	-	-	1	-	-	-	1
-	3	14	-	-	-	-	1	-	2
-	8	40	-	-	-	-	-	1	3-10
-	1	5	-	-	-	-	-	-	3
-	1	10	-	-	-	-	-	1	4
-	2	3	-	-	-	-	-	-	5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
-	1	6	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	3	9	-	-	-	-	-	-	9
-	-	6	-	-	-	-	-	-	10
2	-	3	-	-	-	-	-	-	11
13	15	146	-	-	-	-	-	-	12-17
1	2	52	-	-	-	-	-	-	12
-	1	40	-	-	-	-	-	-	13
-	1	5	-	-	-	-	-	-	14
6	1	12	-	-	-	-	-	-	15
3	5	9	-	-	-	-	-	-	16
3	5	28	-	-	-	-	-	-	17
2	8	26	-	-	1	-	-	-	18-20
1	1	8	-	-	-	-	-	-	18
-	5	5	-	-	1	-	-	-	19
1	2	13	-	-	-	-	-	-	20
3	2	36	4	-	-	-	-	-	21-25
1	1	12	-	-	-	-	-	-	21
1	-	5	-	-	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
1	1	18	3	-	-	-	-	-	25
1	15	82	-	-	-	-	-	-	26-29
-	5	21	-	-	-	-	-	-	26
1	1	30	-	-	-	-	-	-	27
-	3	26	-	-	-	-	-	-	28
-	6	5	-	-	-	-	-	-	29
2	12	87	-	-	-	1	-	-	30-36
-	1	15	-	-	-	1	-	-	30
-	1	12	-	-	-	-	-	-	31
-	-	18	-	-	-	-	-	-	32
-	1	19	-	-	-	-	-	-	33
2	1	6	-	-	-	-	-	-	34
-	4	13	-	-	-	-	-	-	35
-	4	4	-	-	-	-	-	-	36
-	2	18	-	-	-	-	-	-	37
1	9	19	-	1	-	-	-	9	38
24	78	485	4	1	2	1	1	10	
15	39	420	-	-	-	1	1	17	

nd 1 Jahr

6,8
42,3
37,0

2. Meldepflichtige Todesfälle an Übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Übertrag- bare Gehirn- ent- zündung	Übertragbare Hirn- hautenzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Kindbett- fieber bei oder nach Geburt	Wund- starr- krampf	Keuch- huste
		Sal- monel- lose		Meningo- kokken- Menin- gitis	Übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	-	-	1	1	-	-	1
12	RB Düsseldorf	-	-	-	-	1	-	-	-
13	" Köln	-	-	-	1	-	-	-	-
17	" Arnsberg	-	-	-	-	-	-	-	1
21-25	Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	3	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	1	-	-
25	" Pfalz	-	-	-	-	-	2	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	1	1	-	-	-	-	-
27	RB Nordbaden	-	-	1	-	-	-	-	-
28	" Südbaden	-	1	-	-	-	-	-	-
29	" Südw.-Hohenz.	1	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	-	-	-	1	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	-	-	-	1	-	-	-
38	Berlin (West)	-	1	-	-	-	-	-	-
	Bundesgebiet	1	2	1	1	2	3	1	1
	dagegen 41. Woche 1965	-	1	-	2	1	-	1	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infecti
	Dänemark ¹⁾ (9.10.-15.10.1966)
	Niederlande (25.10.-1.10.1966)	-	133	-	1	2	11	74
60	dar.: Groningen	-	-	-	-	-	-	1
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	1
62	Overijssel	-	2	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	8	-	-	-	2	5
64	Limburg	-	1	-	-	-	3	21
	Belgien (4.9.-10.9.1966)	3	5	-	1	2	1	4
66	dar.: Liège (Lüttich)	1	1	-	-	-	-	-
68	Luxemburg (25.10.-1.10.1966)	-	6	-	1	-	-	1
	Frankreich (28.8.-3.9.1966)	2	98	1	44 ²⁾	-	1	.
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	2	-	1 ²⁾	-	-	.
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	-	-	- ²⁾	-	-	.
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	1 ²⁾	-	-	.
	Schweiz (2.10.-8.10.1966)	-	54	-	-	2	-	17
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	6	-	-	-	-	8
82	Aargau	-	3	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	17	-	-	-	-	4
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	-	-	-	-	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	5	-	-	-	-	-
	Österreich (11.9.-17.9.1966)	3	165	-	3	5	1	75
90	dar.: Vorarlberg	-	1	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	6	-	-	-	-	3
92	Salzburg	-	19	-	-	-	-	6
93	Oberösterreich	1	43	-	1	-	-	26

1) Dänemark: keine Meldung.- 2) Einschl. Paratyphus.