

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

16. 10. bis 22. 10. 1966



Bestellnummer: A 7/1 - w 42/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
Kartographische Übersicht	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken	6

Meldungen sind in der Berichtwoche nicht erfolgt für:

Übertragbare Kinderlähmung, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Mikrosporidie, Aussatz, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Caniculafieber, übrige Formen; Malaria: Ersterkrankung; Trachom, Trichinose, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im November 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBl, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Botu- lismus	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr		Typhus abdomi- nalis
			Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr	Amöben- ruhr	
											Grund
1	Schleswig-Holstein	-	13	5	-	1	-	1	-	-	1
2	Hamburg	-	22	-	-	-	-	1	-	-	1
3-10	Niedersachsen	-	17	-	-	-	-	-	-	-	2
3	RB Hannover	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	RB Hildesheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1
8	RB Aurich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	54	-	1	-	1	5	10	-	2
12	RB Düsseldorf	-	11	-	-	-	-	-	7	-	-
13	RB Köln	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
15	RB Münster	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-
17	RB Arnsberg	-	21	-	1	-	-	2	1	-	2
18-20	Hessen	-	8	-	1	-	-	1	1	4	4
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RB Wiesbaden	-	8	-	-	-	-	1	-	-	2
21-25	Rheinland-Pfalz	-	3	1	1	-	-	5	-	-	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
22	RB Trier	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Nontabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	91	-	-	-	-	-	5	-	1
26	RB Nordwürttemberg	-	6	-	-	-	-	-	5	-	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-
30-36	Bayern	-	75	-	1	-	2	2	3	-	1
30	RB Oberbayern	-	54	-	-	-	-	-	1	-	-
31	RB Niederbayern	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-
32	RB Oberpfalz	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
35	RB Unterfranken	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1
36	RB Schwaben	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-
37	Saarland	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-
38	Berlin (West)	-	7	-	-	-	1	1	1	-	-
	Bundesgebiet	1	304	6	4	1	4	16	21	4	13
	dagegen 42. Woche 1965	-	152	9	3	2	3	9	24	-	23
	Bundesgebiet		26,5								
	dagegen 42. Woche 1965		13,4								

Auf 100 000 Einwohner

Diphtherie	Scharlach	Brucellose			Übertragbare Hirnhautentzündung		Hepatitis infectiosa	Leptospirose	Malaria	Wundstarrkrampf	Q-Fieber	Toxoplasmose	Nr.
		Banglische Krankheit	Maltafieber	Übrige Formen	Meningokokken-Meningitis	Übrige Formen		Feldfieber	Rückfall				
-	52	-	-	-	2	2	11	-	-	1	-	-	1
-	63	-	-	-	-	5	19	-	-	-	1	-	2
-	99	-	-	-	6	6	23	-	-	1	-	1	3-10
-	26	-	-	-	3	2	5	-	-	1	-	-	3
-	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4
-	22	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	5
-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	7	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	7
-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8
-	12	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	9
-	5	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	10
-	15	-	-	-	2	-	12	-	-	-	-	-	11
1	216	-	1	1	11	24	167	-	-	-	-	-	12-17
1	80	-	1	1	4	6	70	-	-	-	-	-	12
-	36	-	-	-	-	2	48	-	-	-	-	-	13
-	8	-	-	-	1	8	2	-	-	-	-	-	14
-	23	-	-	-	1	1	19	-	-	-	-	-	15
-	16	-	-	-	2	1	9	-	-	-	-	-	16
-	53	-	-	-	3	6	19	-	-	-	-	-	17
1	93	-	-	-	1	13	19	-	-	1	-	3	18-20
1	38	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	18
-	17	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	3	19
-	38	-	-	-	1	5	7	-	-	1	-	-	20
-	39	-	-	-	-	13	50	-	-	-	-	1	21-25
-	10	-	-	-	-	7	17	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	22
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	27	-	-	-	-	3	11	-	-	-	-	1	24
-	27	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-	-	25
-	179	-	-	-	4	16	81	-	-	-	-	1	26-29
-	75	-	-	-	-	8	23	-	-	-	-	-	26
-	55	-	-	-	-	2	26	-	-	-	-	1	27
-	40	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	28
-	9	-	-	-	4	4	17	-	-	-	-	-	29
-	179	1	-	-	5	17	70	1	-	-	-	-	30-36
-	58	-	-	-	-	6	20	-	-	-	-	-	30
-	11	1	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	31
-	23	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	32
-	28	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	-	33
-	29	-	-	-	2	1	11	-	-	-	-	-	34
-	9	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	35
-	21	-	-	-	2	3	4	1	-	-	-	-	36
-	30	-	-	-	-	-	18	-	-	1	-	-	37
1	43	-	-	-	-	5	19	-	-	-	-	12	38
3	1 008	1	1	1	31	101	489	1	-	4	1	18	
12	1 140	4	-	-	17	35	383	1	1	2	-	20	
und 1 Jahr													
	87,8					8,8	42,6						
	100,4						33,7						

2. Meldepflichtige Todesfälle *) an übertragbaren Krankheiten in der 42. Woche (16.10. - 22.10.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa	Typhus abdominalis	Übertragbare Hirnhaut- entzündung	Hepatitis infectiosa	Wundstarr- krampf	Masern
		Salmonel- lose		Übrige Formen			
1	Schleswig-Holstein	-	-	-	-	1	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-	-	1	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	-	1	1	1	-	-
15	RB Münster	-	-	1	-	-	-
16	RB Detmold	-	-	-	1	-	-
17	RB Arnsherg	-	1	-	-	-	-
26-29	Baden-Württemberg	1	-	-	-	-	4
28	RB Südbaden	1	-	-	-	-	-
29	RB Süd.-Hohenz.	-	-	-	-	-	4
30-36	Bayern	1	1	1	1	-	-
30	RB Oberbayern	1	-	-	1	-	-
33	RB Oberfranken	-	1	1	-	-	-
37	Saarland	-	-	-	-	1	-
	Bundesgebiet	2	2	2	2	3	4
	dagegen 42. Woche 1965	-	-	2	-	-	-

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk - Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark ¹⁾ (16.10. - 22.10.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Niederlande (2.10. - 8.10.1966)	-	106	-	1	4	60	84
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	-
61	Drenthe	-	1	-	-	-	-	-
62	Overijssel	-	7	-	-	-	-	2
63	Gelderland (Geldern)	-	11	-	-	-	-	6
64	Limburg	-	1	-	-	-	-	-
	Belgien (11.9. - 17.9.1966)	6	6	-	-	2	6	7
66	dar.: Liège (Lüttich)	3	-	-	-	-	-	1
68	Luxemburg (9.10. - 15.10.1966)	-	2	-	-	-	-	-
	Frankreich (4.9. - 10.9.1966)	-	25	3	5 ²⁾ ₂₎	-	1	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	1	-	1	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterelsaß)	-	1	-	-	-	-	-
72	Haut Rhin (Oberelsaß)	-	2	-	1 ²⁾	-	-	-
	Schweiz (9.10. - 15.10.1966)	-	34	-	1	2	1	21
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u.Solothurn)	-	4	-	-	-	-	3
82	Aargau	-	2	-	-	-	-	2
83	Zürich	-	8	-	-	-	-	3
84,85	Schaffhausen u.Thurgau	-	4	-	-	-	-	6
86,87	St.Gallen/Appenzell	-	1	-	-	-	-	1
	Österreich (18.9. - 24.9.1966)	2	182	-	1	2	3	103
90	dar.: Vorarlberg	-	2	-	-	-	-	-
91	Tirol	-	11	-	-	-	-	19
92	Salzburg	-	13	-	-	-	-	9
93	Oberösterreich	-	41	-	1	-	-	33

1) Dänemark: keine Meldung.- 2) Einschl. Paratyphus.