

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen  
Krankheiten**

**13. 11. bis 19. 11. 1966**



Bestellnummer: A 7/1 - w 46/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Kartographische Übersicht .....	3
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten .....	4
2. Meldepflichtige Todesfälle an übertragbaren Krankheiten .....	6
3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden Verwaltungsbezirken .....	6

Meldungen sind in der Berichtswoche nicht erfolgt für:

Botulismus, Übertragbare Kinderlähmung, Amöbenruhr, Tollwut, Tularämie, Milzbrand, Fleckfieber, Pest, Pocken, Rückfallfieber, Gelbfieber, Cholera, Brucellose: Maltafieber, übrige Formen; Kindbettfieber, Leptospirose: Weil'sche Krankheit, Canicolarfieber; Malaria: Ersterkrankung; Trachom, Trichinose, Q-Fieber, Rotz.

Wochenmeldungen für Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht geführt.

Erkrankungsziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle an nachstehenden Krankheiten vorlagen. Für weniger als 50 Neuerkrankungen besitzen die Erkrankungsziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Dezember 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - mit Quellenangabe

Preis: 8,50



Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

## Vorbemerkung


Personen, die an bestimmten übertragbaren Krankheiten leiden oder daran sterben, müssen entsprechend der Seuchengesetzgebung (Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, BGBI, Teil I Nr. 53) dem für den Aufenthaltsort zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Bei besonders gefährlichen Infektionskrankheiten besteht eine Anzeigepflicht auch schon in Verdachtsfällen.

Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Abwehrmaßnahmen ermöglicht werden. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind die unmittelbare Meldung einer Erkrankung und, zum Zwecke der Feststellung einer Infektionsquelle, auch die Kenntnis von der örtlichen und zeitlichen Verteilung weiterer Fälle wichtig. Die Meldepflicht wird jedoch nicht immer ausreichend beachtet. Bei der statistischen Zusammenfassung ergeben sich Häufigkeitsziffern, die somit nicht vollständig sein können und Minimalwerte darstellen, den epidemiologischen Verlauf jedoch deutlich erkennen lassen.

In dem kurzen Berichtszeitraum von nur einer Kalenderwoche ist die rechtzeitige Festlegung der Meldung zudem häufig nicht möglich, weil u.a. der Krankheitsverlauf und das Ergebnis bakteriologischer oder anderer fachärztlicher Untersuchungen abgewartet werden müssen.

Kurzdauernde oder leichtverlaufende Krankheiten lassen sich oft schlechter erfassen als langdauernde oder lebensbedrohliche Infektionen. So etwa kann die mit Lähmungen auftretende Poliomyelitis besser als eine unter weniger eindrucksvoller Symptomatik ablaufende Kinderlähmung diagnostiziert werden, falls in leichten Fällen vom Kranken oder seinen Angehörigen überhaupt ein Arzt zugezogen wird.

## Kartographische Übersicht



1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren Krankheiten

Nr.	Land Regierungsbezirk	Enteritis infectiosa		Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung	Ornithose		Para- typhus A u. B	Ruhr	Typhus abdomi- nalis	Mikro- sporie
		Sal- monel- lose	übrige Formen		Psitta- cose	übrige Formen		Bakte- rielle Ruhr		
1	Schleswig-Holstein	6	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Hamburg	3	-	-	-	-	-	3	-	-
3-10	Niedersachsen	9	-	-	1	-	-	-	-	-
3	RB Hannover	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RB Hildesheim	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RB Lüneburg	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RB Stade	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RB Osnabrück	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RB Aurich	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	VB Braunschweig	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	VB Oldenburg	2	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bremen	8	-	-	-	-	-	-	-	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	25	-	1	-	-	1	3	8	-
12	RB Düsseldorf	9	-	1	-	-	1	3	-	-
13	RB Köln	4	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RB Aachen	-	-	-	-	-	-	-	1	-
15	RB Münster	3	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RB Detmold	1	-	-	-	-	-	-	3	-
17	RB Arnsberg	8	-	-	-	-	-	-	4	-
18-20	Hessen	-	-	-	1	-	-	-	1	-
18	RB Darmstadt	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	RB Kassel	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	RB Wiesbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-25	Rheinland-Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	1	-
21	RB Koblenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RB Trier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RB Montabaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RB Rheinhessen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RB Pfalz	-	1	-	-	-	-	-	1	-
26-29	Baden-Württemberg	16	1	2	-	-	1	1	2	1
26	RB Nordwürttemberg	7	-	-	-	-	1	1	1	1
27	RB Nordbaden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RB Südbaden	3	1	2	-	-	-	-	-	-
29	RB Südw.-Hohenzollern	6	-	-	-	-	-	-	1	-
30-36	Bayern	115	-	-	-	-	1	-	2	-
30	RB Oberbayern	96	-	-	-	-	-	-	1	-
31	RB Niederbayern	7	-	-	-	-	1	-	-	-
32	RB Oberpfalz	4	-	-	-	-	-	-	-	-
33	RB Oberfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34	RB Mittelfranken	2	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Unterfranken	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36	RB Schwaben	4	-	-	-	-	-	-	1	-
37	Saarland	4	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Berlin (West)	11	-	1	2	1	-	8	-	-
	Bundesgebiet	197	2	4	4	1	3	15	15	1
	dagegen 46. Woche 1965	496	32	5	2	2	10	53	17	-
	Bundesgebiet	17,2								
	dagegen 46. Woche 1965	43,7						4,7		

Auf 100 000 Einwohner

Aus- satz	Diph- therie	Schar- lach	Brucel- lose		Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis infec- tiosa	Leptospirose		Malaria	Wund- starr- krampf	Toxo- plas- mose	Nr.
			Bang'- sche Krank- heit	Meningo- kokken- Mening- itis	Menin- goc- ken- Mening- itis	Übrige Formen		Feld- fieber	Übrige Formen	Rück- fall			

ahlen													
-	-	59	1	-	2	7	-	-	-	-	-	-	1
-	-	52	-	-	2	14	-	-	-	-	-	-	2
-	-	98	-	-	3	28	-	-	-	-	-	2	3-10
-	-	19	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	3
-	-	21	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	4
-	-	13	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	5
-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	7
-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	17	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	9
-	-	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10
-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	11
-	1	203	-	12	10	127	-	-	-	-	-	1	12-17
-	1	78	-	-	2	51	-	-	-	-	-	-	12
-	-	33	-	1	-	36	-	-	-	-	-	-	13
-	-	6	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	14
-	-	29	-	7	1	17	-	-	-	-	-	-	15
-	-	20	-	2	2	6	-	-	-	-	-	1	16
-	-	37	-	2	3	15	-	-	-	-	-	-	17
-	-	92	-	-	6	18	-	-	-	-	-	1	18-20
-	-	32	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	18
-	-	15	-	-	2	5	-	-	-	-	-	1	19
-	-	45	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	20
-	-	33	-	2	5	26	-	-	-	-	-	5	21-25
-	-	8	-	2	1	9	-	-	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	22
-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	23
-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	24
-	-	22	-	-	-	10	-	-	-	-	-	3	25
1	-	169	-	6	5	86	-	-	1	1	1	-	26-29
-	-	93	-	2	-	19	-	-	-	-	-	-	26
-	-	40	-	1	2	32	-	-	1	-	-	-	27
-	-	24	-	3	1	19	-	-	-	-	-	-	28
1	-	12	-	-	2	16	-	-	-	-	1	-	29
-	2	246	-	3	4	90	1	1	-	-	-	3	30-36
-	-	79	-	1	-	11	-	1	-	-	-	1	30
-	2	6	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	31
-	-	20	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	32
-	-	47	-	1	1	6	1	-	-	-	-	-	33
-	-	33	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	34
-	-	40	-	-	2	16	-	-	-	-	-	1	35
-	-	21	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	36
-	-	16	-	-	1	17	-	-	-	-	-	1	37
-	-	37	-	1	4	8	-	-	-	-	-	3	38
1	3	1 017	1	24	42	422	1	1	1	1	1	17	
-	14	981	2	12	29	446	-	1	1	3	16		
nd 1 Jahr													
		88,6				36,8							
		86,4				39,3							

2. Meldepflichtige Todesfälle \*) an übertragbaren Krankheiten in der 46. Woche (13.11. - 19.11.1966)

Nr.	Land Regierungsbezirk	Übertragbare Gehirnent- zündung	Typhus abdomi- nalis	Übertragbare Hirn- hautentzündung		Hepa- titis- infec- tiosa	Wund- starr- krampf	Keuch- husten
				übrige Formen				
1	Schleswig-Holstein			1		-	-	1
2	Hamburg	-	-	1		-	-	-
3-10	Niedersachsen	-	-	-		-	1	-
9	VB Braunschweig	-	-	-		-	1	-
12-17	Nordrhein-Westfalen	1	1	-		1	-	-
12	RB Düsseldorf	1	-	-		-	-	-
17	RB Arnsberg	-	1	-		1	-	-
26-29	Baden-Württemberg	-	-	-		1	-	-
29	RB Süd.-Hohenz.	-	-	-		1	-	-
37	Saarland	-	-	-		1	-	-
	Bundesgebiet	1	1	2		3	1	1
	dagegen 46. Woche 1965	-	-	1		3	1	-

\*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.

3. Ausgewählte meldepflichtige übertragbare Krankheiten in den an die Bundesrepublik Deutschland angrenzenden

Verwaltungsbezirken

Nr.	Land - Verwaltungsbezirk -Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Übertragbare Kinderlähmung	Unterleibs- typhus	Para- typhus	Übertragbare Ruhr	Hepatitis infectiosa
	Dänemark <sup>1)</sup> (13.11.-19.11.1966)	.	.	.	.	.	.	.
	Niederlande (30.10.-5.11.1966)	-	98	-	1	-	3	59
60	dar.: Groningen	-	1	-	-	-	-	5
62	Overijssel	-	1	-	-	-	-	-
63	Gelderland (Geldern)	-	3	-	-	-	-	4
64	Limburg	-	-	-	1	-	-	-
	Belgien (16.10.-22.10.1966)	-	16	-	1	-	4	13
66	dar.: Liège (Lüttich)	-	3	-	1	-	-	8
68	Luxemburg (6.11.-12.11.1966)	-	-	-	-	-	-	-
	Frankreich (2.10.-8.10.1966)	2	100	2	53 <sup>2)</sup>	-	4	-
70	dar.: Moselle (Lothringen)	-	3	-	-	-	-	-
71	Bas Rhin (Unterrelsaß)	-	-	-	1 <sup>2)</sup>	-	-	-
72	HautRhin (Oberelsaß)	-	4	-	2 <sup>2)</sup>	-	-	-
	Schweiz (6.11.-12.11.1966)	-	59	-	3	2	2	8
80,81	dar.: Basel (Stadt/Land u. Solothurn)	-	9	-	-	-	-	-
82	Aargau	-	1	-	-	-	-	-
83	Zürich	-	13	-	-	-	1	-
84,85	Schaffhausen u. Thurgau	-	2	-	-	1	-	-
86,87	St. Gallen/Appenzell	-	2	-	-	1	-	5
	Österreich (16.10.-22.10.1966)	2	419	-	5	1	-	85
90	dar.: Vorarlberg	-	10	-	-	-	-	2
91	Tirol	-	14	-	-	-	-	16
92	Salzburg	-	32	-	-	-	-	5
93	Oberösterreich	-	54	-	1	-	-	21

1) Dänemark: keine Meldung.- 2) Einschl. Paratyphus.