

FACHSERIE **A**

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**I. Neuerkrankungen an meldepflichtigen
Krankheiten**

23. 6. bis 29. 6. 1968



Bestellnummer : 200710 - 680126

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkung | 3 |
| 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) | 4 |
| 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) | 6 |
| 3. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten (Grundzahlen) | 6 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet.

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = keine Angaben möglich, da
weniger als 50 beobachtete Fälle

Erschienen im Juli 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 4 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs- und Sterbefälle an bestimmten übertragbaren Krankheiten, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden.

Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinalabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten, das den vorliegenden Wochenbericht zusammenfaßt.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Wochenmeldungen über die Neuerkrankungen wegen Schwierigkeiten der Erfassung wie der Diagnosenstellung nur mit Einschränkungen als den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend angesehen werden können. Es ergeben sich somit Häufigkeitsziffern, denen zwar nicht alle tatsächlich vorkommenden Erkrankungsfälle zugrundeliegen, die jedoch den epidemiologischen Verlauf deutlich erkennen lassen. Auch sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß - wie die Todesursachenstatistik zeigt - die vorgeschriebene Meldung der Todesfälle an übertragbaren Krankheiten nicht immer erfolgt.

Ziffern werden nur errechnet, wenn mindestens 50 Erkrankungsfälle vorliegen. Für weniger als 50 Fälle besitzen die Ziffern infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert.

Wochenmeldungen über Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht erstattet.- Für nachstehende Krankheiten sind in der Berichtswoche keine Neuerkrankungen gemeldet worden:

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Übertragbare Kinderlähmung | Cholera |
| Amöbenruhr | Maltafieber |
| Tollwut | Brucellose (übrige Formen) |
| Tularämie | Kindbettfieber |
| Milzbrand | Feldfieber |
| Mikrosporidie | Canicolarfieber |
| Aussatz | Leptospirose (übrige Formen) |
| Fleckfieber | Malaria |
| Pest | Trachom |
| Pocken | Trichinose |
| Rückfallfieber | Rotz |

1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Übertragbaren

Grund

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Botu- lismus | Enteritis infectiosa | | Über- trag- bare Gehirn- ent- zündung | Ornithose | | Para- typhus A u. B | Ruhr | Typhus abdomi- nalis |
|-------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | Sal- monel- lose | Übrige Formen | | Psitta- cose | Übrige Formen | | Bakte- rielle Ruhr | |
| 1 | Schleswig-Holstein | - | 11 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Hamburg | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| 3-10 | Niedersachsen | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 3 | RB Hannover | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | RB Hildesheim | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | RB Lüneburg | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 6 | RB Stade | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | RB Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | RB Aurich | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | VB Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | VB Oldenburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bremen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 19 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 4 |
| 12 | RB Düsseldorf | - | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 13 | RB Köln | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 14 | RB Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | RB Detmold | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | RB Arnsberg | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18-20 | Hessen | - | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 18 | RB Darmstadt | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 19 | RB Kassel | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | RB Wiesbaden (s.Nr. 18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 21 | RB Koblenz | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | RB Trier | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 23 | RB Montabaur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | RB Pfalz | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26-29 | Baden-Württemberg | 1 | 10 | 6 | - | - | - | 2 | 7 | 2 |
| 26 | RB Nordwürttemberg | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 27 | RB Nordbaden | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | RB Südbaden | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | RB Südw.,-Hohenzollern | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - |
| 30-36 | Bayern | - | 37 | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | RB Oberbayern | - | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 31 | RB Niederbayern | - | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 32 | RB Oberpfalz | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 33 | RB Oberfranken | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | RB Mittelfranken | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 35 | RB Unterfranken | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | RB Schwaben | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 37 | Saßrland | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Berlin (West) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Bundesgebiet | 2 | 93 | 13 | 1 | 6 | 10 | 15 | 11 | 21 |
| | degegen 26. Woche 1967 | - | 260 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 16 |
| | 25. Woche 1968 | - | 78 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 |
| | 24. Woche 1968 | 4 | 49 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 | 13 |

Krankheiten in der 26. Woche (23.6. bis 29.6.1968)

zahlen

| Diphtherie | Scharlach | Brucellose | Übertragbare Hirnhautentzündung | | Hepatitis infectiosa | Leptospirose | Wundstarrkrampf | Q-Fieber | Toxoplasmose | Nr. |
|------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-------|
| | | Ban'sche Krankheit | Meningokokken-Meningitis | Übrige Formen | | Weill'sche Krankheit | | | | |
| - | 21 | - | - | 4 | 36 | - | - | - | - | 1 |
| - | 36 | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | 2 |
| 1 | 51 | - | 1 | 4 | 24 | - | - | - | - | 3-10 |
| - | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 3 |
| - | 8 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| - | 18 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 7 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
| - | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 9 |
| - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | 9 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 11 |
| - | 124 | 1 | 2 | 16 | 126 | 1 | - | - | 6 | 12-17 |
| - | 41 | - | 1 | 5 | 38 | 1 | - | - | 6 | 12 |
| - | 22 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 13 |
| - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 14 |
| - | 17 | - | - | 1 | 22 | - | - | - | - | 15 |
| - | 7 | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | 16 |
| - | 34 | - | - | 8 | 38 | - | - | - | - | 17 |
| - | 36 | - | 1 | 10 | 46 | - | - | - | 2 | 18-20 |
| - | 30 | - | 1 | 9 | 42 | - | - | - | - | 18 |
| - | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 | 19 |
| - | 18 | - | - | 8 | 29 | - | - | - | - | 21-25 |
| - | 7 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 21 |
| - | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 22 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 24 |
| - | 8 | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | 25 |
| - | 93 | 1 | 1 | 7 | 60 | - | - | 1 | 1 | 26-29 |
| - | 37 | 1 | 1 | 3 | 19 | - | - | - | - | 26 |
| - | 15 | - | - | - | 13 | - | - | 1 | - | 27 |
| - | 20 | - | - | 2 | 19 | - | - | - | - | 28 |
| - | 21 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | 1 | 29 |
| 2 | 127 | 1 | 3 | 18 | 60 | - | 3 | - | 4 | 30-36 |
| - | 44 | - | 1 | 3 | 22 | - | - | - | - | 30 |
| - | 8 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 2 | 31 |
| 1 | 6 | - | - | 5 | 7 | - | 1 | - | - | 32 |
| - | 13 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 33 |
| 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | 2 | 34 |
| - | 17 | - | - | 4 | 11 | - | - | - | - | 35 |
| - | 23 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 36 |
| - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 37 |
| - | 25 | - | 2 | 3 | 25 | - | - | - | 25 | 38 |
| 3 | 548 | 3 | 10 | 76 | 432 | 1 | 3 | 1 | 38 | |
| 7 | 725 | 2 | 31 | 82 | 360 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 1 | 551 | - | 28 | 60 | 293 | - | 5 | 1 | 17 | |
| 3 | 535 | 1 | 17 | 74 | 371 | - | 1 | 2 | 16 | |

2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten im Bundesgebiet

(Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)

| Jahr — Woche | Enteritis infectiosa | | Ruhr | Typhus abdominalis | Scharlach | Übertragbare Hirnhautentzündung | Hepatitis infectiosa |
|--------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| | Salmonellose | Übrige Formen | Bakterielle Ruhr | | | Übrige Formen | |
| 1963 | 8,9 | 0,6 | 3,3 | 1,9 | 56,6 | 2,7 | 24,4 |
| 1964 | 6,9 | 0,7 | 7,3 | 1,7 | 84,4 | 3,8 | 29,3 |
| 1965 | 10,0 | 0,7 | 2,3 | 1,3 | 68,8 | 2,8 | 33,5 |
| 1966 | 12,0 | 0,7 | 1,9 | 1,7 | 67,0 | 4,6 | 36,0 |
| 1967 | 13,8 | 0,9 | 1,7 | 1,1 | 64,7 | 13,1 | 35,6 |
| 26. Woche 67 | 22,6 | . | . | . | 63,0 | 7,1 | 31,3 |
| 1968 | | | | | | | |
| 26. Woche | 8,1 | . | . | . | 47,5 | 6,6 | 37,5 |
| 25. Woche | 6,8 | . | . | . | 47,8 | 5,2 | 25,4 |
| 24. Woche | . | . | . | . | 46,4 | 6,4 | 32,2 |

3. Todesfälle an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in der 26. Woche (23.6. - 29.6.1968)^{*)}

| Nr. | Land Regierungsbezirk | Enteritis infectiosa | Übertragbare Hirnhautentzündung | | Hepatitis infectiosa | Leptospirose | Malaria | Wundstarrkrampf | Masern |
|-------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------|
| | | Salmonellose | Meningokokken-Meningitis | Übrige Formen | | Weill'sche Krankheit | Ersterkrankung | | |
| 3-10 | Niedersachsen | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | RB Hannover | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12-17 | Nordrhein-Westfalen | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 12 | RB Düsseldorf | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 13 | RB Köln | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | RB Münster | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | RB Detmold | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 21-25 | Rheinland-Pfalz | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | RB Trier | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 24 | RB Rheinhessen | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 30-36 | Bayern | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - |
| 30 | RB Oberbayern | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 31 | RB Niederbayern | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | RB Unterfranken | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 36 | RB Schwaben | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Berlin (West) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | Bundesgebiet | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | dagegen 26. Woche 1967 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
| | 25. Woche 1968 | - | 1 | 5 | - | - | - | 2 | 2 |
| | 24. Woche 1968 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |

*) Aufgeführt sind nur Krankheiten mit hierzu gemeldeten Fällen.