

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

**Gesundheitswesen**

**II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**2. Vierteljahr 1961**



Jahrgang 1961 Nr. 2  
VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 2. Vierteljahr 1961 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.6.1961 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 100 000 Einwohner)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	
a) Atmungsorgane	7
b) Andere Organe	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Tuberkulose  
im 2. Vierteljahr 1961

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des zweiten Vierteljahres 1961 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1960 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im 2. Vierteljahr 1961  
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	187	75	262	569	831	114	945
Hamburg	139	50	189	578	767	95	862
Niedersachsen	393	112	505	1 140	1 645	334	1 979
Bremen	.	.	53	160	213	49	262
Nordrhein-Westfalen	990	159	1 149	2 158	3 307	656	3 963
Hessen	247	82	329	608	937	243	1 180
Rheinland-Pfalz	250	69	319	507	826	230	1 056
Baden-Württemberg	381	87	468	1 471	1 939	452	2 391
Bayern	561	113	674	1 556	2 230	359	2 589
Saarland	71	12	83	163	246	42	288
Bundesgebiet ohne Berlin	3 219 <sup>a)</sup>	759 <sup>a)</sup>	4 031	8 910	12 941	2 574	15 515
Berlin (West)	161	53	214	463	677	66	743
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 380 <sup>a)</sup>	812 <sup>a)</sup>	4 245	9 373	13 618	2 640	16 258
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	32,3	13,0	45,3	98,4	143,7	19,7	163,4
Hamburg	30,3	10,9	41,2	126,0	167,2	20,7	187,9
Niedersachsen	23,9	6,8	30,7	69,3	100,0	20,3	120,3
Bremen	.	.	30,0	90,6	120,6	27,7	148,4
Nordrhein-Westfalen	24,9	4,0	28,9	54,3	83,2	16,5	99,7
Hessen	20,6	6,6	27,4	50,6	78,0	20,2	98,2
Rheinland-Pfalz	29,2	8,1	37,3	59,3	96,6	26,9	123,5
Baden-Württemberg	19,6	4,5	24,1	75,6	99,7	23,2	122,9
Bayern	23,6	4,7	28,3	65,3	93,6	15,1	10
Saarland	26,6	4,5	31,1	61,1	92,1	15,7	10,...
Bundesgebiet ohne Berlin	24,2 <sup>a)</sup>	5,7 <sup>a)</sup>	29,9	66,1	96,0	19,1	115,1
Berlin (West)	23,3	9,7	39,0	94,3	123,3	12,0	135,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	24,4 <sup>a)</sup>	5,9 <sup>a)</sup>	30,3	66,8	97,0	18,8	115,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. -  
a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 30. Juni 1961

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 880	1 159	4 039	10 599	14 638	1 980	16 618
Hamburg	3 509	1 306	4 815	14 283	19 098	2 185	21 283
Niedersachsen	8 401	1 290	9 691	20 438	30 129	5 650	35 779
Bremen	.	.	1 215	4 143	5 358	909	6 267
Nordrhein-Westfalen	20 664	4 332	24 996	55 611	80 607	15 562	96 169
Hessen	4 894	745	5 639	11 591	17 230	3 833	21 063
Rheinland-Pfalz	4 389	1 896	6 285	12 770	19 055	3 836	22 891
Baden-Württemberg	8 675	1 309	9 984	22 353	32 337	5 915	38 252
Bayern	12 578	2 045	14 623	26 660	41 283	5 033	46 316
Saarland	1 341	616	1 957	2 314	4 871	809	5 680
Bundesgebiet ohne Berlin	67 331 <sup>a)</sup>	13 408 <sup>a)</sup>	83 244	181 362	264 606	45 712	310 318
Berlin (West)	6 823	452	7 275	20 236	27 511	1 927	29 438
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	74 154 <sup>a)</sup>	13 860 <sup>a)</sup>	90 519	201 598	292 117	47 639	339 756
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	123,9	49,9	173,8	456,0	629,8	85,2	714,9
Hamburg	190,5	70,9	261,4	775,4	1 036,8	118,6	1 155,4
Niedersachsen	127,2	19,5	146,7	309,5	456,2	85,5	541,7
Bremen	.	.	171,2	583,7	754,9	128,1	882,9
Nordrhein-Westfalen	129,3	27,1	156,5	348,1	504,6	97,4	602,0
Hessen	101,3	15,4	116,7	239,9	356,6	79,3	435,9
Rheinland-Pfalz	127,8	55,2	183,0	371,9	554,9	111,7	666,6
Baden-Württemberg	119,6	16,7	127,3	285,1	412,4	75,4	487,9
Bayern	131,3	21,4	152,7	278,4	431,1	52,6	483,6
Saarland	124,9	57,4	182,3	271,4	453,7	75,4	529,1
Bundesgebiet ohne Berlin	125,8 <sup>a)</sup>	25,1 <sup>a)</sup>	153,5	334,5	488,1	84,3	572,4
Berlin (West)	309,6	20,5	330,1	918,3	1 248,5	87,4	1 335,9
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	133,1 <sup>a)</sup>	24,2 <sup>a)</sup>	160,4	357,3	517,8	84,4	602,2

a) Ohne Bremen.

3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichten- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Neuzugänge <sup>1)</sup> auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1960 2. Vierteljahr	27,1 <sup>a)</sup>	6,2 <sup>a)</sup>	33,8	72,7	106,4	18,3	124,7
1961 2. Vierteljahr	24,2 <sup>a)</sup>	5,7 <sup>a)</sup>	29,9	66,1	96,0	19,1	115,1
Berlin (West)							
1960 2. Vierteljahr	49,3	18,2	67,5	130,7	198,2	16,6	214,8
1961 2. Vierteljahr	29,3	9,7	39,0	84,3	123,3	12,0	135,3
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)							
1960 2. Vierteljahr	28,0 <sup>a)</sup>	6,7 <sup>a)</sup>	35,1	75,0	110,1	18,3	128,3
1961 2. Vierteljahr	24,4 <sup>a)</sup>	5,9 <sup>a)</sup>	30,3	66,8	97,0	18,8	115,9
Bestand <sup>2)</sup> auf 100 000 Einwohner							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1960 2. Vierteljahr	138,3 <sup>a)</sup>	32,3 <sup>a)</sup>	170,9	367,1	537,9	92,2	630,2
1961 2. Vierteljahr	125,8 <sup>a)</sup>	25,1 <sup>a)</sup>	153,5	334,5	488,1	84,3	572,4
Berlin (West)							
1960 2. Vierteljahr	337,8	28,0	365,8	942,6	1 308,4	89,7	1 398,2
1961 2. Vierteljahr	309,6	20,5	330,1	918,3	1 248,5	87,4	1 335,9
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)							
1960 2. Vierteljahr	146,3 <sup>a)</sup>	32,2 <sup>a)</sup>	178,6	389,9	568,5	92,1	660,6
1961 2. Vierteljahr	133,1 <sup>a)</sup>	24,9 <sup>a)</sup>	160,4	357,3	517,8	84,4	602,2

1) Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres. -

a) Ohne Bremen.

4. Sterbefälle an Tuberkulose

(standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1960				1961	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
a) Atmungsorgane						
Schleswig-Holstein	18,9	12,4	13,4	14,1	13,9	12,1
Hamburg	19,1	15,4	14,9	11,5	15,4	13,3
Niedersachsen	18,4	12,4	11,4	12,7	14,0	11,4
Bremen	14,5	12,1	8,5	10,2	12,1	8,5
Nordrhein-Westfalen	19,8	14,4	12,6	15,4	14,9	12,6
Hessen	15,4	10,1	10,0	11,4	10,4	9,7
Rheinland-Pfalz	22,0	16,5	11,8	14,8	17,3	14,2
Baden-Württemberg	17,6	11,3	10,3	12,9	13,2	10,5
Bayern	22,4	16,6	14,6	17,2	17,0	15,2
Saarland	21,5	16,1	12,4	17,6	19,1	19,1
Bundesgebiet ohne Berlin	19,4	13,8	12,3	14,4	14,7	12,5
Berlin (West)	28,2	21,5	21,6	25,2	24,1	18,4
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	19,7	14,1	12,6	14,8	15,1	12,7
b) anderer Organe						
Schleswig-Holstein	1,6	0,7	0,9	1,2	0,9	1,9
Hamburg	0,9	1,5	0,4	0,4	1,5	0,4
Niedersachsen	1,0	1,0	1,1	1,0	1,4	1,0
Bremen	1,2	1,7	1,1	0,6	2,3	0,6
Nordrhein-Westfalen	1,8	1,0	1,1	1,0	0,9	1,0
Hessen	0,9	1,6	1,2	1,1	1,1	1,0
Rheinland-Pfalz	1,5	1,7	0,6	1,3	1,7	0,9
Baden-Württemberg	1,5	1,7	1,4	1,2	1,0	1,5
Bayern	1,6	1,2	1,0	1,2	1,3	1,1
Saarland	0,8	1,1	0,4	0,7	1,1	1,1
Bundesgebiet ohne Berlin	1,4	1,3	1,1	1,1	1,2	1,1
Berlin (West)	1,8	0,5	0,7	2,7	1,7	2,0
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,5	1,2	1,0	1,1	1,2	1,1