

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

1. Vierteljahr 1964



Bestellnummer: A 7/II - vj 1/64

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 1. Vierteljahr 1964 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.3.1964 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

Erschienen im August 1964

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -.50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Tuberkulose
im 1. Vierteljahr 1964

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Anzahl der Neuzugänge und auch die des Bestandes an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Die unterschiedliche, wechselnde Teilnahme der Bevölkerung in verschiedenen Verwaltungsbezirken z.B. an Röntgen-Reihen-Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des ersten Vierteljahres 1964 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1963 auf Grund der Todesursachenstatistik beigefügt.

1. Neuzugänge ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 1. Vierteljahr 1964

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose		
	ansteckend (offen)		insgesamt	nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne					
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	160	73	233	413	646	118	764
Hamburg	126	30	156	357	513	74	587
Niedersachsen	274	75	349	751	1 100	236	1 336
Bremen	-	-	38	73	111	28	139
Nordrhein-Westfalen	912	173	1 085	1 799	2 884	596	3 480
Hessen	232	60	292	587	879	195	1 074
Rheinland-Pfalz	177	70	247	450	697	166	863
Baden-Württemberg	378	84	462	1 308	1 770	349	2 119
Bayern	490	75	565	1 343	1 908	255	2 163
Saarland	64	8	72	143	215	32	247
Berlin (West)	191	4	195	391	586	54	640
Bundesgebiet	3 004 ^{a)}	652 ^{a)}	3 694	7 615	11 309	2 103	13 412
dagegen: 1. Vj. 1963	3 332 ^{a)}	720 ^{a)}	4 052	8 202	12 293	2 113	14 406

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	27,0	12,3	39,3	69,6	108,9	19,9	128,8
Hamburg	27,3	6,5	33,7	77,2	110,9	16,0	127,0
Niedersachsen	16,2	4,4	20,6	44,3	64,9	13,9	78,9
Bremen	-	-	21,0	40,3	61,3	15,5	76,8
Nordrhein-Westfalen	22,3	4,2	26,6	44,0	70,6	14,6	85,2
Hessen	18,6	4,8	23,4	47,0	70,3	15,6	85,9
Rheinland-Pfalz	20,2	8,0	28,2	51,4	79,6	19,0	98,5
Baden-Württemberg	18,7	4,1	22,8	64,6	87,4	17,2	104,6
Bayern	19,9	3,1	23,0	54,6	77,6	10,4	88,0
Saarland	23,2	2,9	26,1	51,8	77,9	11,6	89,5
Berlin (West)	35,0	0,7	35,8	71,7	107,5	9,9	117,4
Bundesgebiet	21,1 ^{a)}	4,6 ^{a)}	25,6	52,7	78,3	14,6	92,8
dagegen: 1. Vj. 1963	23,9 ^{a)}	5,2 ^{a)}	28,7	58,0	87,0	15,0	101,9

¹⁾ Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

^{a)} ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 31.3.1964

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillennachweis	ohne	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 387	925	3 312	7 835	11 147	1 566	12 713
Hamburg	3 062	804	3 866	11 908	15 774	2 257	18 031
Niedersachsen	6 353	1 112	7 465	17 506	24 971	4 817	29 788
Bremen	-	-	915	2 309	3 224	753	3 977
Nordrhein-Westfalen	17 170	3 718	20 888	46 326	67 214	13 685	80 899
Hessen	3 818	649	4 467	10 132	14 599	3 136	17 735
Rheinland-Pfalz	3 641	1 379	5 020	10 331	15 351	3 056	18 407
Baden-Württemberg	7 668	1 131	8 799	19 224	28 023	5 198	33 221
Bayern	11 028	1 202	12 230	21 048	33 278	4 157	37 435
Saarland	1 279	327	1 606	2 799	4 405	690	5 095
Berlin (West)	6 029	52	6 081	15 949	22 030	1 759	23 789
Bundesgebiet	62 435 ^{a)}	11 299 ^{a)}	74 649	165 367	240 016	41 074	281 090
dagegen: 1. Vj. 1963	65 626 ^{a)}	12 331 ^{a)}	79 017	176 402	255 419	43 054	298 473
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	100,2	38,8	139,0	328,9	467,9	65,7	533,6
Hamburg	165,1	43,4	208,5	642,1	850,5	121,7	972,2
Niedersachsen	93,4	16,3	109,7	257,3	367,0	70,8	437,8
Bremen	-	-	125,9	317,7	443,5	103,6	547,1
Nordrhein-Westfalen	104,6	22,7	127,3	282,2	409,5	83,4	492,9
Hessen	76,0	12,9	88,9	201,6	290,5	62,4	352,9
Rheinland-Pfalz	103,5	39,2	142,7	293,6	436,3	86,8	523,1
Baden-Württemberg	94,1	13,9	107,9	235,8	343,7	63,8	407,5
Bayern	111,6	12,2	123,8	213,0	336,8	42,1	378,9
Saarland	115,3	29,5	144,7	252,3	397,0	62,2	459,2
Berlin (West)	275,7	2,4	278,1	729,3	1 007,4	80,4	1 087,8
Bundesgebiet	108,9 ^{a)}	19,7 ^{a)}	128,6	284,9	413,4	70,8	484,2
dagegen: 1. Vj. 1963	115,8 ^{a)}	21,8 ^{a)}	137,7	307,4	445,1	75,0	520,1

^{a)} ohne Bremen

Sterbefälle an Tuberkulose (Standesamtliche Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1963				1964
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
<u>Atmungsorgane</u>					
Schleswig-Holstein	15,5	12,4	10,9	11,9	12,8
Hamburg	23,3	17,1	12,2	13,3	11,5
Niedersachsen	16,7	12,4	10,0	11,4	13,0
Bremen	22,0	10,0	6,0	8,8	10,5
Nordrhein-Westfalen	18,2	11,2	10,0	12,2	12,2
Hessen	12,1	7,7	7,8	7,9	7,7
Rheinland-Pfalz	17,7	11,3	10,8	12,9	12,4
Baden-Württemberg	17,7	10,6	8,9	11,1	11,0
Bayern	19,6	15,9	13,3	14,5	16,3
Saarland	20,7	14,6	21,2	15,8	21,4
Berlin (West)	33,8	18,1	22,0	22,7	22,7
Bundesgebiet	18,4	11,9	11,0	12,4	13,0
<u>Andere Organe</u>					
Schleswig-Holstein	1,2	0,5	1,3	0,7	0,7
Hamburg	1,3	0,9	0,2	0,6	0,4
Niedersachsen	0,9	1,0	0,5	1,0	0,9
Bremen	0,6	0,6	-	1,1	1,7
Nordrhein-Westfalen	1,1	0,7	0,6	0,8	1,0
Hessen	0,7	0,5	0,4	0,7	0,2
Rheinland-Pfalz	0,8	0,9	0,5	0,7	0,9
Baden-Württemberg	1,7	0,5	1,1	0,7	1,1
Bayern	0,9	0,9	1,3	1,0	1,2
Saarland	0,7	0,7	0,7	-	-
Berlin (West)	0,4	1,7	0,5	1,6	1,8
Bundesgebiet	1,0	0,8	0,7	0,8	0,9