

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

**II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**2. Vierteljahr 1965**



Bestellnummer : A 7/II - vj 2/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

## Inhalt

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 2. Vierteljahr 1965 (Grund- und Verhältniszahlen) .....	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.6.1965 (Grund- und Verhältniszahlen) .....	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	6

---

Erschienen im November 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung  
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen  
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Neuzugänge und des Bestandes an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des zweiten Vierteljahres 1965 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1964 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 2. Vierteljahr 1965

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose						Anderer Organe (aktiv extrapulmonal)	insgesamt
	der Atemwege					zusammen		
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)				
	mit Bakteriennachweis	ohne	zusammen					
Grundzahlen								
Schleswig-Holstein	175	81	256	471	727	110	837	
Hamburg	97	21	118	262	380	65	445	
Niedersachsen	295	79	374	904	1 278	257	1 535	
Bremen	.	.	44	101	145	40	185	
Nordrhein-Westfalen	920	174	1 094	1 768	2 862	568	3 430	
Hessen	246	71	317	601	918	211	1 129	
Rheinland-Pfalz	231	82	313	471	784	196	980	
Baden-Württemberg	447	85	532	1 412	1 944	365	2 309	
Bayern	553	88	641	1 409	2 050	289	2 339	
Saarland	77	12	89	174	263	39	302	
Berlin (West)	157	5	162	401	563	76	639	
Bundesgebiet	3 198 <sup>a)</sup>	698 <sup>a)</sup>	3 940	7 974	11 914	2 212	14 126	
dagegen 2. Vj. 1964	3 305 <sup>a)</sup>	721 <sup>a)</sup>	4 058	8 020	12 078	2 239	14 317	

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	29,0	13,4	42,5	78,1	120,6	18,3	138,9
Hamburg	21,0	4,5	25,5	56,6	82,1	14,0	96,1
Niedersachsen	17,2	4,6	21,8	52,7	74,5	15,0	89,5
Bremen	.	.	24,0	55,0	79,0	21,8	100,7
Nordrhein-Westfalen	22,2	4,2	26,4	42,6	69,0	13,7	82,7
Hessen	19,2	5,6	24,8	47,0	71,8	16,5	88,3
Rheinland-Pfalz	26,0	9,2	35,2	53,0	88,3	22,1	110,3
Baden-Württemberg	21,5	4,1	25,6	67,9	93,4	17,5	111,0
Bayern	22,1	3,5	25,6	56,3	81,9	11,4	93,3
Saarland	27,5	4,3	31,8	62,2	94,0	13,9	107,9
Berlin (West)	28,6	0,9	29,5	73,0	102,6	13,8	116,4
Bundesgebiet	22,0 <sup>a)</sup>	4,8 <sup>a)</sup>	26,8	54,3	81,1	15,1	96,1
dagegen 2. Vj. 1964	23,1 <sup>a)</sup>	5,0 <sup>a)</sup>	28,0	55,4	83,4	15,5	98,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 30.6.1965

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose						insgesamt
	der Atemwegsorgane					Anderer Organe (aktiv extrapulmonal)	
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)	zusammen		
	mit Bakteriennachweis	ohne	zusammen				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 145	874	3 019	7 277	10 296	1 484	11 780
Hamburg	2 855	656	3 491	10 853	14 344	2 241	16 585
Niedersachsen	5 916	1 065	6 979	16 316	23 295	4 617	27 912
Bremen	.	.	784	1 926	2 710	688	3 398
Nordrhein-Westfalen	15 960	3 636	19 596	43 773	63 369	13 134	76 503
Hessen	3 399	618	4 017	9 774	13 791	3 124	16 915
Rheinland-Pfalz	3 404	1 281	4 685	9 446	14 131	2 961	17 092
Baden-Württemberg	7 292	1 185	8 477	19 102	27 579	4 992	32 571
Bayern	10 477	1 148	11 625	20 842	32 467	3 980	36 447
Saarland	1 269	352	1 621	2 725	4 376	712	5 088
Berlin (West)	5 346	52	5 398	14 872	20 270	1 697	21 967
Bundesgebiet	58 063 <sup>a)</sup>	10 845 <sup>a)</sup>	69 692	156 936	226 628	39 630	266 258
dagegen 2. Vj. 1964	61 870 <sup>a)</sup>	11 307 <sup>a)</sup>	74 049	164 673	238 722	41 244	279 966
Auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	88,5	36,1	124,6	300,3	424,9	61,2	486,1
Hamburg	153,7	34,2	188,0	584,4	772,4	120,7	893,1
Niedersachsen	85,8	15,4	101,2	236,7	338,0	67,0	404,9
Bremen	.	.	106,3	261,0	367,3	93,3	460,6
Nordrhein-Westfalen	95,8	21,8	117,6	262,7	380,3	78,8	459,1
Hessen	66,1	12,0	78,2	190,2	268,4	60,8	329,1
Rheinland-Pfalz	95,4	35,9	131,3	264,7	396,0	83,0	479,0
Baden-Württemberg	87,1	14,1	101,2	228,1	329,3	59,6	388,9
Bayern	104,2	11,4	115,6	207,2	322,8	39,6	362,3
Saarland	113,0	31,3	144,3	245,2	389,5	63,4	452,9
Berlin (West)	242,8	2,4	245,2	675,4	920,6	77,1	997,7
Bundesgebiet	99,6 <sup>a)</sup>	18,6 <sup>a)</sup>	118,0	265,8	383,9	67,1	451,0
dagegen 2. Vj. 1964	107,5 <sup>a)</sup>	19,6 <sup>a)</sup>	127,0	282,5	409,5	70,8	480,3

a) Ohne Bremen.

3. Sterbefälle an Tuberkulose (städtische Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1954				1953	
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.
Atemorgane						
Schleswig-Holstein	12,6	13,0	9,3	11,4	14,0	13,0
Hamburg	11,5	12,3	10,9	16,2	15,5	14,0
Niedersachsen	13,0	11,7	8,8	11,2	12,4	12,1
Bremen	10,5	12,1	9,4	3,8	6,6	6,0
Nordrhein-Westfalen	12,2	10,3	10,7	12,0	12,3	10,9
Hessen	7,7	7,5	5,8	7,2	8,4	7,6
Rheinland-Pfalz	12,4	12,3	5,5	10,1	13,6	12,4
Baden-Württemberg	11,0	10,7	8,4	10,1	11,3	10,3
Bayern	16,3	12,9	14,7	14,4	16,6	15,8
Saarland	21,4	17,7	14,2	12,8	18,1	15,0
Berlin (West)	22,7	22,2	14,6	18,3	19,2	17,7
Bundesgebiet	13,0	11,6	10,5	12,1	13,1	11,9
Andero Organe						
Schleswig-Holstein	0,7	1,3	0,8	1,0	0,5	0,5
Hamburg	0,4	0,2	0,6	0,2	1,3	1,7
Niedersachsen	0,9	1,4	0,6	1,0	1,0	0,9
Bremen	1,7	1,7	1,1	0,5	0,6	1,6
Nordrhein-Westfalen	1,0	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6
Hessen	0,2	0,4	1,2	0,5	0,4	0,8
Rheinland-Pfalz	0,9	0,9	0,4	0,7	0,6	1,0
Baden-Württemberg	1,1	1,0	0,7	0,6	0,8	1,2
Bayern	1,2	1,1	0,7	1,0	0,5	0,8
Saarland	-	0,7	1,4	0,7	-	1,1
Berlin (West)	1,8	1,6	0,7	1,4	2,2	1,8
Bundesgebiet	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,9