

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Erkrankungen an Tuberkulose

3. Vierteljahr 1965



Bestellnummer : A 7/II - vj 3/65

VERLAG : W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 3. Vierteljahr 1965 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.9.1965 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	6

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Februar 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung
werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Neuzugänge und des Bestandes an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des dritten Vierteljahres 1965 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1964 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

im 2. Vierteljahr 1966

(vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose						insgesamt
	der Atmungsorgane					Anderer Organe (aktiv extrapulmonal)	
	ersterkrankte (offen)			nichterstkrankungsfähig (aktiv geschlossen)	zusammen		
	mit Bakteriennachweis	ohne	zusammen				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	145	60	205	417	622	105	727
Hamburg	95	29	124	235	359	73	432
Niedersachsen	241	84	325	805	1 134	255	1 389
Bremen	.	.	42	73	115	51	146
Nordrhein-Westfalen	933	177	1 110	1 775	2 885	614	3 499
Hessen	216	68	284	581	865	221	1 086
Rheinland-Pfalz	223	68	291	448	739	132	878
Baden-Württemberg	415	89	504	1 362	1 866	277	2 143
Bayern	554	103	657	1 221	1 876	384	2 162
Saarland	86	14	100	154	254	57	311
Berlin (West)	173	2	175	409	584	74	658
Bundesgebiet	3 081 ^{a)}	694 ^{a)}	3 817	7 484	11 301	2 220	13 521
dagegen 3. Vj. 1964	3 054 ^{a)}	710 ^{a)}	3 808	7 334	11 142	2 220	13 362
Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	23,7	9,8	32,5	68,1	101,6	17,2	118,7
Hamburg	20,3	6,2	26,5	50,2	76,7	15,6	92,3
Niedersachsen	13,8	4,8	18,7	46,5	65,2	14,7	79,8
Bremen	.	.	22,5	39,2	61,7	15,0	78,2
Nordrhein-Westfalen	22,2	4,2	26,4	42,2	68,6	14,6	83,2
Hessen	16,6	5,2	21,9	44,8	66,6	17,5	84,4
Rheinland-Pfalz	24,8	7,5	32,3	45,7	72,0	15,4	97,5
Baden-Württemberg	19,6	4,2	23,8	54,4	68,2	17,5	106,0
Bayern	21,8	4,1	25,9	48,1	73,2	11,7	85,1
Saarland	30,3	4,9	35,3	54,3	89,6	19,0	107,6
Berlin (West)	31,2	0,4	31,5	75,7	105,3	18,2	118,6
Bundesgebiet	20,9 ^{a)}	4,7 ^{a)}	25,6	50,2	75,8	14,9	90,7
dagegen 3. Vj. 1964	21,0 ^{a)}	4,9 ^{a)}	25,9	49,8	75,7	15,1	90,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der inaktiven Tuberkulose-Erkrankten

am 31.12. 1964

(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	Tuberkulose						insgesamt
	der Tuberkulose					anderer Organe (aktiv extrapulmonal)	
	anzugewiesen (offen)			nichtanzugewiesen (aktiv geschlossenen)	zusammen		
	mit Bakteriennachweis	ohne	zusammen				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 118	379	2 527	7 294	10 251	1 485	11 736
Hamburg	2 916	608	3 524	11 095	14 619	2 260	16 879
Niedersachsen	5 751	1 059	6 790	16 179	22 969	4 635	27 604
Bremen	.	.	775	1 905	2 681	699	3 380
Nordrhein-Westfalen	15 803	1 580	17 391	43 331	62 742	13 182	75 924
Hessen	3 234	627	3 861	9 716	13 677	3 158	16 845
Rheinland-Pfalz	3 478	1 275	4 753	9 452	14 205	2 904	17 109
Baden-Württemberg	7 503	1 151	8 654	19 203	27 559	5 059	32 618
Bayern	10 454	1 149	11 603	20 745	32 349	4 014	36 393
Saarland	1 302	365	1 671	2 779	4 450	730	5 180
Berlin (West)	5 213	45	5 258	14 631	19 889	1 666	21 555
Bundesgebiet	57 569 ^{a)}	10 700 ^{a)}	69 074	156 317	225 391	39 832	265 223
dagegen 3. Vj. 1964	61 221 ^{a)}	11 204 ^{a)}	73 311	163 785	237 096	41 191	278 277
/ auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	87,1	36,1	123,2	228,2	421,4	61,0	482,4
Hamburg	157,0	32,7	189,7	597,4	787,2	120,7	903,8
Niedersachsen	83,2	15,0	98,2	254,0	332,2	51,0	389,3
Bremen	.	.	104,5	257,2	361,8	94,5	456,1
Nordrhein-Westfalen	94,5	21,5	116,0	319,5	375,3	70,5	454,2
Hessen	64,6	13,1	76,7	182,2	265,0	61,4	326,3
Rheinland-Pfalz	97,2	33,6	130,8	261,1	396,9	81,1	478,0
Baden-Württemberg	85,6	15,7	99,3	218,3	327,6	60,1	387,7
Bayern	103,6	11,4	114,9	205,5	320,5	40,1	360,5
Saarland	115,6	32,5	148,3	246,7	395,0	64,8	459,8
Berlin (West)	237,0	2,0	239,1	665,3	904,4	75,8	980,1
Bundesgebiet	98,4 ^{a)}	18,3 ^{a)}	116,6	260,9	380,5	67,2	447,8
dagegen 3. Vj. 1964	106,0 ^{a)}	19,4 ^{a)}	125,4	280,0	405,4	70,4	475,8

a) Ohne Bremen.

3. Todesfälle an Tuberkulose (anatomische Meldungen)

auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	1960				1961		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Atmungsorgane							
Schleswig-Holstein	13,8	13,0	9,3	11,4	14,0	13,3	10,9
Hamburg	11,5	12,3	10,9	10,2	15,5	14,0	12,4
Niedersachsen	13,0	11,7	8,8	11,2	12,4	12,1	10,3
Bremen	10,5	12,1	9,1	3,8	6,6	6,0	5,9
Nordrhein-Westfalen	12,2	10,3	10,7	12,0	12,3	10,5	10,5
Hessen	7,7	7,3	5,8	7,2	8,4	7,6	7,2
Rheinland-Pfalz	12,4	12,3	9,5	15,1	13,6	12,4	11,5
Baden-Württemberg	11,0	10,7	8,4	10,1	11,3	10,3	10,0
Bayern	16,3	12,9	14,7	14,4	16,6	15,8	12,7
Saarland	21,4	17,7	14,2	12,8	18,1	15,0	12,3
Berlin (West)	22,7	22,2	14,6	18,8	19,2	17,7	18,0
Bundesgebiet	13,0	11,6	10,5	12,1	13,1	11,9	10,9
Andere Organe							
Schleswig-Holstein	0,7	1,5	0,8	1,0	0,5	0,5	0,5
Hamburg	0,4	0,2	0,6	0,2	1,3	1,7	0,4
Niedersachsen	0,9	1,4	0,6	1,0	1,0	0,9	0,7
Bremen	1,7	1,7	1,1	0,5	0,6	1,6	0,5
Nordrhein-Westfalen	1,0	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7
Hessen	0,2	0,4	1,2	0,5	0,4	0,8	0,5
Rheinland-Pfalz	0,9	0,9	0,4	0,7	0,6	1,0	1,2
Baden-Württemberg	1,1	1,0	0,7	0,6	0,8	1,2	0,9
Bayern	1,2	1,1	0,7	1,0	0,5	0,8	0,7
Saarland	-	0,7	1,4	0,7	-	1,1	0,4
Berlin (West)	1,8	1,6	0,7	1,4	2,2	1,2	1,4
Bundesgebiet	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8