

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

# **BEVÖLKERUNG UND KULTUR**

**Reihe 7**

**Gesundheitswesen**

**II. Erkrankungen an Tuberkulose**

**4. Vierteljahr 1965**



Bestellnummer : A 7/II - vj 4/65

VERLAG : W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Vorbemerkung .....	3
Tabellen	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 4. Vierteljahr 1965 (Grund- und Verhältniszahlen) .....	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1965 (Grund- und Verhältniszahlen) .....	5
3. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	6

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im Mai 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe  
gestattet.

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung  
worden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen  
Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

### Vorbemerkung

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Ländereergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d. s. erstmalig erfaßte Kranke, aus anderen Wohnbezirken zugezogene kranke Personen, Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Ende des Vierteljahres.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe.

Die Zahl der Neuzugänge und des Bestandes an Tuberkulösen ist von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig. Die unterschiedliche Teilnahme der Bevölkerung in den verschiedenen Verwaltungsbezirken an diesen Untersuchungen muß daher bei der Beurteilung der Ergebnisse beachtet werden.

Um das Bild über die Tuberkulose zu ergänzen, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern des vierten Vierteljahres 1965 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1964 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge (1) in die Gruppe der tuberkulösen Erkrankten

in 1000 Personen

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose						insgesamt
	der oberen Lungen					anderer Organe (aktiv extrapulmonal)	
	entdeckungsfähig (offen)			nichtentdeckungsfähig (aktiv geschlossen)	zusammen		
	mit Bakteriennachweis	ohne	Summen				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	156	55	211	402	613	98	711
Hamburg	107	30	137	279	416	60	476
Niedersachsen	279	64	343	872	1 215	246	1 461
Bremen	.	.	33	91	124	35	159
Nordrhein-Westfalen	831	141	972	1 550	2 522	467	2 989
Hessen	156	87	243	506	789	182	971
Rheinland-Pfalz	213	71	284	489	773	135	908
Baden-Württemberg	391	99	490	1 567	2 057	359	2 416
Bayern	580	113	693	1 325	2 018	303	2 321
Saarland	77	16	93	161	254	32	286
Berlin (West)	231	10	241	555	796	67	863
Bundesgebiet	3 061 <sup>a)</sup>	686 <sup>a)</sup>	3 747	7 797	11 577	1 984	13 561
dagegen 4. Vj. 1964	3 004 <sup>a)</sup>	725 <sup>a)</sup>	3 729	7 586	11 357	2 107	13 464

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	25,4	9,0	34,4	65,5	99,8	16,0	115,8
Hamburg	22,9	6,4	29,3	59,6	88,9	12,8	101,7
Niedersachsen	16,0	3,7	19,7	50,5	69,7	14,1	83,8
Bremen	.	.	17,6	48,7	66,3	18,7	85,0
Nordrhein-Westfalen	19,7	3,3	23,0	36,8	59,8	11,1	70,9
Hessen	15,0	6,7	21,7	38,8	60,5	14,0	74,5
Rheinland-Pfalz	23,6	7,9	31,5	54,2	85,6	15,0	100,6
Baden-Württemberg	18,4	4,7	23,1	73,8	96,9	16,9	115,8
Bayern	22,8	4,4	27,2	52,0	79,2	11,9	91,1
Saarland	27,1	5,6	32,7	56,7	89,4	11,3	100,7
Berlin (West)	41,7	1,8	43,5	100,1	143,6	12,1	155,7
Bundesgebiet	20,7 <sup>a)</sup>	4,6 <sup>a)</sup>	25,3	52,2	77,5	13,3	90,7
dagegen 4. Vj. 1964	20,6 <sup>a)</sup>	5,0 <sup>a)</sup>	25,6	51,4	76,9	14,3	91,2

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen,

a) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 31.12.1965

(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose						insgesamt
	der Abrechnungsorgane					anderer Organe (aktiv extrapulmonal)	
	anzuckungsil. hig (offen)			nichtanzuckungsil. hig (aktiv geschlossen)	zusammen		
	mit Bakteriennachweis	ohne	zusammen				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 036	891	2 867	6 268	9 735	1 364	11 099
Hamburg	2 365	585	3 445	10 654	14 102	2 233	16 335
Niedersachsen	5 614	1 024	6 658	15 931	22 569	4 607	27 176
Bremen	.	.	728	1 554	2 582	702	3 284
Nordrhein-Westfalen	15 346	3 490	18 836	42 477	61 313	12 959	74 272
Hessen	3 232	555	3 525	9 546	13 371	3 076	16 447
Rheinland-Pfalz	3 307	1 189	4 495	9 021	13 517	2 766	16 283
Baden-Württemberg	7 009	1 021	8 030	18 864	26 894	4 801	31 695
Bayern	10 292	1 089	11 381	20 408	31 789	3 890	35 679
Saarland	1 316	367	1 683	2 733	4 416	723	5 139
Berlin (West)	5 085	54	5 139	14 531	19 670	1 642	21 312
Bundesgebiet	56 102 <sup>a)</sup>	10 241 <sup>a)</sup>	67 071	152 887	219 958	38 803	258 761
dagegen 4. Vj. 1964	59 911 <sup>a)</sup>	11 003 <sup>a)</sup>	71 790	160 550	232 340	40 115	272 455
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	83,5	34,1	117,6	281,6	399,2	55,9	455,1
Hamburg	154,5	31,4	185,9	574,5	760,5	120,4	880,9
Niedersachsen	81,1	14,8	95,9	230,2	326,1	66,6	392,7
Bremen	.	.	93,0	249,7	347,7	94,5	442,3
Nordrhein-Westfalen	91,7	20,9	112,5	253,8	366,4	77,7	444,0
Hessen	62,5	11,5	74,0	184,6	258,6	59,5	318,1
Rheinland-Pfalz	92,3	33,2	125,5	251,8	377,4	77,2	454,6
Baden-Württemberg	83,2	12,1	95,3	223,9	319,2	57,0	376,1
Bayern	101,9	10,8	112,7	202,0	314,7	38,5	353,2
Saarland	116,7	32,6	149,3	242,4	391,7	64,1	455,8
Berlin (West)	231,4	2,5	233,9	661,3	895,2	74,7	969,9
Bundesgebiet	95,8 <sup>a)</sup>	17,5 <sup>a)</sup>	113,1 <sup>a)</sup>	257,8	370,9	65,4	436,4
dagegen 4. Vj. 1964	103,6 <sup>a)</sup>	19,0 <sup>a)</sup>	122,5	274,0	396,6	68,5	465,0

a) Ohne Bremen.

3. Stammfälle (auf Basis von telefonischen Meldungen)

auf 1.1.1965 bis Ende 1. Jahr

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	1964				1965			
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Ärztliche Organe								
Schleswig-Holstein	12,8	13,0	9,3	11,4	14,0	13,3	10,9	12,5
Hamburg	11,5	12,3	10,9	16,2	15,5	14,0	12,4	10,7
Niedersachsen	13,0	11,7	8,8	11,2	12,4	12,1	10,3	10,3
Bremen	10,5	12,1	9,2	3,8	6,6	6,0	5,9	12,3
Nordrhein-Westfalen	12,2	10,3	10,7	12,0	12,3	10,5	10,5	12,3
Hessen	7,7	7,3	5,8	7,2	8,4	7,6	7,2	9,1
Rheinland-Pfalz	12,4	12,3	9,5	15,1	13,6	12,4	11,5	11,9
Baden-Württemberg	11,0	10,7	8,4	10,1	11,3	10,3	10,0	10,8
Bayern	16,3	12,9	14,7	14,4	16,6	15,8	12,7	15,0
Saarland	21,4	17,7	14,2	12,8	18,1	15,0	12,3	16,2
Berlin (West)	22,7	22,2	14,6	18,3	19,2	17,7	18,0	17,9
Bundesgebiet	13,0	11,6	10,5	12,1	13,1	11,9	10,9	12,2
Andere Organe								
Schleswig-Holstein	0,7	1,3	0,8	1,0	0,5	0,5	0,5	0,2
Hamburg	0,4	0,2	0,6	0,2	1,3	1,7	0,4	0,4
Niedersachsen	0,9	1,4	0,6	1,0	1,0	0,9	0,7	1,0
Bremen	1,7	1,7	1,1	0,5	0,6	1,6	0,5	0,5
Nordrhein-Westfalen	1,0	0,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7	1,2
Hessen	0,2	0,4	1,2	0,5	0,4	0,8	0,5	1,2
Rheinland-Pfalz	0,9	0,9	0,4	0,7	0,6	1,0	1,2	0,9
Baden-Württemberg	1,1	1,0	0,7	0,6	0,8	1,2	0,9	0,8
Bayern	1,2	1,1	0,7	1,0	0,5	0,8	0,7	0,6
Saarland	-	0,7	1,4	0,7	-	1,1	0,4	-
Berlin (West)	1,8	1,6	0,7	1,4	2,2	1,8	1,4	0,4
Bundesgebiet	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9