

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

II. Tuberkulose

4. Vierteljahr 1971



Bestellnummer: 200720 – 710304

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

## I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung .....	3
Tabellenteil	
1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Form und Art der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs .....	4
2. Sterbefälle an Tuberkulose .....	5

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im **Mai** 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM -,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 5 veröffentlicht.

## Vorbemerkung

Nach dem Bundesseuchengesetz vom 18.7.1961, in Kraft seit dem 1.1.1962, müssen Erkrankungs-, Verdachts- und Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane (aktive Form), der Haut und der übrigen Organe, die den zur Meldung verpflichteten Personen (in der Regel dem Arzt) bekannt werden, dem für den Aufenthaltsort des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis, gemeldet werden. Durch die Meldepflicht soll eine rasche Einleitung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen für den einzelnen oder die Gesamtheit durch die zuständige Behörde ermöglicht werden. Nach § 39 der 3. DVO zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 30.3.1955 müssen die Gesundheitsämter den Aufsichtsbehörden wöchentlich die Erkrankungs- und Sterbefälle melden. Der Meldeweg geht über die Gesundheitsämter, Medizinabteilungen der Bezirksbehörden und die obersten Gesundheitsbehörden der Länder an die Statistischen Landesämter, die eine Zusammenstellung an das Statistische Bundesamt weiterleiten.

Wegen der Eigenart des Auftretens der Tuberkulose und ihres Verlaufs wird die Tuberkulose in der Statistik nicht zusammen mit den übrigen meldepflichtigen Krankheiten, sondern gesondert erfaßt, wobei vierteljährlich die Zugänge, jährlich die nach Altersgruppen und Geschlecht gegliederten Zugänge sowie die in gleicher Weise gegliederten Bestände der verschiedenen Formen der aktiven Tuberkulose erfragt werden. Bei diesen Formen handelt es sich um die folgenden:

- I a = aktive ansteckungsfähige (offene) Lungentuberkulose mit Bakteriennachweis
- I b = aktive ansteckungsfähige (offene) Lungentuberkulose ohne Bakteriennachweis
- I c = aktive geschlossene Lungentuberkulose (nicht ansteckungsfähig)
- I d = aktive Tuberkulose anderer Organe (extrapulmonal)

Die Hauttuberkulose wird statistisch nicht gesondert ausgewiesen.

Nach der Art des Zugangs werden erfaßt:

- 1) alle erstmals bekanntgewordenen Tuberkulösen einschl. der Übergänge aus den Gruppen II c (exponierte und exponiert gewesene Personen), II d (unentschiedene Diagnosen), III (nicht tuberkulöse Erkrankungen der Atmungsorgane unter Beobachtung) sowie V (Morbus Boeck)
- 2) alle Tuberkulösen, die in früheren Jahren aus der Tuberkulosefürsorge ausgeschieden waren und in Berichtszeitraum erneut in Überwachung genommen wurden, einschl. der Übergänge aus den Gruppen IIa und IIb (Reaktivierete).
- 3) alle Tuberkulösen, die aus einem anderen Land bzw. aus einem anderen Fürsorgebezirk zugezogen sind;

Die jeweils nach Jahresende erfolgenden Berichtigungen können nur beim Jahresbericht berücksichtigt werden.

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse, bei deren Beurteilung zu beachten ist, daß die Zahl der Zugänge an Tuberkulösen von der Zahl der durch Vorsorge- bzw. Reihenuntersuchungen erfaßten Personen abhängig ist. Die Unterschiede, die hier vor allem zwischen den Bundesländern bestehen, in denen die Röntgenreihenuntersuchungen durch das Gesetz vorgeschrieben und denjenigen, in denen sie freiwillig sind, beeinträchtigen die Vergleichbarkeit der errechneten Zugangsziffern.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

1. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Form und Art der Tuberkulose sowie nach Art des Zugangs  
im 4. Vierteljahr 1971

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe (aktiv extrapulmonal)		
	ansteckungsfähig (offen)			nichtansteckungsfähig (aktiv geschlossen)			Erstmals bekannt- gewordene Tuber- kulöse	Wieder- er- krankte	Zuzüge aus 'Kreisen außerhalb des Landes 1)
	Erstmals bekannt- gewordene Tuber- kulöse	Wieder- er- krankte	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 1)	Erstmals bekannt- gewordene Tuber- kulöse	Wieder- er- krankte	Zuzüge aus Kreisen außerhalb des Landes 1)			
	Anzahl								
Schleswig-Holstein	82	29	2	220	77	16	64	4	3
Hamburg	87	26	1	152	67	8	51	5	-
Niedersachsen	202	67	33	385	180	78	144	20	14
Bremen	41	12	1	51	25	4	18	2	1
Nordrhein-Westfalen	749	142	24	865	263	52	387	47	9
Hessen	210	44	6	382	110	1	132	31	3
Rheinland-Pfalz	139	59	14	169	69	20	86	19	2
Baden-Württemberg	320	120	10	770	293	51	178	52	3
Bayern	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland	49	14	6	64	22	8	22	7	1
Berlin (West)	132	45	.	287	91	.	69	14	.
Bundesgebiet	2 011	558	97	3 345	1 197	238	1 151	201	36
dagegen 4. Vj. 1970 <sup>2)</sup>	2 053	644	100	3 915	1 190	233	1 192	200	68
	Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr								
Schleswig-Holstein	12,9	(4,5)	(0,3)	34,5	12,1	(2,5)	10,0	(0,6)	(0,5)
Hamburg	19,3	(5,8)	(0,2)	33,7	14,9	(1,8)	11,3	(1,1)	-
Niedersachsen	11,2	3,7	(1,8)	21,3	10,0	4,3	8,0	(1,1)	(0,8)
Bremen	(22,5)	(6,6)	(0,5)	27,9	(13,7)	(2,2)	(9,9)	(1,1)	(0,5)
Nordrhein-Westfalen	17,4	3,3	(0,6)	20,1	6,1	1,2	9,0	(1,1)	(0,2)
Hessen	15,2	(3,2)	(0,4)	27,7	8,0	(0,1)	9,6	(2,3)	(0,2)
Rheinland-Pfalz	15,0	6,4	(1,5)	18,3	7,5	(2,2)	9,3	(2,1)	(0,2)
Baden-Württemberg	14,1	5,3	(0,4)	33,9	12,9	2,2	7,8	2,3	(0,1)
Bayern	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saarland	(17,3)	(4,9)	(2,1)	22,6	(7,8)	(2,8)	(7,8)	(2,5)	(0,4)
Berlin (West)	25,0	(8,5)	.	54,3	17,2	.	13,1	(2,6)	.
Bundesgebiet	15,7	4,4	0,8	26,1	9,4	1,9	9,0	1,6	(0,3)
dagegen 4. Vj. 1970 <sup>2)</sup>	16,2	5,1	0,8	30,8	9,4	1,8	9,4	1,6	0,5

1) In Niedersachsen einschl. der Zuzüge aus den Fürsorgebezirken innerhalb des Landes.- 2) Ohne Bayern.

2. Sterbefälle an Tuberkulose (ohne Spätfolgen)

Land	1969	1970				1971		
	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.

der Atmungsorgane

	Anzahl							
Schleswig-Holstein	31	31	28	22	24	25	27	31
Hamburg	41	44	38	30	32	28	19	19
Niedersachsen	116	128	114	116	105	105	91	86
Bremen	20	12	7	1	10	7	9	9
Nordrhein-Westfalen	366	349	238	280	274	257	246	218
Hessen	85	75	32	54	49	33	35	36
Rheinland-Pfalz	94	99	74	64	72	61	62	43
Baden-Württemberg	188	148	124	115	116	122	108	95
Bayern	346	302	215	221	265	270	234	182
Saarland	33	31	34	27	24	29	27	29
Berlin (West)	62	45	34	38	40	55	46	38
Bundesgebiet	1 382	1 264	938	968	1 011	992	904	786

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	(4,8)	(4,9)	(4,4)	(3,4)	(3,7)	(3,9)	(4,1)	(4,8)
Hamburg	(8,9)	(9,8)	(8,4)	(6,6)	(7,0)	(6,1)	(4,2)	(4,2)
Niedersachsen	6,5	7,3	6,4	6,5	5,8	5,8	5,0	4,8
Bremen	(10,5)	(6,5)	(3,7)	(0,5)	(5,2)	(3,7)	(4,7)	(4,7)
Nordrhein-Westfalen	8,5	8,2	5,6	6,5	6,3	5,9	5,6	5,0
Hessen	6,2	5,6	(2,4)	3,9	(3,6)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
Rheinland-Pfalz	10,2	11,9	8,1	6,9	7,8	6,6	6,7	4,6
Baden-Württemberg	8,4	6,7	5,6	5,1	5,1	5,4	4,7	4,2
Bayern	13,0	11,6	8,1	8,2	9,9	10,1	8,7	6,7
Saarland	(11,6)	(11,2)	(12,1)	(9,5)	(8,4)	(10,2)	(9,5)	(10,3)
Berlin (West)	11,5	(8,6)	(6,4)	(7,1)	(7,5)	10,2	(8,6)	(7,1)
Bundesgebiet	9,0	8,4	6,1	6,2	6,5	6,5	5,8	5,1

Sonstiger Organe

	Anzahl							
Schleswig-Holstein	1	5	2	2	4	1	-	4
Hamburg	4	3	3	1	2	6	2	2
Niedersachsen	10	10	7	16	10	10	10	10
Bremen	-	-	1	-	1	-	1	1
Nordrhein-Westfalen	28	20	17	14	9	16	24	12
Hessen	8	5	6	2	4	2	5	1
Rheinland-Pfalz	5	6	5	5	5	5	2	5
Baden-Württemberg	19	15	16	11	8	14	18	11
Bayern	14	16	10	17	14	14	15	18
Saarland	1	3	1	-	-	-	2	1
Berlin (West)	7	10	13	6	4	4	9	6
Bundesgebiet	97	93	81	74	61	72	88	71

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

Bundesgebiet	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand April 1972

I. Jahressbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse- (vergriffen<sup>1)</sup>)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1962 vergriffen <sup>1)</sup>	1966 Preis DM 15,--	1969 Preis DM 15,--
1963 Preis DM 12,--	1967 " DM 15,--	1970 in Vorbereitung
1964 und 1965 vergriffen <sup>1)</sup>	1968 " DM 15,--	

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955) .....	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962 .....	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961 .....	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961 .....	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961 .....	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966 .....	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966 .....	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,50 .....	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 1,-- .....	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,-- .....	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährl. Jahresbezugspreis DM 3,50 .....	letzter Jahresbericht für 1969
A 7/ V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich Jahresbezugspreis DM 7,-- .....	der Jahresbericht 1971 ist in Vorbereitung

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8.Revis.)  
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--  
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6,--
3. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11,--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--	Band 4, Ausgabe 1970, Preis DM 39,--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--	Band 5, Ausgabe 1972 in Vorbereitung
Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen <sup>1)</sup>	

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344, vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.