

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

4. Vierteljahr 1968



Bestellnummer : 200740 - 680304

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
 T a b e l l e n t e i l	
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Oktober 1968	4
b) November 1968	5
c) Dezember 1968	6
d) 4. Vierteljahr 1968	7
e) Vorläufiges Jahresergebnis 1968	8
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	9

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist sinngelos bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im Mai 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM --,50

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen, sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
a) im Oktober 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	724	470	254	14,1	19,7	9,4
	dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012)	434	325	109	8,5	13,6	4,0
	Tuberkulose sonst. Organe (013-018)	25	10	15	(0,5)	(0,4)	(0,6)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	31	23	8	(0,6)	(1,0)	(0,3)
140-199	Bösartige Neubildungen	11 518	5 605	5 913	224,6	235,1	219,6
	dar.: des Magens (151)	2 071	1 108	963	40,4	46,5	35,8
	der Atmungsorgane (160-163)	1 887	1 623	264	36,8	68,1	9,8
	der Brustdrüse (174)	873	12	861	17,0	(0,5)	32,0
	der Gebärmutter (180-182)	560	x	560	20,8 ^{a)}	x	20,8
	der Prostata (185)	459	459	x	19,3 ^{b)}	19,3	x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	638	339	299	12,4	14,2	11,1
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannt. Charakters	546	240	306	10,6	10,1	11,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	1 622	522	1 100	31,6	21,9	40,9
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 455	468	987	28,4	19,6	36,7
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	148	59	89	2,9	2,5	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	991	469	522	19,3	19,7	19,4
	dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	90	20	70	1,8	(0,8)	2,6
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	24 771	11 984	12 787	483,1	502,7	474,9
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 080	3 390	1 690	99,1	142,2	62,8
	sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414)	2 861	1 473	1 388	55,8	61,8	51,5
	chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 024	1 711	2 313	78,5	71,8	85,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit. (429)	180	77	103	3,5	3,2	3,8
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 397	3 518	4 879	163,8	147,6	181,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 391	2 179	1 212	66,1	91,4	45,0
	dar.: Grippe (470-474)	106	54	52	2,1	2,3	1,9
	Pneumonie (480-486)	1 013	502	511	19,8	21,1	19,0
	Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	1 527	1 097	430	29,8	46,0	16,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 373	1 813	1 560	65,8	76,0	57,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) aussch.: Ulcus pepticum o.n.A.	381	267	114	7,4	11,2	4,2
	Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	212	99	113	4,1	4,2	4,2
	Leberzirrhose (571)	1 225	770	455	23,9	32,3	-16,9
	sonstige Krankheiten d. Leber, Gallenblase u.d. Gallengänge (570, 572-576)	760	275	485	14,8	11,5	18,0
	Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	110	45	65	2,1	(1,9)	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 527	944	583	29,8	39,6	21,7
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	277	119	158	5,4	5,0	5,9
	Prostatahypertrophie (600)	466	466	x	7,3 ^{c)}	7,3 ^{c)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	37	x	37	(50,2 ^{d)}	x	(50,2 ^{d)}
	dar.: Fehlgeburt (640-645)	5	x	5	(6,8 ^{d)}	x	(6,8 ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	333	94	239	6,5	3,9	8,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	455	248	207	8,9	10,4	7,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 128	630	498	1 529,7 ^{d)}	658,3 ^{d)}	393,0 ^{d)}
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh.	2 434	1 123	1 311	47,5	47,1	48,7
	dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	1 171	410	761	22,8	17,2	28,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 314	1 985	1 329	64,6	83,3	49,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (810-823)	1 608	1 151	457	31,4	48,3	17,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845)	83	61	22	1,6	2,6	(0,8)
	sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877)	56	26	30	1,1	(1,1)	(1,1)
	Vergiftungen durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (870.0)	8	4	4	(0,2)	(0,2)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (880-887)	1 140	428	712	22,2	18,0	26,4
	Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	18	17	1	(0,4)	(0,7)	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 101	694	407	21,5	29,1	15,1
E 960-969	Mord und Totschlag	66	36	30	1,3	(1,5)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	51	37	14	1,0	(1,6)	(0,5)
000-999	Sterbefälle insgesamt	58 168	29 471	28 697	1 134,4	1 236,2	1 065,7

Fußnoten vgl. Seite 8

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) November 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Insgesamt	Männlich	Weiblich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonst. Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019)	714	487	227	14,4	20,6	8,7
		440	335	105	8,9	14,2	4,0
		27	13	14	(0,5)	(0,6)	(0,5)
		30	23	7	(0,6)	(1,0)	(0,3)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	11 049	5 457	5 592	222,5	231,4	214,5
		2 044	1 131	913	41,2	47,9	35,0
		1 812	1 545	267	36,5	65,5	10,2
		865	9	854	17,4	(0,4)	32,8
		502	x	502	19,3 ^{a)}	x	19,3
		470	470	x	19,9 ^{b)}	19,9	x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	690	366	324	13,9	15,5	12,4
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannt-Charakters	546	243	303	11,0	10,3	11,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten dar.: Diabetes mellitus (250)	1 707	588	1 119	34,4	24,9	42,9
		1 539	532	1 007	31,0	22,6	38,6
280-289	Krankheiten d. Blutes u. d. blutbildenden Organe	133	55	78	2,7	2,3	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	1 082	528	554	21,8	22,4	21,2
		130	46	84	2,6	(2,0)	3,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414) chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	25 827	12 461	13 366	520,1	528,3	512,6
		5 156	3 351	1 805	103,8	142,1	69,2
		3 075	1 595	1 480	61,9	67,6	56,8
		4 136	1 690	2 446	83,3	71,6	93,8
		191	90	101	3,8	3,8	3,9
		8 736	3 733	5 003	175,9	158,3	191,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	3 783	2 349	1 434	76,2	99,6	55,0
		150	63	87	3,0	2,7	3,3
		1 146	554	592	23,1	23,5	22,7
		1 688	1 209	479	34,0	51,3	18,4
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten d. Leber, Gallenblase u. d. Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	3 346	1 840	1 506	67,4	78,0	57,8
		395	292	103	8,0	12,4	4,0
		218	92	126	4,4	3,9	4,8
		1 235	789	446	24,9	33,5	17,1
		732	265	467	14,7	11,2	17,9
		112	56	56	2,3	2,4	2,1
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostat hypertrophie (600)	1 580	991	589	31,8	42,0	22,6
		258	131	127	5,2	5,6	4,9
		488	488	x	7,7 ^{c)}	7,7 ^{c)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar.: Fehlgeburt (640-645)	41	x	41	(58,0 ^{d)}	x	(58,0 ^{d)}
		8	x	8	(11,3 ^{d)}	x	(11,3 ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut u. d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	386	112	274	7,8	4,7	10,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	399	225	174	8,0	9,5	6,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 102	649	453	1 557,8 ^{d)}	784,1 ^{d)}	1 318,2 ^{d)}
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn. Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	2 548	1 165	1 383	51,3	49,4	53,0
		1 211	421	790	24,4	17,8	30,3
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845) sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877) Vergiftungen durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (870.0) Unfälle durch Sturz (880-887) Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	3 175	1 868	1 307	63,9	79,2	50,1
		1 469	1 060	409	29,6	44,9	15,7
		65	54	11	1,3	2,3	(0,4)
		58	34	24	1,2	(1,4)	(0,9)
		10	8	2	(0,2)	(0,3)	(0,1)
		1 199	436	763	24,1	18,5	29,3
		5	3	2	(0,1)	(0,1)	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	963	631	332	19,4	26,8	12,7
E 960-969	Mord und Totschlag	43	21	22	(0,9)	(0,9)	(0,8)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	43	33	10	(0,9)	(1,4)	(0,4)
000-999	Sterbefälle insgesamt	59 157	30 069	29 088	1 191,2	1 274,8	1 115,6

Fußnoten vgl. Seite 8

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) Dezember 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwöhner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	775	524	251	15,1	21,5	9,3
	dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012)	445	354	91	8,7	14,5	3,4
	Tuberkulose sonst. Organe (013-018)	34	19	15	(0,7)	(0,8)	(0,6)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	43	28	15	(0,8)	(1,1)	(0,6)
140-199	Bösartige Neubildungen	11 721	5 969	5 752	228,3	244,8	213,4
	dar.: des Magens (151)	2 207	1 193	1 014	43,0	48,9	37,6
	der Atmungsorgane (160-163)	2 016	1 746	270	39,3	71,6	10,0
	der Brustdrüse (174)	867	9	858	16,9	(0,4)	31,8
	der Gebärmutter (180-182)	523	x	523	19,4 ^{a)}	x	19,4
	der Prostata (185)	495	495	x	20,3 ^{b)}	20,3	x
200-209	Neubildungen d. lymphatischen u. blutbild. Organe	701	361	340	13,7	14,8	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekanntem Charakters	553	270	283	10,8	11,1	10,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	1 961	710	1 251	38,2	29,1	46,4
	dar.: Diabetes mellitus (250)	1 802	645	1 157	35,1	26,4	42,9
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	181	69	112	3,5	2,8	4,2
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 100	528	572	21,4	21,7	21,2
	dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	110	34	76	2,1	(1,4)	2,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	30 587	14 628	15 959	595,7	599,8	592,0
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 876	3 822	2 054	114,4	156,7	76,2
	sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 535	1 848	1 687	68,8	75,8	62,6
	chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankheiten (425,428)	5 470	2 321	3 149	106,5	95,2	116,8
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit.(429)	209	96	113	4,1	3,9	4,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	10 117	4 253	5 864	197,0	174,4	217,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 664	2 878	1 786	90,8	118,0	66,3
	dar.: Grippe (470-474)	166	74	92	3,2	3,0	3,4
	Pneumonie (480-486)	1 397	668	729	27,2	27,4	27,0
	Bronchitis, Emphysem u. Asthma (466,490-493)	2 129	1 464	665	41,5	60,0	24,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 645	1 967	1 678	71,0	80,7	62,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A.	423	312	111	8,2	12,8	4,1
	Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweidebruches (560)	265	106	159	5,2	4,3	5,9
	Leberzirrhose (571)	1 296	829	467	25,2	34,0	17,3
	sonstige Krankheiten d. Leber, Gallenblase u.d. Gallengänge (570, 572-576)	820	291	529	16,0	11,9	19,6
	Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	125	63	62	2,4	2,6	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 604	1 007	597	31,2	41,3	22,1
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	271	131	140	5,3	5,4	5,2
	Prostatahypertrophie (600)	520	520	x	7,9 ^{c)}	7,9 ^{c)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	45	x	45	(57,1) ^{d)}	x	(57,1) ^{d)}
	dar.: Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	(3,8) ^{d)}	x	(3,8) ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	417	127	290	8,1	5,2	10,8
740-759	Angeborene Mißbildungen	471	258	213	9,2	10,6	7,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 248	736	512	1 584,7 ^{d)}	816,8 ^{d)}	1 338,8 ^{d)}
780-796	Altersschwache, sowie mangelh. bezeichn. Krankh.	3 333	1 576	1 757	64,9	64,6	65,2
	dar.: Altersschwache ohne Geistesstörung (794)	1 637	590	1 047	31,9	24,2	38,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 570	2 049	1 521	69,5	84,0	56,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (810-823)	1 634	1 167	467	31,8	47,9	17,3
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845)	66	56	10	1,3	2,3	(0,4)
	sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877)	70	48	22	1,4	(2,0)	(0,8)
	Vergiftungen durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (870.0)	8	5	3	(0,2)	(0,2)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (880-887)	1 350	461	889	26,3	18,9	33,0
	Unfälle durch Gasexplosionen (921.1, 923.2)	3	2	1	(0,1)	(0,1)	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	941	603	338	18,3	24,7	12,5
E 960-969	Mord und Totschlag	70	40	30	1,4	(1,6)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	58	43	15	1,1	(1,8)	(0,6)
000-999	Sterbefälle insgesamt	67 645	34 343	33 302	1 317,5	1 408,3	1 235,4

Fußnoten vgl. Seite 8

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 4. Vierteljahr 1968

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
900-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	2 213	1 481	732	14,5	20,5	9,2
	dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012)	1 319	1 014	305	8,7	14,0	3,8
	Tuberkulose sonst. Organe (013-018)	86	42	44	0,6	(0,6)	(0,6)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	104	74	30	0,7	1,0	(0,4)
140-199	Bösartige Neubildungen	34 288	17 031	17 257	225,2	235,5	216,8
	dar.: des Magens (151)	6 236	3 384	2 852	41,0	46,8	35,8
	der Atmungsorgane (160-163)	5 715	4 914	801	37,5	67,9	10,1
	der Brustdrüse (174)	2 603	30	2 573	17,1	0,4	32,3
	der Gebärmutter (180-182)	1 585	x	1 585	19,9 ^{a)}	x	19,9
	der Prostata (185)	1 424	1 424	x	19,7 ^{b)}	19,7	x
200-209	Neubildungen d.lymphatischen u.blutbild. Organe	2 029	1 066	963	13,3	14,7	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannt- ten Charakters	1 645	753	892	10,8	10,4	11,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ern- ährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	5 290	1 820	3 470	34,7	25,2	43,6
	dar.: Diabetes mellitus (250)	4 796	1 645	3 151	31,5	22,7	39,6
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	462	183	279	3,0	2,5	3,5
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	3 173	1 525	1 648	20,8	21,1	20,7
	dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	330	100	230	2,2	1,4	2,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	81 185	39 073	42 112	533,1	540,2	528,9
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	16 112	10 563	5 549	105,8	146,0	69,7
	sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414)	9 471	4 916	4 555	62,2	68,0	57,2
	chron. nichtrheumat. Herzmuskelkrankhei- ten. (425,428)	13 630	5 722	7 908	89,5	79,1	99,3
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit.(429)	580	263	317	3,8	3,6	4,0
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 250	11 504	15 746	178,9	159,1	197,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	11 838	7 406	4 432	77,7	102,4	55,7
	dar.: Grippe (470-474)	422	191	231	2,8	2,6	2,9
	Pneumonie (480-486)	3 556	1 724	1 832	23,4	23,8	23,0
	Bronchitis, Emphysem u.Asthma (466,490-493)	5 344	3 770	1 574	35,1	52,1	19,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	10 364	5 620	4 744	68,1	77,7	59,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A.	1 199	871	328	7,9	12,0	4,1
	Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweide- bruches (560)	695	297	398	4,6	4,1	5,0
	Leberzirrhose (571)	3 756	2 388	1 368	24,7	33,0	17,2
	sonstige Krankheiten d. Leber, Gallen- blase u.d. Gallengänge (570, 572-576)	2 312	831	1 481	15,2	11,5	18,6
	Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	347	164	183	2,3	2,3	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4 711	2 942	1 769	30,9	40,7	22,2
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	806	381	425	5,3	5,3	5,3
	Prostatahypertrophie (600)	1 474	1 474	x	7,6 ^{c)}	7,6 ^{c)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	123	x	123	55,1 ^{d)}	x	55,1 ^{d)}
	dar.: Fehlgeburt (640-645)	16	x	16	(7,2) ^{d)}	x	(7,2) ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	1 136	333	803	7,5	4,6	10,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 325	731	594	8,7	10,1	7,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	3 478	2 015	1 463	1 558,0 ^{d)}	754,0 ^{d)}	1 350,1 ^{d)}
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn.Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	8 315	3 864	4 451	54,6	53,4	55,9
		4 019	1 421	2 598	26,4	19,6	32,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	10 059	5 902	4 157	66,1	81,6	52,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außer- halb des Verkehrs (810-823)	4 711	3 378	1 333	30,9	46,7	16,7
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845)	214	171	43	1,4	2,4	(0,5)
	sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877)	184	108	76	1,2	1,5	1,0
	Vergiftungen durch in öffentlichen Rohr- leitungen geliefertes Gas (870.0)	26	17	9	(0,2)	(0,2)	(0,1)
	Unfälle durch Stürze (880-887)	3 689	1 325	2 364	24,2	18,3	29,7
	Unfälle durch Gasexplosionen (921.1,923.2)	26	22	4	(0,2)	(0,3)	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 005	1 928	1 077	19,7	26,7	13,5
E 960-969	Mord und Totschlag	179	97	82	1,2	1,3	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	152	113	39	1,0	1,6	(0,5)
000-999	Sterbefälle insgesamt	184 970	93 883	91 087	1 214,7	1 298,1	1 144,1

Fußnoten vgl. Seite 8

1. Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

e) Vorläufiges Jahresergebnis 1968


Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
900-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	9 252	6 148	3 104	15,3	21,5	9,8
	dar.: Tuberkulose d. Atmungsorgane (010-012)	5 566	4 255	1 311	9,2	14,9	4,1
	Tuberkulose sonst. Organe (013-018)	431	198	233	0,7	0,7	0,7
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	302	222	80	0,5	0,8	0,3
140-199	Bösartige Neubildungen	13 535	66 071	67 464	221,3	230,7	212,7
	dar.: des Magens (151)	25 072	13 522	11 550	41,5	47,2	36,4
	der Atmungsorgane (160-163)	22 300	19 073	3 227	37,0	66,6	10,2
	der Brustdrüse (174)	9 935	106	9 829	16,5	0,4	31,0
	der Gebärmutter (180-182)	6 201	x	6 201	19,6 ^{a)}	x	19,6
	der Prostata (185)	5 477	5 477	x	19,1 ^{b)}	19,1	x
200-209	Neubildungen d.lymphatischen u.blutbild. Organe	8 056	4 241	3 815	13,3	14,8	12,0
210-239	Gutartige Neubildungen u. Neubildungen unbekannt-Charakters	6 369	2 839	3 530	10,6	9,9	11,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankheiten	18 629	6 479	12 150	30,9	22,6	38,3
	dar.: Diabetes mellitus (250)	16 680	5 769	10 911	27,6	20,1	34,4
280-289	Krankheiten d. Blutes u.d. blutbildenden Organe	1 745	684	1 061	2,9	2,4	3,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	12 690	5 929	6 761	21,0	20,7	21,3
	dar.: Altersschwäche mit Geistesstörung (290)	1 372	372	1 000	2,3	1,3	3,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	316 814	152 448	164 366	525,0	532,4	518,3
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	59 692	39 348	20 344	98,9	137,4	64,2
	sonst. ischämische Herzkrankh. (411-414)	34 824	18 169	16 655	57,7	63,4	52,5
	chron. nichtreumat. Herzmuskelkrankheiten (425,428)	53 815	22 773	31 042	89,2	79,5	97,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheit.(429)	2 369	1 077	1 292	3,9	3,8	4,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	107 965	45 869	62 096	178,9	160,2	195,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	59 683	35 345	24 338	98,9	123,4	76,7
	dar.: Grippe (470-474)	6 276	2 757	3 519	10,4	9,6	11,1
	Pneumonie (480-486)	18 913	9 131	9 782	31,3	31,9	30,8
	Bronchitis, Emphysem u.Asthma (466,490-493)	22 790	15 920	6 870	37,8	55,6	21,7
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	41 114	22 016	19 098	68,1	76,9	60,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl.: Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschl. o. Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	4 646	3 357	1 289	7,7	11,7	4,1
	Leberzirrhose (571)	2 970	1 277	1 693	4,9	4,5	5,3
	sonstige Krankheiten d. Leber, Gallenblase u.d. Gallengänge (570, 572-576)	14 561	9 201	5 360	24,1	32,1	16,9
	Krankheiten d. Bauchspeicheldrüse (577)	8 863	3 113	5 750	14,7	10,9	18,1
		1 336	621	715	2,2	2,2	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	18 545	11 700	6 845	30,7	40,9	21,6
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	3 218	1 526	1 692	5,3	5,3	5,3
	Prostatahypertrophie (600)	5 933	5 933	x	7,7 ^{c)}	7,7 ^{c)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	504	x	504	52,0 ^{d)}	x	52,0 ^{d)}
	dar.: Fehlgeburt (640-645)	70	x	70	7,2 ^{d)}	x	7,2 ^{d)}
680-738	Krankheiten der Haut u.d. Unterhautzellgewebes des Skeletts, der Muskeln und d. Bindegewebes	4 079	1 213	2 866	6,8	4,2	9,0
740-759	Angeborene Mißbildungen	5 285	2 861	2 424	8,8	10,0	7,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	13 783	8 111	5 672	1 421,2 ^{d)}	628,0 ^{d)}	1 202,6 ^{d)}
780-796	Altersschwäche, sowie mangelh. bezeichn.Krankh. dar.: Altersschwäche ohne Geistesstörung (794)	34 599	15 478	19 121	57,3	54,1	60,3
		18 033	6 411	11 622	29,9	22,4	36,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	36 024	21 342	14 682	59,7	74,5	46,3
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb u. außerhalb des Verkehrs (810-823)	16 155	11 753	4 402	26,8	41,0	13,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb d. Verkehrs (800-807, 825-845)	815	668	147	1,4	2,3	0,5
	sonstige Vergiftungen (850-869, 870.1, 871-877)	586	345	241	1,0	1,2	0,8
	Vergiftungen durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (870.0)	68	34	34	0,1	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (880-887)	13 344	4 771	8 573	22,1	16,7	27,0
	Unfälle durch Gasexplosionen (921.1,923.2)	47	38	9	(0,1)	(0,1)	(0,03)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	12 321	7 847	4 474	20,4	27,4	14,1
E 960-969	Mord und Totschlag	641	348	293	1,1	1,2	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	395	293	102	0,7	1,0	0,3
000-999	Sterbefälle insgesamt	734 063	371 393	362 670	1 216,3	1 297,0	1 143,6

a) Bezogen auf 100 000 weibliche Einwohner. - b) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner. - c) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. - d) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

1) Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.