

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE A

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7
Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

3. Vierteljahr 1970



Bestellnummer : 200740 - 700303

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Vorbemerkung 3

T a b e l l e n t e i l

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Juli 1970 4

b) August 1970 5

c) September 1970 6

d) 3. Vierteljahr 1970 7

Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und
1 Jahr) 8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im März 1971

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
a) Juli 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	616	408	208	11,8	16,3	7,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	325	248	77	6,2	9,9	2,8
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	29	18	11	(0,6)	(0,7)	(0,4)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	37	26	11	(0,7)	(1,0)	(0,4)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 450	5 673	5 777	219,2	227,2	211,9
	dar.: des Magens (151)	2 003	1 090	913	38,3	43,6	33,5
	der Atmungsorgane (160-163)	1 888	1 619	269	36,1	64,8	9,9
	der Brustdrüse (174)	888	9	879	17,0	(0,4)	32,2
	der Gebärmutter (180-182)	512	x	512	x	x	18,8
	der Prostata (185)	519	519	x	x	20,8	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	695	379	316	13,3	15,2	11,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbestimmten Charakters	512	220	292	9,8	8,8	10,7
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten						
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 581	532	1 049	30,3	29,5	38,5
		1 380	461	919	26,4	18,7	33,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	151	68	83	2,9	2,7	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane						
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	864	465	399	16,5	18,6	14,6
		50	15	41	1,1	(0,6)	(1,5)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	24 570	11 342	12 728	470,3	474,2	466,8
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 109	3 334	1 775	97,8	133,5	65,1
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 100	1 498	1 602	59,3	60,0	58,7
	chronische nichtrheumatische Herzkrankheiten (425,428)	4 031	1 669	2 362	77,2	66,8	86,6
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	157	73	84	3,0	2,9	3,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 103	5 476	4 627	155,1	159,2	169,7
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 067	1 956	1 111	58,7	78,3	40,7
	dar.: Grippe (470-474)	22	12	10	(0,4)	(0,5)	(0,4)
	Pneumonie (480-486)	1 085	515	570	20,8	20,6	20,9
	Bronchitis (466,490,491)	899	678	221	17,2	27,2	8,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	5 159	1 733	1 426	60,5	69,4	52,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) aussch. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	305	211	94	5,8	8,4	3,4
	Leberzirrhose (571)	199	86	113	3,8	3,4	4,1
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 180	761	419	22,6	30,5	15,4
	Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	665	261	404	12,7	10,5	14,8
		129	62	67	2,5	2,5	2,5
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 407	355	552	26,9	34,2	20,2
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	217	98	119	4,2	3,9 ^{a)}	4,4
	Prostatahypertrophie (600)	417	417	x	x	6,7 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	36	x	36	x	x	(5,2) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	4	x	4	x	x	(5,7) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	312	102	210	6,0	4,1	7,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	351	208	143	6,7	8,3	5,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 004	600	404	1 427,4 ^{b)}	1 664,0 ^{b)}	178,6 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 999	950	1 061	38,3	37,6	38,9
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	871	300	571	16,7	12,0	20,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 250	2 070	1 180	62,2	82,9	43,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 601	1 191	410	30,6	47,7	15,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	93	71	22	1,8	2,8	(0,8)
	Vergiftungen (E850-877)	28	18	10	(0,5)	(0,7)	(0,4)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	2	2	-	(0,04)	(0,1)	-
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	1 025	386	639	19,6	15,5	23,4
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 086	684	402	20,8	27,4	14,7
E 960-969	Mord und Totschlag	53	35	18	1,0	(1,4)	(0,7)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	54	39	15	1,0	(1,6)	(0,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 217	28 807	27 410	1 076,1	1 155,6	1 005,2

Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) August 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	627	399	228	12,0	16,0	8,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	325	252	73	6,2	10,1	2,7
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	24	11	13	(0,5)	(0,4)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	39	29	10	(0,7)	(1,2)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 310	5 597	5 713	216,5	224,1	209,5
	dar.: des Magens (151)	1 985	1 082	903	38,0	43,3	33,1
	der Atmungsorgane (160-163)	1 976	1 652	324	37,8	66,2	11,9
	der Brustdrüse (174)	819	14	805	15,7	(0,6)	29,5
	der Gebärmutter (180-182)	485	x	485	x	x	17,8
	der Prostata (185)	480	480	x	x	19,2	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	709	357	352	13,6	14,3	12,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbestimmten Charakters	504	221	283	9,6	8,9	10,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 639	559	1 080	31,4	22,4	39,6
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 457	491	966	27,9	19,7	35,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	130	55	75	2,5	2,2	2,8
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	929	458	471	17,8	18,3	17,3
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	65	10	55	1,2	(0,4)	2,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	24 453	11 709	12 744	468,1	468,9	467,3
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 067	3 307	1 760	97,0	132,4	64,5
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 009	1 426	1 583	57,6	57,1	58,1
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 156	1 721	2 435	79,6	68,9	89,5
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	172	82	90	3,3	3,3	3,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 008	3 414	4 594	153,3	136,7	168,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 014	1 895	1 119	57,7	75,9	41,0
	dar.: Grippe (470-474)	38	21	17	(0,7)	(0,8)	(0,6)
	Pneumonie (480-486)	1 031	499	532	19,7	20,0	19,5
	Bronchitis (466,490,491)	881	649	232	16,9	26,0	8,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 334	1 868	1 466	63,8	74,8	53,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	362	260	102	6,9	10,4	5,7
	Lebersirrhose (571)	211	97	114	4,0	5,9	4,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 229	782	447	23,5	31,3	16,4
	Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	687	263	424	13,2	10,5	15,5
		138	78	60	2,6	3,1	2,2
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 372	821	551	26,3	32,9	20,2
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	207	96	111	4,0	3,8	4,1
	Prostatahypertrophie (600)	399	399	x	x	6,4 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	37	x	37	x	x	(56,6) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	2	x	2	x	x	(3,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	284	77	207	5,4	3,1	7,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	364	188	176	7,0	7,5	6,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	918	532	386	1 405,5 ^{b)}	586,8 ^{b)}	1 214,2 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 255	1 058	1 197	43,2	42,4	43,9
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	893	303	590	17,1	12,1	21,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 423	2 170	1 253	65,5	86,9	45,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 790	1 305	485	34,3	52,3	17,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	83	69	14	1,6	2,8	(0,5)
	Vergiftungen (E850-877)	38	23	15	(0,7)	(0,9)	(0,6)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	7	4	3	(0,1)	(0,2)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	970	357	613	18,6	14,3	22,5
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3	1	2	(0,1)	(0,04)	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 093	680	413	20,9	27,2	15,1
E 960-969	Mord und Totschlag	68	40	28	1,3	(1,6)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	65	45	20	1,2	(1,8)	(0,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	56 528	28 729	27 799	1 082,1	1 150,5	1 019,4

Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) September 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	629	402	227	12,4	16,6	8,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	318	239	79	6,3	9,9	3,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	21	9	12	(0,4)	(0,4)	(0,5)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	47	36	11	(0,9)	(1,5)	(0,4)
	Polioomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	10 884	5 391	5 493	215,3	223,1	208,2
	dar.: des Magens (151)	1 931	1 009	922	38,2	41,8	34,9
	der Atmungsorgane (160-163)	1 844	1 606	238	36,5	66,5	9,0
	der Brustdrüse (174)	791	10	781	15,6	(0,4)	29,6
	der Gebärmutter (180-182)	469	x	469	x	x	17,8
	der Prostata (185)	434	434	x	x	18,0	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	687	364	323	13,6	15,1	12,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntem Charakters	501	226	275	9,9	9,4	10,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 625	562	1 063	32,1	23,3	40,3
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 454	504	950	28,8	20,9	36,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	136	45	91	2,7	(1,9)	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	887	488	399	17,5	20,2	15,1
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	64	21	43	1,3	(0,9)	(1,6)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	23 786	11 357	12 429	470,5	470,0	471,0
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 023	3 288	1 735	99,4	136,1	65,7
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	2 943	1 460	1 483	58,2	60,4	56,2
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 050	1 636	2 414	80,1	67,7	91,5
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	143	66	77	2,8	2,7	2,9
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	7 821	3 277	4 544	154,7	135,6	172,2
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	2 911	1 835	1 076	57,6	75,9	40,8
	dar.: Grippe (470-474)	27	13	14	(0,5)	(0,5)	(0,5)
	Pneumonie (480-486)	993	446	547	19,6	18,5	20,7
	Bronchitis (466,490,491)	886	652	234	17,5	27,0	8,9
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 270	1 781	1 489	64,7	73,7	56,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	335	241	94	6,6	10,0	3,6
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	240	99	141	4,7	4,1	5,3
	Leberzirrhose (571)	1 185	777	408	23,4	32,2	15,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	673	243	430	13,3	10,1	16,3
	Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	134	66	68	2,7	2,7	2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 291	737	554	25,5	30,5	21,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	197	87	110	3,9	3,6 ^{a)}	4,2
	Prostatahypertrophie (600)	358	358	x	x	5,9 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	43	x	43	x	x	(69,0) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	8	x	8	x	x	(12,8) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	269	88	181	5,3	3,6	6,9
740-759	Angeborene Mißbildungen	350	196	154	6,9	8,1	5,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	934	540	394	1 497,9 ^{b)}	689,5 ^{b)}	1 296,3 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 029	943	1 086	40,1	39,0	41,2
		853	279	574	16,9	11,5	21,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 340	2 086	1 254	66,1	86,3	47,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 793	1 321	472	35,5	54,7	17,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	90	70	20	1,8	2,9	(0,8)
	Vergiftungen (E850-877)	55	29	26	1,1	(1,2)	(1,0)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	9	5	4	(0,2)	(0,2)	(0,2)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	967	352	615	19,1	14,6	23,3
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 061	703	358	21,0	29,1	13,6
E 960-969	Mord und Totschlag	64	40	24	1,3	(1,7)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	67	44	23	1,3	(1,8)	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	54 764	27 828	26 936	1 083,3	1 151,6	1 020,7

Fußnoten vgl. Seite 7



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 3. Vierteljahr 1970

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 872	1 209	663	12,1	16,5	8,2
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	968	739	229	6,2	10,0	2,8
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	74	38	36	0,5	(0,5)	(0,4)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	123	91	32	0,8	1,2	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	33 644	16 661	16 983	217,0	224,8	209,9
	dar.: des Magens (151)	5 919	5 181	2 738	38,2	42,9	33,8
	der Atmungsorgane (160-163)	5 708	4 877	831	36,8	65,8	10,3
	der Brustdrüse (174)	2 498	33	2 465	16,1	(0,4)	30,5
	der Gebärmutter (180-182)	1 466	x	1 466	x	x	18,1
	der Prostata (185)	1 433	1 433	x	x	19,3	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 091	1 100	991	13,5	14,8	12,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbenannten Charakters	1 517	667	850	9,8	9,0	10,5
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 845	1 653	3 192	31,3	22,3	39,4
	dar. Diabetes mellitus (250)	4 291	1 462	2 829	27,7	19,7	35,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	417	168	249	2,7	2,3	3,1
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	2 680	1 411	1 269	17,3	19,0	15,7
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	185	46	139	1,2	(0,6)	1,7
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	72 809	34 908	37 901	469,6	471,0	468,3
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	15 199	9 929	5 270	98,0	134,0	65,1
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	9 052	4 384	4 668	58,4	59,2	57,7
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	12 237	5 026	7 211	78,9	67,8	89,1
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	472	221	251	3,0	3,0	3,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	23 932	10 167	13 765	154,4	137,2	170,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	8 992	5 686	3 306	58,0	76,7	40,9
	dar.: Grippe (470-474)	87	46	41	0,6	(0,6)	(0,5)
	Pneumonie (480-486)	3 109	1 460	1 649	20,1	19,7	20,4
	Bronchitis (466,490,491)	2 666	1 979	687	17,2	26,7	8,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	9 765	5 382	4 383	65,0	72,6	54,1
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	1 002	712	290	6,5	9,6	3,6
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	650	282	368	4,2	3,8	4,5
	Leberzirrhose (571)	3 594	2 320	1 274	23,2	31,5	15,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	2 025	767	1 258	13,1	10,3	15,5
	Krankheiten der Bauspeicheldrüse (577)	401	206	195	2,6	2,3	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4 070	2 413	1 657	26,3	32,6	20,5
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	621	281	340	4,0	3,8 ^{a)}	4,2
	Prostatahypertrophie (600)	1 174	1 174	x	x	6,4 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	116	x	116	x	x	58,6 ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	14	x	14	x	x	(7,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	865	267	598	5,6	3,6	7,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 065	592	473	6,9	8,0	5,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 856	1 672	1 184	1 442,4 ^{b)}	1 646,5 ^{b)}	1 227,4 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	6 283	2 939	3 344	40,5	39,7	41,3
		2 617	882	1 735	16,9	11,9	21,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	10 013	6 326	3 687	64,6	85,4	45,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	5 184	3 817	1 367	33,4	51,5	16,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	266	210	56	1,7	2,8	0,7
	Vergiftungen (E850-877)	121	70	51	0,8	0,9	0,6
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	18	11	7	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	2 962	1 095	1 867	19,1	14,8	25,1
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	4	2	2	(0,03)	(0,03)	(0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 240	2 067	1 173	20,9	27,9	14,5
E 960-969	Mord und Totschlag	185	115	70	1,2	1,6	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	186	128	58	1,2	1,7	0,7
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	167 509	85 364	82 145	1 080,5	1 151,9	1 015,1

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN
 Jahreszeitlicher Verlauf
 Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

1) Auf Grund der Übernahme der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968 nur bedingt mit der Darstellung vor 1968 vergleichbar.