

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

1. Vierteljahr 1972



Bestellnummer: 200740 – 720301

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	3
T a b e l l e n t e i l	
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Januar 1972	4
b) Februar 1972	5
c) März 1972	6
d) 1. Vierteljahr 1972	7
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im Oktober 1972

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Januar 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Mann-	Weib-	Ins-	Mann-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	681	438	243	13,0	17,6	8,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	525	247	78	6,2	9,9	2,9
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	14	7	7	(0,5)	(0,3)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	53	40	13	1,0	(1,6)	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 425	5 647	5 778	218,7	226,4	211,7
	dar.: des Magens (151)	1 885	982	903	36,1	39,4	33,1
	der Atmungsorgane (160-163)	2 037	1 748	289	39,0	70,1	10,6
	der Brustdrüse (174)	924	14	910	17,7	(0,6)	33,3
	der Gebärmutter (180-182)	480	x	480	x	x	17,6
	der Prostata (185)	586	586	x	x	23,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	739	424	315	14,1	17,0	11,5
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	586	288	298	11,2	11,5	10,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 964	653	1 311	37,6	26,2	48,0
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 721	559	1 162	32,9	22,4	42,6
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	171	77	94	3,3	3,1	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 088	570	518	20,8	22,8	19,0
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	66	20	46	1,3	(0,8)	(1,7)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	32 136	15 198	16 938	615,1	609,2	620,5
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 566	4 168	2 398	125,7	167,1	87,8
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	4 544	2 133	2 411	87,0	85,5	88,3
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	5 486	2 267	3 219	105,0	90,9	117,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	140	58	82	2,7	2,3	3,0
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	10 137	4 269	5 868	194,0	171,1	215,0
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	6 438	3 877	2 561	123,2	155,4	93,8
	dar.: Grippe (470-474)	690	322	368	13,2	12,9	13,5
	Pneumonie (480-486)	2 223	1 123	1 100	42,5	45,0	40,3
	Bronchitis (466,490,491)	1 698	1 235	463	32,5	49,5	17,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 537	1 933	1 604	67,7	77,5	58,8
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) aussch. Ulcus pepticum o.n.a.	358	256	102	6,9	10,3	3,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	274	110	164	5,2	4,4	6,0
	Leberzirrhose (571)	1 380	907	473	26,4	36,4	17,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	684	257	427	13,1	10,3	15,6
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	138	64	74	2,6	2,6	2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 431	857	574	27,4	34,4	21,0
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	190	90	100	3,6	3,6 ^{a)}	3,7
	Prostatahypertrophie (600)	399	399	x	x	6,3 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	20	x	20	x	x	(34,0) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	6	x	6	x	x	(10,2) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	325	116	209	6,2	4,7	7,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	384	209	175	7,4	8,4	6,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	824	480	344	1 400,0 ^{b)}	1 588,6 ^{b)}	1 201,1 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 433	1 141	1 292	46,6	45,7	47,3
	dar. Altersschwache ohne Angabe von Psychose (794)	986	334	652	18,9	13,4	23,9
800-849	Unfälle und Vergiftungen	2 823	1 588	1 235	54,0	63,7	45,2
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 255	849	406	24,0	34,0	14,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	46	38	8	(0,9)	(1,5)	(0,3)
	Vergiftungen (E850-877)	56	37	19	1,1	(1,5)	(0,7)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	5	2	3	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	1 045	377	668	20,0	15,1	24,5
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	6	4	2	(0,1)	(0,2)	(0,1)
850-899	Selbstmord und Selbstschädigung	959	607	352	18,4	24,3	12,9
900-949	Mord und Totschlag	53	37	16	1,0	(1,5)	(0,6)
950-999	Sonstige Gewalttätigkeiten	64	47	17	1,2	(1,9)	(0,6)
000-1 099	Sterbefälle insgesamt	68 081	34 187	33 894	1 303,1	1 370,5	1 241,6

Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Februar 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	682 331 13 45 -	440 264 7 30 -	242 67 6 15 -	13,9 6,8 (0,3) (0,9) -	18,8 11,3 (0,3) (1,3) -	9,5 2,6 (0,2) (0,6) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	10 851 1 854 1 912 821 513 553	5 479 991 1 638 8 x 553	5 372 863 274 813 513 x	221,9 37,9 39,1 16,8 x x	234,7 42,4 70,2 (0,3) x 23,7	210,3 33,8 10,7 31,8 20,1 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	660	368	292	13,5	15,8	11,4
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	595	262	333	12,2	11,2	13,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	1 875 1 655	674 584	1 201 1 071	38,3 33,8	28,9 25,0	47,0 41,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	133	59	74	2,7	2,5	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 037 89	526 30	511 59	21,2 1,8	22,5 (1,3)	20,0 2,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	29 937 5 797 4 273 5 268 155 9 432	13 883 3 715 1 898 2 126 71 3 953	16 054 2 082 2 375 3 142 84 5 479	612,3 118,6 87,4 107,7 3,2 192,9	594,6 159,1 81,3 91,1 3,0 169,3	628,5 81,5 93,0 123,0 3,3 214,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466,490,491)	5 541 610 1 800 1 495	3 239 252 882 1 073	2 302 358 918 422	113,3 12,5 36,8 30,6	138,7 10,8 37,8 46,0	90,1 14,0 35,9 16,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	3 325 360 221 1 284 632 137	1 824 246 87 827 242 71	1 501 114 134 457 390 66	68,0 7,4 4,5 26,3 12,9 2,8	78,1 10,5 3,7 35,4 10,4 3,0	58,8 4,5 5,2 17,9 15,3 2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	1 466 202 375	848 110 375	618 92 x	30,0 4,1 x	36,3 4,7 6,4 ^{a)}	24,2 3,6 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	31 7	x x	31 7	x x	x x	(51,7) ^{b)} (11,7) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	309	93	216	6,3	4,0	8,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	355	194	161	7,3	8,3	6,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	818	461	357	1 365,4 ^{b)}	1 490,0 ^{b)}	1 232,3 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 317 933	1 094 336	1 223 597	47,4 19,1	46,9 14,4	47,9 23,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2 822 1 273 46 40 7 1 056 -	1 627 935 41 23 2 344 -	1 195 338 5 17 5 712 -	57,7 26,0 (0,9) (0,8) (0,1) 21,6 -	69,7 40,0 (1,8) (1,0) (0,1) 14,7 -	46,8 13,2 (0,2) (0,7) (0,2) 27,9 -
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	983	612	371	20,1	26,2	14,5
E 960-969	Mord und Totschlag	81	52	29	1,7	2,2	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	94	62	32	1,9	2,7	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	63 912	31 797	32 115	1 307,2	361,8	1 257,2

Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) März 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Mann-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	600	394	206	11,5	15,8	7,5
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	292	235	57	5,6	9,4	2,1
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	19	12	7	(0,4)	(0,5)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	50	42	8	1,0	(1,7)	(0,3)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 201	5 570	5 631	214,2	223,0	206,1
	dar.: des Magens (151)	1 894	1 011	883	36,2	40,5	32,3
	der Atmungsorgane (160-163)	1 966	1 675	291	37,6	67,0	10,7
	der Brustdrüse (174)	897	9	888	17,2	(0,4)	32,5
	der Gebärmutter (180-182)	494	x	494	x	x	18,1
	der Prostata (185)	484	484	x	x	19,4	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	700	370	330	13,4	14,8	12,1
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	613	280	333	11,7	11,2	12,2
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 778	612	1 166	34,0	24,5	42,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 574	524	1 050	30,1	21,0	38,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	139	56	83	2,7	2,2	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 026	514	512	19,6	20,6	18,7
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	72	22	50	1,4	(0,9)	1,8
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	29 368	13 677	15 691	561,5	547,5	574,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 097	3 949	2 148	116,6	158,1	78,6
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 920	1 730	2 190	75,0	69,2	80,2
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 851	1 948	2 903	92,8	78,0	106,3
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	141	57	84	2,7	2,3	3,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 500	3 947	5 553	181,7	158,0	203,3
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	4 593	2 695	1 898	87,8	107,9	69,5
	dar.: Grippe (470-474)	301	131	170	5,8	5,2	6,2
	Pneumonie (480-486)	1 585	745	840	30,3	29,8	30,8
	Bronchitis (466,490,491)	1 351	936	415	25,8	37,5	15,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 580	2 008	1 572	68,5	80,4	57,5
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	341	232	109	6,5	9,3	4,0
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	220	84	136	4,2	3,4	5,0
	Leberzirrhose (571)	1 391	942	449	26,6	37,7	16,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	723	281	442	13,8	11,2	16,2
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	138	73	65	2,6	2,9	2,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 366	808	558	26,1	32,3	20,4
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	214	96	118	4,1	3,8 ^{a)}	4,3
	Prostatahypertrophie (600)	362	362	x	x	5,8 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	29	x	29	x	x	(46,1) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	4	x	4	x	x	(6,4) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	311	84	227	5,9	3,4	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	361	202	159	6,9	8,1	5,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	850	485	365	1 352,4 ^{b)}	1 500,4 ^{b)}	1 195,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 693	1 240	1 453	51,5	49,6	53,2
	dar. Alterschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	1 043	365	678	19,9	14,6	24,8
E 800-849	Unfälle und Vergiftungen	2 910	1 736	1 174	55,6	69,5	43,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 387	1 007	380	26,5	40,3	13,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	44	35	9	(0,8)	(1,4)	(0,3)
	Vergiftungen (E850-877)	46	30	16	(0,9)	(1,2)	(0,6)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	6	2	4	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	980	333	647	18,7	13,3	23,7
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 069	690	379	20,4	27,6	13,9
E 960-969	Mord und Totschlag	61	37	24	1,2	(1,5)	(0,9)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	73	51	22	1,4	2,0	(0,8)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	63 321	31 509	31 812	1 210,8	1 261,2	1 164,6


Fußnoten vgl. Seite 7

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
d) 1. Vierteljahr 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	1 965	1 272	691	12,8	17,3	8,6
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	948	746	202	6,2	10,2	2,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	46	26	20	(0,3)	(0,4)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	148	112	36	1,0	1,5	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	53 477	16 696	16 781	218,1	227,7	209,5
	dar.: des Magens (151)	5 633	2 984	2 649	36,7	40,7	33,0
	der Atmungsorgane (160-163)	5 915	5 061	854	38,5	69,0	10,7
	der Brustdrüse (174)	2 642	31	2 611	17,2	(0,4)	32,6
	der Gebärmutter (180-182)	1 487	x	1 487	x	x	18,5
	der Prostata (185)	1 623	1 623	x	x	22,1	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 099	1 162	937	13,7	15,8	11,7
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	1 794	830	964	11,7	11,3	12,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5 617	1 939	3 678	36,6	26,4	45,9
	dar. Diabetes mellitus (250)	4 950	1 667	3 283	32,2	22,7	40,9
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	443	192	251	2,9	2,6	3,1
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	3 151	1 610	1 541	20,5	22,0	19,2
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	227	72	155	1,5	1,0	1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	91 441	42 758	48 683	595,6	583,1	607,2
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	18 460	11 832	6 628	120,2	161,3	82,7
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	12 737	5 761	6 976	83,0	78,6	87,0
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	15 605	6 341	9 264	101,6	86,5	115,5
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	436	186	250	2,8	2,5	3,1
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	29 069	12 169	16 900	189,4	165,9	210,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	16 572	9 811	6 761	107,9	133,8	84,3
	dar.: Grippe (470-474)	1 601	705	896	10,4	9,6	11,2
	Pneumonie (480-486)	5 608	2 750	2 858	36,5	37,5	35,6
	Bronchitis (466,490,491)	4 544	3 244	1 300	29,6	44,2	16,2
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	10 442	5 765	4 677	68,0	78,6	58,3
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	1 059	734	325	6,9	10,0	4,1
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	715	281	434	4,7	3,8	5,4
	Leberzirrhose (571)	4 055	2 676	1 379	26,4	36,5	17,2
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	2 039	780	1 259	13,3	10,6	15,7
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	413	208	205	2,7	2,8	2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4 263	2 513	1 750	27,8	34,3	21,8
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	606	296	310	3,9	4,0	3,9
	Prostatahypertrophie (600)	1 136	1 136	x	x	6,1 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	80	x	80	x	x	44,0 ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	17	x	17	x	x	(9,4) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	945	293	652	6,2	4,0	8,1
740-759	Angeborene Mißbildungen	1 100	605	495	7,2	8,2	6,2
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 492	1 426	1 066	1 372,1 ^{b)}	525,5 ^{b)}	1 209,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	7 443	3 475	3 968	48,5	47,4	49,5
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 962	1 035	1 927	19,3	14,1	24,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	8 555	4 951	3 604	55,7	67,5	44,9
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	3 915	2 791	1 124	25,5	38,1	14,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	136	114	22	0,9	1,6	(0,3)
	Vergiftungen (E850-877)	142	90	52	0,9	1,2	0,6
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	18	6	12	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	3 081	1 054	2 027	20,1	14,4	25,3
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	7	5	2	(0,05)	(0,1)	(0,02)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 011	1 909	1 102	19,6	26,0	13,7
E 960-969	Mord und Totschlag	195	126	69	1,3	1,7	0,9
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	231	160	71	1,5	2,2	0,9
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	195 314	97 493	97 821	1 272,3	1 329,4	1 220,0

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN
 Jahreszeitlicher Verlauf
 Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.