

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **A**

BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

IV. Sterbefälle nach Todesursachen

4. Vierteljahr 1972



Bestellnummer: 200740 – 720304

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
 T a b e l l e n t e i l	
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen	
a) Oktober 1972	4
b) November 1972	5
c) Dezember 1972	6
d) 4. Vierteljahr 1972	7
e) Vorläufiges Jahresergebnis 1972	8
 Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr)	9
 Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen, Stand April 1973	10

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw.
Fragestellung trifft nicht zu

Erschienen im Mai 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A IV 3 veröffentlicht.

V o r b e m e r k u n g

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, die mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden beginnt und die retrospektiv zum sog. Grundleiden führt. Auf Grund der allgemeinen Angaben zur Person auf dem Leichenschauschein stellen die Standesämter Sterbefallzählkarten aus. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1.1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an werden daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich sein. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind. Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keinen sicheren statistischen Aussagewert besitzen.

T a b e l l e n t e i l
Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Oktober 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiose und parasitäre Krankheiten	564	361	203	10,7	14,4	7,4
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	259	205	54	4,9	8,2	2,0
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	19	10	9	(0,4)	(0,4)	(0,3)
	Spatfolgen der Tuberkulose (019)	43	31	12	(0,8)	(1,2)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spatfolgen (040-043)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 807	5 830	5 977	224,9	232,4	218,1
	dar.: des Magens (151)	1 892	984	908	36,0	39,2	33,1
	der Atmungsorgane (160-163)	2 070	1 750	320	39,4	69,7	11,7
	der Brustdrüse (174)	926	10	916	17,6	(0,4)	33,4
	der Gebärmutter (180-182)	511	x	511	x	x	18,6
	der Prostata (185)	567	567	x	x	22,6	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	775	397	378	14,8	15,8	13,8
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	626	286	340	11,9	11,4	12,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 910	639	1 271	36,4	25,5	46,4
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 704	560	1 144	32,5	22,3	41,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	147	54	93	2,8	2,2	3,4
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	989	518	471	18,8	20,6	17,2
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	84	32	52	1,6	(1,3)	1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	28 359	13 428	14 931	540,2	535,2	544,9
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 236	3 970	2 266	118,8	158,2	82,7
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 979	1 844	2 135	75,8	73,5	77,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 596	1 849	2 747	87,6	73,7	100,2
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	153	61	92	2,9	2,4	3,4
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 970	3 796	5 174	170,9	151,3	188,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 431	2 195	1 236	65,4	87,5	45,1
	dar.: Grippe (470-474)	43	15	28	(0,8)	(0,6)	(1,0)
	Pneumonie (480-486)	1 049	515	534	20,0	20,5	19,5
	Bronchitis (466,490,491)	1 180	864	316	22,5	34,4	11,5
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 403	1 879	1 524	64,8	74,9	55,6
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	376	255	121	7,2	10,2	4,4
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	206	93	113	3,9	3,7	4,1
	Leberzirrhose (571)	1 364	929	435	26,0	37,0	15,9
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	691	246	445	13,2	9,8	16,2
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	118	48	70	2,2	(1,9)	2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 411	823	588	26,9	32,8	21,5
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	202	96	106	3,8	3,8	3,9
	Prostatahypertrophie (600)	373	373	x	x	5,9 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	28	x	28	x	x	(51,3) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	x	x	(5,5) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	323	96	227	6,2	3,8	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	305	156	149	5,8	6,2	5,4
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	783	461	322	1 433,6 ^{b)}	1 641,4 ^{b)}	1 213,7 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 420	1 215	1 205	46,1	48,4	44,0
	dar. Altersschwache ohne Angabe von Psychose (794)	794	278	516	15,1	11,1	18,8
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 309	2 060	1 249	63,0	82,1	45,6
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 650	1 212	438	31,4	48,3	16,0
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	91	71	20	1,7	2,8	(0,7)
	Vergiftungen (E 850-877)	43	23	20	(0,8)	(0,9)	(0,7)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	2	1	1	(0,04)	(0,04)	(0,04)
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	1 048	386	662	20,0	15,4	24,2
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	1	1	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 005	668	337	19,1	26,6	12,3
E 960-969	Mord und Totschlag	80	43	37	1,5	(1,7)	(1,4)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	113	83	30	2,2	3,3	(1,1)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	61 788	31 192	30 596	1 177,1	1 243,2	1 116,6

Fußnoten vgl. Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) November 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Mann-	Weib-	Ins-	Mann-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	565	360	205	11,1	14,8	7,7
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	282	216	66	5,6	8,9	2,5
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	16	9	7	(0,3)	(0,4)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	44	33	11	(0,9)	(1,4)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 055	5 504	5 551	217,6	226,7	209,3
	dar.: des Magens (151)	1 802	958	844	35,5	39,5	31,8
	der Atmungsorgane (160-163)	1 972	1 667	305	38,8	68,7	11,5
	der Brustdrüse (174)	888	11	877	17,5	(0,5)	33,1
	der Gebärmutter (180-182)	519	x	519	x	x	19,6
	der Prostata (185)	543	543	x	x	22,4	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	662	344	318	13,0	14,2	12,0
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	563	255	308	11,1	10,5	11,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2 008	711	1 297	39,5	29,3	48,9
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 784	626	1 158	35,1	25,8	43,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	115	46	69	2,3	(1,9)	2,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	962	482	480	18,9	19,9	18,1
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	70	22	48	1,4	(0,9)	(1,8)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	27 163	12 807	14 356	534,7	527,5	541,4
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	5 957	3 883	2 074	117,3	159,9	78,2
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	3 912	1 793	2 119	77,0	73,8	79,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 298	1 700	2 598	84,6	70,0	98,0
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	108	55	53	2,1	2,3	2,0
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	8 548	3 513	5 035	168,3	144,7	189,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	3 382	2 119	1 263	66,6	87,3	47,6
	dar.: Grippe (470-474)	55	24	31	1,1	(1,0)	(1,2)
	Pneumonie (480-486)	1 044	514	530	20,6	21,2	20,0
	Bronchitis (466,490,491)	1 104	796	308	21,7	32,8	11,6
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 153	1 795	1 358	62,1	73,9	51,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	327	228	99	6,4	9,4	3,7
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	209	103	106	4,1	4,2	4,0
	Leberzirrhose (571)	1 241	824	417	24,4	33,9	15,7
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	612	239	373	12,0	9,8	14,1
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	120	52	68	2,4	2,1	2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 359	793	566	26,8	32,7	21,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	181	89	92	3,6	3,7	3,5
	Prostatahypertrophie (600)	358	358	x	x	5,9 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	22	x	22	x	x	(41,4) ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	3	x	3	x	x	(5,6) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	356	104	252	7,0	4,3	9,5
740-759	Angeborene Mißbildungen	312	166	146	6,1	6,8	5,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	756	435	321	1 423,5 ^{b)}	1 597,0 ^{b)}	1 240,9 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 305	1 111	1 194	45,4	45,8	45,0
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	726	238	488	14,3	9,8	18,4
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 123	1 866	1 257	61,5	76,9	47,4
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 626	1 164	462	32,0	47,9	17,4
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	52	34	18	1,0	(1,4)	(0,7)
	Vergiftungen (E850-877)	57	39	18	1,1	(1,6)	(0,7)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	6	3	3	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	987	347	640	19,4	14,3	24,1
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	2	2	-	(0,04)	(0,1)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	894	536	358	17,6	22,1	13,5
E 960-969	Mord und Totschlag	64	36	28	1,3	(1,5)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	86	61	25	1,7	2,5	(0,9)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	58 905	29 531	29 374	1 159,6	1 216,3	1 107,7

Fußnoten vgl. Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen
c) Dezember 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Mann-	Weib-	Ins-	Mann-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	652	417	235	12,4	16,6	8,6
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	312	249	63	5,9	9,9	2,3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	15	5	10	(0,3)	(0,2)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	45	29	16	(0,9)	(1,2)	(0,6)
		1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151)	12 046	6 046	6 000	229,5	241,0	219,0
	der Atmungsorgane (160-163)	1 948	1 072	876	37,1	42,7	32,0
	der Brustdrüse (174)	2 097	1 779	318	39,9	70,9	11,6
	der Gebärmutter (180-182)	933	8	925	17,8	(0,3)	33,8
	der Prostata (185)	549	x	549	x	x	20,0
		606	606	x	x	24,2	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	738	357	381	14,1	14,2	13,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	675	316	359	12,9	12,6	13,1
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	2 274	804	1 470	43,3	32,0	53,6
		2 022	705	1 317	38,5	28,1	48,1
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	152	69	83	2,9	2,8	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	1 231	642	589	23,5	25,6	21,5
		100	37	63	1,9	(1,5)	2,3
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	31 908	14 895	17 013	607,9	593,6	620,9
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	6 681	4 290	2 391	127,3	171,0	87,3
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 678	2 131	2 547	89,1	84,9	92,9
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	5 212	2 082	3 130	99,3	83,0	114,2
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	137	69	68	2,6	2,8	2,5
		10 034	4 131	5 903	191,1	164,6	215,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474)	4 657	2 859	1 798	88,7	113,9	65,6
	Pneumonie (480-486)	223	111	112	4,2	4,4	4,1
	Bronchitis (466,490,491)	1 511	731	780	28,8	29,1	28,5
		1 461	1 020	441	27,8	40,7	16,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a.	3 546	1 961	1 585	67,6	78,2	57,8
	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	339	221	118	6,5	8,8	4,3
	Leberzirrhose (571)	229	77	152	4,4	3,1	5,5
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 422	939	483	27,1	37,4	17,6
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	670	263	407	12,8	10,5	14,9
		132	81	51	2,5	3,2	1,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	1 495	874	621	28,5	34,8	22,7
	Prostatahypertrophie (600)	226	106	120	4,3	4,2 ^{a)}	4,4
		365	365	x	x	5,8 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	29	x	29	x	x	(51,9) ^{b)}
		4	x	4	x	x	(7,2) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	429	119	310	8,2	4,7	11,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	353	194	159	6,7	7,7	5,8
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	845	489	356	1 512,3 ^{b)}	711,2 ^{b)}	1 304,2 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 893	1 380	1 513	55,1	55,0	55,2
		908	299	609	17,3	11,9	22,2
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	3 790	2 224	1 566	72,2	88,6	57,1
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	1 857	1 303	554	35,4	51,9	20,2
	Vergiftungen (E850-877)	76	59	17	1,4	2,4	(0,6)
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	70	56	14	1,3	2,2	(0,5)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	4	3	1	(0,1)	(0,1)	(0,04)
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	1 253	426	827	23,9	17,0	30,2
		-	-	-	-	-	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 002	615	387	19,1	24,5	14,1
E 960-969	Mord und Totschlag	90	59	31	1,7	2,4	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	92	49	43	1,8	(2,0)	(1,6)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	68 897	34 369	34 528	1 312,5	1 369,8	1 260,0

Fußnoten vgl. Seite 8.

Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 4. Vierteljahr 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Mann-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiose und parasitäre Krankheiten	1 781	1 138	643	11,4	15,3	7,9
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	853	670	183	5,5	9,0	2,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	50	24	26	0,3	(0,3)	(0,3)
	Spatfolgen der Tuberkulose (019)	132	93	39	0,8	1,2	(0,5)
	Poliomyelitis ohne Spatfolgen (040-043)	2	1	1	(0,01)	(0,01)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	34 908	17 380	17 528	224,0	233,4	215,5
	dar.: des Magens (151)	5 642	3 014	2 628	36,2	40,5	32,3
	der Atmungsorgane (160-163)	6 139	5 196	943	39,4	69,8	11,6
	der Brustdrüse (174)	2 747	29	2 718	17,6	(0,4)	33,4
	der Gebärmutter (180-182)	1 579	x	1 579	x	x	19,4
	der Prostata (185)	1 716	1 716	x	x	23,0	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 175	1 098	1 077	14,0	14,7	13,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	1 864	857	1 007	12,0	11,5	12,4
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	6 192	2 154	4 038	39,7	28,9	49,7
	dar. Diabetes mellitus (250)	5 510	1 891	3 619	35,4	25,4	44,5
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	414	169	245	2,7	2,3	3,0
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	3 182	1 642	1 540	20,4	22,1	18,9
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	254	91	163	1,6	1,2	2,0
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	87 430	41 130	46 300	561,2	552,4	569,3
	dar.: akuter Herzmyokardinfarkt (410)	18 874	12 143	6 731	121,2	163,1	82,8
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	12 569	5 768	6 801	80,7	77,5	83,6
	chronische nichtreumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	14 106	5 631	8 475	90,5	75,6	104,2
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	398	185	213	2,6	2,5	2,6
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	27 552	11 440	16 112	176,9	153,6	198,1
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	11 470	7 173	4 297	73,6	96,3	52,8
	dar.: Grippe (470-474)	321	150	171	2,1	2,0	2,1
	Pneumonie (480-486)	3 604	1 760	1 844	23,1	23,6	22,7
	Bronchitis (466,490,491)	3 745	2 680	1 065	24,0	36,0	13,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	10 102	5 635	4 467	64,8	75,7	54,9
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	1 042	704	338	6,7	9,5	4,2
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	644	273	371	4,1	3,7	4,6
	Leberzirrhose (571)	4 027	2 692	1 335	25,9	36,2	16,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	1 973	748	1 225	12,7	10,0	15,1
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	370	181	189	2,4	2,4	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	4 265	2 490	1 775	27,4	33,4	21,8
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	609	291	318	3,9	3,9 ^{a)}	3,9
	Prostatahypertrophie (600)	1 096	1 096	x	x	5,8 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	79	x	79	x	x	48,3 ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	10	x	10	x	x	(6,1) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 108	319	789	7,1	4,3	9,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	970	516	454	6,2	6,9	5,6
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	2 384	1 385	999	1 57,2 ^{b)}	1 650,8 ^{b)}	1 253,5 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	7 618	3 706	3 912	48,9	49,8	48,1
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	2 428	815	1 613	15,6	10,9	19,8
E 000-949	Unfälle und Vergiftungen	10 222	6 150	4 072	65,6	82,6	50,1
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	5 133	3 679	1 454	32,9	49,4	17,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	219	164	55	1,4	2,2	0,7
	Vergiftungen (E850-877)	170	118	52	1,1	1,6	0,6
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	12	7	5	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	3 288	1 159	2 129	21,1	15,6	26,2
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	3	3	-	(0,02)	(0,04)	-
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	2 901	1 819	1 082	18,6	24,4	13,3
E 960-969	Mord und Totschlag	234	138	96	1,5	1,9	1,2
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	291	193	98	1,9	2,6	1,2
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	189 590	95 092	94 498	1 217,0	1 277,1	1 162,0

Fußnoten vgl. Seite 8.


Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

e) Vorläufiges Jahresergebnis 1972

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
000-136	Infektiose und parasitäre Krankheiten	7 145	4 534	2 611	11,5	15,3	8,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	3 368	2 632	736	5,4	8,9	2,3
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	249	115	134	0,4	0,4	0,4
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	533	377	156	0,9	1,3	0,5
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	3	1	2	(0,00)	(0,00)	(0,01)
140-199	Bösartige Neubildungen	135 546	67 575	67 971	218,7	228,1	210,1
	dar.: des Magens (151)	22 345	11 995	10 350	36,1	40,5	32,0
	der Atmungsorgane (160-163)	23 745	20 382	3 363	38,3	68,8	10,4
	der Brustdrüse (174)	10 667	100	10 567	17,2	0,3	32,7
	der Gebärmutter (180-182)	5 970	x	5 970	x	x	18,5
	der Prostata (185)	6 361	6 361	x	x	21,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	8 391	4 431	3 960	13,5	15,0	12,2
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	7 273	3 388	3 885	11,7	11,4	12,0
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	22 647	7 921	14 726	36,5	26,7	45,5
	dar. Diabetes mellitus (250)	20 077	6 906	13 171	32,4	23,3	40,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	1 731	727	1 004	2,8	2,5	3,1
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	12 080	6 200	5 880	19,5	20,9	18,2
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	895	278	617	1,4	0,9	1,9
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	335 417	158 230	177 187	541,2	534,2	547,7
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	70 813	45 912	24 901	114,3	155,0	77,0
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	46 673	21 463	25 210	75,3	72,5	77,9
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	55 651	22 418	33 233	89,8	75,7	102,7
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	1 662	763	899	2,7	2,6	2,8
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	106 164	44 213	61 951	171,3	149,3	191,5
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	46 429	28 480	17 949	74,9	96,1	55,5
	dar.: Grippe (470-474)	2 169	958	1 211	3,5	3,2	3,7
	Pneumonie (480-486)	15 332	7 444	7 888	24,7	25,1	24,4
	Bronchitis (466,490,491)	13 981	10 097	3 884	22,6	34,1	12,0
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	39 844	21 921	17 923	64,3	74,0	55,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	4 001	2 736	1 265	6,5	9,2	3,9
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	2 605	1 031	1 574	4,2	3,5	4,9
	Leberzirrhose (571)	15 564	10 193	5 371	25,1	34,4	16,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	7 859	3 004	4 855	12,7	10,1	15,0
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	1 521	765	756	2,5	2,6	2,3
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	16 084	9 470	6 614	26,0	32,0	20,4
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	2 364	1 146	1 218	3,8	3,9 ^{a)}	3,8
	Prostatahypertrophie (600)	4 177	4 177	x	x	5,6 ^{a)}	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	300	x	300	x	x	42,8 ^{b)}
	dar. Fehlgeburt (640-645)	45	x	45	x	x	(6,4) ^{b)}
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	3 866	1 170	2 696	6,2	3,9	8,3
740-759	Angeborene Mißbildungen	3 994	2 163	1 831	6,4	7,3	5,7
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	9 785	5 720	4 065	1 395,1 ^{b)}	1 587,0 ^{b)}	1 192,2 ^{b)}
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	28 038	13 257	14 781	45,2	44,8	45,7
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	9 986	3 294	6 692	16,1	11,1	20,7
E 800 949	Unfälle und Vergiftungen	37 597	22 768	14 829	60,7	76,9	45,8
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	18 436	13 318	5 118	29,7	45,0	15,8
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	758	586	172	1,2	2,0	0,5
	Vergiftungen (E850-877)	527	350	177	0,9	1,2	0,5
	dar.: durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	40	19	21	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	12 032	4 186	7 846	19,4	14,1	24,3
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	17	12	5	(0,03)	(0,04)	(0,02)
E 950 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	12 202	7 703	4 499	19,7	26,0	13,9
E 960-969	Mord und Totschlag	816	501	315	1,3	1,7	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	1 066	700	366	1,7	2,4	1,1
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	730 251	366 859	363 392	1 178,3	1 238,5	1 123,3

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber. - b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.

AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN
 Jahreszeitlicher Verlauf
 Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Pos.-Nr. der ICD 1968 sind in Klammern gesetzt.

Verzeichnis der Veröffentlichungen über das Gesundheitswesen

Stand April 1973

I. Jahressbände

1. Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Gesundheitswesen - Statistische Ergebnisse- (vergriffen¹⁾)

Band 61 Ergebnisse 1946 - 1950	Band 127 Ergebnisse 1953	Band 187 Ergebnisse 1956
" 74 " 1951	" 148 " 1954	" 232 " 1957
" 89 " 1952	" 174 " 1955	" 255 " 1958

2. Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen (Fortsetzung von 1.)

1959 - 1962 vergriffen ¹⁾	1966 Preis DM 15,--	1969 Preis DM 15,--
1963 Preis DM 12,--	1967 " DM 15,--	1970 Preis DM 15,--
1964 und 1965 vergriffen ¹⁾	1968 " DM 15,--	1971 in Vorbereitung

II. Sonderbeiträge der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/S/1 Beruf und Todesursache (Ergebnis einer Sonderauszählung 1955)	Preis DM 5,--
A 7/S/2 Körperbehinderte, Oktober 1957 bis Oktober 1962	" DM 2,50
A 7/S/3 Sterbefälle nach Todesursachen 1952 - 1961	" DM 9,--
A 7/S/4 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Familienstand 1961	" DM 10,--
A 7/S/5 Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Gemeindegrößenklassen 1961	" DM 9,--
A 7/S Körperbehinderte April 1966	" DM 3,--
A 7/S Kranke und unfallverletzte Personen April 1966	" DM 9,--

III. Einzeltitel der Fachserie A: Bevölkerung und Kultur, Reihe 7: Gesundheitswesen

A 7/ I Meldepflichtige Krankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1971
A 7/ II Tuberkulose, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 1,--	letzter Jahresbericht für 1971
A 7/III Krankenhäuser, Berufe des Gesundheitswesens, erscheint jährlich, Jahresbezugspreis DM 3,--	letzter Jahresbericht für 1971
A 7/IV Sterbefälle nach Todesursachen, erscheint vierteljährlich und jährl. Jahresbezugspreis DM 3,50	letzter Jahresbericht für 1970
A 7/ V Geschlechtskrankheiten, erscheint vierteljährlich und jährlich Jahresbezugspreis DM 7,--	letzter Jahresbericht für 1971

IV. Systematiken

1. Handbuch der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8.Revis.)
Band I: Systematisches Verzeichnis, Preis DM 25,--
Band II: Alphabetisches Verzeichnis, Preis DM 20,--
2. Verzeichnis der Krankheiten, Gesundheitsschädigungen und Todesursachen für die Statistik der Sozialversicherungsträger, Ausgabe 1962, Preis DM 6,--
3. Verzeichnis der Krankenhäuser in der Bundesrepublik Deutschland, Stand 1.1.1969, Preis DM 11,--

V. Veröffentlichungen des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit, bearbeitet im Statistischen Bundesamt

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland

Band 1, Ausgabe 1963, Preis DM 18,--	Band 4, Ausgabe 1970, Preis DM 39,--
Band 2, Ausgabe 1965, " DM 25,--	Band 5 in Vorbereitung
Band 3, Ausgabe 1968, vergriffen ¹⁾	

Die Veröffentlichungen werden vom Verlag W. Kohlhammer, 6500 Mainz 42, Postfach 120 - Telefon (06131) 59 344, vertrieben. Bestellungen bitten wir dorthin zu richten.

1) Diese Bände liegen in größeren Bibliotheken (Landes- und Universitätsbibliotheken), in der Berliner Medizinischen Zentralbibliothek, 1 Berlin 33, Mecklenburgische Str. 57 sowie bei den Statistischen Landesämtern und im Statistischen Bundesamt vor.