

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE A

# BEVÖLKERUNG UND KULTUR

Reihe 7

Gesundheitswesen

## IV. Sterbefälle nach Todesursachen

1. Vierteljahr 1975



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Bestellnummer: 200740 – 750301

## I n h a l t

	Seite
Einführung .....	3
Schaubild: Ausgewählte Todesursachen (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) .....	4
 <b>Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen</b>	
a) Januar 1975 .....	5
b) Februar 1975 .....	6
c) März 1975 .....	7
d) 1. Vierteljahr 1975 .....	8

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;  
sie schließen Berlin (West) ein.

### Zeichenerklärung

- = nicht vorhanden

. = kein Nachweis vorhanden

X = Nachweis ist nicht sinnvoll  
bzw. Fragestellung trifft  
nicht zu

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer A VI 3 veröffentlicht.

Erschienen im September 1975

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 3,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

## Einführung

Nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4.7.1957 sind die für die Leichenschau zuständigen Personen bei Ausstellung eines Leichenschauscheines (Todesbescheinigung) zur Angabe der Todesursache verpflichtet. In Verbindung mit § 32 des Personenstandsgesetzes in der Fassung vom 8.8.1957 bildet das genannte Gesetz die Rechtsgrundlage für die amtliche Todesursachenstatistik.

Die Angabe der Todesursachen auf den Leichenschauscheinen obliegt den nach Landesrecht bestellten Leichenschauern, im wesentlichen Ärzten. Die Todesursachen sind nach den Regeln der WHO in einer Kausalkette einzutragen, beginnend mit dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden und endend mit dem sog. Grundleiden. Die Leichenschauscheine, die in ihrem vertraulichen Teil Angaben über die Todesursachen enthalten, werden ungeöffnet an die Gesundheitsämter weitergegeben. Dort prüfen Ärzte, ob die Todesursachen ordnungsgemäß eingetragen wurden. Standesämter und Gesundheitsämter geben die Unterlagen an die Statistischen Landesämter weiter, die Sterbefallzählkarten und Leichenschauscheine zusammenführen. Die Statistischen Landesämter fertigen monatlich, vierteljährlich und jährlich Zusammenstellungen der Sterbefälle nach Todesursachen und leiten diese an das Statistische Bundesamt weiter. Die Todesursachenstatistik wird unikausal aufbereitet, d.h. es geht nur eine Krankheit, das Grundleiden, in die Ergebnisse ein.

Am 1.1. 1968 wurde die bisher für die Verschlüsselung der Todesursachen benutzte Deutsche Allgemeine Systematik der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (DAS) 1958 durch die wesentlich ausführlichere Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelöst. Gleichzeitig traten die neuen, vereinfachten Klassifizierungsregeln der WHO zur Auswahl des Grundleidens in Kraft. Vom Berichtsjahr 1968 an ist daher, statistisch-medizinisch gesehen, nicht nur eine genauere Einordnung der Todesursachen sondern grundsätzlich auch ein bedeutend besserer internationaler Vergleich möglich. Bei der zwangsläufig viel größeren Auswahl der Todesursachen für das ab 1968 gültige Veröffentlichungsprogramm wurde zur Wahrung der Kontinuität der Todesursachenstatistik auf weitgehende Vergleichsmöglichkeiten mit der früheren DAS Rücksicht genommen.

Während in den vierteljährlichen Berichten die Sterbefälle wie bisher nur nach Todesursachen und Geschlecht ausgewiesen werden, geben die nach Geschlecht und Altersgruppen gegliederten jährlichen Zusammenstellungen zusätzlich Aufschluß über die Zahl der Sterbefälle nach Todesursachen innerhalb und außerhalb von Anstalten.

Die Todesursachenstatistik schließt Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen nicht ein.



Ziffern, denen weniger als 50 Fälle zugrunde liegen, sind eingeklammert, da sie infolge zu großer Zufallsschwankungen keine sichere statistische Aussage zulassen.

Die Monats- und Vierteljahresergebnisse sind vorläufig.

# AUSGEWÄHLTE TODESURSACHEN

Jahreszeitlicher Verlauf

Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr



Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

a) Januar 1971

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	559	337	222	10,6	13,4	8,1
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	225	165	60	4,3	6,6	2,2
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	18	12	6	(0,3)	(0,5)	(0,2)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	37	27	10	(0,7)	(1,1)	(0,4)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 723	5 877	5 846	222,7	233,8	212,5
	dar.: des Magens (151)	1 764	920	844	33,5	36,6	30,7
	der Atmungsorgane (160-163)	2 100	1 782	318	39,9	70,9	11,6
	der Brustdrüse (174)	935	11	924	17,8	(0,4)	33,6
	der Gebärmutter (180-182)	489	x	489	x	x	17,8
	der Prostata (185)	629	629	x	x	25,0	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	775	374	401	14,7	14,9	14,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbestimmten Charakters	619	281	338	11,8	11,2	12,3
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2 211	779	1 432	42,0	31,0	52,1
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 956	690	1 266	37,2	27,4	46,0
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	125	51	74	2,4	2,0	2,7
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 113	589	524	21,1	23,4	19,1
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	62	27	35	1,2	(1,1)	(1,3)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	30 526	14 131	16 395	579,9	562,1	596,1
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 317	3 914	2 403	120,0	155,7	87,4
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 079	2 349	2 730	96,5	93,4	99,3
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425,428)	4 650	1 788	2 862	88,3	71,1	104,1
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	91	38	53	1,7	(1,5)	1,9
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 415	3 924	5 491	178,8	156,1	199,6
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 032	3 036	1 996	95,6	120,8	72,6
	dar.: Grippe (470-474)	252	114	138	4,8	4,5	5,0
	Pneumonie (480-486)	1 610	770	840	30,6	30,6	30,5
	Bronchitis (466,490,491)	1 614	1 145	469	30,7	45,5	17,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 592	2 019	1 573	68,2	80,3	57,2
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	339	225	114	6,4	9,0	4,1
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	240	87	153	4,6	3,5	5,6
	Leberzirrhose (571)	1 517	1 033	484	28,8	41,1	17,6
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	653	254	399	12,4	10,1	14,5
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	171	90	81	3,2	3,6	2,9
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 319	707	612	25,1	28,1	22,2
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	188	87	101	3,6	3,5 <sup>a)</sup>	3,7
	Prostatahypertrophie (600)	243	243	x	x	38,8 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	15	x	15	x	x	(30,2) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	1	x	1	x	x	(2,0) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	338	99	239	6,4	3,9	8,7
740-759	Angeborene Mißbildungen	281	164	117	5,3	6,5	4,3
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	579	360	219	1 165,0 <sup>b)</sup>	1 394,9 <sup>b)</sup>	916,7 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 228	1 050	1 178	42,3	41,8	42,8
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	714	229	485	13,6	9,1	17,6
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 521	1 435	1 086	47,9	57,1	39,5
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 151	790	361	21,9	31,4	13,1
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-807, E 825-845)	51	44	7	1,0	(1,8)	(0,3)
	Vergiftungen (E 850-877)	38	27	11	(0,7)	(1,1)	(0,4)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E 870)	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (E 880-887)	905	312	593	17,2	12,4	21,6
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	7	4	3	(0,1)	(0,2)	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 025	655	370	19,5	26,1	13,5
E 960-969	Mord und Totschlag	61	31	30	1,2	(1,2)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	95	66	29	1,8	2,6	(1,1)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	64 737	32 041	32 696	1 229,7	1 274,6	1 188,7

Fußnoten siehe Seite 8

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

b) Februar 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000		
					Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	785	438	347	16,5	19,3	14,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	290	211	79	6,1	9,3	3,2
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	15	8	7	(0,3)	(0,4)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	69	53	16	1,5	2,3	(0,6)
	Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 451	5 847	5 604	240,9	257,7	225,6
	dar.: des Magens (151)	1 678	929	749	35,3	40,9	30,2
	der Atmungsorgane (160-163)	2 063	1 763	300	43,4	77,7	12,1
	der Brustdrüse (174)	868	10	858	18,3	(0,4)	34,5
	der Gebärmutter (180-182)	493	x	493	x	x	19,8
	der Prostata (185)	635	635	x	x	28,0	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	732	370	362	15,4	16,3	14,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannter Charakters	573	259	314	12,1	11,4	12,6
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen	2 429	877	1 552	51,1	38,6	62,5
	dar. Diabetes mellitus (250)	2 122	760	1 362	44,6	33,5	54,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	148	58	90	3,1	2,6	3,6
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 242	663	579	26,1	29,2	23,3
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	49	21	28	(1,0)	(0,9)	(1,1)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	33 140	15 340	17 800	697,3	676,0	716,7
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 704	4 209	2 495	141,1	185,5	100,5
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 846	2 591	3 255	123,0	114,2	131,1
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelerkrankungen (425,428)	5 044	2 037	3 007	106,1	89,8	121,1
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	113	55	58	2,4	2,4	2,3
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 901	4 044	5 857	208,3	178,2	235,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	8 445	4 785	3 660	177,7	210,9	147,4
	dar.: Grippe (470-474)	1 250	562	688	26,3	24,8	27,7
	Pneumonie (480-486)	2 894	1 401	1 493	60,9	61,7	60,1
	Bronchitis (466,490,491)	2 117	1 526	591	44,5	67,2	23,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 543	2 029	1 514	74,5	89,4	61,0
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a.	397	262	135	8,4	11,5	5,4
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	237	92	145	5,0	4,1	5,8
	Leberzirrhose (571)	1 495	1 016	479	31,5	44,8	19,3
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	605	240	365	12,7	10,6	14,7
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	149	84	65	3,1	3,7	2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 356	804	552	28,5	35,4	22,2
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	188	91	97	4,0	4,0 <sup>a)</sup>	3,9
	Prostatahypertrophie (600)	296	296	x	x	52,4 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	24	x	24	x	x	(50,4) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	6	x	6	x	x	(12,6) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	358	95	263	7,5	4,2	10,6
740-759	Angeborene Mißbildungen	279	142	137	5,9	6,3	5,5
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	510	313	197	1072,0 <sup>b)</sup>	1278,2 <sup>b)</sup>	853,3 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 676	1 258	1 418	56,3	55,4	57,1
	dar. Alterschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	841	273	568	17,7	12,0	22,9
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 529	1 417	1 112	53,2	62,4	44,8
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823)	1 013	717	296	21,3	31,6	11,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	41	31	10	(0,9)	(1,4)	(0,4)
	Vergiftungen (E850-877)	47	24	23	(1,0)	(1,1)	(0,9)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	4	2	2	(0,1)	(0,1)	(0,1)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	1 040	380	660	21,9	16,7	26,6
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 010	649	361	21,3	28,6	14,5
E 960-969	Mord und Totschlag	57	33	24	1,2	(1,5)	(1,0)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	117	75	42	2,5	3,3	(1,7)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	71 404	35 452	35 952	1502,3	1562,3	1447,5

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

c) März 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	596	376	220	11,3	15,0	8,0
	dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	230	182	48	4,4	7,2	(1,7)
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	19	10	9	(0,4)	(0,4)	(0,3)
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	67	45	22	1,3	(1,8)	(0,8)
	Poliomylitis ohne Spätfolgen (040-043)	-	-	-	-	-	-
140-199	Bösartige Neubildungen	11 584	5 799	5 785	220,2	230,9	210,5
	dar.: des Magens (151)	1 725	927	798	32,8	36,9	29,0
	der Atmungsorgane (160-163)	2 090	1 774	316	39,7	70,6	11,5
	der Brustdrüse (174)	983	17	966	18,7	(0,7)	35,1
	der Gebärmutter (180-182)	455	x	455	x	x	16,6
	der Prostata (185)	590	590	x	x	23,5	x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	713	366	347	13,6	14,6	12,6
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen un- bekannten Charakters	574	274	300	10,9	10,9	10,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2 169	734	1 435	41,2	29,2	52,2
	dar. Diabetes mellitus (250)	1 907	637	1 270	36,3	25,4	46,2
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	119	55	64	2,3	2,2	2,3
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nerven- systems und der Sinnesorgane	1 099	582	517	20,9	23,2	18,8
	dar. senile und präsenile Demenz (290)	56	20	36	1,1	(0,8)	(1,3)
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	30 956	13 994	16 962	588,5	557,3	617,1
	dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	6 388	3 919	2 469	121,4	156,1	89,8
	sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414)	5 040	2 235	2 805	95,8	89,0	102,0
	chronische nichtrheumatische Herzmuskel- krankheiten (425,428)	4 849	1 879	2 970	92,2	74,8	108,0
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429)	126	57	69	2,4	2,3	2,5
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	9 324	3 678	5 646	177,3	146,5	205,4
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 940	3 369	2 571	112,9	134,2	93,5
	dar.: Grippe (470-474)	696	270	426	13,2	10,8	15,5
	Pneumonie (480-486)	2 193	1 073	1 120	41,7	42,7	40,7
	Bronchitis (466,490,491)	1 571	1 108	463	29,9	44,1	16,8
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	3 531	1 981	1 550	67,1	78,9	56,4
	dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531,532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.A.	391	253	138	7,4	10,1	5,0
	Darmverschluss ohne Angabe eines Ein- weidebruches (560)	218	96	122	4,1	3,8	4,4
	Leberzirrhose (571)	1 469	964	505	27,9	38,4	18,4
	sonstige Krankheiten der Leber, Gallen- blase und der Gallengänge (570, 572-576)	635	266	369	12,1	10,6	13,4
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	127	55	72	2,4	2,2	2,6
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 238	680	558	23,5	27,1	20,3
	dar.: Nephritis und Nephrose (580-584)	160	80	80	3,0	3,2 <sup>a)</sup>	2,9
	Prostatahypertrophie (600)	237	237	x	x	37,9 <sup>a)</sup>	x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Ent- bindung und im Wochenbett	24	x	24	x	x	(47,7) <sup>b)</sup>
	dar. Fehlgeburt (640-645)	5	x	5	x	x	(9,9) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	325	95	230	6,2	3,8	8,4
740-759	Angeborene Mißbildungen	313	173	140	6,0	6,9	5,1
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	550	308	242	1092,8 <sup>b)</sup>	1202,1 <sup>b)</sup>	979,5 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 536	1 196	1 340	48,2	47,6	48,7
	dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	825	274	551	15,7	10,9	20,0
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen	2 548	1 477	1 071	48,4	58,8	39,0
	dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außer- halb des Verkehrs (E 810-823)	1 089	790	299	20,7	31,5	10,9
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845)	56	47	9	1,1	(1,9)	(0,3)
	Vergiftungen (E850-877)	54	38	16	1,0	(1,5)	(0,6)
	dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870)	1	-	1	(0,02)	-	(0,04)
	Unfälle durch Sturz (E880-887)	945	314	631	18,0	12,5	23,0
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffent- lichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	4	1	3	(0,1)	(0,04)	(0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 015	639	376	19,3	25,4	13,7
E 960-969	Mord und Totschlag	57	28	29	1,1	(1,1)	(1,1)
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	114	77	37	2,2	3,1	(1,3)
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	66 001	32 203	33 798	1254,8	1282,5	1229,5

Fußnoten siehe Seite 8.

## Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

d) 1. Vierteljahr 1975

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Ins-	Männ-	Weib-	Ins-	Männ-	Weib-
		gesamt	lich	lich	gesamt	lich	lich
		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr		
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten dar.: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012) Tuberkulose sonstiger Organe (013-018) Spätfolgen der Tuberkulose (019) Poliomyelitis ohne Spätfolgen (040-043)	1 940 745 52 173 -	1 151 558 30 125 -	789 187 22 48 -	12,7 4,9 0,3 1,1 -	15,8 7,7 (0,4) 1,7 -	9,9 2,3 (0,3) (0,6) -
140-199	Bösartige Neubildungen dar.: des Magens (151) der Atmungsorgane (160-163) der Brustdrüse (174) der Gebärmutter (180-182) der Prostata (185)	34 758 5 167 6 253 2 786 1 437 1 854	17 523 2 776 5 319 38 x 1 854	17 235 2 391 934 2 748 1 437 x	227,5 33,8 40,9 18,2 x x	240,2 38,1 72,9 (0,5) x 25,4	215,9 30,0 11,7 34,4 18,0 x
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	2 220	1 110	1 110	14,5	15,2	13,9
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	1 766	814	952	11,6	11,2	11,9
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten dar. Diabetes mellitus (250)	6 809 5 985	2 390 2 087	4 419 3 898	44,6 39,2	32,8 28,6	55,4 48,8
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	392	164	228	2,6	2,2	2,9
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane dar. senile und präsenile Demenz (290)	3 454 167	1 834 68	1 620 99	22,6 1,1	25,1 0,9	20,3 1,2
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems dar.: akuter Herzmuskelinfarkt (410) sonstige ischämische Herzkrankh. (411-414) chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428) mangelhaft bezeichnete Herzkrankh. (429) Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	94 622 19 409 15 965 14 543 330 28 640	43 465 12 042 7 175 5 704 150 11 646	51 157 7 367 8 790 8 839 180 16 994	619,4 127,0 104,5 95,2 2,2 187,5	595,9 165,1 98,4 78,2 2,1 159,7	640,8 92,3 110,1 110,7 2,3 212,9
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane dar.: Grippe (470-474) Pneumonie (480-486) Bronchitis (466, 490, 491)	19 417 2 198 6 697 5 302	11 190 946 3 244 3 779	8 227 1 252 3 453 1 523	127,1 14,4 43,8 34,7	153,4 13,0 44,5 51,8	103,1 15,7 43,3 19,1
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane dar.: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschl. Ulcus pepticum o.n.a. Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560) Leberzirrhose (571) sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576) Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	10 666 1 127 695 4 481 1 893 447	6 029 740 275 3 013 760 229	4 637 387 420 1 468 1 133 218	69,8 7,4 4,5 29,3 12,4 2,9	82,7 10,1 3,8 41,3 10,4 3,1	58,1 4,8 5,3 18,4 14,2 2,7
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane dar.: Nephritis und Nephrose (580-584) Prostatahypertrophie (600)	3 913 536 776	2 191 258 776	1 722 278 x	25,6 3,5 x	30,0 3,5 <sup>a)</sup> 42,7 <sup>a)</sup>	21,6 3,5 x
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett dar. Fehlgeburt (640-645)	63 12	x x	63 12	x x	x x	42,7 <sup>b)</sup> (8,1) <sup>b)</sup>
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	1 021	289	732	6,7	4,0	9,2
740-759	Angeborene Mißbildungen	873	479	394	5,7	6,6	4,9
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	1 639	981	658	1110,4 <sup>b)</sup>	1292,2 <sup>b)</sup>	918,0 <sup>b)</sup>
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen dar. Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	7 440 2 380	3 504 776	3 936 1 604	48,7 15,6	48,0 10,6	49,3 20,1
E 800-949	Unfälle und Vergiftungen dar.: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-823) sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E800-807, E825-845) Vergiftungen (E850-877) dar. durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.E870) Unfälle durch Sturz (E880-887) Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentlichen Rohrleitungen und Behältern (T.v.E921.1, E923.2)	7 598 3 253 148 139 5 2 890 12	4 329 2 297 122 89 2 1 006 5	3 269 956 26 50 3 1 884 7	49,7 21,3 1,0 0,9 (0,03) 18,9 (0,1)	59,4 31,5 1,7 1,2 (0,03) 13,8 (0,1)	40,9 12,0 (0,3) 0,6 (0,04) 23,6 (0,1)
E 950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	3 050	1 943	1 107	20,0	26,6	13,9
E 960-969	Mord und Totschlag	175	92	83	1,1	1,3	1,0
E 970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	326	218	108	2,1	3,0	1,4
000-E 999	Sterbefälle insgesamt	202 142	99 696	102 446	1323,2	1366,8	1283,3

a) Bezogen auf 100 000 männliche Einwohner im Alter von 50 Jahren und darüber und 1 Jahr.- b) Bezogen auf jeweils 100 000 Lebendgeborene.