

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 1

Bodennutzung und Ernte

I. Bodennutzung

Anbau auf dem Ackerland

1966



Bestellnummer: B 1/I - 3/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hinweise auf die Methodik | 3 |
| Erläuterung der Ergebnisse | 3 |
| Tabellen: | |
| Entwicklung der Anbauflächen auf dem Ackerland . . . | 6 |
| Berichtigung der Anbauflächen auf dem Ackerland 1966 | 8 |
| Anbau auf dem Ackerland, endgültiges Ergebnis 1966 nach Ländern | 10 |

Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Oktober 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 1,--

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C I 1 veröffentlicht.

Hinweise auf die Methodik

Das endgültige Ergebnis der diesjährigen Bodennutzungshaupterhebung bestätigt weitgehend die bereits bekanntgegebenen vorläufigen Zahlen über die Nutzung des Ackerlandes nach Fruchtarten. Gewisse Abweichungen von den vorläufigen Ergebnissen sind darauf zurückzuführen, daß diese teilweise noch mit den vorjährigen Zu- und Abschlägen berichtigt wurden, während die Berichtigung der endgültigen Ergebnisse auf Grund des für 1966 neu berechneten Regressionsschätzwertes erfolgte.

Erläuterung der Ergebnisse

Wie bei der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse erwähnt, standen die Entscheidungen der Betriebsführer über den Anbau auf dem Ackerland unter dem Einfluß stark schwankender Witterungsbedingungen, die vorwiegend durch langanhaltende, übermäßige Niederschläge gekennzeichnet waren, während andererseits für die Mehrzahl der pflanzlichen Erzeugnisse noch verhältnismäßig stetige Absatzbedingungen und Verwertungsmöglichkeiten bestanden. Im Rahmen der anhaltenden Tendenz zu extensiverer Betriebsorganisation bei abnehmender landwirtschaftlicher Nutzfläche ging die Ackerfläche insgesamt im Jahre 1966 auf 7,6 Mill. ha zurück. Gegenüber dem Vorjahr belief sich ihre Abnahme auf 0,6 %, gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1960/65 auf 3,2 % und gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1950/55 auf etwa 6,5 %.

Das in den Anteilen der wichtigsten Hauptfruchtgruppen am Ackerland zum Ausdruck kommende Anbauverhältnis veränderte sich hierbei zugunsten des Getreidebaues auf Kosten des Hackfruchtbaues erheblich.

Anteile der Anbauflächen
der wichtigsten Hauptfruchtgruppen am Ackerland

| Hauptfruchtgruppe | JD | JD | 1966 |
|-------------------|---------|---------|------|
| | 1950/55 | 1960/65 | |
| | % | | |
| Getreide | 57 | 62 | 65 |
| Hackfrüchte | 25 | 22 | 19 |
| Futterpflanzen | 15 | 12 | 12 |
| Sonstiges | 3 | 4 | 4 |

Im Berichtsjahr waren 4,9 Mill. ha - nahezu zwei Drittel der gesamten Ackerfläche - mit Getreide bestellt. Die Ausweitung des Getreidebaues gegenüber dem Vorjahr (+ 0,3 %) hielt sich allerdings in so engen Grenzen, daß dieser weiterhin noch unter dem im Jahr 1964 erreichten - bisher höchsten - Ausmaß von 5,0 Mill. ha blieb. Im Jahr 1966 entfiel je eine Hälfte der Getreidefläche auf die Brotgetreidearten, deren Anbau gegenüber dem Vorjahr zurückging (- 5,2 %) und auf die Futtergetreidearten - zufolge deren stärkerer Ausweitung (+ 6,3 %).

An der gesamten Getreidefläche waren im laufenden Jahre die Winterung mit 52 % und die Sommerung mit 48 % beteiligt - gegenüber 56 % bzw. 44 % im Vorjahr. Auf diese Anteilsveränderung haben u.a. der rückläufige Roggenverzehr, die witterungsbedingte Erschwerung des Winterweizenanbaues im Spätherbst 1965 und das durch die verstärkte Nachfrage nach viehwirtschaftlichen Erzeugnissen geförderte wachsende Interesse am Anbau der überwiegend als Sommerung in Betracht kommenden Futtergetreidearten hingewirkt. Der Anbau von Winterroggen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 107 000 ha (- 9,8 %), der von Winterweizen um 93 000 ha (- 7,4 %), während die Sommerweizenfläche um 70 000 ha (+ 49,8%) anwuchs. Vom Flächenzuwachs der Futtergetreidearten, der insgesamt 146 000 ha (+ 6,3 %) betrug, entfiel mehr als die Hälfte auf Sommergerste - einschließlich Braugerste - (+ 8,7 %). Wintergerste und Hafer waren an ihm mit 20 000 ha (+ 6,0 %) bzw. 50 000 ha (+ 6,9 %) beteiligt.

Von der im Berichtsjahr 1,4 Mill. ha umfassenden Hackfruchtfläche, deren Einschränkung mit 74 000 ha (- 4,9 %) die des Ackerlandes insgesamt weit übertraf, entfielen auf Kartoffeln 51 %, auf Zuckerrüben 21 % und auf Futter-, Kohl- und Mohrrüben 28 %. An der Flächenverringeringung war zwar jede dieser Fruchtartengruppen beteiligt. Überwiegend beruhte sie jedoch auf der - im laufenden Jahre erneut fortgeführten - Einschränkung des Kartoffelbaues um rd. 50 000 ha (- 6,5 %). Dieser Rückgang ergab sich aus einer Einschränkung des Anbaues von mittelspäten und späten Kartoffeln um 49 000 ha (- 10,6 %) und des Frühkartoffelanbaues um 5 000 ha (- 10,9%) bei Ausdehnung der Anbauflächen der mittelfrühen Kartoffeln um 4 000 ha (+ 1,5 %).

In dem vergleichsweise geringfügigen Rückgang der Zuckerrübenanbaufläche um 5 000 ha (- 1,7 %) kam der stabilisierende Einfluß der eingeschränkten Abnahmeverpflichtungen der Zuckerfabriken zur Geltung. Der Anbau von Futter-, Kohl- und Mohrrüben ging gegenüber dem Vorjahr um 18 000 ha (- 4,5 %) zurück.

Der Anbau von Futterpflanzen belief sich 1966 auf insgesamt 947 000 ha. Gegenüber dem Vorjahr nahm er - von der seit Jahren vorherrschenden fallenden Tendenz abweichend - um 28 000 ha (+ 3,1 %) zu. Seine diesjährige Gesamtfläche war zu 40 % mit Klee und Klee gras, zu 15 % mit Luzerne, zu 29 % mit Gras (Ackerwiesen und -weiden) und zu 16 % mit sonstigen Futterpflanzenarten bestanden. Die diesjährige Ausweitung des Futterpflanzenbaues war vorwiegend durch Zunahme der Klee- und Klee grasflächen (+ 4,2 %) und der Ackerwiesen und -weiden (+ 6,1 %) bedingt. Eine Einschränkung erfuhren dagegen die Luzerneflächen (- 6,1 %). Die bereits im Vorjahr bemerkenswert ausgeweitete Grünmaisfläche vergrößerte sich im Berichtsjahr erneut um 11 000 ha (+ 11,2 %).

An sonstigen Ackerfrüchten wurden in diesem Jahr 41 600 ha Hülsenfrüchte, 81 600 ha Gartengewächse, 47 200 ha Raps und Rübsen, 35 000 ha sonstige Handelsgewächse und 4 300 ha Gründüngungspflanzen angebaut. Als Schwarzbrache (ohne Kleebrache) wurden 19 000 ha, als nicht beackerte und nicht bewirtschaftete Flächen (sog. Sozialbrache) 65 400 ha ermittelt. Erweitert wurden gegenüber dem Vorjahr die Anbauflächen der Hülsenfrüchte (+ 7,0 %) und der "sonstigen Handelsgewächse" (+ 6,3 %), während Abnahmen bei den Gartengewächsen (- 5,4 %), den Ölfrüchten (- 11,4 %), den Gründüngungspflanzen (- 5,4 %) und den Brachflächen (- 7,6 %) zu verzeichnen waren.

Entwicklung der Anbauflächen auf dem Ackerland

| Nutzungsart | Fläche | | | Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1966 gegen | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------------------|----------|---------|--------|
| | D 1960/65 | 1965 | 1966 | D 1960/65 | | 1965 | |
| | 1 000 ha | | | % | 1 000 ha | % | |
| Getreide | | | | | | | |
| Brotgetreide | 2 621,5 | 2 590,8 | 2 455,1 | - 166,4 | - 6,3 | - 135,7 | - 5,2 |
| Weizen | 1 392,2 | 1 411,8 | 1 388,7 | - 3,5 | - 0,2 | - 23,1 | - 1,6 |
| Winterweizen einschl. Spelz | 1 209,9 | 1 270,1 | 1 176,6 | - 33,3 | - 2,7 | - 93,5 | - 7,4 |
| Sommerweizen | 182,3 | 141,6 | 212,1 | + 29,8 | + 16,4 | + 70,5 | + 49,8 |
| Roggen | 1 167,8 | 1 127,9 | 1 020,7 | - 147,1 | - 12,6 | - 107,2 | - 9,5 |
| Winterroggen | 1 135,1 | 1 095,7 | 988,5 | - 146,6 | - 12,9 | - 107,2 | - 9,8 |
| Sommerroggen | 32,7 | 32,2 | 32,2 | - 0,5 | - 1,4 | - 0,0 | - 0,1 |
| Wintermenggetreide | 61,5 | 51,1 | 45,7 | - 15,8 | - 25,7 | - 5,4 | - 10,6 |
| Futter- und Industriegetreide | 2 290,5 | 2 306,6 | 2 452,9 | + 162,4 | + 7,1 | + 146,3 | + 6,3 |
| Gerste | 1 121,3 | 1 193,1 | 1 288,0 | + 166,7 | + 14,9 | + 94,9 | + 8,0 |
| Wintergerste | 298,1 | 337,0 | 357,2 | + 59,1 | + 19,8 | + 20,2 | + 6,0 |
| Sommergerste | 823,2 | 856,0 | 930,7 | + 107,5 | + 13,1 | + 74,7 | + 8,7 |
| Hafer | 756,6 | 727,1 | 777,5 | + 20,9 | + 2,8 | + 50,4 | + 6,9 |
| Sommermenggetreide | 412,7 | 386,4 | 387,4 | - 25,3 | - 6,1 | + 1,0 | + 0,3 |
| Körnermais | 14,1 | 26,8 | 31,4 | + 17,3 | + 122,7 | + 4,6 | + 17,0 |
| Getreide insgesamt | 4 926,1 | 4 924,3 | 4 939,4 | + 13,3 | + 0,3 | + 15,1 | + 0,3 |
| Hülsenfrüchte | | | | | | | |
| Speisehülsenfrüchte | 5,8 | 3,3 | 3,6 | - 2,2 | - 38,1 | + 0,3 | + 9,2 |
| Speiseerbsen | 4,2 | 1,9 | 2,2 | - 2,0 | - 46,5 | + 0,3 | + 19,9 |
| Speisebohnen | 1,7 | 1,5 | 1,4 | - 0,3 | - 17,3 | - 0,1 | - 4,5 |
| Futterhülsenfrüchte | 30,8 | 34,9 | 37,3 | + 6,5 | + 21,1 | + 2,4 | + 6,8 |
| Futtererbsen | 3,4 | 4,5 | 4,0 | + 0,6 | + 17,4 | - 0,5 | - 9,8 |
| Ackerbohnen | 16,2 | 21,6 | 24,4 | + 8,2 | + 50,2 | + 2,8 | + 13,1 |
| Wicken | 3,2 | 2,8 | 2,3 | - 0,9 | - 29,3 | - 0,5 | - 19,5 |
| Süßlupinen | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - 0,1 | - 11,3 | + 0,0 | + 4,8 |
| Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht | 7,2 | 5,5 | 6,0 | - 1,2 | - 17,1 | + 0,5 | + 9,4 |
| Alle anderen Hülsenfrüchte | 1,8 | 0,6 | 0,7 | - 1,1 | - 62,1 | + 0,1 | + 5,5 |
| Hülsenfrüchte insgesamt | 38,4 | 38,9 | 41,6 | + 3,2 | + 8,2 | + 2,7 | + 7,0 |
| Hackfrüchte | | | | | | | |
| Kartoffeln | 923,5 | 783,0 | 732,1 | - 191,4 | - 20,7 | - 50,9 | - 6,5 |
| Frühkartoffeln | 59,8 | 50,2 | 44,7 | - 15,1 | - 25,3 | - 5,5 | - 10,9 |
| gewöhnliche Frühkartoffeln | 40,8 | 31,2 | 26,6 | - 14,2 | - 35,0 | - 4,6 | - 14,8 |
| vorgekeimte " | 19,0 | 19,0 | 18,1 | - 0,9 | - 4,4 | - 0,9 | - 4,5 |
| Spätkartoffeln | 863,7 | 732,8 | 687,5 | - 176,2 | - 20,4 | - 45,3 | - 6,2 |
| mittelfrühe Kartoffeln | 312,9 | 268,6 | 272,5 | - 40,4 | - 12,9 | + 3,9 | + 1,5 |
| mittelspäte und späte Kartoffeln | 550,9 | 464,2 | 414,9 | - 136,0 | - 24,7 | - 49,3 | - 10,6 |
| Zuckerrüben | 295,1 | 293,8 | 293,7 | - 1,4 | - 0,5 | - 5,1 | - 1,7 |
| Futter-, Kohl- und Mohrrüben | 470,7 | 413,2 | 394,6 | - 76,1 | - 16,2 | - 18,6 | - 4,5 |
| Futterrüben | 413,9 | 360,7 | 343,2 | - 70,7 | - 17,1 | - 17,5 | - 4,8 |
| Kohlrüben | 54,4 | 51,0 | 49,8 | - 4,6 | - 8,5 | - 1,2 | - 2,2 |
| Futtermöhren | 2,3 | 1,6 | 1,6 | - 0,7 | - 31,6 | - 0,0 | - 1,5 |
| Sonstige Hackfrüchte | 10,0 | 7,4 | 7,7 | - 2,3 | - 23,5 | + 0,3 | + 3,8 |
| Futterkohl | 7,7 | 5,0 | 5,4 | - 2,3 | - 29,4 | + 0,4 | + 9,2 |
| Alle anderen Hackfrüchte | 2,4 | 2,4 | 2,3 | - 0,1 | - 4,7 | - 0,1 | - 7,2 |
| Hackfrüchte insgesamt | 1 699,3 | 1 502,4 | 1 428,2 | - 271,1 | - 16,0 | - 74,2 | - 4,9 |

Entwicklung der Anbauflächen auf dem Ackerland

| Nutzungsart | Fläche | | | Zu- (+) bzw. Abnahme (-) | | | |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------------------------|--------|----------|--------|
| | D 1960/65 | 1965 | 1966 | 1966 gegen | | | |
| | | | | D 1960/65 | | 1965 | |
| | 1 000 ha | | | % | | 1 000 ha | |
| Gartengewächse | | | | | | | |
| Gemüse (ohne Samenbau) | . | 69,5 | 69,0 | . | . | - 0,5 | - 0,8 |
| Blumen und Zierpflanzen (o. Samenbau) | . | 8,7 | 6,8 | . | . | - 1,9 | - 21,5 |
| Alle anderen Gartengewächse | . | 8,0 | 5,8 | . | . | - 2,2 | - 27,7 |
| Gemüse, Erdbeeren usw. insgesamt | 91,4 | 86,2 | 81,6 | - 9,8 | - 10,8 | - 4,6 | - 5,4 |
| Handelsgewächse | | | | | | | |
| Ölfrüchte | 44,4 | 53,5 | 47,3 | + 2,9 | + 6,7 | - 6,2 | - 11,4 |
| Raps und Rübsen | 44,1 | 53,3 | 47,2 | + 3,1 | + 7,0 | - 6,1 | - 11,4 |
| Raps | 43,0 | 51,8 | 45,8 | + 2,8 | + 6,5 | - 6,0 | - 11,5 |
| Winterraps | 35,4 | 46,4 | 40,0 | + 4,6 | + 13,0 | - 6,4 | - 13,7 |
| Sommeraps | 7,6 | 5,4 | 5,8 | - 1,8 | - 23,5 | + 0,4 | + 7,3 |
| Rübsen | 1,1 | 1,5 | 1,4 | + 0,3 | + 26,1 | - 0,1 | - 7,1 |
| Mohn | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - 0,1 | - 62,9 | - 0,0 | - 27,2 |
| Sonstige Handelsgewächse | 34,3 | 32,9 | 34,9 | + 0,6 | + 1,8 | + 2,0 | + 6,3 |
| Heil- und Gewürzpflanzen | 0,7 | 0,6 | 0,6 | - 0,1 | - 9,1 | - 0,0 | - 8,0 |
| Rüben zur Samengewinnung | 7,0 | 5,3 | 4,1 | - 2,9 | - 41,2 | - 1,2 | - 22,0 |
| Gräser " " | 10,4 | 11,1 | 13,3 | + 2,9 | + 27,8 | + 2,2 | + 19,4 |
| Hopfen | 9,0 | 10,4 | 11,0 | + 2,0 | + 22,2 | + 0,6 | + 5,8 |
| Althopfen | 8,5 | 9,5 | 10,2 | + 1,7 | + 19,5 | + 0,7 | + 7,4 |
| Junghopfen | 0,5 | 0,9 | 0,8 | + 0,3 | + 68,6 | - 0,1 | - 10,7 |
| Alle anderen Handelsgewächse | 7,3 | 5,4 | 5,9 | - 1,4 | - 18,2 | + 0,5 | + 9,7 |
| Handelsgewächse insgesamt | 78,7 | 86,3 | 82,3 | + 3,6 | + 4,5 | - 4,0 | - 4,7 |
| Futterpflanzen | | | | | | | |
| Klee und Klee gras | 444,7 | 365,7 | 381,0 | - 63,7 | - 14,3 | + 15,3 | + 4,2 |
| Klee in Reinsaat | 284,3 | 221,9 | 227,8 | - 56,5 | - 19,9 | + 5,9 | + 2,6 |
| Klee gras | 160,4 | 143,7 | 153,3 | - 7,1 | - 4,5 | + 9,6 | + 6,6 |
| Luzerne | 143,7 | 150,9 | 141,7 | - 2,0 | - 1,4 | - 9,2 | - 6,1 |
| Ackerwiese und - weide | 243,5 | 261,2 | 277,2 | + 33,7 | + 13,9 | + 16,0 | + 6,1 |
| Ackerwiese | 164,3 | 169,4 | 180,1 | + 15,8 | + 9,7 | + 10,7 | + 6,3 |
| Ackerweide | 79,2 | 91,8 | 97,1 | + 17,9 | + 22,5 | + 5,3 | + 5,8 |
| Sonstige Futterpflanzen | 108,6 | 141,2 | 147,2 | + 38,6 | + 35,6 | + 6,0 | + 4,2 |
| Serradella, Esparsette usw. | 10,4 | 6,0 | 6,3 | - 4,1 | - 39,4 | + 0,3 | + 5,6 |
| Grünmais | 61,7 | 100,1 | 111,3 | + 49,6 | + 80,4 | + 11,2 | + 11,2 |
| Wicken und Süßlupinen | 16,3 | 18,6 | 14,8 | - 1,5 | - 8,9 | - 3,8 | - 20,2 |
| Alle anderen Futterpflanzen | 20,1 | 16,5 | 14,8 | - 5,3 | - 26,7 | - 1,7 | - 10,6 |
| Futterpflanzen insgesamt | 940,5 | 919,1 | 947,2 | + 6,7 | + 0,7 | + 28,1 | + 3,1 |
| Sonstige Ackerflächen | | | | | | | |
| Zum Unterpflügen best. Hauptfrüchte | 4,8 | 4,6 | 4,3 | - 0,5 | - 10,0 | - 0,3 | - 5,4 |
| Schwarzbrache ohne Kleebrache | | 21,3 | 19,0 | | | - 2,3 | - 10,7 |
| Nicht beackerte und nicht bewirtschaftete Flächen | 78,0 | | | + 6,4 | + 8,3 | | |
| | | 70,1 | 65,4 | | | - 4,7 | - 6,6 |
| Sonstige Ackerflächen insgesamt | 82,8 | 96,0 | 88,8 | + 6,0 | + 7,2 | - 7,2 | - 7,5 |

Berichtigung der Anbauflächen auf dem Ackerland 1966

Vorgenommene Zuschläge (+) und Abschläge (-) in % der unberichtigten Flächen

| Nutzungsart | Schlesw.- | Nieder- | Nordrh.- | Hessen | Rheinld.- | Baden- | Bayern | Saar- | Bundesgebiet | |
|-------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|-----------|----------|--------|-------|--------------|-------|
| | Holst. | sachsen | Westf. | | Pfalz | Württbg. | | land | 1966 | 1965 |
| Getreide | | | | | | | | | | |
| Brotgetreide | - 0,5 | + 2,9 | + 1,3 | - 0,5 | + 0,0 | + 1,5 | + 1,3 | + 0,4 | + 1,3 | + 1,8 |
| Weizen | - 0,9 | + 3,0 | + 4,8 | + 0,2 | + 0,9 | + 0,1 | + 0,5 | + 0,3 | + 1,2 | + 1,5 |
| Winterweizen einschl. Spelz | - 0,9 | + 3,0 | + 4,8 | + 0,2 | + 0,9 | + 0,1 | + 0,6 | + 0,3 | + 1,1 | + 1,3 |
| Sommerweizen | - 0,9 | + 3,0 | + 4,8 | + 0,2 | + 0,9 | + 0,1 | - 0,2 | + 0,3 | + 1,3 | + 3,2 |
| Roggen | - | + 2,9 | - 0,9 | - 1,4 | - 1,5 | + 11,7 | + 3,6 | + 0,5 | + 1,4 | + 2,1 |
| Winterroggen | - | + 2,9 | - 0,9 | - 1,4 | - 1,5 | + 11,6 | + 3,6 | + 0,5 | + 1,4 | + 2,1 |
| Sommerroggen | - | + 2,9 | - 0,9 | - 1,4 | - 1,4 | + 13,5 | + 3,5 | + 0,6 | + 2,2 | + 2,7 |
| Wintermenggetreide | - | + 2,9 | - 0,9 | - 1,5 | - 1,5 | + 14,1 | + 3,7 | + 0,5 | + 2,6 | + 2,4 |
| Futtergetreide | - 0,8 | + 2,4 | + 4,0 | + 0,5 | + 1,9 | + 0,5 | + 0,5 | + 1,7 | + 1,4 | + 1,6 |
| Gerste | + 1,5 | + 2,4 | + 3,4 | - 0,5 | + 4,7 | + 3,0 | + 3,6 | + 2,1 | + 2,9 | + 2,8 |
| Wintergerste | + 1,5 | + 2,4 | + 3,4 | - 0,5 | + 4,7 | + 3,2 | + 2,0 | + 2,2 | + 2,5 | + 2,9 |
| Sommergerste | + 1,5 | + 2,4 | + 3,4 | - 0,5 | + 4,7 | + 3,0 | + 3,7 | + 2,1 | + 3,0 | + 2,8 |
| Hafer | - 2,5 | + 2,4 | + 4,7 | + 1,3 | - 0,8 | - 2,6 | - 5,2 | + 1,3 | - 0,5 | + 0,5 |
| Sommermenggetreide | - 2,5 | + 2,4 | + 4,7 | + 1,3 | - 0,8 | - 2,6 | - 1,7 | + 1,3 | + 0,6 | - 0,2 |
| Körnermais | - | - | - | + 7,3 | + 13,6 | + 7,2 | - 10,2 | - | - 0,1 | - 2,1 |
| Getreide insgesamt | - 0,7 | + 2,7 | + 2,5 | - 0,0 | + 1,0 | + 1,2 | + 0,8 | + 1,0 | + 1,3 | + 1,7 |
| Hülsenfrüchte | | | | | | | | | | |
| Speisehülsenfrüchte | + 12,2 | - | - | + 4,3 | + 13,7 | + 6,8 | - 7,5 | - | + 4,8 | + 2,3 |
| Speiseerbsen | - | - | - | + 6,7 | + 13,5 | + 7,2 | - 10,0 | - | + 3,2 | + 2,2 |
| Speisebohnen | + 33,3 | - | - | - | + 13,9 | + 5,9 | - 2,1 | - | + 7,4 | + 2,4 |
| Futterhülsenfrüchte | + 25,5 | - | - | + 7,3 | + 13,7 | + 4,3 | - 10,2 | - | - 1,3 | - 0,9 |
| Futtererbsen | - | - | - | + 7,4 | + 13,5 | + 4,2 | - 10,3 | - | + 0,9 | + 3,4 |
| Ackerbohnen | + 23,9 | - | - | + 7,3 | + 13,9 | + 4,0 | - 10,2 | - | - 3,1 | - 3,7 |
| Wicken | - | - | - | + 7,4 | + 13,7 | + 5,8 | - 10,2 | - | - 1,1 | + 3,5 |
| Süßlupinen | - | - | - | - | + 12,0 | + 7,1 | - 8,6 | - | + 0,2 | + 0,7 |
| Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht | + 30,4 | - | - | + 7,2 | + 14,3 | + 5,5 | - 10,4 | - | + 4,4 | + 5,2 |
| Alle anderen Hülsenfrüchte | - | - | - | + 8,0 | + 12,8 | + 6,5 | - 9,6 | - | + 0,4 | + 2,9 |
| Hülsenfrüchte insgesamt | + 22,4 | - | - | + 7,3 | + 13,6 | + 4,9 | - 10,1 | - | - 0,8 | - 0,6 |
| Hackfrüchte | | | | | | | | | | |
| Kartoffeln | - 7,7 | + 1,3 | - 1,8 | - 3,3 | - 3,6 | + 2,0 | - 0,6 | - 4,3 | - 0,7 | - 0,7 |
| Frühkartoffeln | - | + 1,3 | - 1,8 | - 3,3 | - 3,6 | + 2,6 | - 0,5 | - 4,3 | - 0,7 | - 1,3 |
| gewöhnliche Frühkartoffeln | - | + 1,3 | - 1,8 | - 3,3 | - 3,6 | + 2,5 | - 0,5 | - 4,3 | - 0,7 | - 0,3 |
| vorgekeimte " | - | + 1,3 | - 1,8 | - 3,3 | - 3,6 | + 2,8 | - 0,6 | - 4,2 | - 0,8 | - 2,8 |
| Spätkartoffeln | - 8,4 | + 1,3 | - 1,8 | - 3,3 | - 3,6 | + 2,0 | - 0,6 | - 4,3 | - 0,7 | - 0,7 |
| mittelfrühe Kartoffeln | - 8,4 | + 1,3 | - 1,8 | - 3,3 | - 3,6 | + 3,0 | - 0,6 | - 4,3 | - 0,6 | - 0,7 |
| mittelspäte u. sp. Kartoffeln | - 8,4 | + 1,3 | - 1,8 | - 3,3 | - 3,6 | + 1,6 | - 0,6 | - 4,3 | - 0,7 | - 0,6 |
| Zuckerrüben | + 6,1 | + 2,4 | + 1,2 | - 5,1 | - 5,0 | - | - | - | + 0,7 | + 1,2 |
| Futter-, Kohl- und Mohrrüben | - 6,6 | - | - 3,3 | - 4,9 | - 5,0 | - 6,2 | - 10,8 | - 1,6 | - 5,5 | - 4,8 |
| Futterrüben | - 6,7 | - | - 3,3 | - 4,9 | - 5,0 | - 6,0 | - 10,8 | - 1,6 | - 5,7 | - 4,9 |
| Kohlrüben | - 6,7 | - | - 3,3 | - 4,9 | - 5,0 | - 12,9 | - 10,8 | - 1,7 | - 4,4 | - 3,9 |
| Futtermöhren | - | - | - 3,3 | - 4,8 | - 4,9 | - 6,1 | - 10,1 | - | - 4,0 | - 4,0 |
| Sonstige Hackfrüchte | - | - | - 3,3 | - 4,9 | - 5,2 | - 5,0 | - 7,3 | - 1,6 | - 1,9 | - 2,0 |
| Futterkohl | - | - | - 3,3 | - 4,5 | - 5,0 | - 5,3 | - | - 1,8 | - 1,0 | - 1,4 |
| Alle anderen Hackfrüchte | - | - | - 3,3 | - 5,0 | - 5,4 | - 4,8 | - 12,0 | - | - 4,0 | - 3,2 |
| Hackfrüchte insgesamt | - 4,5 | + 1,3 | - 1,4 | - 4,1 | - 4,3 | - 0,8 | - 3,0 | - 3,4 | - 1,8 | - 1,5 |

Berichtigung der Anbauflächen auf dem Ackerland 1966

Vorgenommene Zuschläge (+) und Abschläge (-) in % der unberichtigten Flächen

| Nutzungsart | Schlesw.- Holst. | Nieder- sachsen | Nordrh.- Westf. | Hessen | Rheinld.- Pfalz | Baden- Württbg. | Bayern | Saar- land | Bundesgebiet | |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|---------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | 1966 | 1965 |
| Gartengewächse | | | | | | | | | | |
| Gemüse (ohne Samenbau) | + 5,5 | - | + 1,3 | + 23,2 | - 5,0 | - | + 30,4 | + 3,1 | + 5,1 | + 3,5 |
| Blumen und Zierpflanzen (ohne Samenbau) | + 22,5 | - | + 1,3 | + 23,2 | - 5,0 | - | + 6,5 | + 2,7 | + 3,0 | + 3,5 |
| Alle anderen Gartengewächse | - 7,5 | - | + 1,4 | + 23,2 | - 5,0 | - | + 30,7 | + 3,1 | + 4,7 | + 4,0 |
| Gemüse, Erdbeeren usw. insgesamt | + 4,9 | - | + 1,3 | + 23,2 | - 5,0 | - | + 28,3 | + 3,1 | + 4,9 | + 3,6 |
| Handelsgewächse | | | | | | | | | | |
| Ölfrüchte | - 1,1 | - | + 2,2 | + 0,1 | + 13,7 | + 9,5 | - | - | + 0,2 | + 0,2 |
| Raps | - 1,1 | - | + 2,2 | + 0,1 | + 13,7 | + 9,5 | - | - | + 0,1 | + 0,1 |
| Winterraps | - 1,1 | - | + 2,3 | + 0,2 | + 13,7 | + 9,6 | - | - | - 0,0 | + 0,0 |
| Sommeraps | - 1,1 | - | + 2,0 | - | + 13,7 | + 9,3 | - | - | + 1,0 | + 1,0 |
| Rübsen | - | - | + 3,3 | - | + 13,5 | + 7,9 | - | - | + 1,0 | + 1,0 |
| Mohn | - | - | - | - | + 13,8 | + 12,9 | - | - | + 9,6 | + 7,8 |
| Sonstige Handelsgewächse | - | - | + 2,3 | + 0,2 | + 13,6 | + 19,4 | - | - | + 3,9 | + 3,6 |
| Heil- und Gewürzpflanzen | - | - | + 2,4 | - | + 13,6 | - | - | - | + 0,7 | + 0,8 |
| Rüben zur Samengewinnung | - | - | + 2,0 | - | + 13,5 | + 6,2 | - | - | + 0,8 | + 0,3 |
| Gräser " " | - | - | + 2,3 | + 0,2 | + 13,9 | - | - | - | + 0,5 | + 5,1 |
| Hopfen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Althopfen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Junghopfen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alle anderen Handelsgewächse | - | - | + 2,9 | - | + 13,8 | + 43,9 | - | - | + 25,3 | + 12,2 |
| Handelsgewächse insgesamt | - 0,9 | - | + 2,3 | + 0,1 | + 13,6 | + 17,2 | - | - | + 1,7 | + 1,5 |
| Futterpflanzen | | | | | | | | | | |
| Klee und Klee gras | + 10,3 | - | - 17,7 | - 3,0 | + 13,6 | + 0,7 | - 1,8 | + 1,6 | - 0,5 | + 1,4 |
| Klee in Reinsaat | + 10,4 | - | - 17,7 | - 3,0 | + 13,6 | + 0,4 | + 0,5 | - 1,6 | + 0,1 | + 1,7 |
| Klee gras | + 10,3 | - | - 17,7 | - 3,0 | + 13,6 | + 1,5 | - 7,7 | - 1,6 | - 1,5 | + 1,0 |
| Luzerne | - | - | - 17,7 | - 3,0 | + 13,6 | - 1,1 | - 1,8 | - 1,6 | + 0,1 | + 0,0 |
| Ackerwiese und -weide | + 10,5 | - | - 17,7 | - 2,7 | + 13,6 | - 0,6 | - 18,1 | + 2,2 | - 2,6 | - 4,8 |
| Ackerwiese | + 10,4 | - | - 17,8 | - 2,7 | + 13,6 | - 0,5 | - 18,6 | + 2,2 | - 4,8 | - 7,7 |
| Ackerweide | + 10,5 | - | - 17,7 | - 2,7 | + 13,6 | - 1,2 | - 14,5 | + 2,3 | + 2,0 | + 1,2 |
| Sonstige Futterpflanzen | - | - | - 1,1 | - 0,4 | + 13,6 | + 4,9 | + 10,3 | + 5,8 | + 6,9 | + 5,4 |
| Serradella, Esparsette usw. | - | - | - 1,1 | - 0,7 | + 13,6 | + 4,8 | + 7,7 | + 5,2 | + 5,3 | + 5,2 |
| Grünmais | - | - | - 1,1 | - 0,4 | + 13,7 | + 5,3 | + 7,9 | + 5,9 | + 6,1 | + 6,1 |
| Wicken und Süßlupinen | - | - | - 1,2 | - 0,4 | + 13,6 | + 3,4 | + 41,7 | + 5,8 | + 11,8 | + 3,0 |
| Alle anderen Futterpflanzen | - | - | - 1,2 | - 0,4 | + 13,6 | + 4,1 | + 34,0 | + 5,8 | + 9,5 | + 4,0 |
| Futterpflanzen insgesamt | + 9,9 | - | - 16,3 | - 2,4 | + 13,6 | + 0,4 | - 1,6 | + 0,7 | + 0,0 | - 0,1 |
| Sonstige Ackerflächen | | | | | | | | | | |
| Zum Unterpflügen best. Hauptfr. | - | - | - 1,2 | - 0,4 | + 13,5 | + 5,6 | + 7,1 | + 6,2 | + 3,2 | + 3,3 |
| Schwarzbrache ohne Kleebrache | - | - | - 1,1 | - 0,4 | + 13,6 | + 4,0 | + 7,5 | + 5,8 | + 4,3 | + 4,3 |
| Nicht beackerte und nicht bewirtschaftete Flächen | - | - | - 1,1 | - 0,4 | + 13,6 | + 4,9 | + 6,3 | + 5,8 | + 6,3 | + 5,5 |
| Sonstige Ackerflächen insges. | - | - | - 1,1 | - 0,4 | + 13,6 | + 4,8 | + 6,6 | + 5,8 | + 5,7 | + 5,1 |

Endgültiges Ergebnis über den

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Ein- heit — Zu-(+) bzw. Abnah- me (-) | Weizen | | |
|-------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Winter- frucht (einschl. Spelz) | Sommer- frucht | zu- sammen |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | ha | 66 977 | 13 706 | 80 683 |
| 2 | | 1965 | ha | 73 387 | 10 630 | 84 017 |
| 3 | | % | | - 8,7 | + 28,9 | - 4,0 |
| 4 | Hamburg | 1966 | ha | 800 | 291 | 1 091 |
| 5 | | 1965 | ha | 805 | 350 | 1 155 |
| 6 | | % | | - 0,6 | - 16,9 | - 5,5 |
| 7 | Niedersachsen | 1966 | ha | 106 799 | 72 327 | 179 126 |
| 8 | | 1965 | ha | 140 253 | 45 568 | 185 821 |
| 9 | | % | | - 23,9 | + 58,7 | - 3,6 |
| 10 | Bremen | 1966 | ha | 130 | 71 | 201 |
| 11 | | 1965 | ha | 115 | 82 | 197 |
| 12 | | % | | + 13,0 | - 13,4 | + 2,0 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | ha | 150 198 | 17 013 | 167 211 |
| 14 | | 1965 | ha | 162 473 | 9 600 | 172 073 |
| 15 | | % | | - 7,6 | + 77,2 | - 2,8 |
| 16 | Hessen | 1966 | ha | 109 658 | 10 665 | 120 323 |
| 17 | | 1965 | ha | 114 955 | 5 661 | 120 616 |
| 18 | | % | | - 4,6 | + 88,4 | - 0,2 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1966 | ha | 101 716 | 14 760 | 116 476 |
| 20 | | 1965 | ha | 109 198 | 10 317 | 119 515 |
| 21 | | % | | - 6,9 | + 43,1 | - 2,5 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1966 | ha | 213 301 | 21 935 | 235 236 |
| 23 | | 1965 | ha | 225 127 | 12 187 | 237 314 |
| 24 | | % | | - 5,3 | + 80,0 | - 0,9 |
| 25 | Bayern | 1966 | ha | 416 634 | 58 958 | 475 592 |
| 26 | | 1965 | ha | 433 150 | 44 845 | 477 995 |
| 27 | | % | | - 3,8 | + 31,5 | - 0,5 |
| 28 | Saarland | 1966 | ha | 10 335 | 2 358 | 12 693 |
| 29 | | 1965 | ha | 10 622 | 2 308 | 12 930 |
| 30 | | % | | - 2,7 | + 2,2 | - 1,8 |
| 31 | Berlin (West) | 1966 | ha | 47 | 56 | 103 |
| 32 | | 1965 | ha | 55 | 79 | 134 |
| 33 | | % | | - 14,5 | - 29,1 | - 23,1 |
| 34 | Bundesgebiet | 1966 | ha | 1 176 595 | 212 140 | 1 388 735 |
| 35 | | 1965 | ha | 1 270 140 | 141 627 | 1 411 767 |
| 36 | | % | | - 7,4 | + 49,8 | - 1,6 |

Anbau auf dem Ackerland 1966

| Roggen | | | Winter- meng- getreide | Brot- getreide- arten zusammen | Lfd. Nr. |
|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Winter- frucht | Sommer- frucht | zu- sammen | | | |
| 64 692 | 5 692 | 70 384 | - | 151 067 | 1 |
| 83 823 | 3 469 | 87 292 | - | 171 309 | 2 |
| - 22,8 | + 64,1 | - 19,4 | - | - 11,8 | 3 |
| 1 225 | 114 | 1 339 | 18 | 2 448 | 4 |
| 1 357 | 120 | 1 477 | 20 | 2 652 | 5 |
| - 9,7 | - 5,0 | - 9,3 | - 10,0 | - 7,7 | 6 |
| 334 438 | 11 549 | 345 987 | 5 897 | 531 010 | 7 |
| 365 110 | 12 760 | 377 870 | 5 351 | 569 042 | 8 |
| - 8,4 | - 9,5 | - 8,4 | + 10,2 | - 6,7 | 9 |
| 624 | 60 | 684 | 2 | 887 | 10 |
| 698 | 45 | 743 | 12 | 952 | 11 |
| - 10,6 | + 33,3 | - 7,9 | - 83,3 | - 6,8 | 12 |
| 238 688 | 3 303 | 241 991 | 18 019 | 427 221 | 13 |
| 250 570 | 4 064 | 254 634 | 19 742 | 446 449 | 14 |
| - 4,7 | - 18,7 | - 5,0 | - 8,7 | - 4,3 | 15 |
| 87 067, | 1 635 | 88 702 | 1 008 | 210 033 | 16 |
| 97 854 | 960 | 98 814 | 1 093 | 220 523 | 17 |
| - 11,0 | + 70,3 | - 10,2 | - 7,8 | - 4,8 | 18 |
| 62 001 | 1 160 | 63 161 | 2 441 | 182 078 | 19 |
| 69 028 | 1 426 | 70 454 | 3 863 | 193 832 | 20 |
| - 10,2 | - 18,7 | - 10,4 | - 36,8 | - 6,1 | 21 |
| 26 860 | 1 686 | 28 546 | 6 548 | 270 330 | 22 |
| 32 374 | 1 998 | 34 372 | 7 778 | 279 464 | 23 |
| - 17,0 | - 15,6 | - 16,9 | - 15,8 | - 3,3 | 24 |
| 164 213 | 6 661 | 170 874 | 11 357 | 657 823 | 25 |
| 186 028 | 7 018 | 193 046 | 12 723 | 683 764 | 26 |
| - 11,7 | - 5,1 | - 11,5 | - 10,7 | - 3,8 | 27 |
| 7 675 | 310 | 7 985 | 379 | 21 057 | 28 |
| 7 743 | 350 | 8 093 | 514 | 21 537 | 29 |
| - 0,9 | - 11,4 | - 1,3 | - 26,3 | - 2,2 | 30 |
| 1 023 | 58 | 1 081 | - | 1 184 | 31 |
| 1 104 | 35 | 1 139 | - | 1 273 | 32 |
| - 7,3 | + 65,7 | - 5,1 | - | - 7,0 | 33 |
| 988 506 | 32 228 | 1 020 734 | 45 669 | 2 455 138 | 34 |
| 1 095 689 | 32 245 | 1 127 934 | 51 096 | 2 590 797 | 35 |
| - 9,8 | - 0,1 | - 9,5 | - 10,6 | - 5,2 | 36 |

Endgültiges Ergebnis über den

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Ein- heit — Zu-(+) bzw. Abnah- me (-) | Gerste | | |
|-------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | Winter- frucht | Sommer- frucht | zu- sammen |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | ha | 47 233 | 62 259 | 109 492 |
| 2 | | 1965 | ha | 45 898 | 52 648 | 98 546 |
| 3 | | | % | + 2,9 | + 18,3 | + 11,1 |
| 4 | Hamburg | 1966 | ha | 374 | 879 | 1 253 |
| 5 | | 1965 | ha | 407 | 721 | 1 128 |
| 6 | | | % | - 8,1 | + 21,9 | + 11,1 |
| 7 | Niedersachsen | 1966 | ha | 117 980 | 142 939 | 260 919 |
| 8 | | 1965 | ha | 113 347 | 117 964 | 231 311 |
| 9 | | | % | + 4,1 | + 21,2 | + 12,8 |
| 10 | Bremen | 1966 | ha | 94 | 181 | 275 |
| 11 | | 1965 | ha | 100 | 188 | 288 |
| 12 | | | % | - 6,0 | - 3,7 | - 4,5 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | ha | 123 271 | 66 346 | 189 617 |
| 14 | | 1965 | ha | 117 873 | 49 181 | 167 054 |
| 15 | | | % | + 4,6 | + 34,9 | + 13,5 |
| 16 | Hessen | 1966 | ha | 25 856 | 58 704 | 84 560 |
| 17 | | 1965 | ha | 23 407 | 48 021 | 71 428 |
| 18 | | | % | + 10,5 | + 22,2 | + 18,4 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1966 | ha | 9 871 | 78 253 | 88 124 |
| 20 | | 1965 | ha | 9 420 | 67 324 | 76 744 |
| 21 | | | % | + 4,8 | + 16,2 | + 14,8 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1966 | ha | 8 408 | 147 145 | 155 553 |
| 23 | | 1965 | ha | 5 696 | 145 839 | 151 535 |
| 24 | | | % | + 47,6 | + 0,9 | + 2,7 |
| 25 | Bayern | 1966 | ha | 22 911 | 367 760 | 390 671 |
| 26 | | 1965 | ha | 19 892 | 369 040 | 388 932 |
| 27 | | | % | + 15,2 | - 0,3 | + 0,4 |
| 28 | Saarland | 1966 | ha | 1 221 | 6 242 | 7 463 |
| 29 | | 1965 | ha | 976 | 5 076 | 6 052 |
| 30 | | | % | + 25,1 | + 23,0 | + 23,3 |
| 31 | Berlin (West) | 1966 | ha | 15 | 21 | 36 |
| 32 | | 1965 | ha | 13 | 44 | 57 |
| 33 | | | % | + 15,4 | - 52,3 | - 36,8 |
| 34 | Bundesgebiet | 1966 | ha | 357 234 | 930 729 | 1 287 963 |
| 35 | | 1965 | ha | 337 029 | 856 046 | 1 193 075 |
| 36 | | | % | + 6,0 | + 8,7 | + 8,0 |

Anbau auf dem Ackerland 1966

| Hafer | Sommer- meng- getreide | Futter- getreide- arten zusammen | Körner- mais | Getreide insgesamt | Lfd. Nr. |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 98 214 | 43 878 | 251 584 | 11 | 402 662 | 1 |
| 82 087 | 51 158 | 231 791 | 79 | 403 179 | 2 |
| + 19,6 | - 14,2 | + 8,5 | - 86,1 | - 0,1 | 3 |
| 672 | 385 | 2 310 | 9 | 4 767 | 4 |
| 715 | 387 | 2 230 | 10 | 4 892 | 5 |
| - 6,0 | - 0,5 | + 3,6 | - 10,0 | - 2,6 | 6 |
| 188 190 | 108 392 | 557 501 | 581 | 1 089 092 | 7 |
| 167 888 | 113 539 | 512 738 | 258 | 1 082 038 | 8 |
| + 12,1 | - 4,5 | + 8,7 | . | + 0,7 | 9 |
| 373 | 312 | 960 | 0 | 1 847 | 10 |
| 346 | 336 | 970 | 0 | 1 922 | 11 |
| + 7,8 | - 7,1 | - 1,0 | - | - 3,9 | 12 |
| 95 182 | 75 495 | 360 294 | 815 | 788 330 | 13 |
| 87 291 | 73 486 | 327 831 | 475 | 774 755 | 14 |
| + 9,0 | + 2,7 | + 9,9 | + 71,6 | + 1,8 | 15 |
| 82 387 | 16 910 | 183 857 | 1 769 | 395 659 | 16 |
| 78 005 | 15 129 | 164 562 | 1 676 | 386 761 | 17 |
| + 5,6 | + 11,8 | + 11,7 | + 5,5 | + 2,3 | 18 |
| 65 036 | 18 969 | 172 129 | 1 166 | 355 373 | 19 |
| 68 123 | 17 696 | 162 563 | 874 | 357 269 | 20 |
| - 4,5 | + 7,2 | + 5,9 | + 33,4 | - 0,5 | 21 |
| 74 574 | 46 250 | 276 377 | 15 318 | 562 025 | 22 |
| 70 623 | 45 445 | 267 603 | 13 458 | 560 525 | 23 |
| + 5,6 | + 1,8 | + 3,3 | + 13,8 | + 0,3 | 24 |
| 164 361 | 74 514 | 629 546 | 11 665 | 1 299 034 | 25 |
| 164 083 | 66 799 | 619 814 | 9 937 | 1 313 515 | 26 |
| + 0,2 | + 11,5 | + 1,6 | + 17,4 | - 1,1 | 27 |
| 8 461 | 2 321 | 18 245 | 24 | 39 326 | 28 |
| 7 924 | 2 429 | 16 405 | 52 | 37 994 | 29 |
| + 6,8 | - 4,4 | + 11,2 | - 53,8 | + 3,5 | 30 |
| 33 | 19 | 88 | 17 | 1 289 | 31 |
| 43 | 35 | 135 | 2 | 1 410 | 32 |
| - 23,3 | - 45,7 | - 34,8 | . | - 8,6 | 33 |
| 777 483 | 387 445 | 2 452 891 | 31 375 | 4 939 404 | 34 |
| 727 128 | 386 439 | 2 306 642 | 26 821 | 4 924 260 | 35 |
| + 6,9 | + 0,3 | + 6,3 | + 17,0 | + 0,3 | 36 |

Endgültiges Ergebnis über den

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Ein- heit — Zu-(+) bzw. Abnah- me (-) | Speisehülsenfrüchte | | | Futter | |
|-------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | Speise- erbsen | Speise- bohnen | zu- sammen | Futter- erbsen | Acker- bohnen |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | ha | 250 | 192 | 442 | 76 | 955 |
| 2 | | 1965 | ha | 562 | 354 | 916 | 25 | 1 159 |
| 3 | | % | - 55,5 | - 45,8 | - 51,7 | . | - 17,6 | |
| 4 | Hamburg | 1966 | ha | 10 | 5 | 15 | - | 55 |
| 5 | | 1965 | ha | 1 | 4 | 5 | 0 | 60 |
| 6 | | % | . | + 25,0 | . | . | - 8,3 | |
| 7 | Niedersachsen | 1966 | ha | 221 | 203 | 424 | 296 | 5 030 |
| 8 | | 1965 | ha | 328 | 325 | 653 | 348 | 4 668 |
| 9 | | % | - 32,6 | - 37,5 | - 35,1 | - 14,9 | + 7,8 | |
| 10 | Bremen | 1966 | ha | 0 | 0 | 0 | - | 26 |
| 11 | | 1965 | ha | 0 | 0 | 0 | - | 22 |
| 12 | | % | - | - | - | - | + 18,2 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | ha | 89 | 126 | 215 | 120 | 4 133 |
| 14 | | 1965 | ha | 236 | 145 | 381 | 140 | 3 319 |
| 15 | | % | - 62,3 | - 13,1 | - 43,6 | - 14,3 | + 24,5 | |
| 16 | Hessen | 1966 | ha | 16 | 8 | 24 | 347 | 836 |
| 17 | | 1965 | ha | 73 | 43 | 116 | 323 | 471 |
| 18 | | % | - 78,1 | - 81,4 | - 79,3 | + 7,4 | + 77,5 | |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1966 | ha | 177 | 164 | 341 | 286 | 123 |
| 20 | | 1965 | ha | 149 | 158 | 307 | 280 | 141 |
| 21 | | % | + 18,8 | + 3,8 | + 11,1 | + 2,1 | - 12,8 | |
| 22 | Baden-Württemberg | 1966 | ha | 1 178 | 555 | 1 733 | 1 975 | 3 054 |
| 23 | | 1965 | ha | 289 | 247 | 536 | 2 399 | 3 729 |
| 24 | | % | . | . | . | - 17,7 | - 18,1 | |
| 25 | Bayern | 1966 | ha | 280 | 139 | 419 | 899 | 10 035 |
| 26 | | 1965 | ha | 214 | 181 | 395 | 922 | 7 900 |
| 27 | | % | + 30,8 | - 23,2 | + 6,1 | - 2,5 | + 27,0 | |
| 28 | Saarland | 1966 | ha | 4 | 3 | 7 | 24 | 127 |
| 29 | | 1965 | ha | 3 | 4 | 7 | 22 | 88 |
| 30 | | % | + 33,3 | - 25,0 | - | + 9,1 | + 44,3 | |
| 31 | Berlin (West) | 1966 | ha | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 32 | | 1965 | ha | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 33 | | % | - | - | - | - | . | |
| 34 | Bundesgebiet | 1966 | ha | 2 225 | 1 395 | 3 620 | 4 023 | 24 375 |
| 35 | | 1965 | ha | 1 855 | 1 461 | 3 316 | 4 459 | 21 557 |
| 36 | | % | + 19,9 | - 4,5 | + 9,2 | - 9,8 | + 13,1 | |

Anbau auf dem Ackerland 1966

| hülsenfrüchte | | | | Alle anderen Arten von Getreide und Hülsen- früchten (auch Hirse, Buchweizen usw.) | Hülsen- früchte ins- gesamt | Lfd. Nr. |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Wicken | Süß- lupinen | Hülsen- frucht- gemenge und Misch- frucht | zu- sammen | | | |
| 42 | 13 | 1 241 | 2 327 | 80 | 2 849 | 1 |
| 305 | 128 | 1 158 | 2 775 | 42 | 3 733 | 2 |
| - 86,2 | - 89,8 | + 7,2 | - 16,1 | + 90,5 | - 23,7 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 66 | 3 | 84 | 4 |
| 1 | 6 | 1 | 68 | 1 | 74 | 5 |
| . | - 50,0 | . | - 2,9 | . | + 13,5 | 6 |
| 64 | 425 | 2 660 | 8 475 | 290 | 9 189 | 7 |
| 172 | 293 | 2 509 | 7 990 | 187 | 8 830 | 8 |
| - 62,8 | + 45,1 | + 6,0 | + 6,1 | + 55,1 | + 4,1 | 9 |
| - | - | 0 | 26 | - | 26 | 10 |
| - | - | 4 | 26 | - | 26 | 11 |
| - | - | . | - | - | - | 12 |
| 241 | 59 | 646 | 5 199 | 12 | 5 426 | 13 |
| 230 | 41 | 567 | 4 297 | 55 | 4 733 | 14 |
| + 4,8 | + 43,9 | + 13,9 | + 21,0 | - 78,2 | + 14,6 | 15 |
| 146 | 6 | 328 | 1 663 | 27 | 1 714 | 16 |
| 171 | 14 | 235 | 1 214 | 70 | 1 400 | 17 |
| - 14,6 | - 57,1 | + 39,6 | + 37,0 | - 61,4 | + 22,4 | 18 |
| 441 | 28 | 104 | 982 | 44 | 1 367 | 19 |
| 525 | 32 | 125 | 1 103 | 48 | 1 458 | 20 |
| - 16,0 | - 12,5 | - 16,8 | - 11,0 | - 8,3 | - 6,2 | 21 |
| 345 | 15 | 268 | 5 657 | 114 | 7 504 | 22 |
| 425 | 16 | 321 | 6 890 | 134 | 7 560 | 23 |
| - 18,8 | - 6,3 | - 16,5 | - 17,9 | - 14,9 | - 0,7 | 24 |
| 940 | 32 | 724 | 12 630 | 104 | 13 153 | 25 |
| 938 | 21 | 543 | 10 324 | 103 | 10 822 | 26 |
| + 0,2 | + 52,4 | + 33,3 | + 22,3 | + 1,0 | + 21,5 | 27 |
| 56 | 5 | 32 | 244 | 3 | 254 | 28 |
| 61 | 6 | 29 | 206 | 2 | 215 | 29 |
| - 8,2 | - 16,7 | + 10,3 | + 18,4 | + 50,0 | + 18,1 | 30 |
| - | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 32 |
| - | - 100 | . | - | - | - | 33 |
| 2 277 | 586 | 6 010 | 37 271 | 677 | 41 568 | 34 |
| 2 828 | 559 | 5 492 | 34 895 | 642 | 38 853 | 35 |
| - 19,5 | + 4,8 | + 9,4 | + 6,8 | + 5,5 | + 7,0 | 36 |

Endgültiges Ergebnis über den

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Ein- heit — Zu-(+) bzw. Abnah- me (-) | Kar | | |
|-------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Frühkartoffeln | | |
| | | | | gewöhn- liche | vorge- keimte | zu- sammen |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | ha | 829 | 815 | 1 644 |
| 2 | | 1965 | ha | 1 005 | 1 271 | 2 276 |
| 3 | | | % | - 17,5 | - 35,9 | - 27,8 |
| 4 | Hamburg | 1966 | ha | 36 | 32 | 68 |
| 5 | | 1965 | ha | 46 | 38 | 84 |
| 6 | | | % | - 21,7 | - 15,8 | - 19,0 |
| 7 | Niedersachsen | 1966 | ha | 5 223 | 4 343 | 9 566 |
| 8 | | 1965 | ha | 6 924 | 5 037 | 11 961 |
| 9 | | | % | - 24,6 | - 13,8 | - 20,0 |
| 10 | Bremen | 1966 | ha | 78 | 4 | 82 |
| 11 | | 1965 | ha | 83 | 4 | 87 |
| 12 | | | % | - 6,0 | - | - 5,7 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | ha | 2 753 | 4 435 | 7 188 |
| 14 | | 1965 | ha | 4 609 | 4 904 | 9 513 |
| 15 | | | % | - 40,3 | - 9,6 | - 24,4 |
| 16 | Hessen | 1966 | ha | 2 154 | 1 202 | 3 356 |
| 17 | | 1965 | ha | 2 695 | 1 392 | 4 087 |
| 18 | | | % | - 20,1 | - 13,6 | - 17,9 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1966 | ha | 4 325 | 2 448 | 6 773 |
| 20 | | 1965 | ha | 4 117 | 2 339 | 6 456 |
| 21 | | | % | + 5,1 | + 4,7 | + 4,9 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1966 | ha | 3 934 | 1 392 | 5 326 |
| 23 | | 1965 | ha | 3 818 | 1 373 | 5 191 |
| 24 | | | % | + 3,0 | + 1,4 | + 2,6 |
| 25 | Bayern | 1966 | ha | 6 592 | 3 429 | 10 021 |
| 26 | | 1965 | ha | 7 185 | 2 609 | 9 794 |
| 27 | | | % | - 8,3 | + 31,4 | + 2,3 |
| 28 | Saarland | 1966 | ha | 584 | 23 | 607 |
| 29 | | 1965 | ha | 638 | 17 | 655 |
| 30 | | | % | - 8,5 | + 35,3 | - 7,3 |
| 31 | Berlin (West) | 1966 | ha | 44 | 21 | 65 |
| 32 | | 1965 | ha | 46 | 20 | 66 |
| 33 | | | % | - 4,3 | + 5,0 | - 1,5 |
| 34 | Bundesgebiet | 1966 | ha | 26 552 | 18 144 | 44 696 |
| 35 | | 1965 | ha | 31 166 | 19 004 | 50 170 |
| 36 | | | % | - 14,8 | - 4,5 | - 10,9 |

Anbau auf dem Ackerland 1966

| toffeln | | | | insgesamt | Zucker- rüben | Lfd. Nr. |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------|-----------|------------------|-------------|
| Spätkartoffeln | | | | | | |
| mittel- frühe | mittelspäte und späte | zu- sammen | | | | |
| 10 798 | 6 410 | 17 208 | 18 852 | 14 527 | 1 | |
| 9 536 | 6 151 | 15 687 | 17 963 | 14 088 | 2 | |
| + 13,2 | + 4,2 | + 9,7 | + 4,9 | + 3,1 | 3 | |
| 177 | 219 | 396 | 464 | 28 | 4 | |
| 235 | 289 | 524 | 608 | 35 | 5 | |
| - 24,7 | - 24,2 | - 24,4 | - 23,7 | - 20,0 | 6 | |
| 99 567 | 48 256 | 147 823 | 157 389 | 104 996 | 7 | |
| 100 052 | 56 292 | 156 344 | 168 305 | 106 998 | 8 | |
| - 0,5 | - 14,3 | - 5,5 | - 6,5 | - 1,9 | 9 | |
| 128 | 55 | 183 | 265 | 8 | 10 | |
| 145 | 66 | 211 | 298 | 8 | 11 | |
| - 11,7 | - 16,7 | - 13,3 | - 11,1 | - | 12 | |
| 42 419 | 24 343 | 66 762 | 73 950 | 64 164 | 13 | |
| 49 381 | 30 767 | 80 148 | 89 661 | 64 166 | 14 | |
| - 14,1 | - 20,9 | - 16,7 | - 17,5 | - 0,0 | 15 | |
| 19 248 | 37 560 | 56 808 | 60 164 | 18 684 | 16 | |
| 18 338 | 45 106 | 63 444 | 67 531 | 18 781 | 17 | |
| + 5,0 | - 16,7 | - 10,5 | - 10,9 | - 0,5 | 18 | |
| 26 162 | 27 940 | 54 102 | 60 875 | 19 624 | 19 | |
| 27 344 | 31 738 | 59 082 | 65 538 | 19 476 | 20 | |
| - 4,3 | - 12,0 | - 8,4 | - 7,1 | + 0,8 | 21 | |
| 27 773 | 67 581 | 95 354 | 100 680 | 18 306 | 22 | |
| 24 349 | 72 850 | 97 199 | 102 390 | 18 230 | 23 | |
| + 14,1 | - 7,2 | - 1,9 | - 1,7 | + 0,4 | 24 | |
| 42 371 | 198 562 | 240 933 | 250 954 | 53 288 | 25 | |
| 35 362 | 216 854 | 252 216 | 262 010 | 56 917 | 26 | |
| + 19,8 | - 8,4 | - 4,5 | - 4,2 | - 6,4 | 27 | |
| 3 793 | 3 812 | 7 605 | 8 212 | 106 | 28 | |
| 3 803 | 3 860 | 7 663 | 8 318 | 127 | 29 | |
| - 0,3 | - 1,2 | - 0,8 | - 1,3 | - 16,5 | 30 | |
| 109 | 168 | 277 | 342 | 0 | 31 | |
| 84 | 185 | 269 | 335 | 1 | 32 | |
| + 29,8 | - 9,2 | + 3,0 | + 2,1 | . | 33 | |
| 272 545 | 414 906 | 687 451 | 732 147 | 293 731 | 34 | |
| 268 629 | 464 158 | 732 787 | 782 957 | 298 827 | 35 | |
| + 1,5 | - 10,6 | - 6,2 | - 6,5 | - 1,7 | 36 | |

Endgültiges Ergebnis über den

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Ein- heit — Zu-(+) bzw. Abnah- me (-) | Futter-, Kohl- und Mohrrüben | | | | Son Futter- kohl |
|-------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------------|
| | | | | Futter- rüben | Kohl- rüben | Futter- möhren | zu- sammen | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | ha | 20 035 | 17 486 | 348 | 37 869 | 1 148 |
| 2 | | 1965 | ha | 20 270 | 19 467 | 244 | 39 981 | 810 |
| 3 | | % | | | - 1,2 | - 10,2 | + 42,6 | - 5,3 |
| 4 | Hamburg | 1966 | ha | 361 | 151 | 5 | 517 | 23 |
| 5 | | 1965 | ha | 396 | 147 | 2 | 545 | 23 |
| 6 | | % | | | - 8,8 | + 2,7 | . | - 5,1 |
| 7 | Niedersachsen | 1966 | ha | 55 272 | 18 095 | 214 | 73 581 | 2 748 |
| 8 | | 1965 | ha | 57 769 | 17 806 | 308 | 75 883 | 2 860 |
| 9 | | % | | | - 4,3 | + 1,6 | - 30,5 | - 3,0 |
| 10 | Bremen | 1966 | ha | 137 | 54 | 6 | 197 | 40 |
| 11 | | 1965 | ha | 162 | 49 | 4 | 215 | 42 |
| 12 | | % | | | - 15,4 | + 10,2 | + 50,0 | - 8,4 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | ha | 56 696 | 4 172 | 202 | 61 070 | 294 |
| 14 | | 1965 | ha | 61 327 | 4 141 | 276 | 65 744 | 296 |
| 15 | | % | | | - 7,6 | + 0,7 | - 26,8 | - 7,1 |
| 16 | Hessen | 1966 | ha | 39 272 | 892 | 99 | 40 263 | 85 |
| 17 | | 1965 | ha | 39 358 | 808 | 83 | 40 249 | 122 |
| 18 | | % | | | - 0,2 | + 10,4 | + 19,3 | + 0,0 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1966 | ha | 33 498 | 4 090 | 250 | 37 838 | 226 |
| 20 | | 1965 | ha | 34 757 | 3 823 | 256 | 38 836 | 250 |
| 21 | | % | | | - 3,6 | + 7,0 | - 2,3 | - 2,6 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1966 | ha | 47 174 | 1 830 | 138 | 49 142 | 395 |
| 23 | | 1965 | ha | 48 156 | 1 866 | 138 | 50 160 | 156 |
| 24 | | % | | | - 2,0 | - 1,9 | - | - 2,0 |
| 25 | Bayern | 1966 | ha | 86 899 | 2 884 | 293 | 90 076 | 236 |
| 26 | | 1965 | ha | 94 659 | 2 608 | 273 | 97 540 | 246 |
| 27 | | % | | | - 8,2 | + 10,6 | + 7,3 | - 7,7 |
| 28 | Saarland | 1966 | ha | 3 795 | 173 | 31 | 3 999 | 222 |
| 29 | | 1965 | ha | 3 759 | 244 | 27 | 4 030 | 155 |
| 30 | | % | | | + 1,0 | - 29,1 | + 14,8 | - 0,8 |
| 31 | Berlin (West) | 1966 | ha | 40 | 1 | 4 | 45 | 1 |
| 32 | | 1965 | ha | 49 | 0 | 3 | 52 | 0 |
| 33 | | % | | | - 18,4 | . | + 33,3 | - 13,5 |
| 34 | Bundesgebiet | 1966 | ha | 343 179 | 49 828 | 1 590 | 394 597 | 5 418 |
| 35 | | 1965 | ha | 360 662 | 50 959 | 1 614 | 413 235 | 4 960 |
| 36 | | % | | | - 4,8 | - 2,2 | - 1,5 | - 4,5 |

Anbau auf dem Ackerland 1966

| stige Hackfrüchte | | Hackfrüchte insgesamt | Gemüse, Erdbeeren und andere Gartengewächse | | | | Lfd. Nr. |
|--------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| Alle anderen Hackfrüchte | zusammen | | Gemüse (ohne Samenbau) | Blumen und Zierpflanzen (ohne Samenbau) | Alle anderen Gartengewächse | insgesamt | |
| 353 | 1 501 | 72 749 | 9 593 | 327 | 735 | 10 655 | 1 |
| 203 | 1 013 | 73 045 | 7 805 | 355 | 856 | 9 016 | 2 |
| + 73,9 | + 48,2 | - 0,4 | + 22,9 | - 7,9 | - 14,1 | + 18,2 | 3 |
| 64 | 87 | 1 096 | 1 777 | 519 | 68 | 2 364 | 4 |
| 113 | 136 | 1 324 | 1 697 | 500 | 303 | 2 500 | 5 |
| - 43,4 | - 36,0 | - 17,2 | + 4,7 | + 3,8 | - 77,6 | - 5,4 | 6 |
| 442 | 3 190 | 339 156 | 14 330 | 483 | 809 | 15 622 | 7 |
| 505 | 3 365 | 354 551 | 13 988 | 981 | 879 | 15 848 | 8 |
| - 12,5 | - 5,2 | - 4,3 | + 2,4 | - 50,8 | - 8,0 | - 1,4 | 9 |
| 0 | 40 | 510 | 40 | 80 | 8 | 128 | 10 |
| 3 | 45 | 566 | 51 | 73 | 9 | 133 | 11 |
| . | - 11,1 | - 9,9 | - 21,6 | + 9,6 | - 11,1 | - 3,8 | 12 |
| 290 | 584 | 199 768 | 10 890 | 2 067 | 367 | 13 324 | 13 |
| 475 | 771 | 220 342 | 13 588 | 2 449 | 1 538 | 17 575 | 14 |
| - 38,9 | - 24,3 | - 9,3 | - 19,9 | - 15,6 | - 76,1 | - 24,2 | 15 |
| 170 | 255 | 119 366 | 4 664 | 425 | 223 | 5 312 | 16 |
| 485 | 607 | 127 168 | 5 481 | 1 085 | 1 126 | 7 692 | 17 |
| - 64,9 | - 58,0 | - 6,1 | - 14,9 | - 60,8 | - 80,2 | - 30,9 | 18 |
| 176 | 402 | 118 739 | 6 209 | 436 | 573 | 7 218 | 19 |
| 132 | 382 | 124 232 | 6 145 | 342 | 564 | 7 051 | 20 |
| + 33,3 | + 5,2 | - 4,4 | + 1,0 | + 27,5 | + 1,6 | + 2,4 | 21 |
| 421 | 816 | 168 944 | 11 486 | 1 347 | 1 652 | 14 485 | 22 |
| 254 | 410 | 171 190 | 10 986 | 1 284 | 1 583 | 13 853 | 23 |
| + 65,7 | + 99,0 | - 1,3 | + 4,6 | + 4,9 | + 4,4 | + 4,6 | 24 |
| 323 | 559 | 394 877 | 9 207 | 847 | 1 277 | 11 331 | 25 |
| 232 | 478 | 416 945 | 9 001 | 1 324 | 1 073 | 11 398 | 26 |
| + 39,2 | + 16,9 | - 5,3 | + 2,3 | - 36,0 | + 19,0 | - 0,6 | 27 |
| 24 | 246 | 12 563 | 462 | 76 | 66 | 604 | 28 |
| 35 | 190 | 12 665 | 463 | 68 | 67 | 598 | 29 |
| - 31,4 | + 29,5 | - 0,8 | - 0,2 | + 11,8 | - 1,5 | + 1,0 | 30 |
| - | 1 | 388 | 317 | 185 | 8 | 510 | 31 |
| 1 | 1 | 389 | 304 | 195 | 9 | 508 | 32 |
| - 100 | - | - 0,3 | + 4,3 | - 5,1 | - 11,1 | + 0,4 | 33 |
| 2 263 | 7 681 | 1 428 156 | 68 975 | 6 792 | 5 786 | 81 553 | 34 |
| 2 438 | 7 398 | 1 502 417 | 69 509 | 8 656 | 8 007 | 86 172 | 35 |
| - 7,2 | + 3,8 | - 4,9 | - 0,8 | - 21,5 | - 27,7 | - 5,4 | 36 |

Endgültiges Ergebnis über den

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Ein- heit — Zu-(+) bzw. Abnah- me (-) | Ölfrüchte | | | | | |
|-------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------|---------------|
| | | | | Raps | | | Winter- und Sommer- rübsen | Mohn | zu- sammen |
| | | | | Winter- raps | Sommer- raps | zu- sammen | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | ha | 23 646 | 2 240 | 25 886 | 613 | - | 26 499 |
| 2 | | 1965 | ha | 24 845 | 2 187 | 27 032 | 598 | 4 | 27 634 |
| 3 | | % | | - 4,8 | + 2,4 | - 4,2 | + 2,5 | - 100 | - 4,1 |
| 4 | Hamburg | 1966 | ha | 16 | 74 | 90 | 6 | - | 96 |
| 5 | | 1965 | ha | 15 | 47 | 62 | 9 | - | 71 |
| 6 | | % | | + 6,7 | + 57,4 | + 45,2 | - 33,3 | - | - 35,2 |
| 7 | Niedersachsen | 1966 | ha | 4 469 | 642 | 5 111 | 236 | 8 | 5 355 |
| 8 | | 1965 | ha | 6 720 | 647 | 7 367 | 266 | 23 | 7 656 |
| 9 | | % | | - 33,5 | - 0,8 | - 30,6 | - 11,3 | - 65,2 | - 30,1 |
| 10 | Bremen | 1966 | ha | 3 | - | 3 | - | - | 3 |
| 11 | | 1965 | ha | 3 | - | 3 | - | - | 3 |
| 12 | | % | | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | ha | 3 812 | 301 | 4 113 | 31 | 7 | 4 151 |
| 14 | | 1965 | ha | 5 839 | 312 | 6 151 | 65 | 24 | 6 240 |
| 15 | | % | | - 34,7 | - 3,5 | - 33,1 | - 52,3 | - 70,8 | - 33,5 |
| 16 | Hessen | 1966 | ha | 1 769 | 321 | 2 090 | 40 | - | 2 130 |
| 17 | | 1965 | ha | 2 408 | 174 | 2 582 | 151 | 2 | 2 735 |
| 18 | | % | | - 26,5 | + 84,5 | - 19,1 | - 73,5 | - 100 | - 22,1 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1966 | ha | 698 | 258 | 956 | 59 | 33 | 1 048 |
| 20 | | 1965 | ha | 666 | 206 | 872 | 50 | 25 | 947 |
| 21 | | % | | + 4,8 | + 25,2 | + 9,6 | + 18,0 | + 32,0 | + 10,7 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1966 | ha | 1 023 | 507 | 1 530 | 82 | 35 | 1 647 |
| 23 | | 1965 | ha | 1 222 | 614 | 1 836 | 90 | 42 | 1 968 |
| 24 | | % | | - 16,3 | - 17,4 | - 16,7 | - 8,9 | - 16,7 | - 16,3 |
| 25 | Bayern | 1966 | ha | 4 540 | 1 420 | 5 960 | 350 | 8 | 6 318 |
| 26 | | 1965 | ha | 4 586 | 1 201 | 5 787 | 297 | 5 | 6 089 |
| 27 | | % | | - 1,0 | + 18,2 | + 3,0 | + 17,8 | + 60,0 | + 3,8 |
| 28 | Saarland | 1966 | ha | 24 | 49 | 73 | 14 | 0 | 87 |
| 29 | | 1965 | ha | 62 | 30 | 92 | 15 | 0 | 107 |
| 30 | | % | | - 61,3 | + 63,3 | - 20,7 | - 6,7 | - | - 18,7 |
| 31 | Berlin (West) | 1966 | ha | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 32 | | 1965 | ha | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33 | | % | | . | - | . | - | - | - |
| 34 | Bundesgebiet | 1966 | ha | 40 000 | 5 812 | 45 812 | 1 431 | 91 | 47 334 |
| 35 | | 1966 | ha | 46 366 | 5 418 | 51 784 | 1 541 | 125 | 53 450 |
| 36 | | % | | - 13,7 | + 7,3 | - 11,5 | - 7,1 | - 27,2 | - 11,4 |

1) Körnersenf, Flachs, Hanf, Tabak, Zichorien usw.

Anbau auf dem Ackerland 1966

| Sonstige Handelsgewächse | | | | | | | | Handels- gewächse ins- gesamt | Lff. Nr. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------|
| Heil- und Gewürz- pflanzen | Rüben zur Samen- gewinnung | Gräser | Hopfen | | | Alle ¹⁾ anderen Handels- gewächse | zu- sammen | | |
| | | | Alt- hopfen | Jung- hopfen | zu- sammen | | | | |
| - | 1 919 | 2 969 | - | - | - | 309 | 5 197 | 31 696 | 1 |
| 7 | 2 100 | 2 617 | - | - | - | 387 | 5 111 | 32 745 | 2 |
| - 100 | - 8,6 | + 13,5 | - | - | - | - 20,2 | + 1,7 | - 3,2 | 3 |
| 1 | 2 | 30 | - | - | - | 4 | 37 | 133 | 4 |
| 0 | 13 | 46 | - | - | - | 0 | 59 | 130 | 5 |
| . | - 84,6 | - 34,8 | - | - | - | . | - 37,3 | + 2,3 | 6 |
| 112 | 1 040 | 3 402 | - | - | - | 369 | 4 923 | 10 278 | 7 |
| 159 | 2 057 | 2 931 | - | - | - | 413 | 5 560 | 13 216 | 8 |
| - 29,6 | - 49,4 | + 16,1 | - | - | - | - 10,7 | - 11,5 | - 22,2 | 9 |
| 0 | 0 | 15 | - | - | - | 3 | 18 | 21 | 10 |
| 0 | 0 | 20 | - | - | - | 3 | 23 | 26 | 11 |
| - | - | - 25,0 | - | - | - | - | - 21,7 | - 19,2 | 12 |
| 43 | 100 | 2 178 | - | - | - | 71 | 2 392 | 6 543 | 13 |
| 64 | 144 | 1 598 | - | - | - | 107 | 1 913 | 8 153 | 14 |
| - 32,8 | - 30,6 | + 36,3 | - | - | - | - 33,6 | + 25,0 | - 19,7 | 15 |
| 1 | 63 | 532 | - | - | - | 60 | 656 | 2 786 | 16 |
| 24 | 62 | 391 | - | - | - | 75 | 552 | 3 287 | 17 |
| - 95,8 | + 1,6 | + 36,1 | - | - | - | - 20,0 | + 18,8 | - 15,2 | 18 |
| 25 | 202 | 164 | 20 | 1 | 21 | 1 517 | 1 929 | 2 977 | 19 |
| 26 | 131 | 201 | 20 | 1 | 21 | 1 288 | 1 667 | 2 614 | 20 |
| - 3,8 | + 54,2 | - 18,4 | - | - | - | + 17,8 | + 15,7 | + 13,9 | 21 |
| 90 | 103 | 1 842 | 866 | 61 | 927 | 3 327 | 6 289 | 7 936 | 22 |
| 86 | 95 | 1 610 | 826 | 57 | 883 | 2 833 | 5 507 | 7 475 | 23 |
| + 4,7 | + 8,4 | + 14,4 | + 4,8 | + 7,0 | + 5,0 | + 17,4 | + 14,2 | + 6,2 | 24 |
| 322 | 683 | 2 055 | 9 307 | 759 | 10 066 | 286 | 13 412 | 19 730 | 25 |
| 280 | 669 | 1 660 | 8 647 | 861 | 9 508 | 311 | 12 428 | 18 517 | 26 |
| + 15,0 | + 2,1 | + 23,8 | + 7,6 | - 11,8 | + 5,9 | - 8,0 | + 7,9 | + 6,6 | 27 |
| 0 | 3 | 39 | - | - | - | 1 | 43 | 130 | 28 |
| 0 | 5 | 8 | - | - | - | 3 | 16 | 123 | 29 |
| - | - 40,0 | . | - | - | - | - 66,7 | . | + 5,7 | 30 |
| 2 | - | 36 | - | - | - | - | 38 | 38 | 31 |
| 2 | - | 25 | - | - | - | 2 | 29 | 29 | 32 |
| - | - | + 44,0 | - | - | - | - 100 | + 31,0 | + 31,0 | 33 |
| 596 | 4 115 | 13 262 | 10 193 | 821 | 11 014 | 5 947 | 34 934 | 82 268 | 34 |
| 648 | 5 276 | 11 107 | 9 493 | 919 | 10 412 | 5 422 | 32 865 | 86 315 | 35 |
| - 8,0 | - 22,0 | + 19,4 | + 7,4 | - 10,7 | + 5,8 | + 9,7 | + 6,3 | - 4,7 | 36 |

Endgültiges Ergebnis über den

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Einheit — Zu-(+) bzw. Abnahme (-) | Klee | | | Luzerne |
|----------|---------------------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|
| | | | | in Reinsaat und gem. Anbau ver- schiedener Kleearten | Klee gras (Mischung von Klee und Gras) | zu- sammen | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | ha | 1 832 | 40 823 | 42 655 | 406 |
| 2 | | 1965 | ha | 2 575 | 41 301 | 43 876 | 415 |
| 3 | | | % | - 28,9 | - 1,2 | - 2,8 | - 2,2 |
| 4 | Hamburg | 1966 | ha | 44 | 389 | 433 | 10 |
| 5 | | 1965 | ha | 34 | 423 | 457 | 17 |
| 6 | | | % | + 29,4 | - 8,0 | - 5,3 | - 41,2 |
| 7 | Niedersachsen | 1966 | ha | 3 822 | 11 394 | 15 216 | 1 368 |
| 8 | | 1965 | ha | 4 423 | 10 864 | 15 287 | 1 453 |
| 9 | | | % | - 13,6 | + 4,9 | - 0,5 | - 5,8 |
| 10 | Bremen | 1966 | ha | 0 | 20 | 20 | - |
| 11 | | 1965 | ha | 1 | 13 | 14 | - |
| 12 | | | % | . | + 53,8 | + 42,9 | - |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | ha | 7 058 | 15 519 | 22 577 | 1 509 |
| 14 | | 1965 | ha | 6 464 | 13 758 | 20 222 | 1 653 |
| 15 | | | % | + 9,2 | + 12,8 | + 11,6 | - 8,7 |
| 16 | Hessen | 1966 | ha | 19 283 | 6 869 | 26 152 | 10 766 |
| 17 | | 1965 | ha | 16 552 | 5 997 | 22 549 | 10 545 |
| 18 | | | % | + 16,5 | + 14,5 | + 16,0 | + 2,1 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1966 | ha | 11 067 | 8 629 | 19 696 | 20 091 |
| 20 | | 1965 | ha | 11 766 | 7 510 | 19 276 | 21 598 |
| 21 | | | % | - 5,9 | + 14,9 | + 2,2 | - 7,0 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1966 | ha | 54 871 | 20 178 | 75 049 | 40 280 |
| 23 | | 1965 | ha | 49 206 | 18 026 | 67 232 | 47 288 |
| 24 | | | % | + 11,5 | + 11,9 | + 11,6 | - 14,8 |
| 25 | Bayern | 1966 | ha | 128 299 | 46 895 | 175 194 | 65 193 |
| 26 | | 1965 | ha | 129 354 | 43 208 | 172 562 | 65 779 |
| 27 | | | % | - 0,8 | + 8,5 | + 1,5 | - 0,9 |
| 28 | Saarland | 1966 | ha | 1 474 | 2 560 | 4 034 | 2 051 |
| 29 | | 1965 | ha | 1 571 | 2 640 | 4 211 | 2 131 |
| 30 | | | % | - 6,2 | - 3,0 | - 4,2 | - 3,8 |
| 31 | Berlin (West) | 1966 | ha | 1 | 1 | 2 | 50 |
| 32 | | 1965 | ha | - | 1 | 1 | 50 |
| 33 | | | % | . | - | . | - |
| 34 | Bundesgebiet | 1966 | ha | 227 751 | 153 277 | 381 028 | 141 724 |
| 35 | | 1965 | ha | 221 946 | 143 741 | 365 687 | 150 929 |
| 36 | | | % | + 2,6 | + 6,6 | + 4,2 | - 6,1 |

Anbau auf dem Ackerland 1966

| Gras (Anbau auf dem Ackerland) | | | Sonstige Futterpflanzen | | Lfd. Nr. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| zum Abmähen (Acker- wiese) | zum Abweiden (Acker- weide) | zu- sammen | Serradella, Esparsette und gem. Anbau von Klee und Luzerne | Grün- mais | |
| 25 921 | 52 239 | 78 160 | 164 | 1 969 | 1 |
| 24 111 | 54 150 | 78 261 | 154 | 1 752 | 2 |
| + 7,5 | - 3,5 | - 0,1 | + 6,5 | + 12,4 | 3 |
| 255 | 297 | 552 | 2 | 135 | 4 |
| 202 | 236 | 438 | 3 | 102 | 5 |
| + 26,2 | + 25,8 | + 26,0 | - 33,3 | + 32,4 | 6 |
| 10 400 | 9 370 | 19 770 | 173 | 5 825 | 7 |
| 9 084 | 7 722 | 16 806 | 300 | 4 245 | 8 |
| + 14,5 | + 21,3 | + 17,6 | - 42,3 | + 37,2 | 9 |
| 47 | 47 | 94 | - | 43 | 10 |
| 29 | 41 | 70 | - | 28 | 11 |
| + 62,1 | + 14,6 | + 34,3 | - | + 53,6 | 12 |
| 21 876 | 12 453 | 34 329 | 371 | 4 596 | 13 |
| 20 599 | 8 890 | 29 489 | 365 | 3 667 | 14 |
| + 6,2 | + 40,1 | + 16,4 | + 1,6 | + 25,3 | 15 |
| 7 376 | 3 801 | 11 177 | 144 | 7 961 | 16 |
| 7 126 | 3 307 | 10 433 | 133 | 7 714 | 17 |
| + 3,5 | + 14,9 | + 7,1 | + 8,3 | + 3,2 | 18 |
| 12 355 | 5 181 | 17 536 | 268 | 3 938 | 19 |
| 11 039 | 4 238 | 15 277 | 307 | 4 408 | 20 |
| + 11,9 | + 22,3 | + 14,8 | - 12,7 | - 10,7 | 21 |
| 63 607 | 8 246 | 71 853 | 3 123 | 17 043 | 22 |
| 69 484 | 8 975 | 78 459 | 2 891 | 16 475 | 23 |
| - 8,5 | - 8,1 | - 8,4 | + 8,0 | + 3,4 | 24 |
| 34 798 | 4 783 | 39 581 | 2 018 | 69 354 | 25 |
| 23 656 | 3 338 | 26 994 | 1 654 | 61 377 | 26 |
| + 47,1 | + 43,3 | + 46,6 | + 22,0 | + 13,0 | 27 |
| 3 409 | 676 | 4 085 | 61 | 379 | 28 |
| 4 009 | 880 | 4 889 | 182 | 308 | 29 |
| - 15,0 | - 23,2 | - 16,4 | - 66,5 | + 23,1 | 30 |
| 91 | 7 | 98 | 0 | 66 | 31 |
| 78 | 1 | 79 | 0 | 67 | 32 |
| + 16,7 | . | + 24,1 | - | - 1,5 | 33 |
| 180 135 | 97 100 | 277 235 | 6 324 | 111 309 | 34 |
| 169 417 | 91 778 | 261 195 | 5 989 | 100 143 | 35 |
| + 6,3 | + 5,8 | + 6,1 | + 5,6 | + 11,2 | 36 |

Endgültiges Ergebnis über den

| Lfd. Nr. | Land | Jahr | Ein- heit — Zu-(+) bzw. Abnah- me (-) | noch: Sonstige Futterpflanzen | | | Futter- pflanzen ins- gesamt |
|-------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | | | Wicken und Süß- lupinen | Alle anderen Futter- pflanzen | zu- sammen | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1966 | ha | 1 861 | 1 491 | 5 485 | 126 706 |
| 2 | | 1965 | ha | 1 575 | 1 721 | 5 202 | 127 754 |
| 3 | | | % | + 18,2 | - 13,4 | + 5,4 | - 0,8 |
| 4 | Hamburg | 1966 | ha | 10 | 5 | 152 | 1 147 |
| 5 | | 1965 | ha | 7 | 7 | 119 | 1 031 |
| 6 | | | % | + 42,9 | - 28,6 | + 27,7 | + 11,3 |
| 7 | Niedersachsen | 1966 | ha | 841 | 2 171 | 9 010 | 45 364 |
| 8 | | 1965 | ha | 884 | 2 311 | 7 740 | 41 286 |
| 9 | | | % | - 4,9 | - 6,1 | + 16,4 | + 9,9 |
| 10 | Bremen | 1966 | ha | 0 | 0 | 43 | 157 |
| 11 | | 1965 | ha | 1 | 4 | 33 | 117 |
| 12 | | | % | . | . | + 30,3 | + 34,2 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1966 | ha | 506 | 1 003 | 6 476 | 64 891 |
| 14 | | 1965 | ha | 760 | 1 064 | 5 856 | 57 220 |
| 15 | | | % | - 33,4 | - 5,7 | + 10,6 | + 13,4 |
| 16 | Hessen | 1966 | ha | 1 437 | 1 395 | 10 937 | 59 032 |
| 17 | | 1965 | ha | 2 085 | 1 933 | 11 865 | 55 392 |
| 18 | | | % | - 31,1 | - 27,8 | - 7,8 | + 6,6 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1966 | ha | 1 485 | 2 176 | 7 867 | 65 190 |
| 20 | | 1965 | ha | 2 385 | 2 063 | 9 163 | 65 314 |
| 21 | | | % | - 37,7 | + 5,5 | - 14,1 | - 0,2 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1966 | ha | 3 971 | 2 298 | 26 435 | 213 617 |
| 23 | | 1965 | ha | 5 140 | 2 911 | 27 417 | 220 396 |
| 24 | | | % | - 22,7 | - 21,1 | - 3,6 | - 3,1 |
| 25 | Bayern | 1966 | ha | 4 205 | 3 563 | 79 140 | 359 108 |
| 26 | | 1965 | ha | 5 014 | 3 961 | 72 006 | 337 341 |
| 27 | | | % | - 16,1 | - 10,0 | + 9,9 | + 6,5 |
| 28 | Saarland | 1966 | ha | 509 | 655 | 1 604 | 11 774 |
| 29 | | 1965 | ha | 736 | 541 | 1 767 | 12 998 |
| 30 | | | % | - 30,8 | + 21,1 | - 9,2 | - 9,4 |
| 31 | Berlin (West) | 1966 | ha | 2 | 6 | 74 | 224 |
| 32 | | 1965 | ha | 2 | 5 | 74 | 204 |
| 33 | | | % | - | + 20,0 | - | + 9,8 |
| 34 | Bundesgebiet | 1966 | ha | 14 827 | 14 763 | 147 223 | 947 210 |
| 35 | | 1965 | ha | 18 589 | 16 521 | 141 242 | 919 053 |
| 36 | | | % | - 20,2 | - 10,6 | + 4,2 | + 3,1 |

Anbau auf dem Ackerland 1966

| Sonstige Flächen | | | | Alle Ackerflächen zusammen | Lfd. Nr. |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| Zum Unterpflügen bestimmte Hauptfrüchte | Schwarzbrache ohne Kleebrache | Nicht beackerte und nicht bewirtschaftete Flächen | insgesamt | | |
| 164 | 1 288 | 1 394 | 2 846 | 650 163 | 1 |
| 380 | 1 251 | 1 252 | 2 883 | 652 355 | 2 |
| - 56,8 | + 3,0 | + 11,3 | - 1,3 | - 0,3 | 3 |
| 36 | 50 | 151 | 237 | 9 828 | 4 |
| 23 | 50 | 145 | 218 | 10 169 | 5 |
| + 56,5 | - | + 4,1 | + 8,7 | - 3,4 | 6 |
| 1 294 | 3 605 | 3 501 | 8 400 | 1 517 101 | 7 |
| 1 154 | 3 605 | 4 092 | 8 851 | 1 524 620 | 8 |
| + 12,1 | - | - 14,4 | - 5,1 | - 0,5 | 9 |
| 5 | 10 | 11 | 26 | 2 715 | 10 |
| 5 | 45 | 69 | 119 | 2 909 | 11 |
| - | - 77,8 | - 84,1 | - 78,2 | - 6,7 | 12 |
| 424 | 2 068 | 3 447 | 5 939 | 1 084 221 | 13 |
| 403 | 2 555 | 4 417 | 7 375 | 1 090 153 | 14 |
| + 5,2 | - 19,1 | - 22,0 | - 19,5 | - 0,5 | 15 |
| 270 | 1 161 | 4 625 | 6 056 | 589 925 | 16 |
| 316 | 1 537 | 7 737 | 9 590 | 591 290 | 17 |
| - 14,6 | - 24,5 | - 40,2 | - 36,9 | - 0,2 | 18 |
| 202 | 3 225 | 17 822 | 21 249 | 572 113 | 19 |
| 187 | 3 374 | 15 560 | 19 121 | 577 059 | 20 |
| + 8,0 | - 4,4 | - 14,5 | + 11,1 | - 0,9 | 21 |
| 843 | 2 892 | 14 405 | 18 140 | 992 651 | 22 |
| 844 | 2 877 | 14 369 | 18 090 | 999 089 | 23 |
| - 0,1 | + 0,5 | + 0,3 | + 0,3 | - 0,6 | 24 |
| 996 | 3 774 | 10 164 | 14 934 | 2 112 167 | 25 |
| 1 203 | 5 107 | 10 696 | 17 006 | 2 125 544 | 26 |
| - 17,2 | - 26,1 | - 5,0 | - 12,2 | - 0,6 | 27 |
| 86 | 966 | 9 892 | 10 944 | 75 595 | 28 |
| 52 | 932 | 11 706 | 12 690 | 77 283 | 29 |
| + 65,4 | + 3,6 | - 15,5 | - 13,8 | - 2,2 | 30 |
| 10 | 10 | 20 | 40 | 2 491 | 31 |
| 9 | 9 | 21 | 39 | 2 581 | 32 |
| + 11,1 | + 11,1 | - 4,8 | + 2,6 | - 3,5 | 33 |
| 4 330 | 19 049 | 65 432 | 88 811 | 7 608 970 | 34 |
| 4 576 | 21 342 | 70 064 | 95 982 | 7 653 052 | 35 |
| - 5,4 | - 10,7 | - 6,6 | - 7,5 | - 0,6 | 36 |