

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

1968



W. KOHLHAMMER VERLAG

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

1968



Bestellnummer: 210200 — 68

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Textteil	
A Methodische Einführung	5
B Ergebnisse 1968	7
Tabellenteil	
1. Zusammenfassende Übersichten	
a) Bedeutung der Witterung für den Obst-, Gemüse- und Weinbau	9
b) Wachstumsstandsbeurteilungen und Ernteschätzungen des Obstes	10
c) Wachstumsstandsbeurteilungen und Ernteschätzungen des Gemüses	10
d) Umfang der Berichterstattung	11
e) Relative Standardfehler der Gemüsevor- und haupterhebung.	12
f) Pflanzenbestände in Baumschulen 1961 – 1968	13
g) Anbau von Zierpflanzen 1966	13
h) Flurbereinigung von weinbaulich genutzten Flächen	13
i) Durchschnittlich im Monat eingekaufte Mengen von Obst und Gemüse in 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalten	14
j) Durchschnittliche monatliche Ausgaben für Obst und Gemüse in 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalten	14
2. Ausgewählte Ergebnisse der Bodennutzungserhebung	15
3. Obsternte	16
4. Anbau und Ernte von Gemüse auf dem Freiland 1959 – 1968	24
5. Anbauabsicht und tatsächlicher Anbau von Gemüse 1968	25
6. Anbau und Ernte von Gemüse auf dem Freiland	26
7. Anbau und Ernte von Gemüse in Unterglasanlagen	33
8. Pflanzenbestände in Baumschulen	34
9. Baumschulflächen	47
10. Weinmosternte nach Weinbaulandschaften	48
11. Termine von Blüte, Beerenreife und Lese, Bewertung der Verrieselungsschäden nach Rebsorten . . .	48
12. Ertragfähige Rebfläche und Weinmosternte 1968 und 1967	50
13. Mengenanteile der Mostgewichte 1968 und 1967	52
14. Mostgewichte und Säuregehalt des Mostes 1968 und 1967	54
15. Bewertung wichtiger Wachstumsfaktoren im Weinbau	55
16. Mostausbeute nach Rebsorten	55
17. Mosterträge nach Rebsorten	55
18. Entwicklung der Schätzungen beim Weinmost	56
19. Erlöse bei Mostverkäufen während der Lese	56
20. Verkauf von Speisetrauben, Mengen und Erlöse	56

	Seite
21. Benotung des Wachstumstandes und Güte der Trauben	56
22. Verkaufsanteile der Weinmosternten	56
23. Weinerzeugung 1968	57
24. Weinbestände 1968	58

Anhang

Bisher erschienene Veröffentlichungen in der Fachserie B: „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“	62
Veröffentlichungen über einen längeren Zeitraum	62
Literaturverzeichnis	63

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht wird
- . = kein Nachweis vorhanden

Erschienen im August 1969

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 7,-

Vorbemerkung

Der vorliegende Band enthält die Ergebnisse der nach dem Gesetz über Bodennutzungs- und Ernterhebung vom 23. Juni 1964 durchgeführten Erhebungen des Jahres 1968, soweit sie den Gartenbau und den Weinbau betreffen, sowie die Ergebnisse der Weinerzeugungs- und -bestandsstatistik 1968. Die tabellarische Darstellung der Ergebnisse ist in regionaler Hinsicht umfassender als in den im Laufe des Jahres 1968 erschienenen Einzelveröffentlichungen der Fachserie B, Reihe 2. Dafür finden sich dort für die einzelnen Sparten (Obst, Gemüse, Baumschulen, Weinwirtschaft) eingehendere textliche Erläuterungen zu den Merkmalsfeststellungen im jeweiligen Berichtszeitraum.

Hinweise auf frühere Veröffentlichungen aus diesen Sachgebieten finden sich im Anhang zu diesem Heft.

Wie in den Vorjahren sind außerdem Auszüge aus den Wirtschaftsrechnungen über den Verbrauch an Obst und Gemüse in Arbeitnehmerhaushaltungen aufgenommen worden.

Diese Veröffentlichung wurde in der Abteilung „Ernährungs- und Landwirtschaftsstatistik, Allgemeine Auslandsstatistik“ des Ltd. Regierungsdirektors Dr. Dennukat von den Referenten Dipl. -Landwirt von Hoenning O' Carroll und Dr. Paul sowie von Dipl. -Landwirt Müller in der Gruppe „Pflanzliche Produktion“ des Oberregierungsrats Dr. Massante bearbeitet.

A. Methodische Einführung

1 Allgemeines

Nach dem Gesetz über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom 23. Juni 1964 (BGBl. I S. 405) sind jährliche Erhebungen über die Bodenflächen und deren Nutzung sowie Berichterstattungen über Wachstumstand und Ernte von Erzeugnissen der Landwirtschaft, des Gartenbaus und des Weinbaus als Bundesstatistik durchzuführen. Außerdem sind zur Sicherung und laufenden Verbesserung der Angaben über die tatsächliche Ernte Erträge ausgewählter Fruchtarten repräsentativ festzustellen. Die Erhebungen beziehen sich also einerseits auf die Feststellung der Produktionsgrundlagen (Anbauflächen, Baumzahlen) in der pflanzlichen Erzeugung, andererseits auf die Ermittlung (Schätzung oder Messung) von Erträgen. Aus Anbaufläche (Baumzahl) und dem dazugehörigen Ertrag wird jährlich die voraussichtliche und endgültige Ernte der einzelnen Kulturarten und die Gesamternte im Bundesgebiet ermittelt.

Das vorliegende Heft enthält die Ergebnisse aller Erhebungen für den Bereich des Gartenbaus und des Weinbaus für das Jahr 1968.

2. Anbaugrundlagen

a) Obst

Die Obsterntestatistik geht bei der Feststellung der Obsternte von den Obstbäumen als den Trägern der Produktion aus. Die Bestandszahlen der Obstbäume werden in Abständen von etwa 7 Jahren in zumeist totalen Erhebungen festgestellt. Die letzte Zählung dieser Art wurde aufgrund § 9 des Gesetzes über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom 23. Juni 1964 in der Zeit von September bis Oktober 1965 durchgeführt (Obstbaumzählung 1965). Durch sie sollten die Obstbäume auf dauerndem Standort unter Berücksichtigung der Obstart, der Baumform (bei Kernobst), des Standes der Ertragsfähigkeit und des Standortes an Ort und Stelle ermittelt werden. Es wurden dabei - wie bei früheren Obstbaumzählungen - nicht nur die Bestände im Erwerbsobstbau erfaßt, sondern auch alle Obstbäume in Haus- und Kleingärten, in der Feldflur sowie an Straßen und Wegen und Kanälen. Durch die Abgrenzung verschiedener Standorte wurde es dabei möglich, den eigentlichen Intensivanbau (Standort I) deutlicher als bisher von dem mehr extensiv betriebenen Anbau in Nebennutzung und Streulagen (Standort II) sowie in Haus- und Kleingärten (Standort III) zu trennen. Im Standort I wurde darüber hinaus zwischen reinen Anlagen mit nur einer Obstart (I A) und gemischten Anlagen mit zwei oder mehr Obstarten (I B) unterschieden. Mit dieser Unterteilung war es erstmalig möglich, den Erwerbsobstbau befriedigend abzugrenzen und die Entwicklung seiner Produktion genauer zu beobachten. Die in der Obstbaumzählung 1965 ermittelten Baumzahlen bilden bis heute die Grundlage zur Berechnung der Obsternte sowohl nach der Schätzungsmethode als auch nach dem Stichprobenverfahren im Rahmen der Ergänzenden Erntermittlung.

b) Gemüse

Als Berechnungsgrundlage für die Gemüseernte dient die Anbaufläche. Sie wird jährlich zu zwei verschiedenen Terminen ermittelt. In der **Gemüsevorerhebung** werden Ende Februar die Anbauflächen für überwinterndes Gemüse und Erdbeeren sowie der beabsichtigte Anbau von Früh- und Spätgemüse aufgegliedert nach Arten und Pflanzengruppen erfragt. Die Vorerhebung erfolgt ständig repräsentativ mit einem Auswahlatz von höchstens 20% der Gemeinden im Bundesdurchschnitt. Die Auswahl der Gemeinden obliegt den Statistischen Landesämtern. Die Angaben aus der Vorerhebung bilden die Grundlage bei der Ermittlung von Erntemengen für überwinterndes Gemüse und Erdbeeren und bei der Erntevorschätzung für Frühgemüse.

Die **Gemüsehaupterhebung** wird jährlich im Juli durchgeführt und zwar alle 3 Jahre - beginnend 1966 - als totale Erhebung, in den übrigen Jahren repräsentativ mit einem

Auswahlatz von höchstens 20% der Gemeinden im Bundesdurchschnitt. In den Jahren der totalen Erhebung wird sie zusammen mit einer ebenfalls totalen Zierpflanzenerhebung vorgenommen. Die Feststellungen in der Haupterhebung erstrecken sich auf die endgültigen Anbauflächen von Freilandgemüse für insgesamt 26 Arten, teilweise aufgegliedert in Früh- und Spätsorten, ferner auf die Anbauflächen im Unterglasanbau, getrennt in Hoch- und Niederglas und aufgegliedert nach Arten. Die in der Haupterhebung ermittelten Flächenangaben bilden die Basis bei der Berechnung der endgültigen Gemüseernte.

c) Weinmost

Für die Berechnung der Weinmosternte geht man von der ertragfähigen Rebfläche aus. Diese wird jährlich in der Bodennutzungsvorerhebung festgestellt. Im Gegensatz zu der bestockten Rebfläche, die neben den Unterlagenschnittgärten bzw. Rebschulen auch die aufgelassenen Rebflächen umfaßt, rechnen zu der ertragfähigen Rebfläche nur die Parzellen, die im Erhebungsjahr einen Weinmostertrag erwarten lassen. Bei der Erhebung werden die Flächen für Weiß- bzw. Rotmost getrennt ermittelt; Flächen mit gemischtem Anbau (weiß und rot) werden unter Rotmost aufgeführt. Die Unterscheidung nach diesen beiden Mostarten reicht allerdings nur für die Feststellung der Ernte nach dem Schätzungsverfahren der Berichterstatte aus. Die ergänzende Erntermittlung soll dagegen auch ein nach Rebsorten gegliedertes Ergebnis liefern. Bisher werden die Flächenanteile einzelner Rebsorten von den meisten Landesämtern aus der Rebsortenermittlung 1960 abgeleitet. Es wird für die Zukunft allerdings angestrebt, auf die im Weinbaukataster vorliegenden Angaben über die Sortenverteilung zurückzugreifen.

d) Pflanzenbestände in Baumschulen

Neben den Anbauflächen im Garten- und Weinbau werden von der amtlichen Statistik auch die Pflanzenbestände in Baumschulen (einschl. Forstbaumschulen) ermittelt. Die Feststellung erfolgt aufgrund § 8 des Gesetzes über Bodennutzungs- und Ernteerhebung jährlich im August als Totalerhebung. Diese erstreckt sich gleichzeitig auf die Ermittlung der Baumschulflächen in der Unterteilung nach Anzuchtflächen für Obstgehölze, Ziergehölze und Forstpflanzen (ohne betriebseigene Pflanzgärten von Forstbetrieben) sowie Sonstige Flächen (z. B. Baumschulbrachen). Die im Jahre 1968 festgestellte Gesamtfläche hat sich gegenüber 1967 nur unwesentlich verändert (+ 2%).

Die **Obstgehölze** werden in der Erhebung nach verschiedenen Gesichtspunkten getrennt erfaßt, und zwar unterteilt in

- 1) veredelte Obstgehölze mit Krone und Beerensträucher,
- 2) übrige heranwachsende Obstgehölze (einjährige Veredlungen und Kirschenheister),
- 3) Obstunterlagen.

Wesentliche Veränderungen in den Bestandszahlen der Obstgehölze sind von 1967 zu 1968 nicht eingetreten.

Unter dem Begriff **Ziergehölze** werden - sofern sie nicht als Forstpflanzen Verwendung finden - Laub- und Nadelgehölze, Heckenpflanzen, Ziersträucher und Rosen verstanden. Das seit 1963 beobachtete jährliche Ansteigen der Bestände an Ziergehölzen ist anscheinend zum Stillstand gekommen. Allerdings werden für 1968 - mit Ausnahme der Laubbäume für Straßen, Parks und Gärten und der Rosen - jeweils nur die anzuchtmäßig abgeschlossenen (verkaufsfertigen) Bestände nachgewiesen. Dieser Bereich ist erst 1968 bundeseinheitlich schärfer abgegrenzt worden. Aus diesem Grund ist ein Vergleich mit früheren Ergebnissen auch nur mit Vorbehalten möglich, da in diesen vereinzelt noch heranwachsende Bestände enthalten sein können. Bei den Rosenveredlungen ist insgesamt eine geringe Zunahme gegenüber 1967 festzustellen, bei den Rosenunterlagen dagegen eine nur unbedeutende Abnahme (- 2%).

Die Erhebung der **Forstpflanzenbestände** erstreckt sich auf sämtliche Baumschulen einschl. der Forstbaumschulen, aber nicht auf betriebseigene Pflanzgärten der Forstbetriebe, deren Anzuchten nicht für den Verkauf, sondern zur Deckung des eigenen Bedarfs bestimmt sind. Die seit Jahren rückläufige Tendenz der Anzuchtflächen und Bestandszahlen war auch 1968 zu beobachten. Von der Abnahme ist die insgesamt bedeutendere Gruppe der Nadelholzpflanzen absolut zwar stärker, relativ dagegen weniger betroffen als die der Laubholzpflanzen.

3. Verfahren der Ertragsermittlung

a) **Berichterstattung**

Die amtliche Statistik der pflanzlichen Erzeugung beruht neben den Feststellungen der Produktionsgrundlagen auf der Ermittlung der Erträge; letztere wird im wesentlichen durch ehrenamtlich tätige Berichterstatter vorgenommen, die in der Regel von den Statistischen Landesämtern ausgewählt werden. Meist handelt es sich dabei um erfahrene Praktiker, Berater oder Betriebsinhaber, die dann von Vertretern der Statistischen Landesämter für ihre Aufgaben als Berichterstatter geschult und während ihrer Tätigkeit laufend unterrichtet werden.

Die Zahl der Berichterstatter ist in den einzelnen Ländern je nach Bedeutung der Kulturen verschieden. Im Bundesgebiet waren in den letzten Jahren etwa 5 500 Berichterstatter für die Obstberichterstattung tätig, etwa 2 300 für die Gemüse- und etwa 1 200 für die Weinmostberichterstattung. Die Berichtsbezirke umfassen normalerweise 1 bis 3 Gemeinden, gebietsweise auch mehr. Sie sind für die einzelnen Sparten (Obst, Gemüse, Wein) nicht unbedingt einheitlich abgegrenzt, sondern werden in der Regel nach der jeweiligen Anbauverteilung gebildet. Die Aufgabe des Berichterstatters besteht darin, dem zuständigen Landesamt zu bestimmten Terminen von April bis November Beobachtungen über den Wachstumsstand und Schätzungen über die voraussichtliche bzw. endgültige Ernte in dem ihm zugewiesenen Berichtsbezirk abzugeben. Er muß sich dazu einen genauen Überblick über seinen Bezirk verschaffen und dem Statistischen Landesamt jeweils die von ihm ermittelten Durchschnittswerte für seinen Bereich mitteilen. Die Ertragsangaben sind bei der Ernteschätzung auf eine bestimmte Grundeinheit (Hektar, Baum) bezogen und werden von den Landesämtern mit der entsprechenden Grundgesamtheit zu gewogenen Landesergebnissen hochgerechnet. Das Statistische Bundesamt erstellt aus ihnen das Bundesergebnis.

Die Schätzung durch Berichterstatter wird z. Z. für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Ernte bei Obst (außer Apfel im Intensivanbau) und Gemüse angewandt, für Apfel im Intensivanbau und Weinmost nur zur Berechnung der vorläufigen Ernte. Mit diesem Verfahren sind zwar gewisse Fehler verbunden (Über- und Unterschätzungen), doch gibt es gegenwärtig keine andere Methode, um zu einer einigermaßen zutreffenden Aussage über die voraussichtliche Gesamternte zu kommen. Das ist bei dem wachsenden Interesse an frühzeitigen Informationen über die zu erwartenden Erntemengen von erheblicher Bedeutung.

b) **Ergänzende Erntermittlung**

Um bei den wichtigsten Fruchtarten zu noch sichereren Vorstellungen über die tatsächlichen Erntemengen zu gelangen, werden auf Bundesebene seit 1966 zusätzlich zu den Schätzungen der Berichterstatter Ertragsmessungen auf repräsentativer Basis vorgenommen. Da es sich hierbei um Ertragsfeststellungen aufgrund von Messungen (Wiegungen) bei nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Flächen oder Bäumen handelt, sind die Ergebnisse nicht unmittelbar mit den von den Berichterstattern abgegebenen Schätzungen vergleichbar. Dies muß bei Gegenüberstellungen von nach den verschiedenen Methoden gewonnenen Ergebnissen beachtet werden.

Die Durchführung dieser sogenannten Ergänzenden Erntermittlungen ist im Bereich des Garten- und Weinbaus zunächst auf Apfel im Intensivanbau und Weinmost beschränkt. Bis 1968 wurden auch für Späte Möhren Ertrags-

messungen vorgenommen, um die besonderen Schwierigkeiten auf dem Gemüsesektor am Beispiel der Wurzelfrüchte zu untersuchen. Im Hinblick auf die Vielzahl der Gemüsearten und den Umfang des damit von den Landesämtern zu bewältigenden technischen Programms wurde jedoch auf eine weitere Durchführung und Veröffentlichung auf Bundesebene verzichtet. Die Statistischen Landesämter werden dafür die amtlichen Berichterstatter anhalten, in verstärktem Maße von sich aus Erntemessungen durchzuführen, um auf diese Weise ihre Schätzungen zu kontrollieren und zu verbessern.

Entsprechend der Verschiedenheit der einbezogenen Kulturarten wurden vom Statistischen Bundesamt getrennte Verfahren zur Auswahl der in die Stichprobe einzubeziehenden Einheiten erarbeitet, die hier näher erläutert werden sollen.

Die Erntemessungen für **Apfel** werden nur in den reinen Apfelanlagen des Intensivobstbaues (Standort I A im Sinne der Obstbaumzählung (OZ) 1965) durchgeführt, da in Anlagen mit verschiedenen Obstarten (Standort I B) die Stichprobenauswahl große Schwierigkeiten bereitet. Die Ergebnisse des Standortes I A werden auf die Apfelbäume des Standortes I B übertragen, so daß ein Ergebnis für den gesamten Standort I, in dem sich der wesentliche Teil der Markterzeugung befindet, gewonnen werden kann.

Die Auswahl der in die Stichprobe fallenden Flächen oder Bäume erfolgte ohne Rücksicht auf den Ertragszustand der Anlagen. Es wurden also auch alle Bäume des Standortes I A einbezogen, die in der OZ 1965 als noch nicht ertragfähig ausgewiesen sind. Die Mehrzahl der Länder hat sich für die Durchführung einer Baumstichprobe entschieden, die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg wegen der dort vorliegenden besonderen Anbaustruktur für eine Flächenstichprobe. In Berlin und Bremen finden wegen Fehlens des Standortes I A für Apfel keine Ertragsmessungen statt.

Bei der Auswahl für die **Baumstichprobe** handelt es sich um ein zweistufiges Auswahlverfahren, bei dem zunächst die Stichprobenanlagen mit Wahrscheinlichkeiten proportional zu der jeweiligen Anzahl der Bäume zu ermitteln sind. Dabei werden die Baumzahlen aller regional angeordneten Anlagen schrittweise aufsummiert (Kumulativverfahren) und entlang dieser Reihe mit Zufallsstart (Los) und einem festgelegten Schrittmaß die Anlagen bestimmt, in denen die Stichprobe durchgeführt werden soll. In diesen Anlagen werden nach einer vorgegebenen Konfiguration 4 oder 5 Bäume ausgewählt, wobei der erste Baum in zufälliger Auswahl (Auslosung einer Reihe und eines Baumes dieser Reihe) festgelegt wird. Die so ermittelten Bäume werden gekennzeichnet und in einem Erkennungsnachweis notiert, da die Ertragsmessungen über mehrere Jahre an denselben Bäumen vorgenommen werden sollen. Die Feststellung des Ertrages erfolgt in der Weise, daß der durchschnittliche Baumertrag als arithmetischer Mittelwert der Erntemengen aller in der Stichprobe erfaßten Bäume errechnet und mit der entsprechenden Gesamtbaumzahl (OZ 1965) zum Gesamtergebnis hochgerechnet wird.

Für die **Flächenstichprobe** erfolgt die Auswahl der Stichprobenflächen in einem dreistufigen Verfahren flächenproportional, und zwar nach den Stufen Betrieb-Anlage-Stichprobenfläche. In den für die Stichprobe ermittelten Anlagen wird ein Mittelpunkt für die Stichprobenfläche ausgelost und von diesem ausgehend eine Fläche von ca. 1 000 qm vermessen. Dies erfolgt nach einer für die jeweilige Anbaulage (Geest oder Marsch) festgelegten Methode. Die auf der ausgemessenen Fläche stehenden Bäume werden markiert und mit genauen Einzelangaben listenmäßig erfaßt. Aus dem Messungsergebnis jeder Stichprobenfläche wird der dazugehörige Hektarertrag errechnet. Der arithmetische Mittelwert aller dieser Hektarerträge wird mit der Gesamtfläche zur Gesamternte des Landes hochgerechnet.

Als Stichprobeneinheiten für die Ergänzenden Erntermittlungen bei **Weinmost** dienen vorwiegend Parzellen oder Parzellenteile (Parzellenmethode), teilweise aber auch Rebstöcke (5-Stock-Methode). Die Parzellenmethode ist zwar in der Durchführung die aufwendigere, weil die Er-

träge ganzer Flächen geerntet und gewogen werden müssen, doch hat sie den Vorteil, daß in den Ergebnissen bereits die Ernteverluste durch Randeinwirkung, Fehlstellen und Wendepflätze enthalten sind. Darum sind die Ergebnisse auch als sicherer anzusehen als die der 5-Stock-Methode. Diese ist dagegen mit geringerem Aufwand durchzuführen, da in der für die Stichprobe ausgewählten Parzelle lediglich die Ernte von 5 oder 3 x 5 Rebstöcken zu messen ist. Die Schwierigkeit liegt hier aber bei der Bestimmung der vorzunehmenden Abschläge für Fehlstellen, Randeinwirkungen u. a. Außerdem ist die Trennung der zu erntenden Stöcke von den angrenzenden Nachbarpflanzen nicht immer genau genug möglich. In den meisten Fällen dürfte eine Ungenauigkeit auch dadurch entstehen, daß die für die Stichprobe ausgewählten Rebstöcke einige Tage vor der gesamten Parzelle geerntet werden. Einschneidende Witterungseinflüsse in diesen letzten, für die Kultur entscheidenden Tagen könnten bewirken, daß der tatsächliche Ertrag stärker von dem Messungsergebnis abweicht. Aus diesen Gründen sind die weinbautreibenden Länder bemüht, allmählich nur noch nach der Parzellenmethode vorzugehen. Bei dem Verfahren für die Auswahl der Stichprobenparzellen ist zu berücksichtigen, daß zwar Sortenergebnisse nachgewiesen werden sollen, die Priorität jedoch beim Nachweis für die gesamte Weinmosternte liegt. Die Anzahl der Stich-

probeneinheiten muß sich also auf die einzelnen Sorten proportional zur Gesamtrebfläche verteilen. Bei der Durchführung geht man u. a. so vor, daß die Rebflächen in den jeweiligen Ländern sortenweise geschichtet und innerhalb der Schichten die Gemeinden mit den entsprechenden Rebflächen regional angeordnet werden. Von einer Zufallsstartzahl geht man dann mit einem bestimmten Schrittmaß, das innerhalb eines Landes für alle Schichten gleich ist, an den regional und gemeindeweise kumulierten Rebflächen entlang. In den Gemeinden, die durch das Schrittmaß festgelegt werden, wird nach dem gleichen Verfahren der Betrieb ermittelt, in dem die Stichprobenparzelle liegen muß. In diesem Betrieb wird von allen Parzellen der betreffenden Rebsorte nach dem Zufallsprinzip eine Parzelle für die Stichprobe ausgewählt.

Der Weinmostertrag wird in hl/ha angegeben. Er ergibt sich aus der Umrechnung der geernteten Traubenmenge (dz/ha) mit einem für jede einzelne Stichprobe festgestellten Faktor für die Mostausbeute (Liter Most je 50 kg Trauben). In den Statistischen Landesämtern wird aus der Summe der gemeldeten Hektarerträge der durchschnittliche Hektarertrag jeder Sorte sowie für Weinmost insgesamt ermittelt und mit den zugehörigen Anbauflächen zu Sortenergebnissen bzw. zur Weinmosternte insgesamt hochgerechnet.

B. Ergebnisse 1968

1. Erntestatistiken

In dem nachfolgenden Tabellenteil sind die Ergebnisse der Anbauerhebungen und Ertragsfeststellungen aus dem Jahre 1968 für Gartenbau und Weinwirtschaft zusammengestellt.

Danach belief sich die **Obsternte** insgesamt (außer Strauchbeerenobst) auf 3,3 Mill. Tonnen. Allein 47% (1,6 Mill. t) entfielen davon auf die Apfelernte, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr erheblich niedriger lag. Diesen Zahlen liegen zum ersten Mal für Apfel im Standort I (Intensivanbau) die Ergebnisse der Ergänzenden Erntermittlung (Messung) als endgültiges Ernteergebnis zugrunde. Da hiermit praktisch eine neue statistische Reihe beginnt und die Ergebnisse wegen methodischer Unterschiede nicht ohne weiteres mit den entsprechenden Nachweisen der zurückliegenden Jahre vergleichbar sind, werden in diesem Heft letztmalig auch noch die Schätzungsergebnisse für Apfel im Standort I veröffentlicht. Ebenso sind die Angaben für die Apfelernte insgesamt und die Obsternte insgesamt nochmals unter Zugrundelegung der Schätzungsergebnisse für Apfel im Standort I errechnet und den Ergebnissen von 1967 sowie dem sechsjährigen Durchschnitt gegenübergestellt worden. Bei der Veröffentlichung der Obsternte 1969 werden jedoch nur noch die aufgrund der Messungen berechneten Erntemengen nachgewiesen werden.

Der **Gemüseanbau** auf dem Freiland hatte 1968 einen geringeren Umfang als im Vorjahr (- 7,3%) und ging auch im Vergleich zum sechsjährigen Mittel zurück (- 5,8%). Relativ stark waren von dieser Entwicklung die norddeutschen Länder einschl. der Stadtstaaten betroffen. Die Gesamternte lag dementsprechend auch um 7,9% unter dem Vorjahrsergebnis, aber infolge teilweise guter Hektarerträge doch noch um 4,3% über dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre.

Der Gemüse-Unterglasanbau ging im Vergleich zu 1967 um insgesamt 19 ha (- 1,9%) zurück. Bei näherer Betrachtung ist deutlich die weiter fortschreitende Entwicklung vom Niederglas zum Hochglas erkennbar. Während sich der Anbau in Niederglasanlagen um 51 ha verringerte, dehnte sich die Anbaufläche unter Hochglas um 33 ha aus.

Für die **Weinmosternte** werden in diesem Jahr erstmalig die Ergebnisse der Ergänzenden Erntermittlung als endgültige Erntemenge veröffentlicht. Aus methodischen Gründen ist ein Vergleich mit den Resultaten der vorausgegangenen Jahre nicht angebracht, da diese nach dem Schätzungsverfahren ermittelt waren. Als Gesamternte für Weinmost wurden 1968 6 Mill. hl festgestellt. Hiervon entfallen allein auf Weißmost rd. 5 Mill. hl. Die im Ertrag stehende Rebfläche hat sich 1968 nach den Angaben in der Bodennutzungs-Vorerhebung gegenüber 1967 um 754 ha auf 70 214 ha ausgedehnt.

2. Statistiken der Weinwirtschaft

Die **Weinerzeugung** - einschl. Traubenmost zur Weinerstellung - lag 1968 mit 6,23 Mill. hl um 0,35 Mill. hl über dem vorläufigen Ergebnis und erreichte damit annähernd das Ergebnis des Jahres 1967 mit 6,24 Mill. hl. Eine besondere Betrachtung verdienen die Anteile von Weiß- und Rotwein an dem Gesamtergebnis. Die bei der Erntestatistik sichtbar gewordene Tendenz von Abnahme bei Weißwein und Zunahme bei Rotwein schlägt sich in den Angaben der endgültigen Weinerzeugungsstatistik nieder.

Ein Vergleich der Ergebnisse der Weinerzeugungsstatistik mit denen der Weinmosternte 1968 aus der endgültigen Berichterstatterschätzung (5,65 Mill. hl) und den Ergänzenden Erntermittlungen (6,05 Mill. hl) wird durch die unterschiedliche Methodik und einige bei der Weinbereitung erforderliche Maßnahmen beeinträchtigt. Es muß beachtet werden, daß eine Anzahl Bewirtschafter kleinerer Rebflächen für ihre Weinerzeugung nicht meldepflichtig ist. Die Meldepflicht erstreckt sich auf die Bewirtschafter einer bestockten Rebfläche von 10 und mehr Ar und auf die Bewirtschafter von Flächen unter 10 Ar, sofern sie den Markt beliefern. Weinmost und Trauben von Nichtmeldepflichtigen finden jedoch wieder Eingang in die vorliegende Statistik, wenn sie an die Winzergenossenschaften geliefert werden. Es muß weiterhin berücksichtigt werden, daß durch den Abstich eine mengenmäßige Verminderung, durch Trocken- und Naßverbesserung sowie durch Verschnitt mit älteren Jahrgängen eine mengenmäßige Zunahme eintritt.

Mit Stichtag vom 31. Dezember werden jährlich die **Weinbestände** in den Betrieben ab 10 Ar Rebland und bei den Personen festgestellt, die gewerbsmäßig Wein in- oder ausländischer Herkunft be- oder verarbeiten, lagern oder handeln. Dabei sind Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten nur dann meldepflichtig, wenn sie eine Kellereinrichtung besitzen oder sich fremder Kellereinrichtungen bedienen.

Die am 31.12.1968 in der BR Deutschland gelagerten Vorräte an Trink- und Verarbeitungswein beliefen sich auf insgesamt 11,62 Mill. hl; sie waren damit geringfügig höher als die Vorräte zu Ende des Jahres 1967 (11,35 Mill. hl). Von den gesamten Beständen entfielen rd. 10,07 Mill. hl auf inländischen Trinkwein, 1,12 Mill. hl auf ausländischen Trinkwein und 0,42 Mill. hl auf Verarbeitungswein.

Nach der 1968 zum ersten Mal aufgrund des Weinwirtschaftsgesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1968, BGBl. I, Nr. 32, S. 471 und der Durchführungsverordnung vom 2. Mai 1968, BGBl. I, Nr. 27, S. 343 durchgeführten **Lagerbehälterstatistik für Wein** stand am 31.12.1968 in der BRD eine Lagerkapazität von 14,34 Mill. hl zur Verfügung. Der verfügbare Lagerraum setzte sich zu 38% (5,49 Mill. hl) aus Holzfässern und zu 62% (8,85 Mill. hl) aus Tanks und sonstigen Behältern (Kunststoff- und Metallbehälter) zusammen.

Hervorzuheben ist, daß in den Weinbauländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und in dem Stadtstaat Bremen, dem Sitz großer Importfirmen, mehr Lagerraum zur Verfügung stand als Weinbestände gemeldet waren. In den übrigen Ländern übertrafen die Weinbestände die Lagerkapazitäten; das läßt den Schluß zu, daß dort größere Weinvorräte in Flaschen lagerten.

1. Zusammenfassende Übersichten

a) Bedeutung der Witterung für den Obst-, Gemüse- und Weinbau nach ihrer Bewertung durch die Berichterstattung 1968
in % der ausgewerteten Meldungen

Monat	Obst						Gemüse						Obst						Gemüse					
	Niederschläge			Temperaturen			Niederschläge			Temperaturen			Niederschläge			Temperaturen			Niederschläge			Temperaturen		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig - Holstein												Hamburg												
April							74	26	—	70	25	5							59	41	—	32	23	45
Mai							1	41	58	—	33	67							4	52	44	4	31	65
Juni	5	65	30	—	28	72	12	81	7	9	52	39	13	61	26	—	52	48	67	33	—	58	29	13
Juli	4	92	4	16	79	5	1	61	38	5	76	19	19	74	7	30	70	—	4	74	22	9	74	17
August	36	60	4	31	69	—	69	31	—	39	61	—	40	56	4	24	76	—	72	28	—	36	64	—
September	19	79	2	15	85	—	10	59	31	15	80	5	31	58	11	19	81	—	4	58	38	13	75	12
Oktober	—	38	62	9	81	10	—	10	90	12	83	5	—	20	80	8	84	8	—	9	91	4	78	18
Niedersachsen												Nordrhein - Westfalen												
April							79	21	—	33	14	64							78	21	1	19	18	63
Mai							9	66	25	5	37	58							31	58	11	7	33	60
Juni	13	80	7	1	47	52	19	75	6	10	41	49	27	64	9	1	45	54	40	56	4	6	51	43
Juli	12	85	3	13	81	6	26	59	15	10	73	17	5	85	10	10	74	16	10	79	11	11	71	18
August	31	66	3	18	73	9	52	44	4	17	65	18	5	72	23	3	72	25	2	49	49	2	59	39
September	11	77	12	8	86	6	13	70	17	8	87	5	—	52	48	3	71	26	—	38	62	13	60	27
Oktober	0	25	75	5	79	16	—	15	85	8	80	12	—	10	90	3	61	36	—	11	89	2	58	40
Hessen												Rheinland - Pfalz												
April							65	35	—	—	28	72							61	39	—	10	35	55
Mai							14	68	18	—	19	81							6	69	25	—	45	55
Juni	22	74	4	—	30	70	38	55	7	—	25	75	34	64	2	—	31	69	55	45	—	—	18	82
Juli	12	85	3	12	82	6	14	76	10	—	52	48	7	87	6	9	74	17	3	79	18	16	63	21
August	4	57	39	3	68	29	—	19	81	—	26	74	—	47	53	—	59	41	—	4	96	—	10	90
September	—	26	74	—	61	39	—	26	74	—	53	47	—	11	89	—	41	59	—	7	93	—	42	58
Oktober	—	10	90	12	62	26	—	16	84	—	69	31	—	6	94	—	54	46	—	7	93	—	61	39
Baden - Württemberg												Bayern												
April							34	64	2	21	35	44							62	38	—	38	24	38
Mai							3	74	23	4	46	50							15	81	4	9	57	34
Juni	4	81	15	0	37	63	20	71	9	—	29	71	14	81	5	—	52	48	13	78	9	—	48	52
Juli	19	78	3	14	78	8	18	62	20	12	61	27	32	66	2	31	65	4	31	59	10	22	58	20
August	6	58	36	2	60	38	—	13	87	—	23	77	16	55	29	7	64	29	—	18	82	—	21	79
September	—	37	63	—	49	51	—	16	84	—	35	65	—	36	64	—	43	57	—	42	58	—	48	52
Oktober	—	22	78	0	56	44	—	17	83	—	51	49	—	14	86	2	52	46	—	18	82	3	56	41
Saarland												Berlin (West)												
April							100	—	—	43	57								100	—	—	56	13	31
Mai							100	—	—	18	82								—	69	31	—	38	62
Juni	4	92	4	—	26	74	6	94	—	—	100		8	92	—	77	23	25	75	—	6	69	25	
Juli	23	77	—	—	89	11	13	87	—	—	80	20	60	40	—	20	80	—	56	44	—	19	69	12
August	—	69	31	—	48	52	—	—	100	—	100		73	27	—	—	80	20	33	47	—	7	80	13
September	—	21	79	—	31	69	—	—	100	—	100		31	61	8	15	70	15	—	79	21	—	86	14
Oktober	—	—	100	—	—	100	—	—	100	—	100		—	25	75	8	84	8	—	63	37	6	81	13

Monat	Wein																												
	Niederschläge			Temperaturen			Niederschläge			Temperaturen			Niederschläge			Temperaturen			Niederschläge			Temperaturen							
	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig					
Nordrhein - Westfalen												Hessen						Rheinland - Pfalz						Baden - Württemberg					
Mai	50	50	—	—	75	25	—	87	—	53	44	3	3	83	14	43	49	8	—	71	29	37	53	10					
Juni	25	50	25	75	25	—	—	80	20	26	63	11	1	83	16	45	51	4	0	80	20	33	60	7					
Juli	—	25	75	50	50	—	8	81	11	47	50	3	—	74	26	47	48	5	1	73	26	27	53	20					
August	—	25	75	100	—	—	—	9	91	89	11	—	—	8	92	91	9	—	—	13	87	81	18	1					
September	—	—	100	100	—	—	—	6	94	77	20	3	—	8	92	89	11	—	—	6	94	86	13	1					
Oktober	—	—	100	100	—	—	—	19	81	69	25	6	—	5	95	86	14	—	—	12	88	81	17	2					
November	—	100	—	—	100	—	9	73	18	18	52	30	—	85	15	24	62	14	0	74	26	29	51	20					
Bayern												Saarland						Bundesgebiet ¹⁾						dagegen Bundesgebiet 1967 ¹⁾					
Mai	—	93	7	42	48	10	—	100	—	—	100		2	79	19	40	50	10	19	81	0	14	59	27					
Juni	1	80	19	13	69	18	—	100	—	—	100		1	81	18	37	56	7	1	90	9	28	54	18					
Juli	18	80	2	11	67	22	—	43	57	100	—	—	2	74	24	36	51	13	12	88	0	0	11	89					
August	1	20	79	85	15	—	—	—	100	100	—	—	0	11	89	87	13	0	7	90	3	1	29	70					
September	—	3	97	90	9	1	—	—	100	100	—	—	—	6	94	87	12	1	1	58	41	37	47	16					
Oktober	1	4	95	91	9	—	—	—	100	100	—	—	0	8	92	84	15	1	1	77	22	14	44	42					
November	1	58	41	45	49	6	—	100	—	57	43	—	1	77	22	28	56	16	2	84	14	8	56	36					

1) Länder mit Weinbau.

1. Zusammenfassende Übersichten

b) Wachstumsbeurteilungen und Ernteschätzungen des Obstes

Jahr	Wachstumstand		Ernteschätzung				Wachstumstand	Ernteschätzung				Wachstumstand	Ernteschätzung			
	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober		Mai	Juni	Juli	August		Mai	Juni	Juli	August
	Note	kg je Baum				Note		kg je Baum					Note	kg je Strauch, qm		
	Äpfel						Südkirschen				Johannisbeeren					
1965	2,3	2,6	25,4	24,0	24,2	23,8	2,5	24,7	19,0	-	2,4	3,1	2,9	-		
1966	2,5	2,9	26,6	26,9	28,3	29,6	2,4	28,7	27,8	-	2,3	3,1	3,1	-		
1967	2,3	2,6	29,6	33,6	38,5	45,7	2,7	21,6	20,7	-	2,7	2,5	2,3	-		
1968	2,4	2,9	25,5	27,0	28,5	29,5	2,2	32,4	36,2	-	2,3	3,1	3,2	-		
	Birnen						Sauerkirschen				Stachelbeeren					
1965	2,5	2,9	21,4	19,6	19,6	20,1	2,4	15,5	11,2	-	2,5	3,0	3,0	-		
1966	2,6	3,0	21,3	22,0	23,4	24,6	2,3	16,5	15,4	-	2,4	3,0	3,0	-		
1967	2,5	3,0	21,4	22,7	25,1	28,4	2,4	14,7	14,4	-	2,6	2,6	2,6	-		
1968	2,2	2,5	31,8	36,5	40,3	42,9	2,2	20,1	20,4	-	2,4	3,1	3,3	-		
	Pflaumen und Zwetschen						Aprikosen				Himbeeren					
1965	2,7	17,0 ¹⁾	15,7	16,0	18,0	19,9	3,3	7,8	5,4	5,2	.	1,9	1,5	1,4		
1966	2,6	21,1	22,4	24,3	26,3	27,2	3,4	5,5	4,8	4,8	.	1,5	1,6	1,7		
1967	2,8	15,1	13,5	14,2	14,4	15,0	3,0	11,1	10,6	11,0	.	1,5	1,6	1,5		
1968	2,5	22,6	24,0	28,8	32,5	33,4	2,7	17,7	18,3	20,2	.	1,7	1,7	1,5		
	Mirabellen und Renekloden						Pfirsiche				Erdbeeren²⁾					
1965	2,7	15,9 ¹⁾	14,1	14,1	17,2	-	3,2	8,2	6,1	5,3	2,5	71,0	71,5	71,3		
1966	2,8	16,6	15,1	15,6	16,0	-	3,1	10,2	9,0	9,2	2,3	86,4	84,2	87,5		
1967	2,9	12,9	10,7	10,2	11,0	-	3,2	9,1	7,7	7,7	2,5	84,0	93,1	93,2		
1968	2,6	20,3	21,0	23,2	27,6	-	2,6	17,3	17,7	19,7	2,4	83,4	87,5	88,0		

1) Und folgende: Ernteschätzung. - 2) dz je ha.

c) Wachstumsbeurteilungen und Ernteschätzungen des Gemüses

Jahr	Wachstumstand		Ernteschätzung		Wachstumstand		Ernteschätzung		Wachstumstand		Ernteschätzung		Ernteschätzung	
	Note		dz je ha		Note		dz je ha		Note		dz je ha		dz je ha	
	April	Mai	Juni	Juli	Juni	Juli	August	September	Juli	August	September	Oktober	September	Oktober
	Frühweißkohl				Herbstweißkohl				Dauerweißkohl				Grünkohl	
1965	2,8	2,8	264,2	251,6	-	2,6	410,1	438,4	2,6	2,6	348,4	357,6	148,4	153,1
1966	2,9	2,6	273,9	298,3	-	2,3	501,8	544,8	2,3	2,3	423,8	451,1	160,0	173,1
1967	2,8	2,6	285,2	310,9	-	2,3	551,7	547,8	2,4	2,2	430,6	443,9	157,8	177,4
1968	3,0	2,6	280,4	297,7	-	2,4	521,9	577,1	2,4	2,5	442,8	426,9	159,1	171,2
	Frührotkohl				Herbstrotkohl				Dauerrotkohl				Sellerie	
1965	2,8	2,9	224,0	222,1	-	2,6	275,4	290,3	2,6	2,6	289,1	299,9	219,5	226,0
1966	3,0	2,9	241,4	252,7	-	2,3	334,6	356,9	2,4	2,4	336,1	361,5	229,6	243,9
1967	2,8	2,7	257,0	261,7	-	2,4	374,9	376,0	2,3	2,2	349,2	362,9	240,0	259,2
1968	3,0	2,7	248,8	259,5	-	2,5	360,5	382,2	2,5	2,6	346,4	342,4	242,6	258,4
	Frühwirsing				Herbstwirsing				Dauerwirsing				Feldsalat	
1965	2,7	2,7	191,5	192,7	-	2,6	234,8	243,2	2,6	2,6	211,9	231,1	59,3	65,1
1966	2,8	2,5	207,9	221,5	-	2,3	265,0	266,6	2,4	2,3	235,7	254,3	70,9	71,8
1967	2,7	2,6	214,5	221,4	-	2,4	281,2	282,2	2,4	2,3	251,3	263,9	73,8	74,3
1968	3,0	2,7	215,2	226,3	-	2,3	269,1	275,9	2,5	2,5	251,6	261,7	76,7	80,3
	Frühlumenkohl				Sommer- und Herbstkopfsalat				Mittelfrüher und Spätblumenkohl				Endiviensalat	
1965	2,8	189,8 ¹⁾	180,7	174,9	2,8	2,6	131,4	135,7	2,7	2,8	165,4	181,3	158,7	171,5
1966	2,9	192,2	187,2	193,4	2,5	2,6	138,0	153,6	2,6	2,5	194,2	213,7	181,7	193,8
1967	2,8	177,2	183,1	199,7	2,5	2,5	145,5	148,3	2,6	2,6	203,2	228,4	193,0	200,8
1968	3,1	183,6	186,9	199,1	2,3	2,4	155,1	151,8	2,6	2,7	196,5	235,1	203,8	210,1
	Frühe Möhren				Saatzwiebeln				Späte Möhren				Herbstspinat	
1965	2,7	2,9	196,6	205,6	2,8	2,6	175,5	193,2	2,6	2,5	334,0	345,0	117,9	126,2
1966	2,9	2,7	215,3	217,2	2,5	2,5	191,3	202,4	2,5	2,4	345,7	383,7	122,1	139,4
1967	2,9	2,7	216,1	213,5	2,6	2,4	196,8	220,3	2,5	2,4	375,6	388,7	135,6	141,9
1968	2,9	2,9	208,2	212,4	2,5	2,3	214,9	218,9	2,5	2,5	366,0	363,5	130,8	143,9

1) Und folgende: Ernteschätzung.

1. Zusammenfassende Übersichten

c) Wachstumsbeurteilungen und Ernteschätzungen des Gemüses

Jahr	Ernteschätzung		Wachstumstand	Ernteschätzung		Wachstumstand	Ernteschätzung				Wachstumstand	Ernteschätzung			
	dz je ha		Note	dz je ha		Note	dz je ha				Note	dz je ha			
	April	Mai	Mai	Juni	Juli	Juni	Juli	August	September	Juni	Juli	August	September		
	Winterspinat			Frischerbsen			Stangenbohnen				Einlegegurken				
1965	106,3	116,4	2,8	91,7	86,9	3,2	122,5	120,1	—	3,5	110,1	103,8	102,2		
1966	128,8	127,6	2,6	100,7	101,3	2,5	135,1	142,1	—	2,6	134,3	143,7	148,9		
1967	130,8	126,5	2,5	104,9	105,8	2,8	140,2	163,8	—	3,2	136,2	151,4	160,9		
1968	130,5	136,0	2,6	101,5	103,1	2,9	140,9	142,1	—	3,0	147,5	139,1	144,2		
	Winterkopfsalat			Dicke Bohnen			Buschbohnen				Schälgurken				
1965	140,9	151,4	2,6	122,1	122,7	89,7 ¹⁾	94,3	91,9	80,4	3,5	148,3	141,7	140,6		
1966	157,7	167,0	2,5	130,7	128,0	90,6	92,8	99,2	101,6	2,6	157,6	170,1	174,8		
1967	161,0	174,1	2,5	139,3	134,6	94,4	94,3	107,1	106,2	3,2	180,5	175,5	172,8		
1968	162,0	185,2	2,6	131,2	138,9	95,6	98,5	98,1	101,6	3,0	181,7	160,3	184,4		

Jahr	Ernteschätzung		Wachstumstand	Ernteschätzung			Wachstumstand	Ernteschätzung				Wachstumstand	Ernteschätzung		
	dz je ha		Note	dz je ha			Note	dz je ha				Note	dz je ha		
	April	Mai	April	Mai	Juni	Juni	Juli	August	September	Oktober	August	September	Oktober		
	Adventswirsing			Rhabarber			Tomaten				Spatkohlrabi				
1965	172,0	169,0	2,5	258,9	249,9	3,1	252,8	257,7	234,2	260,6	2,6	191,8	201,7		
1966	187,7	193,2	2,5	258,3	269,4	2,3	252,4	269,9	276,2	298,5	2,3	215,2	223,8		
1967	179,0	178,1	2,5	264,4	264,2	2,6	279,1	277,3	291,1	313,5	2,5	233,9	236,3		
1968	184,7	190,4	2,9	264,3	267,1	2,7	274,7	256,4	276,6	260,9	2,5	223,6	222,4		

Jahr	Wachstumstand	Ernteschätzung			Wachstumstand	Ernteschätzung			Wachstumstand	Ernteschätzung		
	Note	dz je ha			Note	dz je ha			Note	dz je ha		
	April	Mai	Juni	Juni	Juli	August	August	September	Oktober	August	September	Oktober
	Frühkohlrabi			Steckzwiebeln			Porree			Rosenkohl		
1965	2,7	176,7	178,3	2,4	204,3	225,6	2,5	190,3	204,0	2,8	85,0	89,8
1966	2,9	177,7	189,6	2,4	192,7	200,0	2,4	202,0	217,9	2,5	95,6	103,0
1967	2,8	192,2	188,4	2,3	210,0	239,8	2,5	218,7	231,2	2,5	106,0	115,1
1968	3,1	174,5	200,1	2,3	228,0	235,7	2,4	226,3	232,1	2,4	110,6	111,9

Jahr	Wachstumstand	Ernteschätzung			Wachstumstand	Ernteschätzung			Ernteschätzung	Wachstumstand	Ernteschätzung			
	Note	dz je ha			Note	dz je ha			dz je ha	Note	dz je ha			
	April	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	April	Mai	Juni	Oktober	Oktober	August	September
	Frühjahresspinat			Spargel			Frühjahrskopfsalat			Meerrettich	Schwarz- wurzeln	Rote Rüben		
1965	2,6	117,4	103,0	2,4	26,3	25,3	2,7	152,6	153,5	120,3	122,9	2,5	262,7	264,2
1966	2,7	112,3	120,6	2,9	40,0	38,4	2,8	167,6	172,1	104,4	117,9	2,3	315,6	327,5
1967	2,7	136,2	131,2	2,8	30,9	29,2	2,7	157,0	173,4	92,7	139,0	2,3	321,9	329,9
1968	2,8	112,9	129,1	2,6	34,5	32,9	3,0	162,7	178,3	97,8	136,5	2,4	329,4	337,3

1) Und folgende: Ernteschätzung.

d) Umfang der Berichterstattung

Land	Jahr	Obstberichterstattung				Gemüseberichterstattung				Weinberichterstattung		
		Berichter- erstat- ter	Gemeinden je Berich- terstat- ter	Eingesandte Berichte ¹⁾	beteiligte Berichte- erstat- ter	Berichter- erstat- ter	Gemeinden		Eingesandte Berichte ¹⁾	beteiligte Berichte- erstat- ter	Berichter- erstat- ter	Gemeinden mit Weinbau
			ins- gesamt	mit Gemüse- anbau			je Berichts- bezirk	ins- gesamt				
		Anzahl		%		Anzahl		%		Anzahl		
Bundesgebiet	1965	5 753	4,3	4 470	78	2 353	9 908	4,2	1 747	74	1 377	1 690
	1966	5 620	4,4	4 633	82	2 360	9 091	3,9	1 747	74	1 207	1 666
	1967	5 445	4,5	4 582	84	2 330	9 091	3,9	1 782	76	1 203	1 665
	1968	5 308	4,6	4 444	84	2 233	9 091	4,1	1 737	78	1 188	1 638
davon (1968):												
Schleswig - Holstein		137	10,2	113	82	137	568	4,1	117	85	—	—
Hamburg		28		26	93	25			24	96	—	—
Niedersachsen		1 162	3,6	967	83	676	2 059	3,0	550	81	—	—
Bremen		14		14	100	6			6	100	—	—
Nordrhein - Westfalen		686	3,4	522	76	253	948	3,7	156	62	4	5
Hessen		536	5,0	484	90	134	781	5,8	104	78	33	37
Rheinland - Pfalz		732	4,0	600	82	222	686	3,1	159	72	512	827
Baden - Württemberg		1 506	2,2	1 265	84	517	1 627	3,1	408	79	487	585
Bayern		441	16,1	392	89	230	2 343	10,2	184	90	145	177
Saarland		51	6,8	48	94	17	79	4,6	15	88	7	7
Berlin (West)		15		13	87	16			14	88	—	—

1) Im September.

1. Zusammenfassende Übersichten

e) Relative Standardfehler der Gemüsevor- und Haupterhebungen 1968
in Prozent

Gemüseart	Bundesgebiet		Schleswig-Holstein		Niedersachsen		Nordrhein-Westfalen		Hessen		Rheinland-Pfalz		Baden-Württemberg		Bayern	
	Vor-erhebung	Haupt-erhebung	Vor-erhebung	Haupt-erhebung	Vor-erhebung	Haupt-erhebung	Vor-erhebung	Haupt-erhebung	Vor-erhebung	Haupt-erhebung	Vor-erhebung	Haupt-erhebung	Vor-erhebung	Haupt-erhebung	Vor-erhebung	Haupt-erhebung
Anbau auf dem Freiland																
Fruhweißkohl	2	2	3	3	7	8	2	1	8	15	1	1	10	6	7	7
Herbstweißkohl	3	3	2	2	7	7	2	4	9	21	3	5	6	7	13	12
Dauerweißkohl	2	2	2	2	7	6	3	3	10	15	7	4	9	11	8	9
Fruhrotkohl	2	2	5	4	10	11	3	3	10	11	1	1	5	6	6	6
Herbstrotkohl	2	3	6	6	10	6	4	3	10	20	6	4	5	10	7	7
Dauerrotkohl	2	2	1	1	6	5	3	3	10	7	6	4	11	8	9	11
Fruhvirsing	2	2	5	2	10	9	3	2	9	8	2	2	7	6	6	6
Herbstvirsing	2	2	4	1	8	8	2	2	10	15	3	4	5	6	7	7
Dauerwirsing	2	2	6	1	6	10	2	5	12	13	1	5	6	9	7	8
Grünkohl	.	4	.	4	.	10	.	3	.	31	.	7	.	17	.	12
Rosenkohl	.	2	.	9	.	13	.	2	.	8	.	7	.	7	.	9
Frühblumenkohl	3	3	2	3	6	8	7	7	9	6	2	1	4	6	10	9
Mittelfruher und Spätblumenkohl	4	3	4	4	6	5	10	7	9	8	1	1	5	5	9	9
Frühkohlrabi	2	2	15	7	7	10	3	3	8	6	2	1	5	4	7	7
Spätkohlrabi	.	4	.	17	.	11	.	4	.	11	.	4	.	16	.	7
Frühjahrskopfsalat	2	2	11	13	6	6	2	2	7	7	2	1	5	5	7	6
Sommer- und Herbstkopfsalat	2	2	9	12	6	7	2	1	8	6	1	1	7	7	8	8
Endiviansalat	.	2	.	—	.	14	.	2	.	7	.	3	.	4	.	6
Feldsalat (Ackersalat)	.	2	.	—	.	17	.	2	.	4	.	4	.	3	.	9
Fruhhjahrspinat	5	7	3	9	19	25	9	11	12	26	2	1	11	12	9	7
Herbstspinat	.	5	.	—	.	12	.	9	.	27	.	1	.	20	.	7
Frühe Mohren	6	7	15	29	12	17	2	2	11	33	2	1	9	10	6	8
Späte Mohren	5	5	22	15	7	8	2	2	15	47	2	2	8	9	9	10
Rote Ruben	.	4	.	6	.	14	.	2	.	42	.	9	.	14	.	11
Meerrettich	.	16	.	86	.	64	.	23	.	—	.	1	.	1	.	23
Schwarzwurzeln	.	5	.	—	.	7	.	11	.	77	.	4	.	14	.	13
Rettich	.	6	.	—	.	11	.	6	.	20	.	4	.	4	.	11
Sellerie	2	2	12	9	8	9	2	2	10	15	1	1	4	4	8	8
Porree	2	2	12	8	6	5	2	2	12	19	2	2	4	4	6	6
Steckzwiebeln	3	3	26	—	31	35	6	5	18	11	1	1	8	10	8	9
Saatzzwiebeln	5	3	11	13	58	25	3	4	18	17	1	3	7	7	10	11
Spargel, im Ertrag	2	2	9	5	3	3	14	16	6	6	2	2	2	3	12	12
Spargel, nicht im Ertrag	5	7	16	28	11	11	22	9	12	22	4	5	11	12	15	14
Frischerbsen	3	5	5	5	4	7	13	20	8	11	4	4	13	18	23	21
Buschbohnen	4	4	7	5	7	7	5	5	9	12	1	2	11	11	18	19
Stangenbohnen	2	4	11	—	23	20	1	7	12	29	2	2	5	4	9	8
Dicke Bohnen	6	6	1	1	10	10	9	9	16	16	4	25	27	33	28	32
Einlegegurken	3	3	4	10	12	12	2	3	9	6	2	3	5	5	8	8
Schälgurken	5	6	17	21	29	25	14	11	13	32	5	2	11	7	7	9
Rhabarber	.	6	.	12	.	29	.	2	.	13	.	2	.	4	.	27
Tomaten	3	3	32	—	13	11	2	1	12	17	2	1	4	5	17	21
Sonstige Arten	.	5	.	7	.	18	.	10	.	10	.	4	.	18	.	10
Zusammen	1	1	3	2	3	3	2	2	6	4	0	1	3	3	4	4
Erdbeeren, vorjährige und ältere	3	4	1	2	5	5	9	14	7	7	2	3	8	5	15	17
Erdbeeren, Neupflanzungen	3	4	2	4	7	7	4	19	9	9	3	4	10	5	13	13

Anbau in Unterglasanlagen

Blumenkohl	Hochglas	9	—	38	10	68	34	20	23
	Niederglas	9	36	39	25	29	16	14	20
Kohlrabi	Hochglas	4	1	20	3	8	4	17	11
	Niederglas	8	—	42	5	32	9	20	11
Kopfsalat	Hochglas	5	6	20	5	17	14	9	17
	Niederglas	4	8	32	5	17	12	6	8
Gurken	Hochglas	5	5	10	6	7	11	15	14
	Niederglas	6	19	25	10	24	7	6	9
Tomaten	Hochglas	3	5	15	4	8	9	5	12
	Niederglas	15	—	30	33	23	11	—	19
Rettich	Hochglas	7	—	2	21	11	12	6	15
	Niederglas	8	—	52	10	12	2	8	15
Radies	Hochglas	6	11	18	23	6	5	6	18
	Niederglas	8	21	28	9	8	9	12	13
Sonstige Arten	Hochglas	13	47	46	10	34	4	29	21
	Niederglas	9	—	39	6	9	8	14	23
Zusammen	Hochglas	3	5	7	2	6	6	4	12
	Niederglas	4	8	16	3	10	8	4	9

Anbau von überwinternden Arten

Winterkopfsalat	15	11	—	81	28	39	7	11	22	39	1	1	27	15	28	25
Winterspinat	5	5	—	—	30	37	4	6	14	42	1	1	31	20	10	9
Adventswirsing	1	2	—	—	38	36	1	2	33	4	1	3	0	—	0	—

1. Zusammenfassende Übersichten
f) Pflanzenbestände in Baumschulen 1961 - 1968*)
Obstgehölze
Veredlungen mit Krone und Beerensträucher
1 000

Gehölzarten	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Obstgehölze insgesamt ohne Unterlagen	20 458	19 033	17 510	14 943	13 490	12 225	12 372	12 653
Äpfel	4 502	4 013	3 631	3 077	2 581	2 384	2 527	2 640
Birnen und Quitten	1 857	1 782	1 339	1 339	1 131	931	951	1 040
Süßkirschen	597	591	557	451	343	334	345	442
Sauerkirschen	817	849	751	557	506	510	531	650
Pfirsiche	333	294	253	203	217	214	289	267
Aprikosen	49	48	43	48	45	44	51	41
Pflaumen und Zwetschen	960	953	936	750	575	421	394	376
Mirabellen und Renekloden	268	295	260	224	162	125	118	127
Walnüsse	74	63	49	35	40	29	37	39
Haselnüsse	101	100	108	152	160	133	137	153
Himbeeren	1 547	1 291	1 397	1 417	1 535	1 596	1 642	1 645
Johannisbeeren	6 892	6 680	6 398	5 522	5 092	4 396	4 244	4 154
Stachelbeeren	2 461	2 074	1 563	1 168	1 103	1 108	1 106	1 079

Ziergehölze
Veredelte und verpfanzte Bäume und Sträucher
1 000

Ziergehölze insgesamt ohne Unterlagen	96 556	88 266	90 711	106 032	120 027	129 192	133 327	118 500
Laubbäume einschl. Heister	4 709	4 140	4 154	4 552	5 518	4 615	4 581	4 589
Ziersträucher, laubabwerfend	15 433	14 450	15 821	21 050	23 790	27 738	28 875	24 917
Nadelgehölze ohne Heckenpflanzen	13 045	11 877	14 994	14 230	15 857	16 014	17 510	11 810
Heckenpflanzen ohne Forstpflanzen	25 890	22 586	20 777	21 353	22 710	25 819	28 777	21 359
Rosen ohne Rosenunterlagen	29 053	25 665	25 494	32 656	37 207	38 561	37 193	37 803
Rhododendron	2 475	2 435	2 731	3 167	3 716	4 113	4 373	5 153
Freilandazaleen	1 126	1 419	1 212	1 351	1 596	1 828	2 028	2 375
Schling- und Kletterpflanzen	687	731	777	815	990	944	857	847
Sonstige immergrüne Ziergehölze und Moorbeetpflanzen	4 138	4 963	5 251	6 858	8 643	9 560	9 133	9 647

*) 1961 - 1963 Repräsentative Erhebung; Bundesgebiet ohne Berlin.

g) Anbau von Zierpflanzen 1966

Flächen	im Freiland		unter Glas				
	ha	Flächen	ha	Flächen	ha	Topfpflanzen	1 000 Stück
Grundfläche insgesamt	4 278	Anbauflächen von Blumen zum Schnitt insgesamt	2 935	Grundfläche insgesamt	1 636	Erzeugung von Topfpflanzen (Fortigware) insgesamt	148 597
Vermehrungs- und Anzuchtflächen zusammen	1 221			Anbau von Blumen zum Schnitt zusammen	1 008		
davon:		davon:		davon:		darunter:	
Blumenzwiebela	251	Rosen	373	Rosen	119	Cyclamen	22 948
Blumenknollen	118	Nelken	46	Nelken	206	Lorraine- und Elatior-Begonien	2 591
Maiblumen	86	Chrysanthemen	460	Chrysanthemen	266	Hortensien	4 692
Blumensamen	27	Zwiebelblumen	302	Zwiebelblumen	162	Topfchrysanthemen	7 513
Stauden	315	Gladiolen	285	Freesien	57	Azaleen	9 822
Frühlings- und Sommerblumen	424	Sonstige Blumen	1 469	Sonstige ¹⁾	198	Erica gracilis	5 124
						Grün- und Blattpflanzen	13 994
						Sonstige Topfpflanzen ²⁾	19 127

1) Einschl. Schnittgrün. - 2) Ohne Beet- und Balkonpflanzen in Töpfen und ohne Orchideen.

h) Flurbereinigung von weinbaulich genutzten Flächen
ha

Land	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
Bundesgebiet ¹⁾	139	238	373	307	350	221	968	1 710	1 926	1 087	1 426	905	1 312	798	1 014	1 770	1 275
alt	174	241	468	343	378	220	902	1 661	1 841	1 118	1 392	987	1 058	1 130	1 253	1 778	1 501
neu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	-	124	-	10	68	39	-	-	302	26	42	-	-	-	79	6	43
alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
neu	-	127	-	20	59	37	-	-	286	25	42	-	-	-	71	6	43
Rheinland-Pfalz	63	-	230	118	169	125	932	1 574	1 438	822	1 027	442	793	605	518	940	749
alt	86	-	303	129	186	126	865	1 541	1 431	827	944	478	556	829	694	914	795
neu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	40	110	143	179	111	28	35	112	111	239	325	384	377	183	390	742	448
alt	54	110	165	194	131	26	36	116	116	266	372	404	358	291	459	777	613
neu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bayern	36	4	-	-	2	29	1	24	75	-	32	79	142	10	27	82	35
alt	34	4	-	-	2	31	1	4	8	-	34	105	144	10	29	81	50
neu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Länder mit Weinbau, ohne Nordrhein-Westfalen und Saarland.

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

I. Zusammenfassende Übersichten

i) Durchschnittlich im Monat eingekaufte Mengen von Obst und Gemüse
in 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkommen des Haushaltsvorstandes
kg

Ware	1966	1967	1968								
			Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Obst	16,797	16,432	14,847	16,107	17,526	13,824	13,382	14,188	19,703	19,591	17,834
Frischobst, einschl. frische Südfrüchte	15,112	14,645	13,288	14,163	15,286	11,651	11,326	12,604	18,607	18,471	16,874
davon: Kernobst	5,627	5,740	3,654	4,481	6,050	5,024	5,503	3,624	2,817	5,567	6,599
Steinobst	1,702	1,396	—	—	—	—	0,093	2,379	9,398	7,627	4,326
Trauben	0,775	0,743	0,021	0,007	0,014	0,013	0,018	0,008	0,248	2,221	3,326
Sonstige frische Beerenfrüchte	0,531	0,511	—	—	—	0,009	0,408	2,407	2,281	0,231	0,069
Südfrüchte, frisch	6,477	6,255	9,613	9,675	9,222	6,605	5,304	4,186	3,863	2,825	2,554
Konservenobst und Trockenfrüchte	1,685	1,787	1,559	1,944	2,240	2,173	2,056	1,584	1,096	1,120	0,960
davon: Obstkonserven und Trockenobst	1,012	1,095	0,923	1,246	1,487	1,496	1,366	0,977	0,608	0,640	0,556
Tiefgekühltes Obst	0,003	0,003	0,001	0,004	0,014	0,008	0,005	0,000	—	0,001	0,000
Schalenfrüchte	0,330	0,313	0,189	0,227	0,214	0,168	0,142	0,144	0,134	0,160	0,151
Marmelade	0,340	0,376	0,446	0,467	0,525	0,501	0,543	0,463	0,354	0,319	0,253
Gemüse	10,601	10,668	8,940	8,743	9,726	9,521	12,604	11,806	10,860	11,873	11,303
Frischgemüse	7,819	7,903	5,280	5,290	5,781	6,415	9,615	9,763	9,169	9,790	8,817
davon: Blumenkohl	0,547	0,633	0,444	0,842	0,534	0,882	0,781	0,717	0,546	0,594	0,506
Sonstiger Kohl	1,268	1,251	1,712	1,356	1,078	0,622	0,525	0,523	0,667	0,833	1,186
Karotten, Möhren	0,755	0,839	1,043	0,942	0,996	0,706	0,660	0,584	0,753	0,775	0,761
Tomaten	1,250	1,386	0,145	0,160	0,258	0,412	2,045	2,743	2,870	2,668	1,696
Gurken	0,805	0,741	0,025	0,067	0,615	1,084	1,315	1,302	1,120	1,376	1,029
Bohnen, frisch	0,293	0,247	0,003	—	—	0,004	0,052	0,317	0,661	0,956	0,481
Erbsen, frisch	0,033	0,035	—	—	—	0,002	0,015	0,090	0,195	0,046	0,010
Spinat	0,111	0,089	0,017	0,027	0,075	0,186	0,236	0,068	0,021	0,026	0,047
Salat	0,733	0,726	0,466	0,396	0,753	1,049	1,061	0,816	0,574	0,484	0,535
Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch	0,800	0,809	0,446	0,496	0,568	0,451	0,592	0,594	0,631	0,929	1,299
Sonstiges Frischgemüse	1,244	1,147	0,979	1,004	0,904	1,017	2,333	2,009	1,131	1,103	1,267
Gemüsekonserven, Trockengemüse	2,498	2,518	3,284	3,061	3,494	2,704	2,687	1,821	1,542	1,919	2,279
Tiefgekühltes Gemüse	0,284	0,247	0,376	0,392	0,451	0,402	0,302	0,222	0,149	0,164	0,207

j) Durchschnittliche monatliche Ausgaben je Haushalt für Obst und Gemüse
in 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkommen des Haushaltsvorstandes
DM

Ware	1966	1967	1968								
			Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
Obst	22,66	22,19	18,91	20,30	21,28	18,02	19,74	23,25	26,37	21,05	16,00
Frischobst, einschl. frische Südfrüchte	17,94	17,31	14,91	15,40	15,97	12,78	14,91	19,48	23,44	18,07	13,40
davon: Kernobst	5,69	5,32	3,18	3,81	5,10	4,85	6,51	5,25	3,72	4,55	4,19
Steinobst	2,05	2,05	—	—	—	—	0,20	3,54	11,21	7,06	2,57
Trauben	0,98	0,94	0,04	0,02	0,06	0,05	0,06	0,04	0,39	2,81	3,56
Sonstige frische Beerenfrüchte	1,11	1,12	—	—	—	0,02	1,35	5,42	3,92	0,46	0,11
Südfrüchte, frisch	8,11	7,88	11,69	11,57	10,81	7,86	6,79	5,23	4,20	3,19	2,97
Konservenobst und Trockenfrüchte	4,72	4,88	4,00	4,90	5,31	5,24	4,83	3,77	2,93	2,98	2,60
davon: Obstkonserven, Trockenobst	2,17	2,22	1,86	2,44	2,70	2,86	2,55	1,77	1,15	1,25	1,05
Tiefgekühltes Obst	0,02	0,01	0,01	0,02	0,07	0,04	0,02	0,00	—	0,00	0,00
Schalenfrüchte	1,60	1,62	0,96	1,19	1,18	1,05	0,84	0,85	0,82	0,90	0,88
Marmelade	0,93	1,03	1,17	1,25	1,36	1,29	1,42	1,15	0,96	0,83	0,67
Gemüse	16,06	15,45	12,74	12,92	15,68	17,02	21,68	18,47	14,42	14,90	13,25
Frischgemüse	10,36	10,02	6,29	6,59	8,57	11,04	16,22	14,44	11,06	10,75	8,79
davon: Blumenkohl	0,72	0,76	0,63	1,02	0,77	1,12	0,90	0,86	0,62	0,66	0,53
Sonstiger Kohl	1,00	0,83	1,31	1,00	0,81	0,46	0,46	0,37	0,39	0,52	0,78
Karotten, Möhren	0,66	0,69	0,81	0,75	0,88	0,78	0,90	0,85	0,77	0,62	0,57
Tomaten	1,95	2,09	0,32	0,34	0,53	1,28	4,15	4,44	3,65	3,10	1,81
Gurken	0,92	0,86	0,06	0,14	1,00	1,60	1,73	1,56	1,18	1,33	0,94
Bohnen, frisch	0,35	0,27	0,01	—	—	0,01	0,10	0,50	0,88	1,10	0,60
Erbsen, frisch	0,05	0,05	—	—	—	0,00	0,03	0,14	0,26	0,08	0,02
Spinat	0,13	0,10	0,02	0,04	0,12	0,23	0,24	0,07	0,03	0,04	0,06
Salat	1,53	1,40	1,27	1,21	2,16	2,52	1,92	1,23	0,79	0,76	0,88
Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch	0,67	0,76	0,31	0,35	0,41	0,41	0,69	0,70	0,62	0,65	0,68
Sonstiges Frischgemüse	2,38	2,21	1,55	1,74	1,89	2,63	5,10	3,72	1,87	1,89	1,92
Gemüsekonserven, Trockengemüse	5,00	4,83	5,60	5,40	6,11	5,11	4,77	3,47	2,99	3,75	3,97
Tiefgekühltes Gemüse	0,70	0,60	0,85	0,93	1,00	0,87	0,69	0,56	0,37	0,40	0,49

2. Ausgewählte Ergebnisse der Bodennutzungserhebung ha

Land	Jahr	Private Parkanlagen, Rasenflächen, Ziergärten usw.	Haus- und Kleingärten	Obst-anlagen	Baum-schulen	Heil- und Gewürz-pflanzen	Gemüse, Erdbeeren, sonstige Garten-gewächse	Rebland			Insgesamt ¹⁾
								im Ertrag stehende Rebfläche	Jung-felder	nicht bestockte Flächen	
Bundesgebiet	1965	49 347	369 150	97 026	11 820	648	86 172	68 816	6 900	6 963	83 115
	1966	52 871	370 189	98 298	11 990	596	81 553	69 165	7 164	6 861	83 613
	1967	53 203	371 669	99 082	12 380	601	83 988	69 460	7 334	6 616	83 760
	1968	54 961	362 758	98 768	12 474	549	84 987	70 214	7 850	6 047	84 442
Schleswig-Holstein	1965	1 486	32 706	2 961	3 713	7	9 016	-	-	-	-
	1966	1 554	32 784	2 994	3 716	-	10 655	-	-	-	-
	1967	1 628	32 837	2 860	3 876	4	10 577	-	-	-	-
	1968	1 570	33 357	2 834	3 922	0	8 933	-	-	-	-
Hamburg	1965	1 189	12 446	2 102	190	0	2 500	-	-	-	-
	1966	1 195	12 480	2 140	165	1	2 364	-	-	-	-
	1967	1 207	12 510	2 152	149		2 397	-	-	-	-
	1968	1 416	12 445	2 117	177	0	2 391	-	-	-	-
Niedersachsen	1965	9 141	67 284	20 516	1 561	159	15 848	-	-	-	-
	1966	9 169	67 235	20 483	1 597	112	15 622	-	-	-	-
	1967	9 147	67 178	20 445	1 679	145	16 334	-	-	-	-
	1968	8 552	66 833	20 537	1 744	105	16 954	-	-	-	-
Bremen	1965	420	3 460	50	37	0	133	-	-	-	-
	1966	420	3 460	50	40	0	128	-	-	-	-
	1967	420	3 460	50	53	-	124	-	-	-	-
	1968	644	3 365	39	40	-	126	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1965	10 635	92 437	13 915	2 506	64	17 575	28	3	18	50
	1966	10 757	91 348	13 670	2 557	43	13 324	28	2	12	43
	1967	11 146	91 349	13 433	2 645	16	14 174	27	2	13	43
	1968	11 640	88 464	13 426	2 597	75	18 573	24	1	18	43
Hessen	1965	2 801	29 991	7 873	759	24	7 692	3 313	207	267	3 814
	1966	2 784	29 509	7 783	781	1	5 312	3 309	218	274	3 827
	1967	2 691	29 720	7 794	810		5 153	3 267	217	243	3 751
	1968	2 406	27 391	7 085	733	16	6 897	3 290	215	265	3 793
Rheinland-Pfalz	1965	1 745	19 072	10 954	491	26	7 051	47 917	4 375	4 230	56 734
	1966	1 909	20 094	11 797	497	25	7 218	48 145	4 504	4 144	57 016
	1967	1 920	20 186	12 166	512	28	6 962	48 675	4 659	3 397	56 915
	1968	1 967	20 968	12 201	569	37	7 077	49 187	5 115	3 156	57 639
Baden-Württemberg	1965	4 565	39 125	22 294	1 183	86	13 853	15 248	1 998	1 952	19 340
	1966	4 815	39 378	23 763	1 265	90	14 485	15 364	2 098	1 947	19 530
	1967	4 962	39 665	24 656	1 273	86	15 158	15 165	2 129	2 441	19 835
	1968	5 398	34 816	25 229	1 275	86	14 201	15 318	2 207	2 104	19 722
Bayern	1965	9 693	62 404	13 731	1 151	280	11 398	2 243	308	489	3 094
	1966	10 206	63 697	13 574	1 143	322	11 331	2 252	333	477	3 114
	1967	10 455	64 483	13 603	1 146	317	12 015	2 257	319	516	3 133
	1968	11 253	64 855	13 514	1 180	228	8 789	2 322	305	499	3 160
Saarland	1965	472	8 203	2 589	95	0	598	67	9	7	83
	1966	483	8 218	2 005	93	0	604	67	9	7	83
	1967	501	8 300	1 882	99	-	611	69	8	6	83
	1968	513	8 294	1 775	101	0	598	73	7	5	85
Berlin (West)	1965	7 200	2 032	41	134	2	508	-	-	-	-
	1966	9 579	1 986	39	136	2	510	-	-	-	-
	1967	9 126	1 981	41	138	3	483	-	-	-	-
	1968	9 602	1 970	31	136	2	448	-	-	-	-

¹⁾ Einschl. Rebschulen und Unterlagenschnittgärten.

Lfd. Nr.	Gebiet	Jahr	Standort I				
			Erntemenge		Eigenverbrauch	Ernteverwendung ²⁾	
			Schätzung	Messung ¹⁾		Verkauf als	
					dz	dz	Eßobst
					%		
1	Schleswig-Holstein	1968	246 534	286 454	1	69	30
2		1967	372 051	.	2	60	38
3	Hamburg	1968	216 161	247 865	11	67	22
4		1967	256 127	.	1	83	16
5	Niedersachsen	1968	1 260 794	1 784 185	3	63	34
6		1967	2 292 109	.	2	70	28
7	Ldw. Ka. Bez. Hannover	1968	1 220 937	.	3	62	35
8	Weser-Ems	1968	39 857	.	11	72	17
9	Bremen	1968	207	207 ⁵⁾	19	55	26
10		1967	269	.	9	68	23
11	Nordrhein-Westfalen	1968	387 333	408 708 ⁶⁾	23	46	31
12		1967	546 002	.	15	52	33
13	Landesteil Nordrhein	1968	342 794	.	21	47	32
14	Westfalen	1968	44 539	.	39	38	23
15	Hessen	1968	102 493	90 816	7	68	25
16		1967	133 414	.	19	56	25
17	RB Darmstadt	1968	89 804	.	6	69	25
18	Kassel	1968	12 689	.	27	49	24
19	Rheinland-Pfalz	1968	204 027	282 477 ⁶⁾	14	57	29
20		1967	219 985	.	16	57	27
21	RB Koblenz	1968	51 762	.	17	60	23
22	Trier	1968	8 998	.	20	56	24
23	Rheinhessen-Pfalz	1968	143 267	.	13	56	31
24	Baden-Württemberg	1968	931 185	1 218 908	16	71	13
25		1967	1 250 279	.	22	62	16
26	RB Nordwürttemberg	1968	283 878	.	14	71	15
27	Nordbaden	1968	85 451	.	25	57	18
28	Südbaden	1968	190 483	.	19	67	14
29	Südwestfalen-Hohenzollern	1968	371 373	.	14	77	9
30	Bayern	1968	53 203	94 888	24	51	25
31		1967	61 470	.	22	53	25
32	RB Oberbayern	1968	1 010	.	35	52	13
33	Niederbayern	1968	4 199	.	18	53	29
34	Oberpfalz	1968	2 488	.	10	70	20
35	Oberfranken	1968	822	.	23	51	26
36	Mittelfranken	1968	923	.	29	51	20
37	Unterfranken	1968	25 982	.	32	48	20
38	Schwaben	1968	17 779	.	16	53	31
39	Saarland	1968	29 872	48 658	55	28	17
40		1967	37 765	.	28	51	21
41	Berlin (West)	1968	1 618	1 618 ⁵⁾	61	22	17
42		1967	3 114
43	Bundesgebiet	1968	3 433 427	4 464 984	11	63	26
44		1967	5 172 985
45		1962/67 D

1) Nach Übertragung der im Standort I A repräsentativ ermittelten Erträge auf den gesamten Standort I (IA + IB). — 2) Bezieht sich ausschließlich auf die geschätzten Erntemengen. — 3) Aus ergebnisse wegen Fehlens des Standortes IA. — 6) Berechnet auf Grund der Messungsergebnisse für Niederstämme, zuzüglich der Schätzungsergebnisse für Hoch- und Halbstämme.

ernte

fel										Lfd. Nr.
Standort II und III					insgesamt					
Erntemenge	Ernteverwendung			Erntemenge		Ernteverwendung 2)				
	Eigenverbrauch	Verkauf als				Eigenverbrauch	Verkauf als			
		Elobst	Verwertungsobst	a 3)	b 4)		Elobst	Verwertungsobst		
dz	%			dz		%				
435 688	80	10	10	682 222	722 142	52	31	17	1	
468 843	76	12	12	840 894	.	43	33	24	2	
317 581	73	15	12	533 742	565 446	48	36	16	3	
334 351	61	23	16	590 478	.	35	49	16	4	
1 455 342	71	13	16	2 716 136	3 239 527	40	36	24	5	
1 608 969	65	16	19	3 901 078	.	28	48	24	6	
970 257	68	15	17	2 191 194	.	32	41	27	7	
485 085	78	9	13	524 942	.	73	14	13	8	
60 653	73	14	13	60 860	60 860	73	14	13	9	
61 919	67	20	13	62 188	.	67	20	13	10	
1 950 998	50	25	25	2 338 331	2 359 706	46	28	26	11	
2 258 425	46	28	22	2 804 427	.	40	33	27	12	
1 001 895	41	26	33	1 344 689	.	36	31	33	13	
949 103	59	24	17	993 642	.	58	25	17	14	
868 622	46	15	39	971 115	959 438	42	21	37	15	
1 330 933	43	15	42	1 464 347	.	41	19	40	16	
647 345	37	15	48	737 149	.	33	22	45	17	
221 277	71	13	16	233 966	.	69	15	16	18	
706 290	49	23	28	910 317	988 967	41	31	28	19	
1 050 393	45	23	32	1 270 378	.	40	29	31	20	
295 542	48	23	29	347 304	.	43	29	28	21	
165 141	56	18	26	174 139	.	54	20	26	22	
245 607	46	27	27	388 874	.	34	38	28	23	
3 255 381	45	28	27	4 186 566	4 474 289	38	38	24	24	
7 712 775	43	23	34	8 963 054	.	40	28	32	25	
1 371 834	41	24	35	1 655 712	.	36	32	32	26	
322 977	57	25	18	408 428	.	50	32	18	27	
733 404	45	29	26	923 887	.	40	37	23	28	
827 166	45	34	21	1 198 539	.	35	48	17	29	
1 766 843	67	16	17	1 820 046	1 861 731	66	17	17	30	
2 106 302	60	20	20	2 167 772	.	59	21	20	31	
283 871	74	12	14	284 881	.	74	12	14	32	
357 280	52	22	26	361 479	.	52	22	26	33	
155 523	81	10	9	158 011	.	80	11	9	34	
181 322	59	19	22	182 144	.	59	19	22	35	
174 385	73	16	11	175 308	.	73	16	11	36	
399 146	66	15	19	425 128	.	64	17	19	37	
215 316	74	17	9	233 095	.	69	20	11	38	
255 755	62	17	21	285 627	304 413	61	18	21	39	
2 73 628	45	20	35	311 393	.	43	24	33	40	
157 011	61	22	17	158 629	158 629	61	22	17	41	
357 412	.	.	.	360 526	.	47	35	18	42	
11 230 164	56	21	23	14 663 591	15 695 148	45	31	24	43	
17 563 950	.	.	.	22 736 535	.	40	32	28	44	
.	.	.	.	14 462 979	.	45	32	23	45	

schließlich auf Grund der geschätzten Erträge berechnet. — 4) Unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Ergänzenden Erntermittlung (Messung von Äpfeln im Standort I). — 5) Nur Schätzungen

Lfd. Nr.	Gebiet	Jahr	Bir								
			Hoch- und Halbstämme			Viernelsäule und Buschblume			Spindeln und Spaliere		
			Ertrag- fähige Bäume	Ertrag je Baum	Ernte- menge	Ertrag- fähige Bäume	Ertrag je Baum	Ernte- menge	Ertrag- fähige Bäume	Ertrag je Baum	Ernte- menge
			Anzahl	kg	dz	Anzahl	kg	dz	Anzahl	kg	dz
1	Schleswig-Meistein	1968	401 992	35,5	142 707	52 811	19,4	10 245	24 231	9,0	2 181
2		1967	401 992	26,2	105 322	52 811	14,7	7 763	24 231	7,2	1 745
3	Homburg	1968	275 377	83,5	229 940	45 237	33,1	14 973	11 774	14,6	1 719
4		1967	275 377	32,9	90 599	45 237	15,3	6 921	11 774	6,8	801
5	Niedersachsen	1968	1 196 226	53,7	642 165	330 003	32,4	106 985	94 825	13,9	13 211
6		1967	1 196 226	26,1	311 718	330 003	16,4	54 090	94 825	8,7	8 272
7	Ldw. Ka. Bez. Hannover . .	1968	894 622	53,2	476 272	253 533	33,8	85 700	72 654	14,2	10 329
8	Weser-Ems	1968	301 604	55,0	165 893	76 470	27,8	21 285	22 171	13,0	2 882
9	Bremen	1968	120 119	27,7	33 250	14 898	21,4	3 186	9 782	12,7	1 240
10		1967	120 119	21,9	26 291	14 898	16,0	2 387	9 782	7,4	721
11	Nordrhein-Westfalen	1968	2 021 910	59,2	1 196 550	653 609	32,8	214 358	220 822	16,7	36 875
12		1967	2 021 910	29,8	603 518	653 609	15,4	100 917	220 822	8,8	19 474
13	Landesteil Nordrhein	1968	955 224	65,1	621 853	422 626	34,2	144 438	130 772	17,8	23 338
14	Westfalen	1968	1 066 686	53,9	574 697	230 983	30,3	69 920	90 050	15,0	13 537
15	Hessen	1968	703 275	35,1	246 819	205 863	22,7	46 768	93 477	8,2	7 680
16		1967	703 275	24,3	170 944	205 863	13,0	26 662	93 477	5,8	5 444
17	RB Darmstadt	1968	476 245	37,7	179 447	165 276	24,2	40 049	81 379	8,3	6 768
18	Kassel	1968	227 030	29,7	67 372	40 587	16,6	6 719	12 098	7,5	912
19	Rheinland-Pfalz	1968	653 669	38,9	254 348	251 561	25,7	64 562	93 395	16,6	15 540
20		1967	653 669	28,9	188 851	251 561	15,9	40 099	93 395	12,2	11 380
21	RB Koblenz	1968	187 685	34,3	64 433	66 393	25,5	16 931	18 514	14,4	2 662
22	Trier	1968	128 762	37,0	47 684	28 255	22,0	6 209	10 187	16,8	1 711
23	Rheinessen-Pfalz	1968	337 222	42,2	142 231	156 913	26,4	41 422	64 694	17,3	11 167
24	Baden-Württemberg	1968	2 848 109	63,7	1 815 309	602 836	28,7	172 830	395 280	15,0	59 401
25		1967	2 848 109	52,4	1 493 549	602 836	20,9	126 059	395 280	11,6	45 777
26	RB Nordwürttemberg	1968	1 179 977	68,7	810 071	290 627	28,8	83 577	211 513	16,1	34 005
27	Nordbaden	1968	542 923	63,0	342 022	130 313	27,8	36 278	63 967	12,4	7 957
28	Südbaden	1968	526 478	64,2	337 747	86 334	33,8	29 210	57 951	16,9	9 795
29	Südwestfalen-Hohen- zollern	1968	598 731	54,4	325 469	95 562	24,9	23 765	61 849	12,4	7 644
30	Bayern	1968	1 728 482	28,6	494 220	254 689	17,4	44 254	250 520	10,9	27 416
31		1967	1 728 482	20,3	350 588	254 689	12,5	31 731	250 520	7,4	18 541
32	RB Oberbayern	1968	285 965	25,7	73 493	33 788	17,2	5 812	50 394	12,2	6 148
33	Niederbayern	1968	272 360	41,3	112 485	26 105	22,3	5 821	26 273	16,9	4 440
34	Oberpfalz	1968	197 176	24,8	48 900	25 539	17,7	4 520	9 874	11,9	1 175
35	Oberfranken	1968	227 745	25,1	57 164	24 284	17,6	4 274	14 003	9,7	1 358
36	Mittelfranken	1968	263 017	23,5	61 809	34 282	15,2	5 211	24 856	9,0	2 237
37	Unterfranken	1968	283 435	31,5	89 282	41 253	18,7	7 714	24 916	12,2	3 040
38	Schwaben	1968	198 784	25,7	51 087	69 438	15,7	10 902	100 204	9,0	9 018
39	Saarland	1968	267 519	31,5	84 268	53 427	19,9	10 632	19 569	15,2	2 974
40		1967	267 519	24,3	65 007	53 427	16,9	9 029	19 569	12,0	2 348
41	Berlin (West)	1968	244 995	40,7	99 649	52 727	22,2	11 716	54 919	8,4	4 606
42		1967	244 995	44,3	108 555	52 727	20,8	10 968	54 919	7,7	4 236
43	Bundesgebiet	1968	10 461 673	50,1	5 239 225	2 517 661	27,8	700 509	1 268 594	13,6	172 843
44		1967	10 461 673	33,6	3 514 942	2 517 661	16,5	416 626	1 268 594	9,4	118 739
45		1962/67D	1 364 781	.	114 507

zusammen			Ernteverwendung			Südkirschen			Ernteverwendung			Lfd. Nr.
Ertrag-fähige Bäume	Ertrag je Baum	Erntemenge	Eigenverbrauch	Verkauf als		Ertrag-fähige Bäume	Ertrag je Baum	Erntemenge	Eigenverbrauch	Verkauf als		
				Eßobst	Verwertungsobst					Eßobst	Verwertungsobst	
Anzahl	kg	dz	%			Anzahl	kg	dz	%			
479 034	32,4	155 133	61	26	13	142 736	25,0	35 684	82	13	5	1
479 034	24,0	114 830	59	20	21	142 736	15,8	22 552	84	10	6	2
332 388	74,2	246 432	40	45	15	75 274	30,4	22 883	48	42	10	3
332 388	29,6	98 321	48	42	10	75 274	20,7	15 582	63	29	8	4
1 621 054	47,0	762 361	58	29	13	876 862	36,8	322 730	47	38	15	5
1 621 054	23,1	374 080	65	25	10	876 862	17,7	155 356	50	40	10	6
1 220 809	46,9	572 301	51	35	14	746 608	38,0	283 994	44	40	16	7
400 245	47,5	190 060	78	13	9	130 254	29,7	38 736	72	18	10	8
144 799	26,0	37 676	76	14	10	20 458	16,7	3 419	84	12	4	9
144 799	20,3	29 399	64	29	7	20 458	7,8	1 595	96	3	1	10
2 896 341	50,0	1 447 783	42	35	23	957 839	36,2	346 945	55	31	14	11
2 896 341	25,0	723 909	55	28	17	957 839	21,4	204 530	71	19	10	12
1 508 622	52,3	789 629	36	37	27	437 242	38,3	167 431	52	34	14	13
1 387 719	47,4	658 154	49	32	19	520 597	34,5	179 514	57	29	14	14
1 002 615	30,0	301 267	46	38	16	658 976	33,0	217 146	43	36	21	15
1 002 615	20,3	203 050	57	27	16	658 976	21,9	144 445	55	31	14	16
722 900	31,3	226 264	35	45	20	399 737	34,6	138 411	38	40	22	17
279 715	26,8	75 003	78	17	5	259 239	30,4	78 735	58	24	18	18
998 625	33,5	334 450	41	37	22	740 376	32,8	242 561	29	42	29	19
998 625	24,1	240 330	46	34	20	740 376	23,0	170 587	33	45	22	20
272 592	30,8	84 026	44	39	17	338 246	32,3	109 419	24	40	36	21
167 204	33,3	55 604	47	21	32	47 656	30,2	14 403	54	36	10	22
558 829	34,9	194 820	37	41	22	354 474	33,5	118 739	30	44	26	23
3 846 225	53,2	2 047 540	52	18	30	1 228 322	49,7	609 950	41	30	29	24
3 846 225	43,2	1 665 385	51	19	30	1 228 322	22,5	276 085	46	34	20	25
1 682 117	55,1	927 653	46	16	38	440 855	44,1	194 530	37	38	25	26
737 203	52,4	386 257	55	22	23	258 646	39,0	100 908	49	26	25	27
670 763	56,2	376 752	54	22	24	407 562	63,6	259 412	43	21	36	28
756 142	47,2	356 878	60	15	25	121 259	45,4	55 100	32	50	18	29
2 233 691	25,3	565 890	69	18	13	1 025 835	29,5	302 517	62	28	10	30
2 233 691	17,9	400 860	72	17	11	1 025 835	20,2	207 073	71	21	8	31
370 147	23,1	85 453	75	14	11	86 554	23,7	20 513	76	18	6	32
324 738	37,8	122 746	60	21	19	131 677	33,0	43 453	56	36	8	33
232 589	23,5	54 595	85	11	4	95 236	23,8	22 666	73	16	11	34
266 032	23,6	62 796	57	25	18	308 309	29,6	91 259	61	28	11	35
322 155	21,5	69 257	74	17	9	168 409	32,0	53 891	62	33	5	36
349 604	28,7	100 036	66	20	14	205 698	30,5	62 738	55	27	18	37
368 426	19,3	71 007	77	14	9	29 952	26,7	7 997	81	8	11	38
340 515	28,7	97 874	68	20	12	205 375	24,5	50 317	57	26	17	39
340 515	22,4	76 384	54	21	25	205 375	15,0	30 806	61	19	20	40
352 641	32,9	115 971	49	35	16	67 547	26,2	17 705	55	41	4	41
352 641	35,1	123 759	53	37	10	67 547	20,2	13 629	63	33	4	42
14 247 928	42,9	6 112 577	51	27	22	5 999 600	36,2	2 171 857	47	33	20	43
14 247 928	28,4	4 050 307	55	24	21	5 999 600	20,7	1 242 240	56	30	14	44
14 539 219	27,4	3 986 042	55	26	19	5 786 967	26,4	1 525 499	49	35	16	45

Lfd. Nr.	Gebiet	Jahr	Sauerkirschen						Pflaumen und Zwetschen					
			Ertrag- fähige Bäume	Ertrag je Baum	Ernte- menge	Ernteverwendung			Ertrag- fähige Bäume	Ertrag je Baum	Ernte- menge	Ernteverwendung		
						Eigen- ver- brauch	Verkauf als					Eigen- ver- brauch	Verkauf als	
							EB- obst	Verwer- tungs- obst					EB- obst	Verwer- tungs- obst
Anzahl	kg	dz	%		Anzahl	kg	dz	%						
1	Schleswig-Holstein	1968	396 724	16,4	64 931	72	14	14	519 340	17,8	92 443	62	5	33
2		1967	396 724	12,2	48 457	76	11	13	519 340	18,5	96 078	59	16	25
3	Hamburg	1968	189 178	29,6	55 997	59	17	24	280 889	36,4	102 244	31	55	14
4		1967	189 178	20,0	37 836	78	10	12	280 889	28,4	79 772	28	45	27
5	Niedersachsen	1968	1 114 136	20,7	230 149	56	14	30	1 220 286	32,1	712 535	59	20	21
6		1967	1 114 136	12,8	143 096	59	15	26	1 220 286	16,3	361 869	60	24	16
7	Ldw. Ka. Bez. Hannover . .	1968	900 442	22,0	198 250	53	14	33	1 849 144	33,7	623 767	57	21	22
8	Weser-Ems	1968	213 694	14,9	31 899	73	11	16	371 142	23,9	88 768	67	16	17
9	Bremen	1968	54 402	17,4	9 463	73	24	3	101 145	11,4	11 554	73	16	11
10		1967	54 402	5,6	3 069	93	4	3	101 145	7,2	7 232	78	11	11
11	Nordrhein-Westfalen	1968	1 315 858	21,9	288 075	51	16	33	3 151 959	38,5	1 213 728	42	26	32
12		1967	1 315 858	13,4	175 896	71	12	17	3 151 959	12,6	397 303	63	18	19
13	Landesteil Nordrhein	1968	795 972	23,9	190 344	42	18	40	1 358 535	46,6	632 513	37	26	37
14	Westfalen	1968	519 886	18,8	97 731	69	14	17	1 793 424	32,4	581 215	48	26	26
15	Hessen	1968	435 696	17,9	78 187	52	12	36	2 044 500	33,0	675 667	51	18	31
16		1967	435 696	14,8	64 420	52	14	34	2 044 500	12,3	251 244	68	15	17
17	RB Darmstadt	1968	279 068	19,8	55 119	44	10	46	1 305 996	37,4	488 446	45	21	34
18	Kassel	1968	156 628	14,7	23 068	63	16	21	738 504	25,4	187 221	69	12	19
19	Rheinland-Pfalz	1968	889 056	24,4	217 125	18	11	71	2 015 548	38,6	778 094	37	24	39
20		1967	889 056	19,8	175 694	14	18	68	2 015 548	13,4	270 978	49	26	25
21	RB Koblenz	1968	258 448	21,6	55 867	24	12	64	684 602	35,8	244 947	46	25	29
22	Trier	1968	23 373	17,9	4 187	53	15	32	234 511	39,9	93 477	53	17	30
23	Rheinhessen-Pfalz	1968	607 235	25,9	157 071	14	11	75	1 096 435	40,1	439 670	29	26	45
24	Baden-Württemberg	1968	414 603	17,9	74 251	39	19	42	4 457 865	44,4	1 979 157	54	25	21
25		1967	414 603	12,6	52 352	38	19	43	4 457 865	21,9	977 389	36	49	15
26	RB Nordwürttemberg	1968	183 962	19,0	34 893	44	16	40	1 645 470	31,5	518 146	51	22	27
27	Nordbaden	1968	112 384	16,3	18 299	36	25	39	838 440	39,5	330 954	56	26	18
28	Südbaden	1968	69 046	19,7	13 601	35	19	46	1 287 591	73,7	949 522	54	26	20
29	Südwürttemberg-Hohen- zollern	1968	49 211	15,2	7 458	35	20	45	686 364	26,3	180 535	57	24	19
30	Bayern	1968	540 805	14,0	75 780	72	11	17	4 502 159	20,8	937 202	66	18	16
31		1967	540 805	11,9	64 529	75	10	15	4 502 159	10,3	465 698	76	15	9
32	RB Oberbayern	1968	81 369	13,8	11 229	84	10	6	750 745	21,7	162 912	69	19	12
33	Niederbayern	1968	74 822	15,1	11 298	72	17	11	700 809	19,9	139 461	61	22	17
34	Oberpfalz	1968	54 991	15,0	8 249	78	6	16	380 135	17,3	65 763	83	7	10
35	Oberfranken	1968	75 078	12,1	9 084	64	19	17	598 739	16,7	99 989	59	23	18
36	Mittelfranken	1968	64 009	14,5	9 281	70	13	17	667 772	18,1	120 867	71	14	15
37	Unterfranken	1968	88 966	16,7	14 857	62	8	30	986 814	28,1	277 295	61	17	22
38	Schwaben	1968	101 570	11,6	11 782	76	4	20	417 145	17,0	70 915	72	17	11
39	Saarland	1968	91 356	20,1	18 363	57	20	23	600 280	32,9	197 492	70	12	18
40		1967	91 356	12,3	11 237	60	13	27	600 280	11,9	71 433	71	11	18
41	Berlin (West)	1968	225 995	18,4	41 680	63	25	12	287 520	16,0	45 929	64	26	8
42		1967	225 995	17,0	38 465	70	22	8	287 520	21,6	62 094	55	30	15
43	Bundesgebiet	1968	5 667 809	20,4	1 154 001	49	15	36	20 181 491	33,4	6 746 045	52	23	25
44		1967	5 667 809	14,4	815 051	54	15	31	20 181 491	15,1	3 041 090	54	29	17
45		1962/67D	5 423 343	15,4	835 711	54	14	32	20 123 105	19,4	3 910 876	51	29	20

Mirabellen und Renekloden						Aprikosen						Pfirsiche						Lfd. Nr.
Ertrag-fähige Bäume	Ertrag je Baum	Ernte-menge	Ernte-Verwendung			Ertrag-fähige Bäume	Ertrag je Baum	Ernte-menge	Ernte-Verwendung			Ertrag-fähige Bäume	Ertrag je Baum	Ernte-menge	Ernte-Verwendung			
			Eigen-Verbrauch	Verkauf als					Eigen-Verbrauch	Verkauf als					Eigen-Verbrauch	Verkauf als		
				Eß-obst	Verwer-tungs-obst					Eß-obst	Verwer-tungs-obst					Eß-obst	Verwer-tungs-obst	
Anzahl	kg	dz	%			Anzahl	kg	dz	%			Anzahl	kg	dz	%			
102 771	11,7	12 024	88	7	5	1 383	4,6	64	96	-	4	10 659	7,8	831	87	10	3	1
102 771	10,9	11 202	86	8	6	1 383	5,8	80	88	6	6	10 659	5,6	597	92	5	3	2
12 152	28,8	3 500	38	38	24	1 143	13,6	155	90	5	5	12 043	11,0	1 325	87	10	3	3
12 152	15,3	1 859	53	19	28	1 143	6,6	75	90	6	4	12 043	6,8	819	88	9	3	4
98 009	19,6	19 179	64	21	15	7 292	11,4	832	82	10	8	76 015	11,4	8 645	79	11	10	5
98 009	9,3	9 104	68	20	12	7 292	4,2	308	86	8	6	76 015	4,3	3 287	87	7	6	6
73 645	20,7	15 243	64	20	16	5 813	11,9	690	79	11	10	53 301	11,7	6 250	76	13	11	7
24 364	16,2	3 936	69	21	10	1 479	9,6	142	95	5	-	22 714	10,5	2 395	85	7	8	8
14 384	7,6	1 094	78	19	3	441	4,5	20	88	12	0	6 977	6,0	418	90	10	0	9
14 384	3,0	430	97	2	1	441	1,1	5	100	-	-	6 977	1,0	70	100	-	-	10
231 976	27,8	64 594	55	24	21	27 210	17,4	4 731	54	35	11	705 351	23,9	168 506	50	33	17	11
231 976	9,4	21 861	72	15	13	27 210	6,0	1 622	73	17	10	705 351	6,7	46 972	61	22	17	12
160 867	31,7	50 932	52	25	23	22 294	18,9	4 204	50	38	12	556 685	27,1	151 042	47	36	17	13
71 109	19,2	13 662	68	19	13	4 916	10,7	527	85	9	6	148 666	11,7	17 464	78	14	8	14
354 117	31,4	111 316	33	14	53	52 256	15,8	8 243	38	34	28	342 938	16,8	57 654	47	34	19	15
354 117	10,2	36 107	33	23	44	52 256	6,8	3 550	51	24	25	342 938	8,3	28 376	54	29	17	16
310 120	33,4	103 694	26	15	59	49 969	16,2	8 086	37	34	29	323 376	17,1	55 405	46	34	20	17
43 997	17,3	7 622	77	6	17	2 287	6,9	157	62	38	-	19 562	11,5	2 249	61	38	1	18
366 119	29,6	108 193	35	24	41	157 820	28,6	44 220	20	53	27	576 924	23,9	138 104	29	43	28	19
366 119	11,6	42 458	47	23	30	157 820	16,4	25 824	27	50	23	576 924	9,9	57 373	37	47	16	20
80 117	24,2	19 373	50	30	20	16 410	20,9	3 431	47	36	17	123 580	20,8	25 682	47	35	18	21
49 009	28,9	14 175	58	19	23	5 418	16,0	546	62	23	15	30 107	23,2	6 984	52	17	31	22
236 993	31,5	74 645	27	23	50	137 992	29,2	40 243	17	55	28	423 237	24,9	105 438	23	46	31	23
391 109	35,3	138 031	53	21	26	37 131	10,8	3 997	58	29	13	847 504	18,5	156 960	44	39	17	24
391 109	13,7	53 660	53	31	16	37 131	4,4	1 622	68	23	9	847 504	7,7	65 610	47	37	16	25
137 832	29,5	40 717	58	20	22	13 439	7,9	1 065	73	20	7	274 216	18,3	50 086	55	33	12	26
102 834	35,7	36 670	51	21	28	14 924	13,8	2 060	46	35	19	308 282	19,1	58 913	44	39	17	27
115 854	46,0	53 309	49	22	29	6 971	10,7	748	64	30	6	237 758	18,9	44 949	34	43	23	28
34 589	21,2	7 335	61	21	18	1 797	6,9	124	91	9	-	27 248	11,1	3 012	54	34	12	29
284 945	17,8	50 593	70	14	16	32 148	9,0	2 883	86	8	6	171 193	11,6	19 926	79	14	7	30
284 945	10,2	29 197	77	14	9	32 148	5,7	1 848	89	7	4	171 193	6,2	10 656	84	9	7	31
40 567	17,8	7 221	79	15	6	6 573	8,6	565	92	5	3	17 472	10,6	1 852	92	7	1	32
20 877	16,1	3 361	75	15	10	3 657	11,8	432	90	6	4	15 203	13,8	2 098	85	10	5	33
20 239	16,1	3 258	75	14	11	3 678	9,2	338	97	3	-	9 883	10,9	1 077	97	3	-	34
39 094	13,1	5 121	69	15	16	2 286	4,3	98	91	7	2	17 010	5,4	919	83	15	2	35
42 152	17,6	7 419	73	13	14	2 500	6,4	160	95	3	2	30 746	10,9	3 351	91	7	2	36
93 732	22,0	20 621	62	15	23	11 496	10,4	1 196	77	12	11	73 422	14,0	10 279	69	19	12	37
28 284	12,7	3 592	85	10	5	1 958	4,8	94	98	2	-	7 457	4,7	350	99	1	-	38
135 195	32,2	43 533	60	17	23	4 837	7,8	377	97	2	1	54 543	8,4	4 582	86	10	4	39
135 195	8,5	11 492	82	10	8	4 837	3,0	145	82	9	9	54 543	3,0	1 636	82	11	7	40
26 021	16,3	4 249	64	30	6	6 406	10,8	690	75	22	3	66 195	11,0	7 268	84	15	1	41
26 021	16,0	4 156	70	25	5	6 406	13,3	851	77	17	6	66 195	8,5	5 649	84	13	3	42
2 016 798	27,6	556 306	49	19	32	328 067	20,2	66 212	32	45	23	2 870 342	19,7	564 219	45	36	19	43
2 016 798	11,0	221 526	58	21	21	328 067	11,0	35 930	39	41	20	2 870 342	7,7	221 045	52	33	15	44
2 052 543	15,7	321 350	52	23	25	298 938	10,0	29 518	43	33	24	2 758 890	10,1	278 365	53	31	16	45

Lfd. Nr.	Gebiet	Jahr	Walnüsse						Baumobst	
			Ertrag- fähige Bäume	Ertrag je Baum	Emte- menge	Ernteverwendung			Erntemenge	
						Eigen- verbrauch	Verkauf als		a 3)	b 4)
							Eßobst	Verwer- tungsobst		
Anzahl	kg	dz	%		dz					
1	Schleswig-Holstein	1968	16 979	11,8	2 004	100	-	-	1 045 336	1 085 256
2		1967	16 979	10,7	1 817	88	12	-	1 136 507	.
3	Hamburg	1968	5 809	8,1	471	86	14	.	966 949	998 653
4		1967	5 809	9,6	558	87	12	1	825 300	.
5	Niedersachsen	1968	58 751	10,7	6 269	83	12	5	4 778 836	5 302 227
6		1967	58 751	9,7	5 704	86	10	4	4 953 882	.
7	Ldw. Ka. Bez. Hannover	1968	48 501	11,2	5 449	82	12	6	3 897 138	.
8	Weser-Ems	1968	10 250	8,0	820	95	5	-	881 698	.
9	Bremen	1968	2 454	4,2	104	100	-	-	124 608	124 608
10		1967	2 454	3,5	85	100	-	-	104 073	.
11	Nordrhein-Westfalen	1968	94 091	12,8	12 087	80	17	3	5 884 780	5 906 155
12		1967	94 091	14,8	13 940	70	26	4	4 390 460	.
13	Landesteil Nordrhein	1968	56 988	14,6	8 326	75	22	3	3 339 110	.
14	Westfalen	1968	37 103	10,1	3 761	91	7	2	2 545 670	.
15	Hessen	1968	73 040	12,0	8 795	70	23	7	2 429 390	2 417 713
16		1967	73 040	10,9	7 989	63	29	8	2 203 528	.
17	RB Darmstadt	1968	63 732	12,8	8 131	69	24	7	1 820 705	.
18	Kassel	1968	9 308	7,1	664	84	13	3	608 685	.
19	Rheinland-Pfalz	1968	114 956	15,2	17 529	73	21	6	2 790 593	2 849 243
20		1967	114 956	15,5	17 811	73	21	6	2 271 433	.
21	RB Koblenz	1968	39 455	12,2	4 796	72	27	1	894 845	.
22	Trier	1968	13 796	16,1	2 215	75	19	6	365 730	.
23	Rheinessen-Pfalz	1968	61 705	17,0	10 518	72	20	8	1 530 018	.
24	Baden-Württemberg	1968	281 856	13,9	39 252	71	26	3	9 235 704	9 523 427
25		1967	281 856	12,9	36 322	63	34	3	12 091 479	.
26	RB Nordwürttemberg	1968	72 276	11,7	8 489	83	15	2	3 431 291	.
27	Nordbaden	1968	79 484	14,9	11 834	73	23	4	1 354 323	.
28	Südbaden	1968	107 735	15,5	16 715	62	35	3	2 638 895	.
29	Südwürttemberg-Hohen- zollern	1968	22 361	9,9	2 214	90	10	0	1 811 195	.
30	Bayern	1968	213 308	12,0	25 621	91	8	1	3 800 458	3 842 143
31		1967	213 308	9,9	21 219	92	7	1	3 368 852	.
32	RB Oberbayern	1968	37 238	12,9	4 804	92	7	1	579 430	.
33	Niederbayern	1968	47 150	14,3	6 742	86	12	2	691 070	.
34	Oberpfalz	1968	17 264	14,0	2 417	98	2	-	316 374	.
35	Oberfranken	1968	27 630	5,3	1 464	91	7	2	452 874	.
36	Mittelfranken	1968	21 868	10,1	2 209	88	10	2	441 743	.
37	Unterfranken	1968	47 387	11,8	5 592	93	6	1	917 742	.
38	Schwaben	1968	14 771	16,2	2 393	91	9	-	401 225	.
39	Saarland	1968	19 571	10,2	1 996	93	4	3	700 161	718 947
40		1967	19 571	10,1	1 977	79	12	9	516 503	.
41	Berlin (West)	1968	28 982	11,4	3 300	84	16	-	395 421	395 421
42		1967	28 982	21,3	6 170	85	14	1	615 299	.
43	Bundesgebiet	1968	909 797	12,9	117 428	79	18	3	32 152 236	33 183 793
44		1967	909 797	12,5	113 592	74	22	4	32 477 316	.
45		1962/67D	850 578	13,3	112 996	74	22	4	27 463 334	.

Fußnoten 3) und 4) vgl. Seite . . .

ernte

zusammen			Erdbeeren			Erträge des Strauchbeerenobstes					Lfd. Nr.
Ernteverwendung 2)			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Johannisbeeren			Stachelbeeren	Himbeeren	
Eigenverbrauch	Verkauf als					rote und weiße	schwarze	zusammen			
	Eßobst	Verwertungsobst									
%			ha	dz	kg je Strauch			kg je qm			
57	26	17	496	91,4	45 310	4,1	3,4	3,8	3,8	1,3	1
49	29	22	461	107,5	49 539	2,8	2,0	2,5	2,8	1,1	2
45	39	16	134	94,1	12 609	4,5	2,5	4,0	4,2	2,6	3
39	45	16	146	86,5	12 629	3,0	2,2	2,8	2,5	1,6	4
47	32	21	374	84,8	31 720	3,7	3,1	3,6	3,5	2,1	5
35	43	22	452	81,2	36 707	3,0	2,1	2,9	3,0	1,6	6
41	35	24	330	85,0	28 050	3,8	3,3	3,7	3,6	2,1	7
73	14	13	44	83,4	3 670	3,5	2,8	3,4	3,4	2,0	8
74	15	11	2	81,1	198	3,0	2,9	3,0	2,8	1,8	9
68	21	11	4	76,8	290	1,5	1,0	1,4	1,8	0,7	10
45	29	26	328	70,0	22 953	3,4	2,6	3,3	3,3	1,4	11
47	29	24	359	91,5	32 831	2,4	2,2	2,4	2,5	1,5	12
38	31	31	203	72,0	14 616	3,3	2,5	3,2	3,4	1,5	13
54	27	19	125	66,7	8 337	3,5	2,7	3,4	3,2	1,3	14
46	24	30	219	96,2	21 068	3,3	3,0	3,2	3,3	1,6	15
43	25	32	247	107,2	26 478	2,4	2,0	2,2	3,7	1,7	16
38	27	35	.	92,3	.	3,4	2,9	3,2	3,1	1,6	17
70	15	15	.	111,6	.	3,1	3,1	3,1	3,5	1,6	18
36	30	34	214	82,1	17 614	3,1	2,4	2,9	3,1	1,7	19
39	30	31	212	74,8	15 847	2,6	1,9	2,4	2,5	1,6	20
41	29	30	121	73,5	8 933	2,7	2,0	2,5	2,9	1,8	21
53	20	27	31	113,6	3 510	3,2	2,7	2,9	2,8	1,5	22
29	33	38	62	83,5	5 171	3,3	2,4	3,1	3,2	1,8	23
45	30	25	457	86,2	39 411	3,5	2,4	2,9	2,8	1,5	24
41	29	30	548	90,7	49 704	2,5	1,4	1,9	2,1	1,6	25
42	26	32	.	.	.	3,5	2,3	2,6	2,8	1,5	26
53	27	20	.	.	.	3,3	2,0	2,5	2,7	1,9	27
47	29	24	.	.	.	3,9	3,4	3,7	2,9	1,4	28
43	38	19	.	.	.	3,2	2,7	2,9	2,6	1,3	29
66	18	16	475	94,4	44 840	3,2	2,6	3,0	3,0	1,4	30
64	19	17	444	97,6	43 334	2,5	1,8	2,3	2,6	1,3	31
73	15	12	.	89,0	.	3,6	2,9	3,4	3,6	1,5	32
56	23	21	.	103,0	.	3,4	2,5	3,2	3,1	1,6	33
81	10	9	.	128,4	.	2,7	2,1	2,6	2,8	1,5	34
59	23	18	.	99,2	.	3,0	2,2	2,7	2,9	1,3	35
71	18	11	.	79,5	.	2,9	2,1	2,7	3,0	1,3	36
63	18	19	.	94,1	.	3,2	2,6	3,0	2,8	1,4	37
72	17	11	.	76,1	.	3,1	2,9	3,0	2,8	1,2	38
71	14	15	66	114,9	7 599	2,5	.	2,5	2,4	2,0	39
66	17	17	67	100,6	6 701	2,1	.	2,1	2,1	1,7	40
59	27	14	2	61,4	123	2,8	2,1	2,8	2,4	1,3	41
52	33	15	2	61,2	141	2,3	1,5	2,3	2,3	1,1	42
48	28	24	2 767	88,0	243 445	3,4	2,6	3,2	3,3	1,7	43
45	30	25	2 942	93,2	274 201	2,5	1,7	2,3	2,6	1,5	44
48	30	22	2 848	74,6	212 452	.	.	3,0	3,0	1,5	45

4. Anbau und Ernte von Gemüse auf dem Freiland 1959 bis 1968

Gemüseart	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Anbaufläche in ha										
Weißkohl	7 061	7 735	7 489	6 578	7 873	7 173	6 434	7 348	7 096	6 536
Rotkohl	3 162	3 906	3 565	3 525	3 741	3 622	3 445	4 068	3 462	2 830
Wirsing	3 140	3 614	3 582	3 285	2 990	3 039	2 908	3 088	2 742	2 854
Grünkohl	1 076	1 387	1 621	1 263	1 345	1 499	1 058	1 150	1 147	937
Rosenkohl	1 757	1 794	2 076	1 795	1 609	1 409	1 251	1 170	1 331	1 244
Blumenkohl	3 506	3 938	4 133	3 776	3 837	4 184	3 925	4 263	4 590	4 337
Kohlrabi	1 401	1 482	1 603	1 606	1 483	1 481	1 579	1 597	1 544	1 512
Kopfsalat	3 263	3 426	4 194	3 510	3 717	3 516	3 769	3 754	3 999	4 100
Endiviansalat	533	483	575	495	492	474	457	402	403	411
Feldsalat (Ackersalat)	519	501	529	477	411	347	366	383	379	410
Spinat	3 686	4 141	5 388	4 532	5 191	4 945	4 660	5 251	4 249	3 861
Möhren	3 531	5 018	4 023	4 547	6 037	4 694	4 299	4 876	5 647	6 024
Rote Rüben	374	645	562	591	790	533	430	677	751	409
Meerrettich	273	318	267	283	274	267	232	280	303	229
Schwarzwurzeln	137	113	94	100	79	78	59	52	55	44
Sellerie	1 382	1 524	1 640	1 698	1 755	1 656	1 544	1 548	1 672	1 624
Porree	1 256	1 462	1 395	1 391	1 425	1 390	1 516	1 457	1 598	1 633
Zwiebeln	1 172	1 094	1 228	950	965	914	1 033	755	805	818
Spargel, im Ertrag	4 486	4 963	5 377	5 566	5 225	5 389	5 119	4 921	4 938	4 597
Frischerbsen	6 258	7 468	8 294	8 906	8 648	7 327	7 727	7 816	9 236	8 901
Grüne Pflückbohnen	5 932	6 426	7 548	8 411	8 714	9 275	7 145	8 673	8 957	6 919
Dicke Bohnen	1 350	1 479	1 614	1 880	2 106	1 491	1 238	1 177	1 647	1 762
Gurken	3 222	3 523	3 158	4 157	5 040	3 200	2 545	3 066	3 120	2 330
Rhabarber	625	674	652	571	542	460	459	410	430	417
Tomaten	997	969	951	930	891	915	816	744	671	633
Sonstige Arten	830	873	903	958	880	973	903	1 056	1 152	1 305
Insgesamt	60 929	68 956	72 461	71 781	76 060	70 251	64 917	69 982	71 924	66 677

Erntemenge in 1 000 dz										
Weißkohl	2 323	3 200	3 127	2 487	3 368	2 968	2 332	3 514	3 385	3 160
Rotkohl	759	1 157	1 087	949	1 147	1 104	963	1 403	1 218	963
Wirsing	563	813	806	709	687	674	643	761	693	716
Grünkohl	126	203	254	179	202	251	162	199	203	160
Rosenkohl	112	156	181	156	138	121	112	120	153	139
Blumenkohl	518	663	696	655	705	801	704	884	1 005	976
Kohlrabi	224	260	290	282	285	286	295	327	327	318
Kopfsalat	443	475	599	490	538	506	537	606	635	662
Endiviansalat	75	68	86	75	79	79	78	78	81	86
Feldsalat (Ackersalat)	25	33	34	30	28	21	24	28	28	33
Spinat	361	459	625	510	614	620	562	690	577	536
Möhren	743	1 408	1 054	1 257	1 882	1 483	1 317	1 610	1 906	1 869
Rote Rüben	78	178	142	141	228	146	114	222	248	138
Meerrettich	25	34	25	29	29	18	28	29	28	22
Schwarzwurzeln	15	13	11	11	10	9	7	6	8	6
Sellerie	192	309	333	332	386	327	349	378	433	420
Porree	176	270	266	250	272	263	309	317	369	379
Zwiebeln	173	195	232	170	176	151	210	151	185	187
Spargel	151	169	146	141	163	183	129	191	144	152
Frischerbsen	515	651	750	832	897	665	673	783	985	923
Grüne Pflückbohnen	400	653	681	691	918	894	605	910	991	727
Dicke Bohnen	130	183	201	219	285	166	151	152	220	247
Gurken	388	442	367	445	745	379	282	471	510	358
Rhabarber	148	167	159	144	150	123	113	111	113	111
Tomaten	218	225	249	231	248	245	213	215	210	165
Sonstige Arten	100	126	134	132	132	140	131	172	193	221
Insgesamt¹⁾	8 982	12 511	12 533	11 548	14 313	12 623	11 042	14 328	14 850	13 675

¹⁾ Geringe Abweichungen ergeben sich durch Rundungen.

5. Anbauabsicht und tatsächlicher Anbau von Gemüse 1968

ha

Land	Februar		Juli		Februar		Juli		Februar		Juli		Februar		Juli		Februar		Juli					
	Frühweißkohl				Herbstweißkohl				Dauerweißkohl				Weißkohl zusammen				Frührotkohl				Herbstrotkohl			
Bundesgebiet	934	822	2 938	3 170	2 600	2 544	6 472	6 536	444	383	742	657												
Schleswig - Holstein	155	147	759	831	1 103	1 220	2 017	2 198	41	36	142	162												
Hamburg	96	67	21	28	26	30	143	125	17	16	22	23												
Niedersachsen	103	85	253	304	155	149	511	538	39	38	87	82												
Bremen	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0												
Nordrhein - Westfalen	243	240	593	659	440	343	1 276	1 242	127	120	129	121												
Hessen	62	53	173	157	135	134	370	344	39	19	62	54												
Rheinland - Pfalz	59	49	77	78	82	72	218	199	46	43	55	45												
Baden - Württemberg	101	81	467	565	224	189	792	835	55	47	80	46												
Bayern	98	87	557	516	406	382	1 061	985	66	55	135	106												
Saarland	14	10	32	26	27	22	73	58	11	7	25	16												
Berlin (West)	2	2	6	6	2	3	10	11	3	2	5	2												
	Dauerrotkohl		Rotkohl zusammen		Fruhvirsing		Herbstvirsing		Dauervirsing		Virsing zusammen													
Bundesgebiet	1 964	1 790	3 150	2 830	626	578	816	723	1 222	1 256	2 664	2 557												
Schleswig - Holstein	855	795	1 038	993	29	31	41	39	423	410	493	480												
Hamburg	25	25	64	64	65	69	12	17	4	5	81	91												
Niedersachsen	147	136	273	256	25	27	31	29	57	45	113	101												
Bremen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Nordrhein - Westfalen	420	375	676	616	264	245	364	363	430	493	1 058	1 101												
Hessen	73	84	174	157	46	35	93	49	45	60	184	144												
Rheinland - Pfalz	91	72	192	160	46	44	64	56	79	75	189	175												
Baden - Württemberg	128	96	263	189	52	46	59	42	47	45	158	133												
Bayern	197	181	398	342	80	64	121	103	112	97	313	264												
Saarland	26	23	62	46	16	15	24	20	20	20	60	55												
Berlin (West)	2	3	10	7	3	2	7	5	5	6	15	13												
	Fruhblumenkohl		Mittelfruher und Spätblumenkohl		Fruhkohlrabi		Fruhjarskopfsalat		Sommer- und Herbstkopfsalat		Fruhjarsspinat													
Bundesgebiet	1 371	1 222	3 273	3 115	1 148	911	1 531	1 358	2 692	2 615	1 038	980												
Schleswig - Holstein	120	101	272	286	27	14	14	9	16	11	28	14												
Hamburg	98	119	118	110	105	94	105	98	124	116	67	67												
Niedersachsen	203	153	401	376	111	66	75	61	107	102	150	171												
Bremen	0	0	0	0	3	2	3	2	2	3	1	1												
Nordrhein - Westfalen	479	406	1 334	1 276	466	363	450	377	732	377	378	296												
Hessen	59	65	178	182	56	45	124	101	156	144	49	39												
Rheinland - Pfalz	88	91	358	341	86	71	205	200	555	553	97	148												
Baden - Württemberg	147	136	308	259	96	85	237	220	499	457	168	171												
Bayern	166	144	284	266	155	140	290	271	468	417	81	55												
Saarland	8	5	13	11	16	12	18	13	16	21	14	12												
Berlin (West)	3	2	7	8	27	19	10	6	17	16	5	6												
	Frühe Möhren		Späte Möhren		Sellerie		Porree		Steckzwiebeln		Saatzwiebeln													
Bundesgebiet	2 076	2 090	3 720	3 934	1 699	1 624	1 710	1 633	362	412	457	406												
Schleswig - Holstein	394	325	767	807	86	84	89	72	2	1	4	3												
Hamburg	20	24	45	42	121	144	137	149	2	2	1	1												
Niedersachsen	889	1 015	1 177	1 320	170	140	182	166	23	25	37	35												
Bremen	2	2	3	2	2	1	7	5	0	0	1	0												
Nordrhein - Westfalen	233	202	518	566	486	484	645	626	24	34	118	90												
Hessen	91	89	132	118	84	83	69	66	10	10	33	34												
Rheinland - Pfalz	180	162	373	377	189	164	123	121	186	220	140	119												
Baden - Württemberg	93	99	153	160	172	164	177	175	51	49	50	67												
Bayern	141	140	488	482	361	330	237	214	59	68	60	44												
Saarland	14	14	24	23	17	20	25	19	4	3	12	12												
Berlin (West)	19	18	40	37	11	10	19	20	1	0	1	1												
	Spargel im Ertrag		Spargel nicht im Ertrag		Frischerbsen		Buschbohnen		Stangenbohnen		Grüne Pflückbohnen zusammen													
Bundesgebiet	4 614	4 597	460	630	8 328	8 901	5 914	6 323	631	596	6 545	6 919												
Schleswig - Holstein	66	66	17	17	1 720	1 818	755	960	—	—	755	960												
Hamburg	1	0	0	—	5	6	29	38	18	18	47	56												
Niedersachsen	1 324	1 381	137	241	3 668	3 980	1 906	1 939	19	27	1 925	1 966												
Bremen	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2												
Nordrhein - Westfalen	147	153	26	25	565	532	900	922	284	276	1 184	1 198												
Hessen	1 042	977	51	83	469	488	323	302	23	21	346	323												
Rheinland - Pfalz	710	731	99	121	226	208	483	427	73	60	556	487												
Baden - Württemberg	962	948	74	75	1 082	1 336	901	1 155	133	130	1 034	1 285												
Bayern	356	335	56	67	587	529	586	548	68	52	654	600												
Saarland	2	2	0	0	5	4	10	10	11	10	21	20												
Berlin (West)	4	4	0	1	1	0	20	20	2	2	22	22												
	Dicke Bohnen		Einlegegurken		Schalgurken		Gurken zusammen		Tomaten		Insgesamt ¹⁾													
Bundesgebiet	1 628	1 762	1 549	1 772	563	558	2 112	2 330	706	633	57 756	57 995												
Schleswig - Holstein	127	153	47	51	2	2	49	53	1	1	8 102	8 466												
Hamburg	15	14	10	6	19	5	29	11	73	74	1 401	1 407												
Niedersachsen	552	648	139	137	16	11	115	148	21	11	12 204	12 900												
Bremen	2	1	1	0	0	—	1	0	0	0	29	22												
Nordrhein - Westfalen	826	837	152	119	28	36	180	155	128	114	11 929	11 468												
Hessen	26	28	183	179	75	80	258	259	21	17	3 982	3 796												
Rheinland - Pfalz	42	51	202	191	71	67	273	258	210	203	5 295	5 160												
Baden - Württemberg	35	28	368	581	213	253	581	834	153	135	7 285	7 840												
Bayern	3	2	428	487	137	102	565	589	95	74	6 878	6 358												
Saarland	0	0	17	19	1	1	18	20	1	1	423	371												
Berlin (West)	0	0	2	2	1	1	3	3	3	3	228	207												

1) Flächenvergleich für die in der Vorerhebung (Februar) erfassten Gemüsearten.

6. Anbau und Ernte von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Frühweißkohl			Herbstweißkohl			Dauerweißkohl		
			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge
			ha	dz		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	147	334,6	49 192	831	648,8	539 176	1 220	422,6	515 592
2		1967	219	373,8	81 868	1 115	670,9	748 102	1 265	463,2	585 953
3	Hamburg	1968	67	297,4	19 926	28	392,9	11 001	30	377,4	11 322
4		1967	62	308,9	19 152	45	396,5	17 843	33	397,2	13 108
5	Niedersachsen	1968	85	285,7	24 281	304	642,1	195 196	149	432,9	64 503
6		1967	96	299,9	28 642	278	567,8	158 119	190	468,4	88 947
7	Bremen	1968	1	298,5	72	0	357,3	25	0	362,4	47
8		1967	1	294,3	159	0	426,1	77	0	227,0	61
9	Nordrhein-Westfalen	1968	240	271,6	65 181	659	649,9	428 274	343	423,0	145 103
10		1967	297	299,5	88 939	610	537,8	328 035	445	400,9	178 392
11	Hessen	1968	53	350,5	18 577	157	547,5	85 958	134	606,3	81 244
12		1967	52	290,2	15 090	179	517,3	92 597	103	550,2	56 671
13	Rheinland-Pfalz	1968	49	279,6	13 809	78	429,1	33 321	72	401,8	29 075
14		1967	55	236,7	12 963	77	338,9	26 123	80	402,7	32 282
15	Baden-Württemberg	1968	81	348,9	28 366	565	573,6	324 027	189	482,3	91 106
16		1967	73	331,5	24 200	503	562,0	282 798	215	501,5	107 823
17	Bayern	1968	87	262,0	22 794	516	391,5	202 014	382	361,2	137 971
18		1967	67	274,8	18 412	608	368,6	224 109	352	372,9	131 261
19	Saarland	1968	10	186,6	1 812	26	315,6	8 360	22	398,0	8 911
20		1967	12	180,0	2 234	28	312,0	8 764	24	314,3	7 474
21	Berlin (West)	1968	2	193,3	462	6	360,0	2 085	3	362,8	1 201
22		1967	2	190,9	412	4	361,4	1 568	6	410,4	2 384
23	Bundesgebiet	1968	822	297,4	244 472	3 170	577,1	1 829 437	2 544	426,9	1 086 075
24		1967	936	312,0	292 071	3 447	547,8	1 888 135	2 713	443,9	1 204 356
25		1962/67 D	1 021	280,4	286 326	3 424	494,0	1 691 611	2 639	390,7	1 030 978

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Adventswirsing			Frühwirsing			Herbatwirsing		
			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge
			ha	dz		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	-	-	-	31	287,1	8 900	39	377,7	14 730
2		1967	-	-	-	42	304,9	12 806	43	346,4	14 895
3	Hamburg	1968	-	-	-	69	255,4	17 623	17	338,4	5 753
4		1967	-	-	-	83	256,9	21 323	21	354,3	7 440
5	Niedersachsen	1968	5	171,5	858	27	174,6	4 715	29	338,7	9 822
6		1967	1	136,7	191	35	195,1	6 751	36	350,2	12 642
7	Bremen	1968	-	-	-	0	206,3	4	0	306,0	9
8		1967	-	-	-	0	175,0	33	0	353,1	39
9	Nordrhein-Westfalen	1968	224	195,4	43 779	245	224,4	54 984	363	269,8	97 933
10		1967	157	191,9	30 124	260	216,3	56 226	381	273,6	104 234
11	Hessen	1968	0	210,0	.	35	260,6	9 121	49	268,7	13 166
12		1967	9	72,7	654	39	272,1	10 612	46	384,5	17 687
13	Rheinland-Pfalz	1968	64	181,1	11 531	44	211,9	9 272	56	279,3	15 754
14		1967	56	158,3	8 886	41	180,2	7 368	58	235,4	13 549
15	Baden-Württemberg	1968	-	-	-	46	207,8	9 476	42	259,5	10 925
16		1967	-	-	-	46	213,2	9 914	44	249,4	10 899
17	Bayern	1968	-	-	-	64	213,5	13 664	103	239,1	24 627
18		1967	-	-	-	67	207,5	13 903	101	241,2	24 361
19	Saarland	1968	3	144,1	379	15	184,7	2 789	20	275,0	5 448
20		1967	2	129,1	261	16	170,2	2 704	19	296,3	5 609
21	Berlin (West)	1968	1	.	.	2	168,4	364	5	263,2	1 324
22		1967	-	-	-	3	143,2	435	7	284,1	1 966
23	Bundesgebiet	1968	297	190,4	56 547	578	226,5	130 912	723	275,9	199 491
24		1967	225	178,3	40 116	632	224,8	142 075	756	282,2	213 321
25		1962/67 D	199	171,6	34 140	721	207,0	149 250	875	251,5	220 103

Gemüse auf dem Freiland

Weißkohl zusammen			Frührotkohl			Herbstrotkohl			Dauerrotkohl			Rotkohl zusammen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		
2 198	502,3	1 103 960	36	272,7	9 818	162	443,3	71 810	795	324,8	258 213	995	342,2	339 841	1
2 599	544,8	1 415 923	65	306,5	19 925	212	441,2	93 540	1 000	365,3	365 273	1 277	374,9	478 738	2
125	338,0	42 249	16	222,3	3 557	23	318,2	7 319	25	286,9	7 173	64	282,0	18 049	3
140	357,9	50 103	34	228,0	7 752	37	330,7	12 236	28	281,3	7 876	99	281,5	27 864	4
538	527,8	283 980	38	268,2	10 191	82	429,9	35 250	136	375,7	51 096	256	377,1	96 537	5
564	488,9	275 708	51	281,2	14 424	104	431,3	44 679	144	420,4	60 452	299	400,3	119 555	6
1	326,7	144	0	244,0	10	0	330,7	10	0	298,0	36	0	291,8	56	7
1	299,9	297	0	266,1	56	0	439,4	62	0	218,0	28	0	303,6	146	8
1 242	514,1	638 558	120	248,9	29 864	121	375,2	45 394	375	349,9	131 201	616	335,2	206 459	9
1 352	440,4	595 366	153	263,6	40 336	155	355,3	55 076	482	343,3	165 481	790	330,2	260 893	10
344	540,1	185 779	19	329,3	6 257	54	432,4	23 350	84	491,2	41 261	157	451,4	70 868	11
334	492,1	164 358	28	269,5	7 546	41	490,4	20 106	93	446,2	41 497	162	426,8	69 149	12
199	382,2	76 205	43	259,1	11 166	45	374,5	16 861	72	374,0	26 787	160	343,1	54 814	13
212	336,6	71 368	39	221,5	8 768	54	311,8	16 786	104	379,5	39 397	197	329,3	64 951	14
835	531,1	443 499	47	291,7	13 856	46	332,6	15 133	96	370,5	35 568	189	341,6	64 557	15
791	524,3	414 821	52	300,8	15 672	71	350,0	24 745	130	396,4	51 532	253	363,7	91 949	16
985	368,3	362 779	55	227,8	12 529	106	286,5	30 369	181	292,5	52 943	342	280,2	95 841	17
1 027	364,0	373 782	59	227,5	13 423	137	281,9	38 620	130	275,1	35 763	326	269,3	87 806	18
58	325,7	19 083	7	174,0	1 162	16	306,6	4 850	23	342,9	7 870	46	305,4	13 882	19
64	287,4	18 472	8	176,5	1 424	17	317,1	5 467	24	306,3	7 290	49	288,8	14 181	20
11	326,2	3 748	2	172,2	413	2	314,9	737	3	319,6	821	7	269,6	1 971	21
12	354,5	4 364	4	176,3	629	4	334,6	1 426	2	390,1	866	10	290,6	2 921	22
6 536	483,5	3 159 984	383	258,0	98 823	657	382,2	251 083	1 790	342,4	612 969	2 830	340,2	962 875	23
7 096	477,0	3 384 562	493	263,6	129 955	832	375,9	312 743	2 137	362,9	775 455	3 462	351,9	1 218 153	24
7 084	424,7	3 008 915	537	239,5	128 604	839	319,8	268 327	2 268	323,5	733 724	3 644	310,3	1 130 655	25

Dauerwirsing			Wirsing zusammen			Grünkohl			Rosenkohl			Frühl Blumenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte-menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		
410	245,2	100 524	480	258,7	124 154	116	127,8	14 829	136	93,1	12 657	101	255,0	25 757	1
393	257,3	101 138	478	269,5	128 839	99	169,0	16 733	103	106,9	11 007	115	225,4	25 925	2
5	292,3	1 462	91	272,9	24 838	56	241,7	13 535	73	191,5	13 980	119	221,3	26 335	3
8	317,4	2 539	112	279,5	31 302	62	238,4	14 781	78	191,6	14 945	152	205,9	31 297	4
45	349,1	15 711	106	293,5	31 106	350	161,7	56 602	87	100,5	8 745	153	154,7	23 664	5
40	356,5	14 224	112	301,9	33 808	457	157,7	72 134	186	104,9	19 531	233	158,4	36 964	6
0	212,0	2	0	257,2	15	3	137,4	411	0	87,1	8	0	186,4	24	7
0	205,0	12	0	234,4	84	3	159,9	411	1	77,0	39	1	121,7	46	8
493	265,2	130 740	1 325	247,1	327 436	304	183,9	55 909	449	90,0	40 397	406	210,4	85 425	9
424	252,7	107 158	1 222	243,7	297 742	401	192,7	77 269	466	82,7	38 545	419	205,2	85 981	10
60	291,3	17 478	144	276,1	39 765	18	219,4	3 949	43	156,6	6 734	65	215,8	14 027	11
46	352,0	16 192	140	322,5	45 145	20	226,7	4 534	72	215,6	15 523	80	281,1	22 488	12
75	277,2	20 687	239	240,1	57 244	9	175,8	1 626	123	128,5	15 763	91	154,1	14 052	13
68	280,7	19 158	223	219,7	48 961	15	174,9	2 564	116	137,9	16 067	102	148,5	15 108	14
45	275,8	12 494	133	247,3	32 895	49	183,3	9 018	216	126,6	27 346	136	197,1	26 786	15
46	270,2	12 483	136	244,1	33 296	44	202,6	8 854	185	132,5	24 552	158	207,3	32 753	16
97	231,1	22 417	264	230,0	60 708	15	120,9	1 813	105	113,2	11 886	144	186,9	26 914	17
80	227,2	18 176	248	227,6	56 440	15	109,6	1 644	112	98,6	11 043	148	193,0	28 564	18
20	279,8	5 588	58	247,0	14 204	6	180,2	1 117	9	182,5	1 570	5	144,9	761	19
21	288,1	5 978	58	252,7	14 552	4	166,3	725	9	191,0	1 679	6	150,3	959	20
6	275,8	1 566	14	252,8	3 254	11	141,5	1 568	3	57,4	154	2	141,5	293	21
3	309,4	925	13	256,8	3 326	27	140,9	3 818	3	81,3	255	4	152,2	581	22
1 256	261,7	3 286 669	2 854	250,7	715 619	937	171,2	160 377	1 244	111,9	139 240	1 222	199,7	244 038	23
1 129	263,9	297 983	2 742	252,9	693 495	1 147	177,4	203 467	1 331	115,1	153 186	1 418	197,9	280 666	24
1 214	239,8	291 157	3 009	230,9	694 650	1 244	160,4	199 496	1 427	93,6	133 625	1 250	186,4	232 961	25

6. Anbau und Ernte von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Blumenkohl zusammen			Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge
			ha	dz		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	286	186,9	53 462	387	204,7	79 219	14	172,9	2 421
2		1967	277	209,6	58 056	392	214,2	83 981	19	187,4	3 561
3	Hamburg	1968	110	185,9	20 449	229	204,3	46 784	94	217,3	20 426
4		1967	127	222,6	28 270	279	213,5	59 567	95	217,0	20 615
5	Niedersachsen	1968	376	142,1	53 445	529	145,8	77 109	66	145,1	9 574
6		1967	470	156,5	73 451	703	157,1	110 415	80	135,9	10 951
7	Bremen	1968	0	137,8	8	0	171,1	32	2	210,2	446
8		1967	0	120,6	17	1	121,4	63	2	222,6	492
9	Nordrhein-Westfalen	1968	1 276	251,4	320 724	1 682	241,5	406 149	363	209,1	75 913
10		1967	1 267	249,2	315 752	1 686	238,3	401 733	359	206,3	74 064
11	Hessen	1968	182	451,9	82 246	247	389,8	96 273	45	273,1	12 290
12		1967	185	353,6	65 416	265	331,7	87 904	41	227,8	9 340
13	Rheinland-Pfalz	1968	341	232,6	79 328	432	216,0	93 380	71	168,0	11 946
14		1967	337	202,4	68 229	439	189,9	83 337	68	155,9	10 642
15	Baden-Württemberg	1968	259	234,3	60 754	395	221,5	87 540	85	211,0	17 956
16		1967	254	245,7	62 482	412	231,0	95 235	87	205,8	17 802
17	Bayern	1968	266	219,1	58 281	410	207,8	85 195	140	205,0	28 700
18		1967	233	205,3	47 835	381	200,5	76 399	125	190,0	23 750
19	Saarland	1968	11	219,3	2 487	16	195,8	3 248	12	132,9	1 559
20		1967	12	201,0	2 434	18	183,5	3 393	13	144,7	1 878
21	Berlin (West)	1968	8	144,8	1 188	10	144,1	1 481	19	163,2	3 049
22		1967	10	215,6	2 201	14	198,3	2 782	19	179,5	3 321
23	Bundesgebiet	1968	3 115	235,1	732 372	4 337	225,1	976 410	911	202,3	184 280
24		1967	3 172	228,3	724 143	4 590	218,9	1 004 809	908	194,3	176 416
25		1962/67 D	2 846	196,5	559 305	4 096	193,4	792 266	960	184,2	176 809

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Kopfsalat zusammen			Endiviensalat			Feldsalat (Ackersalat)		
			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge
			ha	dz		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	20	121,2	2 424	-	-	-	-	-	-
2		1967	23	127,3	2 929	-	-	-	-	-	-
3	Hamburg	1968	216	171,2	36 976	4	178,8	715	2	112,5	225
4		1967	223	157,1	35 035	3	194,1	582	3	108,0	324
5	Niedersachsen	1968	165	135,6	22 367	1	182,3	182	2	58,1	116
6		1967	187	133,4	24 909	2	143,3	272	7	65,9	494
7	Bremen	1968	5	158,1	745	0	118,5	37	0	69,8	15
8		1967	4	160,1	677	0	136,5	61	0	63,9	17
9	Nordrhein-Westfalen	1968	1 161	162,3	188 439	94	218,6	20 550	66	72,9	4 810
10		1967	1 092	155,3	169 603	99	225,3	22 307	62	71,0	4 401
11	Hessen	1968	247	196,9	48 639	21	230,2	4 834	47	125,1	5 880
12		1967	280	250,0	57 408	27	188,9	5 100	46	64,9	2 985
13	Rheinland-Pfalz	1968	778	145,8	113 321	39	195,7	7 632	31	68,9	2 134
14		1967	674	138,3	93 195	36	174,4	6 252	31	64,1	2 024
15	Baden-Württemberg	1968	737	204,3	150 660	118	276,9	32 619	193	82,3	15 851
16		1967	732	193,6	141 583	108	265,7	28 642	167	84,9	14 221
17	Bayern	1968	715	129,4	92 491	124	146,2	18 129	63	50,7	3 194
18		1967	721	142,4	102 660	117	140,9	16 485	56	55,7	3 119
19	Saarland	1968	34	119,9	4 043	10	164,8	1 663	6	105,7	679
20		1967	34	116,7	3 945	11	115,5	1 240	7	104,5	725
21	Berlin (West)	1968	22	108,5	2 359	0	.	.	0	.	.
22		1967	29	119,2	3 469	0	.	.	0	.	.
23	Bundesgebiet	1968	4 100	161,6	662 464	411	210,1	86 361	410	80,3	32 904
24		1967	3 999	158,9	635 411	403	200,8	80 941	379	74,7	28 310
25		1962/67 D	3 711	148,8	552 038	454	172,7	78 419	394	67,0	26 409

Gemüse auf dem Freiland

Spätkohlrabi			Kohlrabi zusammen			Winterkopfsalat			Frühjahrskopfsalat			Sommer- und Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		
16	173,6	2 778	30	173,3	5 199	-	-	-	9	123,5	1 112	11	119,3	1 312	1
14	199,0	2 786	33	192,3	6 347	-	-	-	10	123,7	1 237	13	130,0	1 690	2
39	196,1	7 648	133	211,1	28 074	2	146,1	292	98	171,8	16 836	116	171,1	19 848	3
45	223,3	10 049	140	219,0	30 664	3	151,8	455	120	169,5	20 340	100	142,4	14 240	4
91	291,4	26 515	157	229,9	36 089	2	134,4	215	61	134,6	8 208	102	136,7	13 944	5
107	299,9	31 999	187	229,3	42 950	4	116,7	455	88	141,3	12 475	95	126,8	11 979	6
2	165,9	239	4	192,3	685	-	-	-	2	202,8	347	3	132,6	398	7
2	160,5	249	4	197,0	741	-	-	-	2	197,3	371	2	130,4	306	8
253	212,4	53 710	616	210,5	129 643	9	115,2	1 037	377	184,3	69 481	775	152,2	117 921	9
238	226,1	53 819	597	214,2	127 883	17	127,5	2 167	412	164,1	67 593	663	150,6	99 843	10
23	243,8	5 607	68	263,2	17 897	2	127,5	255	101	241,8	24 422	144	166,4	23 962	11
28	265,0	7 420	69	242,9	16 760	4	118,0	472	101	235,9	23 826	175	189,2	33 110	12
18	267,1	4 712	89	187,7	16 658	25	108,9	2 672	200	158,0	31 541	553	143,0	79 108	13
21	271,6	5 696	89	183,1	16 338	25	107,6	2 646	207	153,2	31 674	442	133,1	58 875	14
57	213,0	12 035	142	211,8	29 991	60	272,4	16 507	220	207,9	45 717	457	193,6	88 436	15
74	213,3	15 806	161	209,3	33 608	47	268,6	12 544	279	204,5	56 974	406	177,5	72 065	16
72	204,5	14 724	212	204,8	43 424	27	101,0	2 727	271	155,2	42 059	417	114,4	47 705	17
69	213,0	14 697	194	198,2	38 447	19	102,7	1 951	282	171,4	48 335	420	124,7	52 374	18
5	251,6	1 175	17	166,7	2 734	0	-	-	13	106,8	1 381	21	128,3	2 662	19
5	204,7	1 112	18	162,4	2 990	0	100,3	28	15	113,7	1 679	19	119,3	2 238	20
25	181,5	4 502	44	173,6	7 551	-	-	-	6	118,8	702	16	104,6	1 657	21
33	199,9	6 670	52	193,0	9 991	-	-	-	9	118,6	1 033	20	119,4	2 436	22
601	222,4	133 665	1 512	210,3	317 945	127	186,7	23 705	1 358	178,1	241 806	2 615	151,8	396 953	23
636	236,3	150 303	1 544	211,6	326 719	119	174,1	20 718	1 525	174,1	265 537	2 355	148,3	349 156	24
588	209,8	123 333	1 548	193,9	300 142	120	144,1	17 289	1 428	164,5	234 971	2 163	138,6	299 778	25

Winterspinat			Frühjahrsspinat			Herbstspinat			Spinat zusammen			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		
-	-	-	14	143,4	2 007	3	105,0	315	17	136,6	2 322	325	234,0	76 053	1
-	-	-	30	157,6	4 729	2	112,0	224	32	154,8	4 953	119	230,1	27 379	2
3	130,9	393	67	170,7	11 437	43	148,9	6 403	113	161,4	18 233	24	194,4	4 666	3
3	115,0	345	77	184,5	14 207	43	191,6	8 239	123	185,3	22 791	38	194,8	7 402	4
76	114,3	8 651	171	126,6	21 649	459	129,0	59 204	706	126,8	89 504	1 015	206,5	209 586	5
186	114,1	21 262	292	130,7	38 162	578	145,0	83 799	1 056	135,6	143 223	697	208,5	145 277	6
0	-	-	1	190,6	198	0	102,4	37	1	167,9	235	2	207,1	255	7
-	-	-	2	207,0	364	1	134,5	110	3	184,0	474	1	224,9	322	8
139	117,1	16 280	296	120,7	35 738	677	150,0	101 535	1 112	138,1	153 553	202	189,5	38 279	9
138	114,8	15 846	307	123,1	37 800	666	135,4	90 178	1 111	129,5	143 824	226	214,1	48 385	10
23	174,9	4 023	39	175,9	6 860	92	143,0	13 156	154	156,1	24 039	89	173,6	15 450	11
32	111,0	3 552	32	141,1	3 104	63	127,6	8 039	117	125,6	14 695	46	220,3	10 134	12
270	156,4	42 312	148	129,4	19 092	418	153,7	64 246	836	150,3	125 650	162	248,1	40 425	13
220	144,9	31 928	162	128,1	20 718	523	147,0	76 857	905	143,1	129 503	216	218,2	47 041	14
99	154,5	15 234	171	136,9	23 383	335	148,1	49 688	605	146,0	88 305	99	202,6	20 017	15
134	150,2	20 142	131	129,4	16 990	286	145,1	41 397	551	142,6	78 529	93	216,7	20 175	16
121	105,6	12 778	55	85,9	4 725	90	115,1	10 359	266	104,7	27 862	140	196,1	27 454	17
143	110,3	15 773	60	93,1	5 586	80	125,3	10 024	283	110,9	31 383	179	209,6	37 518	18
4	128,2	570	12	143,3	1 717	11	147,7	1 660	27	142,6	3 947	14	248,1	3 560	19
7	119,6	871	14	140,0	2 013	13	134,0	1 711	34	133,5	4 595	15	316,3	4 852	20
7	90,6	654	6	88,0	562	11	103,3	1 140	24	95,6	2 356	18	169,6	3 039	21
11	80,5	861	6	88,3	563	17	102,3	1 688	34	92,7	3 112	15	157,7	2 298	22
742	136,0	100 895	980	130,0	127 368	2 139	143,9	307 743	3 861	138,8	536 006	2 090	209,9	438 784	23
874	126,5	110 580	1 103	130,8	144 236	2 272	141,8	322 266	4 249	135,8	577 082	1 645	213,2	350 783	24
883	119,2	105 240	1 456	118,9	173 162	2 466	128,6	317 010	4 805	123,9	595 412	1 504	211,0	317 387	25

6. Anbau und Ernte von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Späte Möhren			Möhren zusammen			Rote Rüben (Rote Beta)		
			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge
			ha	dz		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	807	389,0	313 890	1 132	344,5	389 943	79	459,7	36 318
2		1967	666	457,5	304 726	785	423,1	332 105	156	433,3	67 590
3	Hamburg	1968	42	408,8	17 170	66	330,8	21 836	1	241,7	242
4		1967	49	368,5	18 057	87	292,6	25 459	1	250,8	251
5	Niedersachsen	1968	1 320	384,4	507 449	2 335	307,1	717 035	43	310,4	13 349
6		1967	1 598	392,6	627 531	2 295	336,7	772 808	54	287,0	15 526
7	Bremen	1968	2	253,2	499	4	235,5	754	0	197,4	36
8		1967	4	248,5	760	5	241,0	1 082	1	199,2	177
9	Nordrhein-Westfalen	1968	566	368,5	208 564	768	321,4	246 843	78	314,6	24 538
10		1967	508	337,7	171 539	734	299,6	219 924	115	303,7	34 921
11	Hessen	1968	118	346,3	40 863	207	272,0	56 313	17	301,0	5 117
12		1967	152	346,7	52 698	198	317,3	62 832	54	372,6	20 120
13	Rheinland-Pfalz	1968	377	385,0	145 193	539	343,7	185 618	21	322,4	6 731
14		1967	400	444,9	177 996	616	365,5	225 037	58	318,6	18 415
15	Baden-Württemberg	1968	160	278,4	44 711	259	249,5	64 728	52	289,0	14 941
16		1967	136	307,9	41 844	229	270,8	62 019	65	301,7	19 641
17	Bayern	1968	482	268,7	129 513	622	252,4	156 967	110	308,1	33 891
18		1967	431	326,5	140 722	610	292,2	178 240	240	288,3	69 192
19	Saarland	1968	23	524,4	12 166	37	418,8	15 726	7	349,5	2 562
20		1967	24	422,8	10 164	39	385,0	15 016	6	306,0	1 769
21	Berlin (West)	1968	37	277,5	10 219	55	242,2	13 258	1	169,9	248
22		1967	34	280,4	9 521	49	243,6	11 819	1	172,4	160
23	Bundesgebiet	1968	3 934	363,6	1 430 237	6 024	310,3	1 869 021	409	337,3	137 973
24		1967	4 002	388,7	1 555 558	5 647	337,6	1 906 341	751	329,9	247 762
25		1962/67 D)	3 513	358,2	1 258 460	5 017	314,1	1 575 847	629	291,2	183 165

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Saatzwiebeln			Zwiebeln zusammen			Spargel		
			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge
			ha	dz		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	3	197,7	593	4	190,5	762	66	21,0	1 387
2		1967	7	195,7	1 370	9	186,3	1 677	82	19,3	1 582
3	Hamburg	1968	1	152,6	153	3	181,0	543	0	24,3	5
4		1967	4	177,3	709	7	176,7	1 237	2	24,6	49
5	Niedersachsen	1968	35	206,9	7 242	60	202,8	12 170	1 381	29,5	40 701
6		1967	25	232,2	5 805	40	230,7	9 181	1 583	25,0	39 649
7	Bremen	1968	0	166,5	3	0	186,5	31	0	17,8	2
8		1967	0	85,7	9	0	161,3	57	0	18,0	1
9	Nordrhein-Westfalen	1968	90	265,1	23 862	124	251,5	31 183	153	35,6	5 440
10		1967	109	259,1	28 239	127	250,7	31 833	168	37,6	6 312
11	Hessen	1968	34	275,7	9 374	44	280,3	12 334	977	23,9	23 350
12		1967	48	323,2	15 514	73	322,8	23 567	1 021	23,4	23 891
13	Rheinland-Pfalz	1968	119	218,6	26 069	339	249,8	84 749	731	50,5	36 874
14		1967	102	176,7	18 004	283	235,6	66 602	706	42,2	29 759
15	Baden-Württemberg	1968	67	188,7	12 624	116	193,1	22 325	948	35,4	33 566
16		1967	63	197,5	12 522	140	201,3	28 207	1 035	31,1	32 185
17	Bayern	1968	44	146,9	6 464	112	170,6	19 112	335	31,6	10 586
18		1967	43	143,3	6 162	108	167,7	18 116	335	29,5	9 883
19	Saarland	1968	12	194,7	2 278	15	201,0	2 971	2	40,0	62
20		1967	13	236,4	3 042	16	236,9	3 731	2	39,7	61
21	Berlin (West)	1968	1	150,7	197	1	150,7	197	4	34,1	123
22		1967	2	171,3	295	2	171,3	295	4	37,8	155
23	Bundesgebiet	1968	406	218,9	88 859	818	227,8	186 377	4 597	33,1	152 096
24		1967	416	220,4	91 671	805	229,2	184 503	4 938	29,1	143 527
25		1962/67 D)	492	189,8	93 378	871	193,5	168 546	5 193	30,5	158 473

Gemüse auf dem Freiland

Meerrettich			Schwarzwurzeln			Sellerie			Porree			Steckzwiebeln			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		
4	80,0	320	1	103,3	103	84	248,4	20 862	72	203,3	14 639	1	169,0	169	1
-	-	-	1	116,1	116	83	260,9	21 658	71	215,5	15 302	2	153,6	307	2
40	88,9	3 556	2	136,4	273	144	240,8	34 675	149	234,6	34 955	2	195,0	390	3
36	84,6	3 046	1	135,0	135	164	300,6	49 298	166	239,6	39 774	3	176,0	528	4
1	142,9	143	11	105,5	1 161	140	215,3	30 136	166	222,5	36 938	25	197,1	4 928	5
28	151,5	4 196	9	114,3	994	161	237,8	38 385	178	225,5	40 159	15	228,1	3 376	6
0	.	.	0	.	.	1	195,7	184	5	215,9	1 092	0	189,1	28	7
0	.	.	0	93,5	4	1	191,3	230	6	186,5	1 121	0	191,6	48	8
4	135,0	540	8	171,9	1 375	484	268,2	129 795	626	232,1	145 298	34	215,3	7 321	9
1	131,0	131	19	157,9	3 001	501	250,1	125 301	582	230,5	134 157	18	199,7	3 594	10
-	-	-	1	173,4	173	83	297,8	24 717	66	263,1	17 365	10	296,0	2 960	11
3	100,0	300	4	173,3	693	75	280,0	21 000	55	222,6	12 243	25	322,1	8 053	12
5	178,9	830	5	162,5	785	164	240,8	39 514	121	246,5	29 879	220	266,7	58 680	13
6	173,5	1 013	4	150,3	672	181	263,5	47 840	133	257,2	34 142	181	268,8	48 598	14
46	160,1	7 397	4	161,4	613	164	278,2	45 514	175	241,9	42 308	49	199,2	9 701	15
55	154,1	8 445	3	161,9	470	171	276,1	47 296	169	241,6	40 782	77	204,5	15 685	16
129	74,5	9 611	11	125,9	1 385	330	262,5	86 625	214	229,1	49 027	68	186,0	12 648	17
174	63,0	10 962	12	113,1	1 357	300	246,2	73 860	197	226,1	44 542	65	183,9	11 954	18
0	159,1	5	1	142,8	136	20	307,5	6 119	19	237,1	4 529	3	225,0	693	19
0	145,0	4	2	108,1	203	18	302,1	5 501	19	195,6	3 744	3	239,1	689	20
0	.	.	0	.	.	10	159,4	1 554	20	145,3	2 928	0	.	.	21
0	.	.	0	.	.	17	170,0	2 933	22	161,3	3 525	0	.	.	22
229	97,8	22 402	44	136,5	6 004	1 624	258,4	419 695	1 633	232,1	378 958	412	236,7	97 518	23
303	92,7	28 097	55	139,0	7 645	1 672	259,2	433 302	1 598	231,2	369 491	389	238,6	92 832	24
273	98,3	26 834	70	121,2	8 483	1 645	223,4	367 530	1 463	203,0	296 932	379	198,3	75 168	25

Friacherbsen			Buschbohnen			Stangenbohnen			Grüne Pflückbohnen zusammen			Dicke Bohnen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz		
1 818	115,3	209 615	960	98,2	94 288	-	-	-	960	98,2	94 288	153	159,4	24 385	1
2 237	114,3	255 689	1 525	116,8	178 127	-	-	-	1 525	116,8	178 127	135	109,5	14 779	2
6	102,2	613	38	181,2	6 886	18	180,7	3 253	56	181,1	10 139	14	130,4	1 826	3
8	106,5	852	52	167,3	8 700	19	164,4	3 124	71	166,5	11 824	17	117,3	1 994	4
3 980	97,1	386 432	1 939	96,5	187 063	27	109,4	2 954	1 966	96,7	190 017	648	140,2	90 833	5
4 154	102,2	424 664	3 128	104,3	326 431	23	161,2	3 692	3 151	104,8	330 123	670	138,1	92 533	6
0	90,4	31	2	118,3	168	0	123,6	7	2	118,5	175	1	127,9	170	7
0	81,2	40	2	118,8	226	0	112,3	6	2	118,6	232	2	133,9	205	8
532	92,9	49 415	922	113,5	104 642	276	140,9	38 878	1 198	119,8	143 520	837	139,0	116 339	9
501	99,0	49 616	802	111,6	89 496	327	173,9	56 854	1 129	129,6	146 350	703	137,3	96 543	10
488	95,2	46 458	302	113,5	34 277	21	185,2	3 889	323	118,2	38 166	28	134,1	3 755	11
486	98,4	47 822	317	102,7	32 556	43	244,4	10 509	360	119,6	43 065	26	146,5	3 809	12
208	109,0	22 683	427	85,2	36 371	60	116,9	7 037	487	89,1	43 408	51	133,7	6 815	13
251	83,0	20 810	568	89,4	50 816	66	127,6	8 451	634	93,4	59 267	45	126,0	5 657	14
1 336	125,1	167 146	1 155	105,5	121 853	130	152,8	19 803	1 285	110,3	141 656	28	82,3	2 329	15
1 245	126,9	158 016	1 058	116,9	123 657	146	153,0	22 323	1 204	121,3	145 980	46	94,5	4 385	16
529	76,1	40 257	548	98,1	53 759	52	135,7	7 056	600	101,4	60 815	2	78,5	157	17
349	77,1	26 908	786	82,8	65 081	52	120,9	6 287	838	85,2	71 368	1	66,0	66	18
4	94,1	422	10	151,6	1 554	10	169,5	1 748	20	160,6	3 302	0	97,7	46	19
5	103,0	509	12	127,8	1 488	11	135,1	1 481	23	131,4	2 969	1	103,5	60	20
0	.	.	20	71,6	1 420	2	85,1	180	22	72,9	1 600	0	.	.	21
0	.	.	18	75,0	1 387	2	78,5	131	20	75,3	1 518	1	.	.	22
8 901	103,7	923 072	6 323	101,6	642 281	596	142,3	84 805	6 919	105,1	727 086	1 762	140,0	246 655	23
9 236	106,6	984 926	8 268	106,2	877 965	689	163,8	112 858	8 957	110,6	990 823	1 647	133,6	220 031	24
8 277	97,3	805 739	7 725	94,0	726 152	804	135,2	108 676	8 529	97,9	834 828	1 590	125,1	198 856	25

6. Anbau und Ernte von Gemüse auf dem Freiland

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Einlegegurken			Schälgurken			Gurken zusammen			Rhabarber		
			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge
			ha	dz		ha	dz		ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1968	51	112,2	5 722	2	181,0	362	53	114,8	6 084	29	235,0	6 815
2		1967	78	132,3	10 317	1	213,8	214	79	133,3	10 531	30	242,9	7 286
3	Hamburg	1968	6	175,8	1 055	5	199,3	997	11	186,5	2 052	72	255,4	18 389
4		1967	14	160,4	2 246	13	182,9	2 378	27	171,3	4 624	80	262,2	20 976
5	Niedersachsen	1968	137	175,1	23 988	11	184,8	2 033	148	175,8	26 021	16	270,9	4 335
6		1967	232	212,7	49 257	11	179,9	2 118	243	212,0	51 375	26	226,3	5 793
7	Bremen	1968	0	138,3	10	—	—	—	0	138,3	10	2	388,4	649
8		1967	0	161,8	39	0	156,0	5	0	161,1	44	2	307,5	526
9	Nordrhein-Westfalen	1968	119	120,2	14 306	36	163,3	5 877	155	130,2	20 183	138	291,1	40 166
10		1967	158	122,3	19 327	27	112,0	3 023	185	120,8	22 350	141	281,2	39 656
11	Hessen	1968	179	172,4	30 860	80	171,2	13 696	259	172,0	44 556	12	305,5	3 666
12		1967	251	180,7	45 356	95	176,5	16 768	346	179,5	62 124	14	330,9	4 633
13	Rheinland-Pfalz	1968	191	143,3	27 335	67	202,2	13 559	258	158,6	40 894	25	280,0	6 958
14		1967	320	149,1	47 698	105	161,0	16 861	425	152,0	64 559	20	278,3	5 530
15	Baden-Württemberg	1968	581	141,2	82 037	253	198,8	50 277	834	158,7	132 314	48	260,6	12 613
16		1967	735	164,2	120 736	280	198,3	55 465	1 015	173,6	176 201	47	266,9	12 624
17	Bayern	1968	487	136,7	66 573	102	154,8	15 790	589	139,8	82 363	66	235,5	15 543
18		1967	640	148,9	95 296	136	136,7	18 591	776	146,8	113 887	61	230,5	14 061
19	Saarland	1968	19	184,1	3 463	1	206,7	207	20	185,3	3 670	3	258,6	652
20		1967	20	189,7	3 851	1	208,9	244	21	190,7	4 095	3	235,0	644
21	Berlin (West)	1968	2	74,5	159	1	108,1	78	3	83,2	237	6	211,5	1 248
22		1967	2	71,7	154	1	95,6	117	3	80,4	271	6	218,6	1 296
23	Bundesgebiet	1968	1 772	144,2	255 508	558	184,4	102 876	2 330	153,8	358 384	417	266,3	111 034
24		1967	2 450	160,9	394 277	670	172,8	115 784	3 120	163,5	510 061	430	262,8	113 025
25		1962/67 D	2 846	126,4	359 765	675	166,2	112 182	3 521	134,0	471 947	478	263,2	125 791

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Tomaten			Sonstige Arten			Gemüse insgesamt		Spargel nicht im Ertrag stehend	Gemüseanbau insgesamt
			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Erntemenge		
			ha	dz		ha	dz		ha	dz		
1	Schleswig-Holstein	1968	1	159,3	159	74	152,0	11 248	8 907	2 501 533	17	8 924
2		1967	1	189,0	189	53	146,9	7 786	10 283	3 063 865	21	10 304
3	Hamburg	1968	74	296,6	21 948	38	212,8	8 086	1 782	402 796	—	1 782
4		1967	93	326,5	30 365	54	222,0	11 988	2 076	489 830	0	2 076
5	Niedersachsen	1968	11	215,0	2 365	97	155,2	15 056	13 900	2 269 029	241	14 141
6		1967	13	241,3	3 113	51	140,7	7 176	16 416	2 678 674	299	16 715
7	Bremen	1968	0	245,5	32	4	196,9	862	33	6 411	0	33
8		1967	0	197,5	49	5	188,2	898	41	7 676	0	41
9	Nordrhein-Westfalen	1968	114	258,3	27 165	118	176,0	20 773	14 004	3 174 476	25	14 029
10		1967	118	251,5	29 678	130	172,8	22 466	14 032	3 101 805	36	14 068
11	Hessen	1968	17	313,6	5 331	60	126,1	7 566	4 072	793 524	83	4 155
12		1967	18	332,2	5 980	55	135,6	7 460	4 320	823 100	55	4 375
13	Rheinland-Pfalz	1968	203	225,4	45 652	70	164,9	11 615	6 162	1 127 432	121	6 283
14		1967	204	336,1	68 523	91	175,4	16 051	6 594	1 198 437	116	6 710
15	Baden-Württemberg	1968	135	335,5	45 360	301	185,4	55 805	9 343	1 770 896	75	9 418
16		1967	155	366,8	56 927	267	187,3	49 934	9 386	1 808 402	106	9 492
17	Bayern	1968	74	222,9	16 495	466	167,6	78 105	7 690	1 464 261	67	7 757
18		1967	64	227,1	14 534	379	157,4	59 670	7 924	1 505 854	88	8 012
19	Saarland	1968	1	198,0	289	33	144,1	4 699	469	111 360	0	469
20		1967	2	256,0	635	31	142,4	4 400	494	109 838	0	494
21	Berlin (West)	1968	3	130,1	334	44	157,4	6 847	315	53 016	1	316
22		1967	3	126,3	375	36	158,4	5 663	358	62 048	0	358
23	Bundesgebiet	1968	633	260,9	165 130	1 305	169,1	220 662	66 677	13 674 734	630	67 307
24		1967	671	313,5	210 368	1 152	168,0	193 492	71 924	14 849 529	721	72 645
25		1962/67 D	828	274,0	226 905	1 019	152,4	155 284	70 819	13 117 187	749	71 568

7. Anbau und Ernte von Gemüse in Unterglasanlagen

Land	Jahr	Blumen- kohl	Kohl- rabi	Kopf- salat	Gurken	Tomaten	Rettich	Radies	Sonstige Arten	Ins- gesamt 1)
Anbaufläche unter Hochglas in 1 000 qm										
Schleswig-Holstein	1968	1	7	9	5	34	0	3	6	65
	1967	1	11	13	11	35	0	3	4	78
Hamburg	1968	27	74	171	175	74	11	54	33	619
	1967	32	72	162	183	90	9	36	74	658
Niedersachsen	1968	8	74	124	202	142	36	68	10	664
	1967	15	111	77	163	136	3	96	18	619
Bremen	1968	—	3	1	0	4	—	0	1	9
	1967	—	3	1	0	5	—	—	1	10
Nordrhein-Westfalen	1968	30	421	563	321	578	33	37	103	2 086
	1967	41	383	617	354	532	33	40	107	2 108
Hessen	1968	3	57	27	35	109	20	48	11	310
	1967	2	61	44	36	130	30	63	16	382
Rheinland-Pfalz	1968	3	39	22	28	49	16	32	12	201
	1967	2	46	71	24	45	31	30	36	285
Baden-Württemberg	1968	12	139	273	96	462	388	251	137	1 758
	1967	18	112	267	186	504	318	197	99	1 701
Bayern	1968	7	149	208	297	328	436	176	39	1 640
	1967	7	112	158	183	248	324	108	44	1 184
Saarland	1968	0	2	2	1	4	2	3	0	14
	1967	0	2	3	1	4	1	2	2	15
Berlin (West)	1968	—	3	1	1	2	—	1	3	11
	1967	0	3	0	1	4	—	0	1	9
Bundesgebiet¹⁾	1968	91	968	1 401	1 160	1 786	942	673	355	7 376
	1967	118	916	1 413	1 144	1 732	751	575	401	7 049
Anbaufläche unter Niederglas in 1 000 qm										
Schleswig-Holstein	1968	1	2	10	3	1	0	3	1	21
	1967	1	2	18	7	1	1	5	6	40
Hamburg	1968	33	36	99	71	64	1	27	60	391
	1967	30	21	106	65	44	2	24	55	346
Niedersachsen	1968	3	21	38	9	25	1	7	2	105
	1967	3	12	35	19	11	1	26	62	170
Bremen	1968	0	0	1	0	0	—	0	0	1
	1967	0	1	0	0	0	—	0	1	2
Nordrhein-Westfalen	1968	7	52	89	15	4	2	4	23	196
	1967	16	62	122	25	17	4	5	39	289
Hessen	1968	4	5	21	10	3	4	12	5	65
	1967	3	16	53	23	5	11	13	13	138
Rheinland-Pfalz	1968	3	8	25	9	2	6	7	2	62
	1967	9	7	27	10	1	2	14	10	80
Baden-Württemberg	1968	38	59	200	103	—	158	154	71	783
	1967	43	75	306	99	—	184	165	79	952
Bayern	1968	16	44	147	195	30	158	75	27	692
	1967	26	63	196	237	23	161	74	38	817
Saarland	1968	0	0	1	0	0	—	0	2	5
	1967	0	0	1	0	0	—	0	1	3
Berlin (West)	1968	—	0	1	1	1	—	0	0	4
	1967	—	1	1	0	—	—	0	0	2
Bundesgebiet¹⁾	1968	105	229	632	417	131	330	288	193	2 325
	1967	130	259	866	485	103	366	326	303	2 839
Anbaufläche unter Hoch- und Niederglas zusammen in 1 000 qm										
Bundesgebiet	1968	196	1 198	2 033	1 577	1 917	1 271	961	548	9 702
	1967	248	1 175	2 279	1 629	1 835	1 117	901	704	9 888
	1962/67D	323	1 042	2 536	2 009	1 960				
Erntemenge in dz										
Bundesgebiet	1968	7 000	43 000	71 000	187 000	165 000	55 000	28 000	23 000	579 000
	1967	10 000	46 000	82 000	206 000	157 000	91 000	27 000	31 000	650 000
	1962/67D	14 000	38 000	90 000	209 000	164 000				

1) Geringe Abweichungen ergeben sich durch Rundungen.

8. Pflanzenbestände

 Obst
 a) Veredlungen mit
 1 000

Lfd. Nr.	Land Regierungs-/Verwaltungs- bezirk	Jahr	Äpfel (zwei- und mehrjährig)					Birnen (zwei- und			
			ins- gesamt	auf Sämlingen			auf Typ- unterlagen	ins- gesamt	auf Säm		
				Sämlinge zusammen	Hoch- und Halbstämme	Viertel- stämme			Sämlinge zusammen	Hoch- und Halbstämme	Viertel- stämme
1	Schleswig - Holstein	1968	192,6	77,2	46,3	30,9	115,4	71,3	62,4	23,6	3,2
2		1967	215,7	88,2	54,8	33,4	127,5	72,2	62,0	20,1	7,2
3	darunter Pinneberg	1968	166,8	64,8	36,3	28,5	102,0	56,7	48,8	17,6	1,9
4	Hamburg	1968	5,2	3,6	2,1	1,5	1,6	3,9	3,8	1,9	0,1
5		1967	6,8	1,8	1,6	0,2	5,0	3,1	2,9	1,0	0,3
6	Niedersachsen	1968	524,4	220,7	87,7	133,0	303,7	149,5	119,9	42,2	27,4
7		1967	568,6	204,7	75,9	128,8	363,9	154,1	122,8	45,3	27,9
8	RB Hannover	1968	76,1	21,5	13,1	8,4	54,6	26,3	17,6	8,0	2,1
9	Hildesheim	1968	53,7	24,7	21,2	3,5	29,0	20,7	14,8	9,0	1,4
10	Lüneburg	1968	111,1	39,2	8,8	30,4	71,9	22,1	20,7	4,2	9,7
11	Stade	1968	175,6	92,9	9,4	83,4	82,7	28,4	27,7	4,4	10,4
12	Osnabrück	1968	63,8	29,5	25,3	4,2	34,3	30,3	21,5	11,3	1,9
13	Aurich	1968	4,5	0,8	0,7	0,1	3,7	1,9	1,6	0,3	-
14	VB Braunschweig	1968	29,4	8,0	6,9	1,1	21,4	12,9	9,1	3,7	1,1
15	Oldenburg	1968	10,3	4,1	2,3	1,8	6,2	6,9	6,9	1,2	0,8
16	Bremen	1968	2,3	1,6	1,2	0,4	0,7	2,7	2,4	0,5	0,1
17		1967	3,2	1,6	1,4	0,2	1,6	2,9	2,8	0,9	0,1
18	Nordrhein - Westfalen	1968	646,8	103,2	73,6	29,6	543,6	234,2	126,6	46,4	13,9
19		1967	593,2	106,6	77,8	28,8	486,6	210,5	106,2	50,1	15,4
20	RB Düsseldorf	1968	71,6	13,9	11,8	2,1	57,7	31,4	17,4	9,0	1,6
21	Köln	1968	351,8	46,3	24,8	21,6	305,5	117,1	62,0	13,2	8,9
22	Aachen	1968	32,3	9,0	6,6	2,4	23,3	11,6	5,8	4,6	0,2
23	Münster	1968	79,0	12,7	10,3	2,4	66,3	35,7	21,9	8,8	2,2
24	Detmold	1968	69,8	8,9	8,7	0,2	60,9	21,0	9,2	5,4	0,1
25	Arnsberg	1968	42,3	12,4	11,5	0,9	29,9	17,4	10,2	5,5	0,8
26	Hessen	1968	190,3	67,0	49,3	17,7	123,3	73,4	39,7	17,3	10,8
27		1967	187,0	78,5	53,0	25,5	108,5	66,6	39,8	17,1	6,9
28	RB Darmstadt ¹⁾	1968	120,7	32,4	20,5	11,9	88,3	52,4	23,1	9,0	7,2
29	Kassel	1968	69,6	34,6	28,8	5,8	35,0	21,0	16,6	8,3	3,6
30	Rheinland - Pfalz	1968	193,4	34,1	23,6	10,5	159,3	77,4	42,8	13,8	11,0
31		1967	149,2	33,5	22,5	11,0	115,7	57,7	36,6	9,4	11,1
32	RB Koblenz ²⁾	1968	42,6	15,8	10,8	5,0	26,8	14,9	7,6	4,0	1,2
33	Trier	1968	20,4	4,3	3,3	1,0	16,1	5,1	3,2	1,7	0,6
34	Rheinhessen - Pfalz	1968	130,5	14,0	9,5	4,5	116,5	57,4	32,0	8,2	9,2
35	Baden - Württemberg	1968	545,5	185,3	83,5	101,8	360,2	212,5	119,4	38,0	48,7
36		1967	489,4	183,3	79,4	103,9	306,1	187,8	107,6	29,3	39,6
37	RB Nordwürttemberg	1968	350,2	116,6	46,5	70,1	233,6	144,6	76,9	21,4	36,1
38	Nordbaden	1968	67,9	16,7	11,1	5,6	51,2	28,9	15,6	6,3	4,8
39	Sudbaden	1968	48,1	15,7	8,8	6,8	32,4	16,2	9,0	3,6	3,7
40	Südwestfalen - Hohenzollern	1968	79,2	36,3	17,1	19,2	43,0	23,0	17,9	6,7	4,2
41	Bayern	1968	302,6	162,2	137,6	24,6	140,4	151,5	112,4	65,6	14,2
42		1967	280,1	143,7	120,2	23,5	136,4	138,4	104,5	62,4	9,2
43	RB Oberbayern	1968	19,4	12,4	9,7	2,7	7,1	11,0	8,7	6,3	1,0
44	Niederbayern	1968	35,6	17,7	14,8	3,0	17,8	14,8	10,4	6,6	1,1
45	Oberpfalz	1968	10,1	6,3	4,8	1,5	3,8	6,7	5,8	3,6	0,4
46	Oberfranken	1968	65,4	37,5	33,9	3,6	27,8	42,2	34,2	22,0	0,9
47	Mittelfranken	1968	24,4	17,8	13,2	4,7	6,6	11,7	9,0	5,4	1,5
48	Unterfranken	1968	84,4	40,9	37,8	3,1	43,5	30,5	20,7	11,8	1,3
49	Schwaben	1968	63,3	29,6	23,5	6,1	33,8	34,6	23,6	9,9	8,0
50	Saarland	1968	30,5	10,0	6,4	3,6	20,5	10,7	7,2	2,3	2,0
51		1967	27,5	11,0	6,8	4,2	16,5	10,2	7,2	3,0	1,8
52	Berlin (West)	1968	6,6	2,9	2,6	0,3	3,7	6,3	4,9	2,4	0,7
53		1967	6,6	3,6	2,3	1,3	3,0	5,1	4,0	1,9	0,5
54	Bundesgebiet	1968	2 640,2	867,8	513,9	353,9	1 772,4	993,4	641,5	254,0	132,1
55		1967	2 527,3	856,8	495,7	360,8	1 670,8	908,6	596,4	240,5	120,0
56	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	%	+ 5	+ 1	+ 4	- 2	+ 6	+ 9	+ 8	+ 6	+ 10

1) Einschl. des früheren Reg. Bez. Wiesbaden - 2) Einschl. des früheren Reg. Bez. Montabaur.

in Baumschulen

gehölze
Krone und Beerenstrücker
Stück

mehrfährig)		Quitten zwei- und mehrfährige Veredlungen in Sorten	Kirschen (zwei- und mehrfährig)							Lfd. Nr.
liegen	auf Quitten- unterlagen zwei- und mehrfährig		ins- gesamt	Südkirschen			Sauerkirschen			
				zusammen	Hoch- und Halbstämme	Viertelstämme und Buschbäume	zusammen	Hoch- und Halbstämme	Viertelstämme und Buschbäume	
35,6	8,9	5,2	123,8	35,5	24,9	10,6	88,3	34,5	53,8	1
34,7	10,2	5,3	79,0	26,1	19,6	6,5	52,9	20,3	32,6	2
29,3	7,9	3,2	97,8	27,7	18,2	9,5	70,1	26,4	43,7	3
1,8	0,1	0,4	8,2	2,4	1,8	0,6	5,8	2,5	3,3	4
1,6	0,2	0,1	3,0	0,8	0,7	0,1	2,2	0,7	1,5	5
50,3	29,6	3,6	236,8	83,5	65,7	17,8	153,3	28,9	124,4	6
49,6	31,3	4,0	191,2	59,5	46,7	12,8	131,7	22,9	108,8	7
7,4	8,7	1,3	59,8	16,9	14,9	1,9	42,9	11,3	31,5	8
4,4	5,9	0,6	27,5	10,2	9,2	1,0	17,4	5,6	11,8	9
6,8	1,4	0,8	42,0	10,3	6,6	3,7	31,7	3,4	28,3	10
12,9	0,7	0,2	35,7	15,1	8,6	6,5	20,6	1,1	19,5	11
8,3	8,9	0,3	46,9	19,9	15,9	3,9	27,0	4,1	22,9	12
1,3	0,2	0,2	1,3	0,2	0,2	0,1	1,1	0,7	0,4	13
4,3	3,8	0,2	19,5	8,6	8,1	0,5	11,0	2,1	8,8	14
4,9	-	-	4,0	2,4	2,3	0,1	1,6	0,6	1,1	15
1,8	0,3	0,0	2,7	0,4	0,4	0,0	2,3	0,9	1,4	16
1,8	0,1	0,0	2,3	0,4	0,4	0,0	1,9	0,9	1,0	17
66,3	107,6	7,6	267,9	97,4	68,7	28,7	170,5	55,2	115,3	18
40,7	104,3	8,3	223,0	77,3	55,6	21,7	145,7	49,8	95,9	19
6,8	13,9	3,1	39,7	14,4	9,9	4,5	25,3	11,3	14,1	20
39,9	55,2	2,8	117,3	37,3	22,3	15,0	80,0	21,5	58,5	21
1,0	5,8	0,0	20,3	9,6	4,8	4,7	10,8	5,2	5,6	22
10,9	13,7	0,7	38,5	13,2	11,9	1,2	25,4	8,2	17,2	23
3,8	11,8	0,7	27,0	11,3	10,4	0,9	15,7	4,4	11,3	24
3,9	7,2	0,4	25,0	11,6	9,3	2,4	13,4	4,7	8,7	25
11,6	33,7	2,6	98,3	43,3	27,8	15,5	55,0	19,4	35,6	26
15,8	26,8	2,5	88,6	34,3	23,0	11,3	54,3	16,5	37,8	27
6,8	29,3	2,2	47,7	20,8	14,7	6,2	26,9	8,8	18,1	28
4,7	4,4	0,4	50,6	22,5	13,1	9,3	28,1	10,6	17,5	29
18,0	34,6	2,3	102,7	42,3	19,4	22,9	60,4	11,0	49,4	30
16,1	21,1	2,3	77,8	31,0	19,7	11,3	46,8	6,6	40,2	31
2,4	7,3	0,4	40,3	14,2	7,9	6,2	26,1	4,6	21,6	32
1,0	1,9	-	3,2	1,8	1,3	0,5	1,4	0,6	0,9	33
14,6	25,4	1,9	59,2	26,3	10,2	16,1	32,9	5,9	26,9	34
32,7	93,1	16,5	121,0	63,0	36,9	26,1	58,0	9,1	48,9	35
38,7	80,2	13,8	106,3	57,6	33,5	24,1	48,7	10,0	38,7	36
19,4	67,7	8,9	78,1	34,2	18,0	16,1	43,9	6,4	37,5	37
4,5	13,3	2,4	13,9	9,5	6,7	2,8	4,4	0,7	3,7	38
1,8	7,1	1,9	17,8	11,4	7,8	3,7	6,4	0,6	5,8	39
7,0	5,0	3,3	11,2	7,9	4,4	3,5	3,3	1,4	1,9	40
32,6	39,1	8,0	114,1	67,2	56,2	11,0	46,9	18,2	28,7	41
32,9	33,9	5,9	86,8	52,1	43,0	9,1	34,7	12,4	22,3	42
1,4	2,3	0,2	6,0	3,7	2,7	1,0	2,3	0,7	1,6	43
2,7	4,4	0,8	9,6	7,6	5,9	1,6	2,1	0,5	1,6	44
1,8	0,9	0,0	5,3	3,5	3,0	0,5	1,8	0,7	1,1	45
11,3	8,0	3,5	33,6	24,8	21,7	3,0	8,8	4,9	3,9	46
2,2	2,7	0,3	9,0	5,3	4,5	0,8	3,8	1,4	2,4	47
7,6	9,8	3,1	35,5	17,3	14,5	2,8	18,2	6,6	11,6	48
5,7	11,0	0,0	15,1	5,1	3,9	1,2	10,0	3,4	6,6	49
2,9	3,5	0,3	10,1	5,8	3,2	2,6	4,3	1,6	2,7	50
2,4	3,0	0,2	9,4	4,5	2,4	2,1	4,9	1,4	3,5	51
1,8	1,4	0,1	6,3	1,1	0,8	0,3	5,2	1,7	3,5	52
1,6	1,1	0,2	8,1	0,9	0,9	-	7,2	3,2	4,0	53
255,4	351,9	46,6	1 091,9	441,9	305,8	136,1	650,0	183,0	467,0	54
235,9	312,2	42,6	875,5	344,5	245,5	99,0	531,0	144,7	386,3	55
+ 8	+ 13	+ 9	+ 25	+ 28	+ 25	+ 37	+ 22	+ 26	+ 21	

8. Pflanzenbestände

Obst

a) Veredlungen mit
1 000

Lfd. Nr.	Land Regierungs-/Verwaltungs- bezirk	Jahr	Pflaumen und Zwetschen	Mirabellen und Renekloden	Pfirsiche	Aprikosen	Walnüsse			Haselnüsse zur Frucht- gewinnung (nicht Zierstrauch)
							zusammen	Heister und Stämme	Veredlung mit ein- und mehrfährigem Trieb	
alle Formen										
1	Schleswig-Holstein	1968	36,9	8,5	6,7	2,4	0,4	0,4	-	48,8
2		1967	39,6	12,9	9,8	3,5	1,7	1,6	0,1	50,6
3	darunter Pinneberg	1968	26,6	7,0	5,5	2,4	0,3	0,3	-	46,5
4	Hamburg	1968	1,9	0,4	1,0	0,1	-	-	-	5,0
5		1967	2,6	0,5	0,9	0,0	0,1	0,1	-	1,6
6	Niedersachsen	1968	66,2	21,2	5,6	0,8	3,8	3,8	0,0	12,4
7		1967	71,9	18,0	7,2	0,9	7,6	7,2	0,4	11,6
8	RB Hannover	1968	8,1	3,1	0,9	0,3	0,7	0,7	-	0,9
9	Hildesheim	1968	9,3	2,8	0,6	0,2	0,9	0,9	0,0	1,1
10	Lüneburg	1968	11,8	3,3	0,6	0,1	1,4	1,4	-	1,4
11	Stade	1968	9,1	2,0	0,3	0,1	0,1	0,1	-	0,8
12	Osnabrück	1968	16,4	6,3	3,1	0,0	0,5	0,5	0,0	2,1
13	Aurich	1968	0,9	0,3	-	-	-	-	-	4,5
14	VB Braunschweig	1968	7,3	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,2
15	Oldenburg	1968	3,3	1,1	0,0	-	0,1	0,1	-	1,4
16	Bremen	1968	0,5	0,1	0,0	-	2,8	2,8	-	0,1
17		1967	1,0	0,1	-	0,0	0,3	0,3	-	0,0
18	Nordrhein-Westfalen	1968	80,9	27,2	61,1	5,1	6,1	4,3	1,8	38,3
19		1967	73,2	22,7	65,4	6,7	7,7	4,8	2,9	21,7
20	RB Düsseldorf	1968	10,1	4,8	7,8	0,6	1,7	1,5	0,2	5,4
21	Köln	1968	34,5	12,2	39,1	3,5	2,6	1,2	1,4	27,0
22	Aachen	1968	4,7	2,1	5,0	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2
23	Münster	1968	15,2	3,2	3,0	0,1	0,7	0,7	-	0,9
24	Detmold	1968	11,1	2,2	4,7	0,2	0,4	0,4	-	1,9
25	Arnsberg	1968	5,3	2,6	1,6	0,2	0,3	0,3	-	3,0
26	Hessen	1968	23,0	12,2	28,8	10,4	3,9	3,7	0,2	4,5
27		1967	27,9	10,5	30,7	11,3	1,6	1,5	0,1	5,1
28	RB Darmstadt	1968	13,6	7,9	27,4	9,9	3,0	2,9	0,2	4,1
29	Kassel	1968	9,4	4,2	1,4	0,5	0,9	0,8	-	0,4
30	Rheinland-Pfalz	1968	24,1	10,1	64,3	8,4	2,8	2,8	0,0	3,6
31		1967	23,1	8,5	65,4	12,4	3,0	2,9	0,1	1,9
32	RB Koblenz	1968	6,6	2,4	8,7	0,8	0,9	0,8	0,0	2,6
33	Trier	1968	1,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	-	-
34	Rheinhessen-Pfalz	1968	16,0	7,5	55,2	7,4	1,8	1,8	-	1,0
35	Baden-Württemberg	1968	70,0	25,4	75,8	8,8	5,2	4,8	0,4	17,4
36		1967	69,4	23,1	86,3	10,6	4,2	3,9	0,3	17,6
37	RB Nordwürttemberg	1968	37,2	15,5	37,9	4,4	2,9	2,8	0,2	11,8
38	Nordbaden	1968	8,2	1,9	16,8	3,0	1,3	1,3	-	0,4
39	Südbaden	1968	13,6	3,1	18,2	0,9	0,7	0,4	0,2	1,8
40	Südwürttemberg-Hohenzollern	1968	11,0	4,8	3,0	0,5	0,3	0,3	-	3,4
41	Bayern	1968	64,5	17,1	21,2	4,8	13,0	12,9	0,1	20,1
42		1967	76,2	18,7	19,9	5,4	9,1	8,4	0,7	24,7
43	RB Oberbayern	1968	4,9	1,0	0,3	0,1	0,5	0,5	-	1,8
44	Niederbayern	1968	11,6	1,3	2,2	0,6	2,0	2,0	-	1,0
45	Oberpfalz	1968	2,3	0,8	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,6
46	Oberfranken	1968	16,9	3,7	4,1	0,8	6,3	6,3	-	0,4
47	Mittelfranken	1968	5,1	1,7	1,3	0,1	0,2	0,2	0,0	1,4
48	Unterfranken	1968	13,2	5,5	12,5	2,7	3,4	3,4	-	12,4
49	Schwaben	1968	10,5	3,0	0,3	0,2	0,4	0,4	-	2,7
50	Saarland	1968	5,8	3,7	1,8	0,2	0,6	0,6	0,0	2,0
51		1967	6,3	2,2	2,3	0,1	0,8	0,8	0,0	1,7
52	Berlin (West)	1968	2,6	0,6	1,0	0,3	0,8	0,8	-	0,4
53		1967	3,1	1,1	1,3	0,4	0,9	0,9	0,0	0,2
54	Bundesgebiet	1968	376,4	126,5	267,3	41,3	39,4	36,9	2,5	152,6
55		1967	394,3	118,3	289,2	51,3	37,0	32,4	4,7	136,7
56	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	%	- 4	+ 7	- 8	- 19	+ 6	+ 14	- 47	+ 12

in Baumschulen

gehölze
Krone und Beerensträucher
Stück

Himbeeren	Johannisbeeren						Strachelbeeren				Lfd. Nr.
	schwarze, rote und weiße		schwarze		rote und weiße		zusammen	Stämme mit Krone	ein-jährige Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher	
Pflanzen	zusammen	Stämme mit Krone	ein-jährige Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher	ein-jährige Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher					
392,1	1 099,5	75,2	228,1	180,6	350,8	264,8	168,6	95,8	39,1	33,7	1
417,3	1 315,0	103,0	294,0	261,0	383,7	273,3	154,1	77,8	34,2	42,1	2
385,4	965,8	59,7	197,2	146,2	325,2	237,5	136,1	73,2	32,3	30,6	3
14,0	59,0	0,7	11,4	16,2	11,1	19,6	0,7	0,7	-	-	4
4,0	42,1	0,5	11,5	12,0	9,5	8,6	0,1	0,1	-	-	5
299,5	302,0	34,9	72,0	68,4	53,6	73,1	60,5	44,8	9,0	6,7	6
322,0	307,6	34,2	68,6	69,6	47,8	87,4	43,4	30,1	2,6	10,7	7
22,0	48,8	4,6	7,4	15,1	8,9	12,7	9,9	6,9	2,2	0,8	8
17,1	32,9	4,0	6,0	7,9	7,7	7,4	4,4	2,7	0,4	1,3	9
8,5	29,7	3,6	6,8	6,7	6,4	6,2	6,1	5,4	0,5	0,1	10
79,0	29,2	1,1	3,3	4,1	10,2	10,5	1,9	1,6	0,3	0,0	11
153,4	120,1	17,4	39,7	16,6	16,9	29,5	16,8	14,2	0,8	1,9	12
0,4	9,5	0,9	0,9	5,0	0,5	2,2	0,4	0,2	-	0,3	13
6,2	13,9	2,2	1,7	5,2	2,1	2,8	17,7	10,6	5,0	2,1	14
13,0	17,9	1,2	6,2	7,7	1,0	1,9	3,3	3,2	-	0,2	15
0,4	9,4	0,3	2,5	3,1	1,4	2,1	0,5	0,5	-	0,0	16
0,6	7,3	0,1	1,6	2,9	0,9	1,8	0,1	0,1	-	-	17
378,1	741,8	98,3	119,1	116,0	191,1	217,3	295,6	101,0	106,4	88,2	18
255,6	648,7	57,9	110,4	121,9	168,8	189,7	361,3	89,1	141,6	130,6	19
5,4	51,2	3,3	17,5	12,1	7,9	10,4	15,8	8,6	3,1	4,0	20
221,4	418,1	49,0	46,0	42,9	132,3	147,9	231,2	58,4	96,6	76,1	21
0,2	6,3	0,2	1,1	1,4	1,5	2,3	0,5	0,2	0,0	0,3	22
103,4	161,2	35,2	29,3	33,8	30,6	32,3	8,3	6,5	1,0	0,8	23
45,9	64,2	6,2	16,4	14,5	12,5	14,5	29,7	21,1	4,4	4,2	24
1,8	40,8	4,3	8,8	11,3	6,3	10,0	10,1	6,1	1,2	2,7	25
69,2	256,6	25,7	51,8	43,0	84,9	51,2	46,1	36,5	3,3	6,3	26
114,9	260,6	23,6	67,0	44,8	76,0	49,2	41,4	34,3	3,2	3,9	27
31,4	174,9	15,2	32,0	22,2	73,2	32,2	25,2	18,4	3,2	3,7	28
37,8	81,7	10,5	19,8	20,8	11,8	19,0	20,9	18,1	0,1	2,6	29
12,0	117,7	8,1	18,5	17,2	42,5	31,4	11,8	5,1	3,3	3,4	30
15,3	112,0	8,3	18,6	14,6	40,6	29,9	10,5	6,6	1,6	2,3	31
7,8	51,4	5,7	10,8	11,1	11,8	12,1	7,8	3,7	1,8	2,3	32
-	5,2	0,7	1,1	1,2	1,3	0,9	0,7	0,7	-	-	33
4,2	61,1	1,7	6,6	5,0	29,4	18,5	3,4	0,8	1,5	1,1	34
334,5	1 163,2	130,5	234,5	166,8	324,4	307,0	403,2	305,3	61,0	36,9	35
370,2	1 164,4	141,4	198,5	185,9	348,6	290,0	407,0	294,8	77,7	34,5	36
246,5	841,3	122,5	158,3	111,7	231,8	217,0	380,0	292,1	57,2	30,8	37
19,3	115,4	1,6	26,0	14,9	39,5	33,3	4,5	2,6	0,8	1,2	38
48,4	98,2	4,9	26,7	10,0	31,7	24,9	10,6	6,8	1,7	2,0	39
20,3	108,2	1,5	23,5	30,2	21,3	31,8	8,0	3,7	1,3	3,0	40
140,1	360,9	28,0	68,8	71,9	85,3	106,9	84,3	55,0	11,0	18,3	41
138,5	347,1	28,3	57,9	74,4	84,8	101,7	82,7	52,2	12,3	18,2	42
8,6	25,1	0,5	5,2	7,0	5,1	7,4	1,5	0,6	0,4	0,5	43
7,0	36,7	1,4	6,7	7,9	8,3	12,3	3,0	2,3	0,1	0,7	44
3,2	5,3	0,8	0,2	1,5	0,9	1,9	2,0	0,4	0,2	1,3	45
23,9	58,6	2,3	12,1	9,6	16,2	18,3	11,6	8,9	0,8	2,0	46
8,4	49,2	0,6	15,4	15,6	6,9	10,6	5,4	2,0	0,8	2,6	47
52,5	80,5	22,1	9,9	9,8	18,6	20,1	43,1	38,2	2,6	2,3	48
36,6	105,6	0,3	19,3	20,6	29,2	36,2	17,7	2,7	6,1	8,9	49
4,1	32,9	1,4	8,5	3,7	10,7	8,6	3,7	1,7	0,5	1,5	50
2,9	31,8	0,5	3,6	9,8	7,1	10,6	3,6	0,6	0,1	2,9	51
0,8	10,6	1,2	0,8	3,3	0,8	4,5	2,8	2,1	-	0,7	52
1,0	8,0	2,3	1,0	1,6	1,7	1,4	2,2	2,1	-	0,1	53
1 644,8	4 153,6	404,3	816,0	690,2	1 156,6	1 086,5	1 077,8	648,5	233,6	195,7	54
1 642,3	4 244,4	400,1	832,7	798,5	1 169,5	1 043,6	1 106,4	587,8	273,3	245,3	55
+ 0	- 2	+ 1	- 2	- 14	- 1	+ 4	- 3	+ 10	- 14	- 20	56

8. Pflanzenbestände

Obst
b) Einjährige Veredlungen
1 000

Lfd. Nr.	Land Regierungs-/Verwaltungs- bezirk	Jahr	Äpfel						
			auf Sämling für alle Formen	auf Typen					
				zusammen	E.M. II und IV	E.M. VII und IX	E.M. XI	andere E.M.	A 2 und Sonstige
1	Schleswig-Holstein	1968	92,1	189,4	33,0	35,0	106,9	11,0	3,5
2		1967	90,7	203,8	35,4	42,6	120,2	5,0	0,6
3	darunter Pinneberg	1968	74,4	170,5	26,6	34,2	95,7	11,0	3,0
4	Hamburg	1968	7,0	5,0	0,9	1,4	2,7	-	-
5		1967	3,3	7,2	1,1	3,5	2,6	-	-
6	Niedersachsen	1968	194,5	353,7	54,8	173,5	105,2	11,8	8,4
7		1967	204,7	381,6	61,9	161,6	143,3	6,5	8,3
8	RB Hannover	1968	17,4	36,3	9,7	22,8	2,8	0,1	0,9
9	Hildesheim	1968	16,3	32,8	11,4	16,0	5,5	-	-
10	Lüneburg	1968	40,8	69,1	6,3	42,1	18,9	1,5	0,3
11	Stade	1968	94,5	123,4	2,7	61,6	57,0	1,1	1,0
12	Osnabrück	1968	19,8	51,6	16,0	15,8	12,5	3,0	4,4
13	Aurich	1968	0,2	2,0	0,3	0,3	0,8	-	0,7
14	VB Braunschweig	1968	4,0	25,5	4,7	8,6	6,0	6,1	0,1
15	Oldenburg	1968	1,5	13,0	3,7	6,4	1,9	-	1,0
16	Bremen	1968	2,1	1,4	-	0,8	0,6	-	-
17		1967	1,3	1,8	-	0,7	1,1	-	-
18	Nordrhein-Westfalen	1968	70,3	749,6	215,9	429,9	67,3	13,2	23,3
19		1967	71,3	760,1	229,2	424,9	69,9	28,3	7,8
20	RB Düsseldorf	1968	5,3	84,0	24,5	51,7	6,2	1,1	0,6
21	Köln	1968	31,7	467,1	120,8	279,1	35,6	10,2	21,4
22	Aachen	1968	2,5	36,9	16,4	16,5	3,2	0,8	-
23	Münster	1968	13,3	67,8	25,3	31,7	10,7	-	0,1
24	Detmold	1968	7,1	65,1	20,5	35,3	8,5	0,1	0,7
25	Arensberg	1968	10,3	28,8	8,4	15,8	3,2	1,0	0,5
26	Hessen	1968	61,8	166,9	72,9	52,8	27,6	0,5	13,1
27		1967	43,6	159,0	78,6	43,4	27,6	1,1	8,3
28	RB Darmstadt	1968	34,4	127,9	57,0	44,7	14,3	0,5	11,4
29	Kassel	1968	27,3	39,0	15,9	8,1	13,3	-	1,7
30	Rheinland-Pfalz	1968	23,4	212,6	117,2	52,3	29,4	-	13,7
31		1967	26,3	214,0	110,2	62,5	25,2	1,0	15,1
32	RB Koblenz	1968	10,6	38,3	15,0	14,1	8,2	-	1,1
33	Trier	1968	4,0	10,2	7,7	1,0	1,4	-	-
34	Rheinhessen-Pfalz	1968	8,8	164,1	94,5	37,2	19,8	-	12,6
35	Baden-Württemberg	1968	209,6	797,4	303,1	242,1	205,6	5,0	41,6
36		1967	253,1	892,7	361,4	223,0	263,5	7,4	37,4
37	RB Nordwürttemberg	1968	138,3	475,7	190,3	125,8	125,7	1,0	33,0
38	Nordbaden	1968	15,2	105,3	54,4	36,7	13,4	-	0,8
39	Südbaden	1968	12,5	73,8	35,2	19,3	13,6	3,1	2,6
40	Südwestfalen-Hohenzollern	1968	43,6	142,6	23,2	60,4	52,9	1,0	5,2
41	Bayern	1968	112,4	148,1	57,6	42,6	36,9	0,9	10,1
42		1967	118,8	169,8	68,4	47,9	44,5	3,5	5,5
43	RB Oberbayern	1968	12,3	12,1	3,9	2,7	3,8	0,2	1,5
44	Niederbayern	1968	10,9	11,8	5,2	2,4	3,4	0,1	0,7
45	Oberpfalz	1968	7,7	4,1	1,4	1,2	0,8	0,1	0,6
46	Oberfranken	1968	29,1	33,6	12,7	8,5	11,7	0,1	0,6
47	Mittelfranken	1968	5,7	11,1	4,8	1,0	5,3	-	0,1
48	Unterfranken	1968	29,4	44,9	18,4	18,0	3,2	0,1	5,1
49	Schwaben	1968	17,4	30,5	11,2	8,8	8,7	0,3	1,5
50	Saarland	1968	7,4	15,7	5,6	6,4	2,7	-	1,0
51		1967	5,1	25,9	7,6	8,7	3,6	-	6,0
52	Berlin (West)	1968	0,9	2,6	1,0	0,2	1,3	0,0	0,1
53		1967	1,7	2,9	1,5	0,2	1,2	-	-
54	Bundesgebiet	1968	781,5	2 642,4	862,0	1 037,0	586,2	42,4	114,8
55		1967	819,9	2 818,8	955,3	1 019,0	702,7	52,8	89,0
56	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	%	- 5	- 6	- 10	+ 2	- 17	- 20	+ 29

in Baumschulen

gehölze
und Kirschenheister
Stück

Birnen		Kirschen				Prunus avium		Lfd. Nr.
einjährige Veredlungen		Südkirschen	Sauerkirschen	Südkirschen	Sauerkirschen	Stammbildner		
auf Sämling für alle Formen	auf Quitten- unterlage	einjährige Veredlungen aller Art	zwei- und mehrjährige Veredlungen, Hoch- und Halbstämme ohne Krone	zwei- und mehrjährige Heister	mir einjährigem Trieb auf weitem Stand			
60,2	10,8	4,5	28,1	3,5	3,5	77,5	138,2	1
44,6	12,6	2,4	20,4	3,4	2,5	82,7	168,3	2
47,7	9,5	3,0	20,0	3,1	3,4	57,5	123,2	3
2,4	0,3	0,4	1,9	-	-	5,5	2,3	4
2,2	-	0,3	3,8	0,0	-	11,9	4,2	5
79,7	22,7	15,3	85,9	35,4	6,5	87,5	122,7	6
80,5	22,5	12,0	106,7	18,4	5,6	80,5	98,2	7
7,7	6,2	4,2	23,2	2,5	1,4	28,7	33,3	8
9,8	4,6	1,5	12,3	2,9	3,9	16,2	18,6	9
20,5	1,2	2,8	21,1	5,4	0,4	20,8	26,4	10
20,9	-	1,3	10,5	0,4	0,3	5,3	24,9	11
14,8	7,6	5,1	4,6	21,0	0,6	6,3	9,0	12
0,1	0,2	0,1	0,6	0,0	-	2,5	1,4	13
3,6	1,9	-	11,2	3,3	-	7,6	6,6	14
2,3	1,0	0,3	2,5	-	0,0	0,1	2,6	15
1,6	0,2	-	0,8	-	-	4,5	0,3	16
1,4	-	-	0,1	-	0,0	1,6	0,3	17
56,3	98,3	9,0	68,3	22,2	8,8	177,0	106,7	18
46,9	83,0	9,0	78,8	16,7	8,2	117,4	118,7	19
1,9	10,2	2,1	9,0	5,9	3,5	20,0	15,3	20
29,2	56,0	3,2	27,8	2,8	1,6	23,2	40,2	21
2,7	4,0	0,1	5,0	3,2	0,9	11,4	6,7	22
10,3	10,7	0,8	9,8	4,6	1,4	97,9	20,7	23
6,8	9,8	0,4	9,3	3,2	0,6	12,9	18,3	24
5,5	7,7	2,4	7,5	2,5	0,9	11,7	5,5	25
31,4	31,3	2,2	32,7	3,4	1,6	27,1	77,0	26
23,6	23,1	2,0	26,9	9,7	2,1	41,1	64,9	27
13,5	28,6	1,4	28,8	2,5	0,4	14,3	27,5	28
17,9	2,7	0,8	3,9	0,9	1,2	12,8	49,5	29
27,1	23,7	20,2	71,8	3,4	4,5	33,0	30,3	30
35,3	30,0	13,4	84,1	3,8	0,6	33,1	25,6	31
2,7	4,2	2,5	7,2	1,3	0,2	19,2	13,5	32
2,9	2,1	1,3	0,5	0,3	0,2	2,7	0,6	33
21,5	17,4	16,4	64,1	1,8	4,1	11,1	16,2	34
96,1	99,2	28,6	87,2	12,9	9,1	45,8	64,9	35
110,2	106,2	25,4	69,2	10,7	3,2	38,5	63,7	36
59,1	66,9	15,9	62,5	6,4	5,9	24,6	35,9	37
12,5	18,6	3,4	13,8	2,2	1,1	9,9	7,6	38
9,7	8,5	5,7	6,6	3,0	1,0	7,7	15,1	39
14,8	5,2	3,6	4,3	1,3	1,1	3,6	6,3	40
64,4	29,9	8,8	26,8	13,9	1,5	58,7	48,9	41
60,0	30,1	7,3	25,6	12,4	1,5	63,0	38,8	42
3,8	1,1	0,3	0,4	0,4	0,2	1,8	3,0	43
8,6	3,4	1,2	2,8	1,3	0,2	6,9	4,5	44
2,4	0,5	2,7	1,9	-	0,1	3,4	0,1	45
20,8	7,1	2,8	2,9	4,5	0,0	17,8	11,9	46
3,4	2,1	1,0	1,3	2,0	0,2	8,0	4,6	47
13,0	8,6	0,7	10,4	4,4	0,4	14,8	17,2	48
12,5	7,2	0,1	7,2	1,4	0,4	6,0	7,7	49
2,2	2,4	0,4	0,5	0,8	0,4	4,5	7,8	50
3,5	2,0	0,4	1,4	0,9	0,6	4,5	7,3	51
3,0	0,5	0,4	2,4	0,0	1,2	1,6	3,4	52
0,9	0,8	0,3	3,3	0,0	0,1	-	1,3	53
424,4	319,3	89,8	406,4	95,5	37,1	522,7	602,5	54
409,1	310,3	72,5	420,3	75,7	24,4	474,3	591,3	55
+ 4	+ 3	+ 24	- 3	+ 26	+ 52	+ 10	+ 2	56

Lfd. Nr.	Land Regierungs-/Verwaltungs- bezirk	Jahr	Äpfel		Birnen		Pru	
			Sämlinge	Typen	Sämlinge	Quittentypen	avium	
			ein- und zweijährige		ein- und zweijährige		zusammen	Sämlinge (Vogelkirsche)
1	Schleswig-Holstein	1968	2 319,6	2 344,6	986,3	186,6	2 583,2	2 468,1
2		1967	1 624,7	2 210,4	715,2	213,2	3 289,7	3 253,5
3	darunter Pinneberg	1968	2 286,5	2 336,8	968,0	185,6	2 528,9	2 413,8
4	Homburg	1968	130,0	—	50,0	—	27,0	27,0
5		1967	161,0	2,0	11,0	0,5	32,0	32,0
6	Niedersachsen	1968	33,4	191,4	12,5	6,6	111,7	58,5
7		1967	66,3	236,4	17,3	6,8	68,8	20,6
8	RB Hannover	1968	0,3	51,5	0,3	3,2	32,4	1,3
9	Hildesheim	1968	—	0,5	—	—	0,3	—
10	Lüneburg	1968	1,5	34,5	0,2	—	21,7	20,2
11	Stade	1968	29,1	77,8	11,9	—	16,1	—
12	Osnabrück	1968	1,0	21,8	0,1	3,3	3,0	—
13	Aurich	1968	1,0	—	—	—	15,0	15,0
14	VB Braunschweig	1968	0,5	1,3	—	0,1	1,1	—
15	Oldenburg	1968	—	4,0	—	—	22,0	22,0
16	Bremen	1968	—	—	—	—	—	—
17		1967	—	—	—	—	—	—
18	Nordrhein-Westfalen	1968	304,4	1 121,1	163,3	104,6	98,6	78,0
19		1967	66,6	1 093,4	81,3	86,6	73,7	39,6
20	RB Düsseldorf	1968	2,7	482,1	3,1	42,4	5,3	1,0
21	Köln	1968	0,3	60,3	—	15,8	3,7	1,0
22	Aachen	1968	0,3	1,6	—	0,3	5,1	5,0
23	Münster	1968	300,3	510,0	160,0	41,5	82,3	70,0
24	Detmold	1968	—	67,0	—	3,5	1,1	—
25	Arnsberg	1968	0,8	0,2	0,2	1,1	1,1	1,0
26	Hessen	1968	14,1	422,0	2,7	32,9	21,5	16,5
27		1967	2,5	430,0	3,8	28,0	18,7	13,7
28	RB Darmstadt	1968	11,3	414,9	0,6	30,8	13,3	8,3
29	Kassel	1968	2,8	7,1	2,1	2,1	8,2	8,2
30	Rheinland-Pfalz	1968	2,4	57,9	1,6	3,8	115,4	6,2
31		1967	3,7	40,8	2,8	8,7	20,7	15,4
32	RB Koblenz	1968	2,3	29,4	1,0	0,8	110,7	1,7
33	Trier	1968	—	—	—	—	—	—
34	Rhein Hessen - Pfalz	1968	0,1	28,5	0,6	3,0	4,7	4,5
35	Baden-Württemberg	1968	231,8	708,3	115,3	143,5	42,7	39,0
36		1967	139,1	455,5	89,8	95,1	78,6	77,6
37	RB Nordwürttemberg	1968	29,0	357,4	25,0	54,2	19,4	16,2
38	Nordbaden	1968	2,0	32,8	0,2	4,0	0,8	0,8
39	Südbaden	1968	200,0	302,5	90,0	81,3	20,3	20,0
40	Süd württemberg - Hohenzollern	1968	0,8	15,6	0,1	4,0	2,2	2,0
41	Bayern	1968	11,6	89,2	7,6	4,2	2,8	1,9
42		1967	9,9	44,1	6,8	5,7	10,2	9,0
43	RB Oberbayern	1968	1,2	2,4	1,0	0,6	0,2	0,2
44	Niederbayern	1968	—	7,2	0,6	0,2	0,1	—
45	Oberpfalz	1968	2,3	1,0	2,2	—	0,2	0,2
46	Oberfranken	1968	3,6	6,5	3,3	0,7	2,0	1,3
47	Mittelfranken	1968	1,0	1,0	0,5	0,3	—	—
48	Unterfranken	1968	3,5	69,1	0,0	1,9	0,3	0,2
49	Schwaben	1968	—	2,1	—	0,5	—	—
50	Saarland	1968	—	—	—	28,0	—	—
51		1967	1,0	—	1,5	20,8	1,0	1,0
52	Berlin (West)	1968	0,5	1,0	0,5	1,0	2,5	2,0
53		1967	—	0,5	0,5	0,3	1,3	—
54	Bundesgebiet	1968	3 047,8	4 935,5	1 339,8	511,2	3 005,4	2 697,2
55		1967	2 074,8	4 513,1	930,0	465,7	3 594,7	3 462,4
56	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	%	+ 47	+ 9	+ 44	+ 10	- 16	- 22

in Baumschulen

gehölze
oder zur eigenen Aufschulung zur Verfügung stehen
Stück

nus		Prunus- mahaleb	Pfirsich- sämlinge	Aprikosen- sämlinge	Sonstige Prunusarten	Walnußsämlinge	Ribes für Stämme	Lfd. Nr.
avium	vegetativ ver- mehrte F 12/1 und andere				Sämlinge und vegetativ vermehrte für Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und andere	Juglans regia oder nigra		
115,1	1 151,0	87,5	-	1 242,5	11,8	185,4	1	
36,2	1 021,6	138,0	-	1 572,2	16,8	255,6	2	
115,1	1 144,0	87,5	-	1 195,0	11,8	142,5	3	
-	30,0	-	-	15,5	-	-	4	
-	6,0	0,5	-	32,0	-	1,0	5	
53,2	3,8	-	-	3,4	0,9	70,6	6	
48,2	14,3	-	-	7,7	0,1	71,9	7	
31,2	1,3	-	-	0,4	0,8	9,1	8	
0,3	2,5	-	-	-	0,1	7,8	9	
1,5	-	-	-	1,0	-	0,8	10	
16,1	-	-	-	-	-	8,0	11	
3,0	-	-	-	0,3	-	23,0	12	
-	-	-	-	-	-	1,5	13	
1,1	-	-	-	0,2	-	20,0	14	
-	-	-	-	1,5	-	0,4	15	
-	-	-	-	-	-	0,5	16	
-	-	-	-	-	-	-	17	
20,6	62,9	27,6	0,2	95,0	3,4	164,5	18	
34,1	14,5	29,8	0,1	89,1	0,3	134,5	19	
4,4	0,7	0,8	-	20,5	0,8	6,9	20	
2,6	2,2	1,5	-	24,3	1,6	100,1	21	
0,1	-	0,0	-	1,2	0,0	0,2	22	
12,3	60,0	25,3	0,2	45,4	1,0	28,6	23	
1,1	-	-	-	3,1	-	28,6	24	
0,1	-	-	-	0,5	-	0,1	25	
5,0	8,9	2,6	2,3	25,5	8,3	55,3	26	
5,0	98,6	0,8	-	24,7	16,0	48,9	27	
5,0	8,9	2,6	2,3	21,8	8,3	35,3	28	
-	-	-	-	3,7	-	20,0	29	
109,2	106,5	9,8	0,8	10,5	0,7	16,0	30	
5,3	13,7	8,9	0,2	16,5	0,2	12,7	31	
109,0	95,0	0,1	-	4,0	0,1	14,2	32	
-	-	-	-	-	-	0,6	33	
0,2	11,5	9,7	0,8	6,5	0,6	1,2	34	
3,7	74,8	55,8	0,1	102,1	2,9	443,0	35	
1,0	89,7	67,4	-	82,8	7,8	520,3	36	
3,2	7,8	5,2	0,0	41,2	2,1	395,1	37	
-	0,4	6,1	-	0,2	-	10,7	38	
0,3	60,0	44,5	0,1	60,3	0,8	26,5	39	
0,2	6,6	-	-	0,4	-	10,7	40	
0,9	3,4	11,2	-	13,0	3,6	93,0	41	
1,2	5,4	11,8	-	8,4	3,2	95,9	42	
-	0,2	0,2	-	0,5	-	-	43	
0,2	-	0,2	-	0,4	0,5	-	44	
-	-	-	-	-	0,1	0,5	45	
0,6	0,8	0,5	-	0,6	-	5,0	46	
-	0,2	0,2	-	0,5	-	0,7	47	
0,1	2,2	10,1	-	11,0	3,0	85,4	48	
-	-	-	-	-	-	1,4	49	
-	-	-	-	9,0	-	7,3	50	
-	-	-	-	9,0	-	12,4	51	
0,5	1,0	-	-	0,5	-	0,3	52	
1,3	1,0	0,8	-	0,0	0,0	0,4	53	
308,2	1 442,3	194,5	3,4	1 517,0	31,6	1 035,9	54	
132,3	1 264,8	258,0	0,3	1 842,4	44,4	1 153,6	55	
+ 133	+ 14	- 25	.	- 18	- 29	- 10	56	

Lfd. Nr.	Land Regierungs-/Verwaltungs- bezirk	Jahr	Forst- pflanzen insgesamt	Nadelholzpflanzen								
				zusammen	Fichte (<i>Picea excelsa</i> , <i>Picea abies</i>)	Weißtanne (<i>Abies pectinata</i> , <i>Abies alba</i>)	Douglasie (<i>Pseudo- tsuga taxifolia</i> , Ps. Douglasii)	Kiefer			Lärche	
								Gemeine Kiefer (<i>Pinus silvestris</i>)		Andere Kiefern (<i>Pinus nigra</i> , <i>P. strobus</i>)		Europ. Lärche (<i>Larix decidua</i>)
								Tiefland- kiefer	Höhen- und Hügelland- kiefer			
1	Schleswig-Holstein	1968	791 441	678 650	401 023	22 018	21 605	28 723	83 851	13 407	19 511	
2		1967	956 421	806 099	479 324	25 947	28 044	52 611	90 096	20 756	19 327	
3	darunter Pinneberg	1968	760 996	651 880	384 328	21 373	20 884	27 437	83 850	12 702	19 331	
4	Hamburg	1968	7 496	7 273	5 826	-	30	941	-	27	35	
5		1967	7 769	7 439	6 358	-	22	873	5	5	5	
6	Niedersachsen	1968	135 904	117 729	64 474	618	3 444	28 810	3 492	2 547	5 034	
7		1967	160 419	140 965	74 340	220	4 191	35 434	4 587	3 360	6 108	
8	RB Hannover	1968	210	201	153	-	0	10	-	0	1	
9	Hildesheim	1968	4 809	4 748	4 481	-	-	-	5	22	200	
10	Lüneburg	1968	110 263	94 258	50 398	545	2 792	26 210	3 480	1 797	4 291	
11	Stade	1968	267	261	159	-	63	-	-	3	1	
12	Osnabrück	1968	6 664	6 029	3 453	2	53	800	-	162	193	
13	Aurich	1968	1 454	1 008	163	5	8	-	-	87	3	
14	VB Braunschweig	1968	1	0	0	0	-	0	-	-	-	
15	Oldenburg	1968	12 236	11 224	5 667	66	528	1 790	7	476	345	
16	Bremen	1968	23	20	5	0	0	-	-	0	0	
17		1967	25	21	6	0	0	0	-	0	0	
18	Nordrhein-Westfalen	1968	137 888	119 707	88 488	210	4 942	3 978	622	6 775	2 861	
19		1967	162 707	140 345	102 923	148	5 742	5 242	894	6 983	2 829	
20	RB Düsseldorf	1968	8 975	6 527	3 269	5	378	626	0	587	266	
21	Köln	1968	7 747	6 916	6 110	8	343	78	39	2	0	
22	Aachen	1968	20	14	13	0	-	-	-	0	0	
23	Münster	1968	52 588	41 074	18 641	105	3 445	3 274	500	6 140	1 712	
24	Detmold	1968	5 145	4 720	4 346	1	16	0	2	20	120	
25	Amsberg	1968	63 413	60 456	56 109	91	760	-	81	26	763	
26	Hessen	1968	44 449	37 545	21 960	114	2 175	3 595	6 461	728	1 111	
27		1967	39 083	35 643	19 194	123	2 018	1 945	8 586	743	1 168	
28	RB Darmstadt	1968	39 736	32 961	18 453	113	2 113	3 275	5 841	723	1 105	
29	Kassel	1968	4 713	4 584	3 507	1	62	320	620	5	6	
30	Rheinland-Pfalz	1968	122 346	113 536	76 635	538	17 187	923	10 756	1 220	3 686	
31		1967	111 575	100 222	59 543	179	19 658	1 430	12 537	1 292	2 773	
32	RB Koblenz	1968	96 024	88 314	64 153	391	9 026	823	8 126	732	2 885	
33	Trier	1968	7 555	7 514	4 372	2	2 977	-	-	10	38	
34	Rheinhausen-Pfalz	1968	18 767	17 708	8 110	145	5 184	100	2 630	478	763	
35	Baden-Württemberg	1968	148 367	137 517	104 571	11 238	4 837	719	10 976	759	1 930	
36		1967	199 689	185 107	144 223	11 301	5 973	1 991	15 659	1 005	2 414	
37	RB Nordwürttemberg	1968	11 298	9 767	8 834	279	94	1	325	37	4	
38	Nordbaden	1968	7 561	6 795	4 492	320	503	117	860	42	341	
39	Südbaden	1968	20 659	19 314	12 858	1 610	2 738	415	812	208	532	
40	Südwestwürttemberg-Hohenzollern	1968	108 849	101 641	78 387	9 029	1 502	186	8 979	472	1 053	
41	Bayern	1968	162 146	154 877	106 678	1 607	6 912	3 302	29 243	1 887	2 543	
42		1967	173 938	163 839	107 881	1 371	5 135	302	42 897	1 587	2 732	
43	RB Oberbayern	1968	15 755	15 011	11 845	636	7	20	1 192	36	167	
44	Niederbayern	1968	10 662	10 245	9 303	82	58	-	569	40	116	
45	Oberpfalz	1968	24 962	24 254	15 366	65	197	-	7 785	181	466	
46	Oberfranken	1968	4 101	4 020	3 044	175	169	-	520	15	30	
47	Mittelfranken	1968	9 255	8 571	4 366	-	186	-	3 545	173	175	
48	Unterfranken	1968	58 096	55 707	30 580	91	5 715	3 282	12 636	1 191	1 447	
49	Schwaben	1968	39 315	37 069	32 174	558	580	-	2 996	251	142	
50	Saarland	1968	8 813	8 763	6 615	-	1 612	-	-	10	326	
51		1967	6 673	6 551	4 755	-	1 496	-	-	15	212	
52	Berlin (West)	1968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53		1967	76	19	2	-	0	3	3	2	1	
54	Bundesgebiet	1968	1 558 873	1 375 617	876 275	36 343	62 744	70 991	145 401	27 360	37 037	
55		1967	1 818 375	1 586 250	998 549	39 289	72 279	99 831	175 264	35 748	37 569	
56	Zu-(+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	%	- 14	- 13	- 12	- 8	- 13	- 29	- 17	- 24	- 1	

in Baumschulen

pflanzen
Pflanzen, ein- und mehrjährig
Stück

Nadelholzpflanzen		Laubholzpflanzen								Lfd. Nr.
Lärche	Andere Nadelholzpflanzen	zusammen	Eiche		Roterle (Alnus glutinosa)	Rotbuche (Fagus silvatica)	Pappel (Nutzholzpappel)		Andere Laubholzpflanzen	
Japan. Lärche (Larix leptolepis)			Stieleiche (Quercus pedunculata Qu. robur)	Traubeneiche (Quercus sessiliflora Qu. petraea)			generativ vermehrte	vegetativ vermehrte		
14 876	73 686	112 791	6 244	4 140	17 010	21 642	637	193	62 917	1
20 042	69 152	150 322	10 460	5 629	18 629	49 273	359	151	65 821	2
13 705	68 270	109 116	5 688	3 940	16 165	21 184	585	183	61 371	3
67	347	223	3	-	15	38	-	-	167	4
35	136	330	15	3	18	105	-	-	189	5
4 953	4 357	18 175	2 598	956	4 512	4 291	18	75	5 725	6
6 567	6 158	19 454	2 608	915	5 110	6 748	44	85	3 944	7
27	10	9	-	0	1	-	1	3	4	8
0	40	61	-	-	19	1	-	1	40	9
2 777	1 968	16 005	2 338	956	3 919	4 034	2	39	4 717	10
15	20	6	0	-	1	1	3	-	1	11
851	515	635	125	-	49	51	3	9	398	12
125	617	446	3	-	165	18	4	14	242	13
0	0	1	-	-	0	-	0	1	0	14
1 158	1 187	1 012	132	-	358	186	5	8	323	15
1	14	3	-	-	-	3	-	-	0	16
5	10	4	-	-	-	4	-	-	0	17
3 228	8 603	18 181	1 727	1 046	2 570	4 577	257	605	7 399	18
4 054	11 530	22 362	1 402	820	2 632	7 262	59	651	9 536	19
376	1 020	2 448	179	71	555	869	1	32	741	20
118	218	831	162	25	201	145	-	138	160	21
0	1	6	-	-	-	0	1	5	-	22
1 926	5 331	11 514	1 348	825	1 406	1 566	253	413	5 703	23
17	198	425	10	84	50	100	-	0	181	24
791	1 835	2 957	28	41	358	1 897	2	17	614	25
402	999	6 904	208	170	637	195	4 523	649	522	26
515	1 351	3 440	381	225	942	379	54	672	787	27
345	993	6 775	208	155	604	165	4 522	629	492	28
57	6	129	-	15	33	30	1	20	30	29
912	1 679	8 810	174	264	886	1 345	4	11	6 106	30
1 314	1 496	11 353	216	311	1 100	3 026	2	25	6 673	31
719	1 459	7 710	125	136	804	979	2	11	5 653	32
55	60	41	3	3	-	10	-	-	25	33
138	160	1 059	46	125	82	376	2	-	428	34
937	1 550	10 850	813	447	1 486	2 423	13	21	5 647	35
1 041	1 500	14 582	1 199	525	1 996	4 179	20	24	6 639	36
9	184	1 531	118	3	117	55	0	2	1 236	37
55	65	766	32	40	160	0	-	16	518	38
78	63	1 345	62	36	290	117	5	0	835	39
795	1 238	7 208	601	368	919	2 251	8	3	3 058	40
1 376	1 329	7 269	594	451	2 090	1 228	48	176	2 682	41
1 526	408	10 099	424	399	2 606	2 123	52	265	4 230	42
134	974	744	77	145	94	105	42	2	279	43
42	35	417	10	-	99	25	-	149	134	44
91	103	708	9	5	288	131	1	-	274	45
66	1	81	-	-	18	-	-	12	51	46
125	1	684	90	33	141	55	0	-	365	47
614	151	2 389	290	260	544	470	1	3	821	48
304	64	2 246	118	8	906	442	4	10	758	49
200	-	50	10	-	25	15	-	0	-	50
70	3	122	-	-	119	1	0	2	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	8	57	-	-	-	0	-	0	57	53
26 952	92 514	183 254	12 371	7 474	29 239	35 777	5 500	1 730	91 165	54
35 969	91 752	232 125	16 705	8 827	33 152	73 100	590	1 875	97 876	55
- 25	+ 1	- 21	- 26	- 15	- 12	- 51	-	- 8	- 7	56

Zier
a) Veredelte und verpflanzte
1 000

Lfd. Nr.	Land Regierungs-/Verwaltungs- bezirk	Jahr	Laubbäume für Straßen, Parks und Gärten (ohne Pappeln)					Laubbab- werfende Ziersträucher (ohne immer- grüne Gehöl- ze, Hecken- pflanzen und Rosen)	Nadelgehölze (ohne Hecken- und Forstpflanzen)	
			zusammen	aufgeschulte Pflanzen (noch nicht Heister)	Heister ohne Krone	Laubbäume mit Krone	Heister und Bäume zusammen		niedrig- bleibend und Zwergformen,	hoch- wachsend für Park und Garten, verpflanzt
1	Schleswig-Holstein	1968	2 801,8	1 527,2	1 021,3	253,3	1 274,6	11 833,4	1 861,9	1 051,4
2		1967	2 928,1	1 729,5	968,6	230,0	1 198,6	13 072,7	3 713,3	1 998,6
3	darunter Pinneberg	1968	2 189,3	1 216,5	788,9	183,9	972,8	10 299,7	1 475,6	796,2
4	Hamburg	1968	78,6	45,1	17,6	15,9	33,5	759,8	144,2	216,5
5		1967	87,3	55,1	22,3	9,9	32,2	462,2	108,1	150,7
6	Niedersachsen	1968	1 400,2	750,9	476,9	172,4	649,3	2 474,5	2 210,7	1 118,1
7		1967	1 427,2	759,8	442,5	224,9	667,4	2 442,5	1 735,6	1 073,8
8	RB Hannover	1968	78,5	23,2	36,1	19,2	55,3	218,7	86,5	65,0
9	Hildesheim	1968	40,5	16,8	15,1	8,6	23,7	56,5	40,3	26,8
10	Lüneburg	1968	468,2	309,6	124,9	33,7	158,6	511,1	97,1	163,4
11	Stade	1968	49,8	24,7	18,0	7,1	25,1	67,9	87,9	64,1
12	Osnabrück	1968	65,2	24,9	29,1	11,2	40,3	197,1	52,6	53,7
13	Aurich	1968	330,5	154,4	148,0	28,1	176,1	456,0	131,0	76,6
14	VB Braunschweig	1968	23,1	4,3	11,8	7,0	18,8	123,8	32,5	14,7
15	Oldenburg	1968	344,3	193,0	93,9	57,4	151,3	843,3	1 682,7	653,8
16	Bremen	1968	13,5	5,7	6,4	1,4	7,8	44,7	23,1	11,3
17		1967	20,6	10,1	7,4	3,1	10,5	87,8	59,7	37,7
18	Nordrhein-Westfalen	1968	1 837,2	815,5	700,0	321,7	1 021,7	4 078,4	1 175,9	1 231,1
19		1967	2 097,5	915,1	830,9	351,5	1 182,4	6 336,0	2 106,7	2 459,7
20	RB Düsseldorf	1968	644,0	280,9	229,6	133,5	363,1	1 341,7	379,1	334,9
21	Köln	1968	196,1	66,7	88,3	41,1	129,4	564,2	160,2	157,8
22	Aachen	1968	94,4	39,6	33,2	21,6	54,8	270,9	67,6	50,2
23	Münster	1968	538,9	265,9	208,8	64,2	273,0	952,9	272,2	219,1
24	Detmold	1968	118,7	59,4	37,9	21,4	59,3	312,3	140,1	191,2
25	Arnsberg	1968	245,1	102,9	102,2	40,0	142,2	636,4	156,6	277,8
26	Hessen	1968	273,6	144,8	104,4	24,4	128,8	775,2	222,0	166,7
27		1967	288,6	142,9	117,9	27,8	145,7	1 656,7	423,2	342,0
28	RB Darmstadt	1968	239,8	134,2	86,7	18,9	105,6	698,9	194,8	145,8
29	Kassel	1968	33,8	10,6	17,7	5,5	23,2	76,3	27,2	20,9
30	Rheinland-Pfalz	1968	893,7	595,0	252,2	46,5	298,7	608,5	139,6	118,8
31		1967	977,2	656,3	270,3	50,6	320,9	688,6	334,3	249,3
32	RB Koblenz	1968	806,9	558,5	211,9	36,5	248,4	344,8	70,0	72,0
33	Trier	1968	24,9	11,5	8,1	5,3	13,4	48,1	28,1	19,2
34	Rheinhessen-Pfalz	1968	61,9	25,0	32,2	4,7	36,9	215,6	41,5	27,6
35	Baden-Württemberg	1968	1 473,9	912,5	448,6	112,8	561,4	1 937,3	688,8	329,1
36		1967	1 296,5	830,7	385,9	79,9	465,8	1 826,0	579,2	394,6
37	RB Nordwürttemberg	1968	284,0	120,8	121,6	41,6	163,2	982,1	349,5	142,8
38	Nordbaden	1968	258,8	174,3	59,1	25,4	84,5	310,7	112,5	40,7
39	Südbaden	1968	96,8	48,1	32,2	16,5	48,7	286,4	113,0	51,2
40	Südwestfalen-Hohenzollern	1968	834,2	569,2	235,7	29,3	265,0	358,1	113,9	94,4
41	Bayern	1968	1 187,9	649,3	368,3	170,3	538,6	1 424,4	474,2	318,4
42		1967	1 105,5	613,9	334,7	156,9	491,6	1 505,0	838,0	678,4
43	RB Oberbayern	1968	445,9	183,8	153,8	108,3	262,1	647,4	136,8	118,0
44	Niederbayern	1968	146,6	83,8	49,5	13,3	62,8	113,2	46,6	47,1
45	Oberpfalz	1968	30,8	12,7	13,5	4,6	18,1	57,6	50,1	13,4
46	Oberfranken	1968	101,2	76,0	18,7	6,5	25,2	86,4	34,8	16,2
47	Mittelfranken	1968	122,7	68,9	46,5	7,3	53,8	124,4	78,3	42,3
48	Unterfranken	1968	71,7	34,5	24,9	12,3	37,2	85,6	26,3	30,4
49	Schwaben	1968	268,9	189,6	61,4	17,9	79,3	309,8	101,3	51,0
50	Saarland	1968	33,0	8,2	14,6	10,2	24,8	152,7	77,4	48,1
51		1967	35,4	10,9	16,0	8,5	24,5	157,1	66,6	44,9
52	Berlin (West)	1968	67,5	17,9	24,6	25,0	49,6	828,2	109,1	73,2
53		1967	55,5	14,1	20,2	21,2	41,4	640,6	59,3	55,9
54	Bundesgebiet	1968	10 060,9	5 472,1	3 434,9	1 153,9	4 588,8	24 917,1	7 126,9	4 682,7
55		1967	10 319,4	5 738,4	3 416,7	1 164,3	4 581,0	28 875,2	10 024,3	7 485,6
56	Zu-(+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	%	- 3	- 5	+ 1	- 1	+ 0	.	.	.

in Baumschulen

gehölze

Bäume und Sträucher

Stück

Heckenpflanzen (ohne Forstpflanzen)		Rhododen- dron	Freiland- azaleen	Schling- und Kletter- pflanzen	Sonstige immergrüne Ziergehölze, Moorbeet- pflanzen mit zwei- und mehrbjährigem Trieb	Rosen					Lfd. Nr.
Laubgehölze in halbweitem und weitem Stand	Nadel- gehölze	vor 1967 vermehrte oder veredelte Pflanzen				Veredlungen 1967					
						zusammen	Rosen- stämme	Buschrosen (großblumig)	Polyantha- rosen	Kletter- und Park- rosen	
7 425,0	1 755,5	252,4	237,9	403,9	2 580,4	17 646,3	179,5	6 843,5	9 293,8	1 329,5	1
11 195,8	1 445,7	203,7	180,5	446,2	2 658,4	17 110,4	233,5	6 301,1	9 283,3	1 292,6	2
6 439,9	1 321,0	211,3	216,3	329,1	2 127,0	15 523,5	177,2	6 090,7	8 046,1	1 209,5	3
345,1	105,7	36,6	21,7	10,3	142,5	438,5	4,0	156,0	252,9	25,6	4
231,2	48,2	34,0	25,7	11,1	108,4	502,3	5,0	180,6	277,9	38,8	5
1 918,3	850,7	4 202,1	1 760,3	82,8	4 644,7	2 704,9	16,1	929,0	1 640,7	119,1	6
1 884,7	615,5	3 754,1	1 532,8	66,9	4 232,2	2 721,7	14,9	889,2	1 679,5	118,1	7
138,8	39,6	33,0	17,4	4,5	70,9	472,8	4,6	201,2	251,0	16,0	8
58,6	9,4	1,0	1,2	3,0	9,6	282,7	2,6	108,3	164,1	7,8	9
272,0	155,4	23,5	7,9	32,4	160,9	337,9	2,3	112,7	209,2	13,7	10
81,4	22,3	89,9	23,3	8,3	102,2	286,1	2,3	105,1	163,7	15,0	11
178,5	65,0	18,1	7,4	2,4	68,2	323,9	1,7	101,3	210,3	10,5	12
648,8	131,9	601,6	147,6	5,5	756,6	167,7	-	33,2	114,5	20,0	13
57,3	14,5	2,9	0,7	1,8	4,8	234,1	1,9	105,6	112,7	13,9	14
482,9	420,6	3 432,1	1 554,8	24,9	3 471,5	599,6	0,6	161,7	415,1	22,2	15
22,3	73,1	18,3	11,7	0,6	22,0	233,9	1,8	135,7	87,6	8,8	16
91,2	197,7	17,9	12,4	1,9	30,5	168,1	2,1	63,5	92,5	10,0	17
2 085,5	528,2	565,6	271,7	129,8	1 398,4	5 593,5	90,5	1 824,7	3 215,9	462,4	18
3 052,8	905,2	306,2	236,4	103,5	1 320,3	5 613,9	61,4	1 779,4	3 464,0	309,1	19
664,7	210,9	137,2	150,5	44,2	557,8	1 859,0	23,2	741,3	1 013,6	80,9	20
317,0	59,0	14,1	10,6	36,9	190,7	994,6	42,4	374,3	511,1	66,8	21
59,3	22,9	4,6	4,7	11,5	76,1	231,3	7,7	67,3	143,5	12,8	22
353,8	85,5	345,6	61,0	20,8	246,2	1 250,1	2,5	277,8	746,5	223,3	23
312,9	70,0	35,7	13,9	5,3	186,6	727,3	13,1	201,0	479,8	33,6	24
377,8	79,8	28,4	30,9	11,0	141,1	531,1	1,7	163,0	321,5	44,9	25
467,1	104,6	19,0	40,7	27,2	135,3	6 820,6	63,0	3 230,6	3 298,9	228,1	26
945,9	191,5	9,1	14,7	24,4	132,9	6 984,4	59,5	3 210,3	3 452,5	262,1	27
364,9	85,1	17,8	40,1	21,6	118,3	6 502,1	59,9	3 119,2	3 112,1	210,8	28
102,2	19,5	1,2	0,6	5,6	17,0	318,5	3,1	111,4	186,8	17,3	29
823,8	47,2	7,5	3,9	6,6	85,6	795,7	22,2	308,2	422,2	43,1	30
1 195,0	134,1	7,8	5,1	7,4	80,7	670,0	19,8	229,4	384,1	36,7	31
689,6	38,8	3,8	2,3	2,0	33,5	392,5	16,2	130,9	226,9	18,5	32
53,4	1,8	0,0	0,0	0,4	6,0	140,7	2,5	51,5	77,0	9,6	33
80,8	6,6	3,7	1,6	4,2	46,1	262,5	3,5	125,8	118,3	15,0	34
1 840,8	611,7	32,3	13,4	80,9	356,5	1 918,9	21,8	798,9	981,8	116,4	35
1 689,8	586,5	21,2	8,9	87,2	324,1	1 781,1	19,6	662,8	991,1	107,6	36
1 076,7	318,1	1,5	1,1	54,1	180,6	1 344,4	15,9	569,4	669,6	89,4	37
142,1	53,9	27,6	8,3	3,0	52,1	103,8	0,6	45,9	50,0	7,4	38
277,1	130,6	2,9	3,8	6,0	51,6	289,7	4,0	123,9	153,0	8,7	39
344,9	109,1	0,3	0,2	17,8	72,3	181,0	1,2	59,7	109,2	10,9	40
1 375,4	616,1	9,4	7,2	95,3	165,4	1 337,1	12,3	371,4	875,6	77,8	41
2 466,5	1 564,7	11,8	5,0	98,9	138,4	1 339,6	11,1	323,9	928,1	76,5	42
398,6	291,7	3,3	2,1	36,6	68,6	363,2	5,3	83,8	251,7	22,3	43
102,6	49,5	0,9	1,1	4,3	8,6	76,4	0,5	16,6	53,7	5,5	44
93,3	16,4	2,2	1,3	3,5	4,7	73,0	0,5	40,2	29,4	3,0	45
96,9	10,1	1,5	0,6	3,3	8,4	159,4	0,3	38,0	113,4	7,6	46
152,5	44,4	0,8	1,6	7,5	23,8	184,5	1,3	59,8	111,8	11,6	47
63,4	17,3	0,1	0,0	17,9	27,0	97,4	2,3	25,9	64,0	5,2	48
468,0	186,7	0,7	0,6	22,3	24,3	383,2	2,0	107,0	251,7	22,5	49
94,2	19,7	0,2	1,5	2,8	41,5	213,2	0,9	82,3	121,5	8,5	50
104,6	24,2	0,2	1,8	3,9	41,1	212,5	0,2	82,2	121,4	8,7	51
164,2	76,4	10,0	4,6	6,3	74,5	100,7	4,0	39,1	53,2	4,4	52
128,8	77,0	6,9	4,5	5,7	65,8	89,2	3,5	25,6	53,9	6,2	53
16 561,7	4 796,9	5 153,4	2 374,6	846,5	9 646,8	37 803,3	416,1	14 719,4	20 244,1	2 423,7	54
22 986,3	5 790,3	4 372,9	2 027,8	857,1	9 132,8	37 193,2	430,6	13 748,0	20 748,3	2 266,4	55
						+ 2	- 3	+ 7	- 2	+ 7	56

8. Pflanzenbestände in Baumschulen

Ziergehölze

b) Rosenunterlagen

1 000 Stück

Land Regierungs-/Verwaltungs- bezirk	Jahr	Rosenunterlagen, die ab Herbst 1968 für den Verkauf oder zur eigenen Aufschulung zur Verfügung stehen			
		zusammen	Rosa canina	Edel- canina	Rosa multiflora einschl. Rosa laxa
Schleswig-Holstein	1968	86 254,2	4 276,0	44 564,2	37 414,0
	1967	89 604,2	7 475,5	35 622,6	46 506,1
darunter Pinneberg	1968	82 551,0	4 196,0	43 870,0	34 485,0
Hamburg	1968	35,0	2,0	5,0	28,0
	1967	196,8	3,0	125,0	68,8
Niedersachsen	1968	884,1	212,3	310,5	361,3
	1967	854,5	367,0	123,5	364,0
RB Hannover	1968	65,0	11,0	34,0	20,0
Hildesheim	1968	7,5	0,5	5,0	2,0
Lüneburg	1968	428,2	139,0	225,0	64,2
Stade	1968	60,5	25,5	-	35,0
Osnabrück	1968	53,5	7,5	17,0	29,0
Aurich	1968	69,5	17,0	6,5	46,0
VB Braunschweig	1968	15,8	2,5	5,0	8,3
Oldenburg	1968	184,1	9,3	18,0	156,8
Bremen	1968	4,0	-	4,0	-
	1967	9,3	-	-	9,3
Nordrhein-Westfalen	1968	3 412,6	183,3	1 266,2	1 963,1
	1967	1 942,7	544,6	726,7	671,4
RB Düsseldorf	1968	571,1	44,2	233,0	293,9
Köln	1968	317,4	14,0	222,0	81,4
Aachen	1968	85,5	15,5	70,0	-
Münster	1968	2 106,3	93,0	602,5	1 410,8
Detmold	1968	253,8	12,1	138,7	103,0
Arnsberg	1968	78,5	4,5	-	74,0
Hessen	1968	1 143,4	83,0	669,0	391,4
	1967	716,8	18,0	487,0	211,8
RB Darmstadt	1968	1 047,7	26,0	635,5	386,2
Kassel	1968	95,7	57,0	33,5	5,2
Rheinland-Pfalz	1968	293,2	103,5	72,2	117,5
	1967	254,5	25,2	104,5	124,8
RB Koblenz	1968	257,7	80,0	67,2	110,5
Trier	1968	-	-	-	-
Rheinhessen-Pfalz	1968	35,5	23,5	5,0	7,0
Baden-Württemberg	1968	243,8	45,1	106,1	92,6
	1967	260,5	28,8	91,5	140,2
RB Nordwürttemberg	1968	168,3	21,4	65,0	82,0
Nordbaden	1968	10,7	1,5	0,4	8,8
Südbaden	1968	33,9	12,2	20,7	1,0
Südwestfalen-Hohenzollern	1968	30,8	10,0	20,0	0,8
Bayern	1968	223,4	81,1	23,2	119,1
	1967	232,6	45,8	50,5	136,3
RB Oberbayern	1968	63,6	18,1	8,2	37,4
Niederbayern	1968	17,1	2,1	2,0	13,0
Oberpfalz	1968	7,1	0,1	-	7,0
Oberfranken	1968	80,5	20,5	8,0	52,0
Mittelfranken	1968	0,5	0,3	-	0,2
Unterfranken	1968	8,0	-	5,0	3,0
Schwaben	1968	46,5	40,0	-	6,5
Saarland	1968	15,0	-	-	15,0
	1967	18,0	-	-	18,0
Berlin (West)	1968	32,1	12,1	-	20,0
	1967	41,1	13,6	5,0	22,5
Bundesgebiet	1968	92 540,8	4 998,4	47 020,4	40 522,0
	1967	94 131,0	8 521,5	37 336,3	48 273,2
Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	%	- 2	- 41	+ 26	- 16

9. Baumschulflächen
Obstgehölze, Ziergehölze, Forstpflanzen und sonstige Baumschulflächen
ha

Land Regierungs-/Verwaltungs- bezirk	Baumschulflächen														
	insgesamt			davon											
				Obstgehölze			Ziergehölze			Forstpflanzen			sonstige Baumschulflächen		
1968	1967	% 1)	1968	1967	% 1)	1968	1967	% 1)	1968	1967	% 1)	1968	1967	% 1)	
Schleswig-Holstein	4 324	4 239	+ 2	267	317	- 16	2 026	1 855	+ 9	1 044	1 122	- 7	987	945	+ 4
darunter Pinneberg	3 751	3 649	+ 3	231	281	- 18	1 695	1 559	+ 9	964	1 000	- 4	860	809	+ 6
Hamburg	166	160	+ 4	8	7	+ 14	124	120	+ 3	13	19	- 32	21	13	+ 61
Niedersachsen	1 814	1 891	+ 7	213	218	- 2	1 087	1 049	- 4	258	269	- 4	257	155	+ 66
RB Hannover	137	153	- 10	35	47	- 25	75	84	- 11	1	2	- 50	26	20	+ 30
Hildesheim	87	76	+ 14	26	25	+ 4	38	36	+ 6	7	7	± 0	15	8	+ 87
Lüneburg	417	356	+ 17	39	42	- 7	123	92	+ 34	189	191	- 1	66	31	+ 113
Stade	106	103	+ 3	44	42	+ 5	47	46	+ 2	4	6	- 33	12	9	+ 33
Osnabrück	150	140	+ 7	45	39	+ 15	59	67	- 12	21	24	- 12	25	10	+ 150
Aurich	196	189	+ 4	3	2	+ 50	154	158	- 2	8	8	± 0	31	21	+ 48
VB Braunschweig	59	59	± 0	15	14	+ 7	36	40	- 10	0	1	- 0	8	4	+ 100
Oldenburg	662	616	+ 7	6	8	- 25	555	526	+ 5	28	30	- 7	73	52	+ 40
Bremen	48	53	- 9	4	4	± 0	24	24	± 0	10	17	- 41	10	8	+ 25
Nordrhein-Westfalen	2 378	2 371	+ 0	303	310	- 2	1 377	1 447	- 5	379	352	+ 8	318	262	+ 21
RB Düsseldorf	723	693	+ 4	58	60	- 3	520	520	± 0	43	46	- 6	102	67	+ 52
Köln	424	404	+ 5	121	128	- 5	189	191	- 1	39	30	+ 30	75	55	+ 36
Aachen	96	94	+ 2	18	17	+ 6	66	64	+ 3	3	5	- 40	10	9	+ 11
Münster	482	522	- 8	51	51	± 0	271	260	+ 4	94	150	- 37	66	62	+ 6
Detmold	242	248	- 2	36	34	+ 6	158	167	- 5	14	13	+ 8	34	34	± 0
Arnsberg	409	409	± 0	18	20	- 10	173	245	- 29	186	109	+ 71	32	35	- 8
Hessen	652	586	+ 11	117	124	- 6	400	324	+ 23	92	107	- 14	43	31	+ 39
RB Darmstadt	544	491	+ 11	80	88	- 9	357	290	+ 23	70	84	- 17	38	28	+ 36
Kassel	108	95	+ 14	37	36	+ 3	43	34	+ 26	22	23	- 4	5	3	+ 66
Rheinland-Pfalz	565	590	- 4	102	112	- 9	151	168	- 10	221	237	- 7	90	73	+ 23
RB Koblenz	350	366	- 4	31	38	- 18	92	103	- 11	169	173	- 2	57	51	+ 12
Trier	54	55	- 2	7	7	± 0	13	14	- 7	24	26	- 8	10	8	+ 25
Rheinbessen-Pfalz	161	169	- 5	64	67	- 4	46	51	- 10	28	38	- 26	23	14	+ 64
Baden-Württemberg	1 380	1 472	- 6	369	387	- 5	555	552	+ 0	255	313	- 18	201	219	- 8
RB Nordwürttemberg	616	644	- 4	218	227	- 4	298	301	- 1	24	25	- 4	76	91	- 16
Nordbaden	146	124	+ 18	46	47	- 2	54	47	+ 15	11	13	- 15	34	17	+ 100
Südbaden	227	245	- 7	56	61	- 8	91	86	+ 6	47	62	- 24	33	36	- 8
Südwürttemberg-Hobenzollern	391	459	- 15	49	53	- 7	112	118	- 5	173	213	- 19	57	75	- 24
Bayern	1 303	1 246	+ 5	170	185	- 8	667	635	+ 5	316	277	+ 14	150	149	+ 0
RB Oberbayern	399	402	- 1	14	19	- 26	298	294	+ 1	42	43	- 2	46	47	- 2
Niederbayern	153	152	+ 0	20	19	+ 5	70	65	+ 8	46	54	- 15	17	15	+ 13
Oberpfalz	86	85	+ 1	8	8	± 0	37	26	+ 42	36	38	- 5	5	13	- 61
Oberfranken	101	105	- 4	42	42	± 0	39	41	- 5	12	11	+ 9	8	11	- 27
Mittelfranken	104	100	+ 4	10	12	- 17	56	49	+ 14	17	17	± 0	21	21	± 0
Unterfranken	228	184	+ 24	46	53	- 13	55	50	+ 10	95	55	+ 73	32	26	+ 23
Schwaben	231	218	+ 6	30	31	- 3	112	109	+ 3	68	60	+ 13	21	18	+ 17
Saarland	101	99	+ 2	22	22	± 0	40	41	- 2	27	27	± 0	13	9	+ 44
Berlin (West)	134	130	+ 3	9	10	- 10	108	105	+ 3	-	1	-	17	14	+ 21
Bundesgebiet	12 865	12 637	+ 2	1 584	1 696	- 7	6 559	6 320	+ 4	2 615	2 742	- 5	2 107	1 879	+ 12

1) Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1968 gegen 1967.

10. Weinmosternte nach

Lfd. Nr.	Weinbaulandschaft	Im Ertrag stehende Rebfläche				Ertrag	
		1965	1966	1967	1968	1965	1966
		ha				hl	
							Weinmost
1	Rheingau und Mainmündung	3 092	3 085	3 057	3 069	46,4	64,9
2	Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	1 042	1 047	1 025	976	57,7	60,6
3	Ahr	548	536	534	531	50,1	57,9
4	Mosel, Saar, Ruwer	9 727	9 825	10 013	10 153	71,3	102,4
5	Nahe	4 222	4 260	4 214	4 197	66,1	57,8
6	Rheinhausen	15 359	15 397	15 580	15 733	77,7	54,6
7	Pfalz	17 114	17 176	17 405	17 694	85,8	74,4
8	Bergstraße	802	834	832	830	59,1	57,7
9	Südbaden und Kraichgau	7 729	7 838	7 653	7 855	79,3	68,3
10	Württemberg, Neckar und Nebenflüsse	6 485	6 491	6 460	6 419	57,9	66,0
11	Franken (Main oberh. Hanau)	2 696	2 677	2 687	2 757	49,5	48,8
12	Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	68 816	69 166	69 460	70 214	73,2	69,5
							Weiß
1	Rheingau und Mainmündung	3 030	3 023	2 997	3 010	46,6	65,4
2	Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	1 025	1 024	1 007	962	58,0	61,0
3	Ahr	222	218	217	214	43,4	59,4
4	Mosel, Saar, Ruwer	9 726	9 823	10 012	10 152	71,3	102,4
5	Nahe	4 157	4 198	4 154	4 137	66,0	57,7
6	Rheinhausen	14 010	14 090	14 281	14 481	76,8	54,3
7	Pfalz	13 874	13 996	14 291	14 619	81,1	72,8
8	Bergstraße	638	655	641	675	59,8	58,4
9	Südbaden und Kraichgau	6 004	5 990	5 802	5 837	82,8	70,0
10	Württemberg, Neckar und Nebenflüsse	2 284	2 303	2 324	2 375	51,1	74,2
11	Franken (Main oberh. Hanau)	2 606	2 598	2 609	2 685	49,7	48,9
12	Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	57 576	57 918	58 335	59 147	72,3	70,1
							Rot
1	Rheingau und Mainmündung	62	62	60	59	37,3	39,1
2	Mittelrhein mit Siebengebirge/Lahn	17	23	18	14	42,0	47,2
3	Ahr	326	318	317	317	54,7	56,9
4	Mosel, Saar, Ruwer	1	2	1	1	84,0	59,5
5	Nahe	65	62	60	60	73,9	66,1
6	Rheinhausen	1 349	1 307	1 299	1 252	87,5	57,9
7	Pfalz	3 240	3 180	3 114	3 075	105,7	81,7
8	Bergstraße	52	58	191	155	64,7	60,4
9	Südbaden und Kraichgau	1 187	1 330	1 851	2 018	72,1	65,7
10	Württemberg, Neckar und Nebenflüsse	2 432	2 623	4 136	4 044	66,6	58,8
11	Franken (Main oberh. Hanau)	52	52	78	72	40,9	40,5
12	Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	8 783	9 017	11 125	11 067	84,2	67,5

1) a Schätzung, b Messung (siehe auch Textteil Weinmosternte). — 2) Einschl. Most aus gemischten Beständen; bei Weinmost insgesamt alle Jahrgänge, bei Rotmost ab 1967.

11. Termine von Blüte, Beerenreife und Lese, nach Bundes

Lfd.	Jahr	Rebsorte	Beginn der Blüte				Verrieselungsschäden				Beginn vor 20.8
			bis 10.6	11 - 20.6	21 - 30.6.	ab 30.6.	keine	schwache	mittlere	starke	
			in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben				in % der ertragsfähigen Rebfläche				
1	1965	Silvaner	—	1	64	35	80	14	4	2	1
2		Riesling	—	1	66	33	71	21	7	1	0
3		Müller-Thurgau	—	2	72	26	75	16	7	2	1
4		Portugieser	—	1	69	30	86	11	3	0	2
5		Burgunder	—	1	63	36	66	17	11	6	2
6	1966	Silvaner	36	62	2	0	89	9	2	0	18
7		Riesling	39	59	2	0	89	9	2	0	9
8		Müller-Thurgau	56	43	1	0	89	9	2	0	52
9		Portugieser	51	47	1	1	93	7	0	—	57
10		Burgunder	58	41	1	—	74	19	6	1	56
11	1967	Silvaner	0	20	76	4	92	7	1	0	20
12		Riesling	0	21	74	5	86	12	2	0	9
13		Müller-Thurgau	1	40	56	3	89	9	2	0	54
14		Portugieser	0	37	61	2	92	6	2	—	57
15		Burgunder	0	28	65	7	83	13	4	—	39
16	1968	Silvaner	1	47	49	3	62	24	11	3	4
17		Riesling	1	43	51	5	57	20	18	5	2
18		Müller-Thurgau	3	60	35	2	61	26	11	2	20
19		Portugieser	2	66	31	1	77	18	4	1	13
20		Burgunder	3	66	30	1	58	21	15	6	11

*) Länder mit Weinbau.

Weinbaugebiete

je ha			Erntemenge					Lfd. Nr.
1967	1968 a ¹⁾	1968b ¹⁾	1965	1966	1967	1968 a ¹⁾	1968b ¹⁾	
hl								
insgesamt²⁾								1
54,5	54,2	63,6	143 359	200 086	166 607	166 369	195 268	1
61,6	54,3	59,5	60 134	63 499	63 104	53 032	58 070	2
74,4	74,6	81,1	27 467	31 043	39 704	39 589	43 065	3
92,2	85,0	92,6	694 017	1 006 303	923 393	863 361	940 422	4
80,4	58,4	61,9	297 076	246 255	339 165	245 028	259 908	5
92,8	79,1	83,4	1 193 609	841 132	1 445 696	1 244 272	1 311 533	6
100,0	92,1	98,1	1 468 040	1 278 454	1 740 790	1 630 440	1 735 591	7
83,0	65,9	71,4	47 386	48 111	69 071	54 721	59 264	8
87,0	86,3	91,4	613 262	535 199	665 716	677 547	718 236	9
73,8	79,5	87,7	375 646	428 551	476 514	510 116	562 619	10
52,0	60,3	59,3	133 477	130 725	139 602	166 211	163 622	11
87,4	80,5	86,1	5 035 473	4 809 358	6 069 362	5 650 686	6 047 598	12

most								
54,7	54,3	63,7	141 047	197 659	163 942	163 314	191 682	1
61,7	54,1	59,3	59 419	62 413	62 093	52 078	57 022	2
77,5	83,1	89,4	9 635	12 949	16 810	17 778	19 138	3
92,2	85,0	92,6	693 933	1 006 184	923 298	863 289	940 344	4
80,4	58,2	61,7	274 270	242 156	334 120	240 937	255 417	5
93,1	78,2	82,1	1 075 588	765 451	1 330 026	1 132 788	1 189 182	6
99,2	88,6	93,6	1 125 430	1 018 599	1 417 701	1 295 938	1 368 513	7
82,7	65,5	70,5	38 168	38 281	53 014	44 243	47 591	8
90,8	88,5	92,3	496 934	419 363	526 638	516 482	538 879	9
68,0	67,4	79,1	116 682	170 777	158 035	160 005	187 757	10
51,8	60,4	59,3	129 430	127 013	135 040	162 064	159 241	11
87,8	78,6	83,8	4 160 536	4 060 845	5 120 717	4 648 916	4 954 766	12

most²⁾								
44,4	51,8	60,8	2 312	2 427	2 665	3 055	3 586	1
56,2	68,1	75,0	715	1 086	1 011	954	1 048	2
72,2	68,8	75,8	17 832	18 094	22 894	21 821	23 927	3
93,0	72,0	78,0	84	119	95	72	78	4
84,1	68,2	74,9	4 806	4 099	5 045	4 091	4 491	5
89,0	89,0	97,0	118 021	75 681	115 670	111 484	122 351	6
103,8	108,8	119,4	342 610	259 855	323 089	334 502	367 078	7
84,1	67,6	75,3	3 364	3 505	16 057	10 478	11 673	8
75,1	79,8	88,9	85 617	87 444	139 078	161 065	179 347	9
77,0	86,6	92,7	161 979	154 162	318 479	350 111	374 862	10
58,5	57,6	61,2	2 127	2 108	4 562	4 147	4 391	11
85,3	90,5	98,7	739 647	608 580	948 645	1 001 770	1 092 832	12

Bewertung der Verleselungsstadien

Rebsorten
gebiet *)

der Beerenreife	Beginn der Lese					Ende der Lese							Lfd. Nr.	
	21. - 24.8.	ab 25.8.	vor 1.10.	1. - 10.10.	11. - 20.10.	ab 21.10.	vor 30.9.	1. - 10.10.	11. - 20.10.	21. - 31.10.	1. - 10.11.	11. - 20.11.		21. - 24.11.
in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben														
0	99	-	-	4	96	-	-	2	24	54	18	1	1	1
0	100	-	-	2	98	-	-	2	12	46	33	4	3	2
2	97	-	1	40	59	-	1	15	54	25	4	0	1	3
2	96	-	7	34	59	-	2	20	49	26	3	0	0	4
1	97	-	2	15	83	1	1	6	40	42	10	-	-	5
5	77	0	38	46	16	0	4	34	45	15	2	0	0	6
3	88	0	24	46	30	-	1	18	40	31	10	0	0	7
5	43	27	51	21	1	3	12	63	18	3	1	0	-	8
6	37	36	33	29	2	10	21	52	15	2	0	-	-	9
5	39	6	40	51	3	1	6	52	34	5	2	-	-	10
8	72	9	67	23	1	1	13	58	24	3	1	-	-	11
7	84	5	48	39	8	0	6	39	35	16	4	0	-	12
7	39	70	27	2	1	15	22	51	9	2	1	0	0	13
10	33	62	33	5	0	22	22	46	10	0	0	-	-	14
8	53	16	55	28	1	3	5	66	22	3	1	-	-	15
3	93	6	54	31	9	1	9	53	32	5	-	-	-	16
2	96	3	31	37	29	1	4	31	39	16	8	1	-	17
7	73	58	37	4	1	20	45	26	7	2	0	-	-	18
8	79	50	33	15	2	18	38	33	10	1	-	-	-	19
8	81	4	35	55	6	2	10	48	35	5	-	-	-	20

12. Ertragsfähige Rebfläche und

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugesamt	Im Ertrag stehende Rebfläche in ha						Mostertrag je ha in hl								
		insgesamt		Weißmost		Rotmost ¹⁾		insgesamt		Weißmost		Rotmost ¹⁾				
		1968	1967	1968	1967	1968	1967	ge-	geschätzt	ge-	geschätzt	ge-	geschätzt			
								messen		messen		messen				
						1968	1967	1968	1967	1968	1967					
1	Nordrhein-Westfalen	24	27	22	25	2	2	51,6	47,9	45,3	48,3	45,0	46,7	88,0	80,0	27,5
2	Hessen	3 290	3 267	3 230	3 205	60	62	64,5	55,0	55,4	64,6	55,0	55,6	61,1	52,1	44,9
3	Hessische Bergstraße	221	210	220	208	1	2	76,6	65,2	67,8	76,5	65,2	67,9	82,2	70,0	60,0
4	Rheingau	3 069	3 057	3 010	2 997	59	60	63,6	54,2	54,5	63,7	54,3	54,7	60,8	51,8	44,4
5	Rheinland-Pfalz	49 187	48 675	44 470	43 868	4 717	4 807	88,2	82,7	93,4	85,9	80,8	92,9	110,0	100,2	97,3
6	Rheinland-Nassau	14 602	14 509	14 252	14 155	350	354	82,8	76,2	87,3	83,0	76,4	87,6	74,0	67,5	72,8
7	Mittelrhein	939	985	928	970	11	15	59,9	54,6	62,1	59,7	54,5	62,1	75,5	68,7	60,7
8	Nahe (Koblenz)	3 039	3 033	3 019	3 013	20	20	58,0	54,6	81,7	58,1	54,6	81,6	52,4	47,7	92,2
9	Oberwesel	808	794	808	794	0	0	113,1	106,3	88,4	113,1	106,3	88,4	-	-	-
10	Saar	1 034	1 023	1 034	1 023	-	0	76,5	69,9	78,5	76,5	69,9	78,5	-	-	-
11	Ruwer	304	302	304	302	-	0	66,0	60,1	89,1	66,0	60,1	89,1	-	-	-
12	Mittelmosel	5 247	5 140	5 246	5 139	1	1	93,6	85,6	96,3	93,6	85,6	96,3	59,6	54,3	73,8
13	Untermosel	2 687	2 685	2 687	2 685	0	0	93,3	85,5	91,2	93,3	85,5	91,2	-	-	-
14	Ahr	531	534	214	217	317	317	81,1	74,6	74,4	89,4	83,1	77,5	75,5	68,8	72,2
15	Lahn	13	13	12	12	1	1	47,0	43,7	54,2	47,4	44,2	55,0	41,7	38,0	45,0
16	Rheinhessen	16 373	16 229	15 085	14 894	1 288	1 335	83,3	79,0	92,4	82,1	78,2	92,7	97,5	88,8	88,8
17	Worms und Umgegend	4 907	4 864	4 503	4 454	404	410	83,3	79,4	93,9	81,9	77,9	93,7	105,3	96,0	95,7
18	Oppenheim und Umgegend	1 380	1 368	1 373	1 362	7	6	90,3	85,8	90,4	90,3	85,8	90,6	90,9	82,7	50,0
19	Mainz und Umgegend	1 046	1 063	950	959	96	104	86,1	81,6	84,2	85,5	81,4	84,7	91,8	83,6	79,1
20	Ingelheim und Umgegend	1 370	1 357	1 024	1 003	346	354	87,8	82,8	83,3	86,3	82,4	85,6	92,3	84,1	76,9
21	Wiesbach	1 780	1 761	1 634	1 610	146	151	77,4	73,5	94,1	75,6	72,2	93,4	97,2	88,6	101,4
22	Bingen und Umgegend	372	352	349	332	23	20	75,3	71,3	79,0	75,0	71,2	79,5	79,3	72,3	72,0
23	Nahe (Rheinhessen)	640	649	604	613	36	36	81,7	77,7	82,5	81,3	77,5	82,6	89,3	81,3	81,0
24	Alzey und Umgegend	4 878	4 815	4 648	4 561	230	254	81,9	77,9	97,5	81,1	77,4	97,6	97,4	88,7	94,3
25	Pfalz	18 212	17 937	15 133	14 819	3 079	3 118	97,0	91,1	99,2	92,5	87,6	98,2	119,3	108,7	103,7
26	Mittelhaardt	5 700	5 612	4 092	4 000	1 608	1 612	98,9	91,9	91,7	93,2	87,4	86,6	113,5	103,5	104,4
27	Oberhaardt	9 900	9 697	9 163	8 944	737	753	95,5	90,5	106,5	93,5	88,9	106,2	120,4	109,7	110,2
28	Unterhaardt mit Zellertal	2 094	2 096	1 364	1 347	730	749	108,0	100,8	92,3	95,7	90,7	90,3	131,2	119,5	95,8
29	Nahe (Pfalz)	518	532	514	528	4	4	60,3	56,7	71,3	60,3	56,8	71,3	57,3	52,3	71,0
30	Baden-Württemberg	15 318	15 165	9 062	8 941	6 256	6 224	88,1	81,9	80,8	86,2	80,6	83,7	90,9	83,8	76,6
31	Nordwürttemberg	6 327	6 354	2 383	2 324	3 944	4 030	88,1	79,9	74,0	79,7	68,0	68,2	93,2	87,2	77,4
32	Oberes Neckartal	46	47	40	40	6	7	50,2	46,8	65,9	48,0	45,1	67,3	64,8	58,3	58,4
33	Unteres Neckartal	3 563	3 561	1 255	1 188	2 308	2 373	89,4	80,6	74,7	81,7	67,5	67,2	93,6	87,8	78,4
34	Remstal	710	682	328	319	382	363	90,6	83,3	63,5	84,7	74,2	59,6	95,8	91,2	67,0
35	Enztal	540	573	77	89	463	484	94,8	87,1	79,0	83,8	74,0	67,5	96,7	89,3	81,1
36	Zabergau	811	889	235	267	576	622	86,2	77,3	81,3	81,3	67,7	80,9	88,3	81,3	81,5
37	Kocher- und Jagsttal	516	465	327	307	189	158	75,4	68,8	67,2	65,7	58,9	68,7	92,2	86,0	64,3
38	Tauber- und Jagsttal	141	137	121	114	20	23	88,5	85,0	67,2	88,1	85,6	72,3	90,4	81,2	42,0
39	Nordbaden	1 897	1 862	1 396	1 325	501	537	71,3	67,8	78,5	69,7	67,7	78,9	76,0	68,3	77,6
40	Tauber- und Maintal	294	293	274	268	20	25	48,1	47,6	64,8	48,4	48,2	62,0	43,9	39,4	95,2
41	Neckar- und Jagsttal	47	43	28	23	19	20	54,7	50,6	62,7	53,5	49,9	67,6	56,4	51,7	57,2
42	Bergstraße	609	622	455	433	154	189	69,5	66,2	88,2	67,6	65,7	89,8	75,3	67,6	84,3
43	Kraichgau	803	747	563	519	240	228	80,9	76,2	78,9	80,7	77,5	80,2	89,2	73,0	76,0
44	Pfinz-, Enz- und Alb	144	157	76	82	68	75	78,7	75,1	68,1	83,1	83,0	71,1	73,8	66,2	64,8
45	Sudbaden	7 046	6 900	5 270	5 278	1 776	1 622	92,7	87,4	87,9	93,6	89,7	91,9	89,9	80,8	75,0
46	Seegegend	167	132	56	72	111	60	109,8	102,6	78,2	102,5	104,1	81,6	113,5	101,9	74,1
47	Oberes Rheintal	24	22	6	4	18	18	69,8	65,9	43,3	91,0	94,8	96,8	62,7	56,3	31,4
48	Markgräflerland	1 374	1 373	1 294	1 293	80	80	96,7	91,7	86,5	97,5	92,7	87,6	83,4	74,9	70,0
49	Kaiserstuhl	2 371	2 538	1 723	1 800	648	738	97,2	92,7	100,1	96,9	94,5	106,5	97,8	87,9	84,6
50	Breisgau	1 703	1 465	1 205	1 155	498	310	98,4	94,3	82,8	99,0	97,3	85,9	96,8	86,9	71,3
51	Ortenau und Bühler- und Jagsttal	1 407	1 370	986	954	421	416	72,6	64,7	73,8	75,5	67,1	78,0	65,9	59,1	63,9
52	Sudwürttemberg - Hohenzollern	48	49	13	14	35	35	80,3	73,8	45,4	70,4	69,3	42,6	84,0	75,5	46,5
53	Oberes Neckartal	37	37	9	9	28	28	85,9	78,5	47,5	75,0	72,9	45,6	89,4	80,4	48,2
54	Enztal	5	6	-	-	5	6	60,6	54,4	39,7	-	-	-	60,6	54,4	39,7
55	Bodenseegebiet	6	6	4	5	2	1	62,3	60,8	38,2	60,0	61,3	37,4	67,0	60,0	42,0
56	Bayern	2 322	2 257	2 290	2 227	32	30	59,0	60,4	49,4	59,1	60,5	49,5	53,0	54,2	40,5
57	Unterfranken	2 084	2 029	2 052	1 999	32	30	59,0	60,4	50,7	59,1	60,5	50,9	53,0	54,2	40,5
58	Mittelfranken	234	224	234	224	-	-	58,8	60,2	37,0	58,8	60,2	37,0	-	-	-
59	Übrige Gebiete	4	4	4	4	-	-	58,2	59,5	38,1	58,2	59,5	38,1	-	-	-
60	Saarland	73	69	73	69	0	0	112,4	112,4	92,5	112,3	112,3	92,4	130,8	130,8	150,0
61	Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	70 214	69 460	59 147	58 335	11 067	11 125	86,1	80,5	87,4	83,8	78,6	87,8	98,7	90,5	85,3

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen.

Weinmosterte 1968 und 1967

Erntemengen an Weinmost in 1 000 hl									Güte des Weinmostes in % der Weinmosterte insgesamt									I.f.d. Nr.	
insgesamt			Weißmost			Rotmost ¹⁾			1968				1967						
ge-messen	geschätzt		ge-messen	geschätzt		ge-messen	geschätzt		sehr gut	gut	mittel	gering	sehr gering	sehr gut	gut	mittel	gering		sehr gering
1968	1967		1968	1967		1968	1967												
1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,2	0,2	0,2	0,1	1	2	65	30	2	10	58	31	1	-	1
212,2	180,8	180,8	208,5	177,7	178,1	3,7	3,1	2,8	1	8	46	36	9	17	44	28	10	1	2
16,9	14,4	14,2	16,8	14,3	14,1	0,1	0,1	0,1	-	1	72	27	0	12	63	25	0	-	3
195,3	166,4	166,6	191,7	163,3	163,9	3,6	3,1	2,7	1	9	44	37	9	17	43	29	10	1	4
4 339,1	4 066,4	4 544,2	3 820,4	3 593,6	4 076,5	518,8	472,7	467,7	1	10	47	34	8	10	37	42	10	1	5
1 208,5	1 112,5	1 266,3	1 182,6	1 088,9	1 240,5	25,9	23,6	25,8	0	10	39	42	9	8	31	45	15	1	6
56,2	51,3	61,2	55,4	50,6	60,3	0,8	0,8	0,9	0	8	47	34	11	6	29	49	15	1	7
176,4	165,9	247,7	175,3	164,9	245,8	1,0	1,0	1,8	1	12	51	30	6	13	34	40	12	1	8
91,4	85,9	70,2	91,4	85,9	70,2	.	.	.	-	5	46	43	6	-	26	66	8	0	9
79,1	72,3	80,3	79,1	72,3	80,3	-	-	-	-	7	31	37	25	2	30	51	15	2	10
20,1	18,3	26,9	20,1	18,3	26,9	-	-	-	-	0	11	56	33	2	17	54	22	5	11
491,0	448,9	494,8	490,9	448,8	494,7	0,1	0,1	0,1	0	10	33	46	11	9	30	41	19	1	12
250,7	229,8	244,9	250,7	229,8	244,9	.	.	.	0	10	39	46	5	7	33	44	15	1	13
43,1	39,6	39,7	19,1	17,8	16,8	23,9	21,8	22,9	-	10	64	23	3	9	35	54	2	-	14
0,6	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	-	-	14	67	19	-	20	59	21	-	15
1 363,8	1 294,0	1 499,2	1 238,3	1 179,6	1 380,7	125,6	114,4	118,6	0	9	52	30	9	11	46	38	5	0	16
411,4	389,7	456,5	368,8	350,9	417,3	42,6	38,8	39,2	1	6	47	32	14	10	42	42	5	1	17
124,6	118,4	123,7	124,0	117,8	123,4	0,6	0,6	0,3	-	12	31	40	17	20	41	27	12	-	18
90,0	85,3	89,5	81,2	77,3	81,2	8,8	8,0	8,2	-	12	60	27	1	13	62	23	2	-	19
120,3	113,5	113,1	88,4	84,4	85,8	31,9	29,1	27,2	0	8	63	24	5	9	63	24	4	-	20
137,8	130,9	165,8	123,6	117,9	150,4	14,2	12,9	15,3	-	10	44	30	16	9	43	41	6	1	21
28,0	26,5	27,8	26,2	24,8	26,4	1,8	1,7	1,4	-	10	45	39	6	24	61	15	-	-	22
52,3	49,7	53,5	49,1	46,8	50,6	3,2	2,9	2,9	-	7	57	34	2	22	41	31	6	-	23
399,3	380,0	469,3	376,9	359,6	445,4	22,4	20,4	23,9	0	11	58	28	3	7	45	44	4	-	24
1 766,8	1 659,8	1 778,7	1 399,5	1 325,1	1 455,3	367,3	334,7	323,4	1	12	47	33	7	10	35	44	10	1	25
563,9	523,9	514,7	381,4	357,6	346,3	182,6	166,4	168,4	1	11	39	36	13	15	38	32	11	4	26
945,4	895,5	1 032,7	856,7	814,6	949,7	88,8	80,9	83,0	1	12	51	31	5	8	32	50	10	0	27
226,2	211,0	193,4	130,5	123,7	121,6	95,7	87,2	71,7	1	10	53	32	4	11	35	45	8	1	28
31,2	29,4	37,9	31,0	29,2	37,6	0,2	0,2	0,3	-	11	40	41	8	10	46	37	7	0	29
1 349,8	1 254,0	1 225,3	781,3	730,0	748,4	568,5	524,0	476,8	1	26	55	16	2	21	57	20	2	0	30
557,7	505,7	470,3	189,9	162,0	158,5	367,8	343,7	311,9	1	25	58	15	1	19	58	22	1	-	31
2,3	2,2	3,1	1,9	1,8	2,7	0,4	0,4	0,4	-	2	77	16	5	7	16	74	3	-	32
318,5	287,2	265,9	102,6	84,7	79,8	216,0	202,5	186,1	1	28	57	14	0	18	58	23	1	-	33
64,4	59,2	43,3	27,8	24,3	19,0	36,6	34,8	24,3	-	21	66	13	-	29	55	14	2	-	34
51,2	47,0	45,3	6,5	5,7	6,0	44,8	41,3	39,3	-	11	63	23	3	11	66	23	0	-	35
69,9	62,7	72,3	19,1	15,9	21,6	50,8	46,8	50,7	6	36	48	9	1	18	56	25	1	-	36
38,9	35,5	31,3	21,5	19,3	21,1	17,4	16,2	10,2	0	16	60	22	2	26	62	12	0	-	37
12,5	12,0	9,2	10,7	10,4	8,2	1,8	1,6	1,0	-	10	50	36	4	44	38	15	3	-	38
135,3	128,7	146,2	97,3	94,5	104,5	38,1	34,2	41,7	1	11	50	29	9	20	50	26	4	0	39
14,2	14,0	19,0	13,3	13,2	16,6	0,9	0,8	2,4	0	18	54	23	5	19	50	29	2	-	40
2,6	2,4	2,7	1,5	1,4	1,6	1,1	1,0	1,1	-	2	61	31	6	15	57	28	-	-	41
42,3	40,3	54,8	30,8	29,9	38,9	11,6	10,4	15,9	0	14	43	30	13	33	44	19	4	-	42
64,9	61,2	58,9	45,4	43,6	41,6	19,5	17,5	17,3	3	7	56	29	5	13	52	30	4	1	43
11,3	10,8	10,7	6,3	6,3	5,8	5,0	4,5	4,9	0	13	37	32	18	1	69	26	4	-	44
652,9	616,0	606,5	493,2	472,6	484,8	159,7	143,4	121,7	2	29	53	14	2	22	57	19	2	0	45
18,3	17,1	10,3	5,7	5,8	5,9	12,6	11,3	4,4	5	16	75	4	0	25	53	17	3	2	46
1,7	1,6	1,0	0,5	0,6	0,4	1,1	1,0	0,6	-	13	54	33	-	-	70	30	-	-	47
132,8	126,0	118,8	126,1	120,0	113,2	6,7	6,0	5,6	0	37	52	11	0	13	62	23	2	-	48
230,4	219,7	254,1	167,0	162,8	191,7	63,4	56,9	62,4	1	26	57	14	2	26	58	14	2	-	49
167,5	160,5	121,3	119,3	117,2	99,2	48,2	43,3	22,1	2	27	56	14	1	21	54	22	3	0	50
102,2	91,1	101,0	74,5	66,2	74,5	27,7	24,9	26,6	6	32	38	19	5	24	54	20	2	-	51
3,9	3,5	2,2	0,9	0,9	0,6	2,9	2,6	1,6	4	45	39	10	2	7	61	30	2	-	52
3,2	2,9	1,8	0,7	0,7	0,4	2,5	2,3	1,3	6	46	34	12	2	6	63	29	2	-	53
0,3	0,3	0,2	-	-	-	0,3	0,3	0,2	-	96	4	-	-	-	49	51	-	-	54
0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	-	-	100	-	-	15	65	17	3	-	55
137,0	140,2	111,4	135,3	138,5	110,2	1,7	1,7	1,2	1	18	47	29	5	30	47	21	2	0	56
122,9	125,9	103,0	121,2	124,2	101,7	1,7	1,7	1,2	1	18	48	28	5	30	47	21	2	0	57
13,8	14,1	8,3	13,8	14,1	8,3	-	-	-	6	14	43	36	1	37	45	17	1	0	58
0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-	15	35	50	-	-	-	72	28	-	59
8,2	8,2	6,4	8,2	8,2	6,4	0,0	0,0	0,0	-	-	22	78	-	1	27	60	12	-	60
6 047,6	5 650,7	6 069,4	4 954,8	4 648,9	5 120,7	1 092,8	1 001,8	948,6	0	14	49	30	7	13	41	37	8	1	61

13. Mengenanteile der

Lfd. Nr.	Land Verwaltungsbezirk Weinbaugebiet	Anteil der Erntemenge									
		unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr
		in % der Ernte 1968 an Weißmost					in % der Ernte 1967 an Weißmost				
1	Nordrhein-Westfalen (Rheingebiet)	61	15	7	10	7	7	22	30	32	9
2	Hessen	35	53	11	1	—	1	20	44	27	8
3	Bergstraße	43	51	6	—	—	—	22	63	13	2
4	Rheingau	35	53	11	1	—	1	20	42	28	9
5	Rheinland-Pfalz	52	38	8	2	0	8	33	36	17	6
6	Rheinland-Nassau	64	29	6	1	0	17	39	29	11	4
7	Mittelrhein	58	35	6	1	—	7	48	33	10	2
8	Nahe (Koblenz)	55	35	7	3	0	5	38	32	16	9
9	Obermosel	97	3	—	—	—	71	25	4	—	—
10	Saar	72	26	2	—	—	13	53	29	5	0
11	Ruwer	89	11	0	—	—	29	47	20	4	0
12	Mittelmosel	65	28	7	0	0	17	36	30	13	4
13	Untermosel	57	35	7	1	—	18	43	28	10	1
14	Ahr	24	58	18	—	—	3	47	34	15	1
15	Lahn	100	—	—	—	—	—	60	40	—	—
16	Rheinhessen	43	47	9	1	0	2	29	43	19	7
17	Worms und Umgegend	38	51	10	1	0	1	23	45	22	9
18	Oppenheim und Umgegend	35	37	20	8	—	1	13	32	36	18
19	Mainz und Umgegend	33	57	10	—	—	—	8	55	30	7
20	Ingelheim und Umgegend	53	43	4	0	—	4	24	32	33	7
21	Wiesbach	47	51	2	0	—	4	42	38	12	4
22	Bingen und Umgegend	53	36	9	2	—	—	10	68	12	10
23	Nahe (Rheinhessen)	58	37	5	—	—	—	42	49	9	—
24	Alzey und Umgegend	47	45	7	1	0	2	38	45	12	3
25	Pfalz	51	38	8	3	0	7	32	35	19	7
26	Mittelhaardt	47	40	10	2	1	1	15	31	40	13
27	Oberhaardt	54	36	7	3	0	10	39	36	11	4
28	Unterhaardt mit Zellertal	37	48	9	5	1	1	24	36	26	13
29	Nahe (Pfalz)	59	37	4	—	—	10	57	28	4	1
30	Baden-Württemberg	14	58	27	1	—	—	6	54	36	4
31	Nordwürttemberg	22	70	7	1	—	—	7	67	26	0
32	Oberes Neckartal	29	71	—	—	—	—	—	100	—	—
33	Unteres Neckartal	16	74	9	1	—	—	7	71	22	—
34	Remstal	7	79	14	—	—	—	—	60	40	—
35	Enztal	29	71	—	—	—	—	—	82	18	—
36	Zabergau	30	70	—	—	—	—	28	52	20	—
37	Kocher- und Jagsttal	18	68	14	—	—	—	3	50	43	4
38	Tauber- und Jagsttal	71	29	—	—	—	—	—	67	33	—
39	Nordbaden	20	67	12	1	—	—	6	56	35	3
40	Tauber- und Maintal	—	75	20	5	—	—	—	56	44	—
41	Neckar- und Jagsttal	40	40	20	—	—	—	14	58	14	14
42	Bergstraße	11	78	11	—	—	—	5	47	43	5
43	Kraichgau	32	65	3	—	—	—	3	58	39	—
44	Pfinz-, Enz- und Albtal	25	58	17	—	—	—	22	64	7	7
45	Südbaden	2	40	56	2	—	—	6	36	50	8
46	See- und Oberrhein	—	33	67	—	—	—	—	29	71	—
47	Oberes Rheintal	100	—	—	—	—	—	100	—	—	—
48	Markgräflerland	—	39	59	2	—	—	10	43	37	10
49	Kaiserstuhl	—	21	79	—	—	—	—	—	88	12
50	Breisgau	4	42	50	4	—	—	6	41	47	6
51	Ortenau und Buhler- und Oberrhein	—	47	53	—	—	—	2	40	52	6
52	Südwürttemberg - Hohenzollern	13	62	25	—	—	—	13	75	12	—
53	Oberes Neckartal	17	66	17	—	—	—	17	83	—	—
54	Enztal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Bodenseegebiet	—	50	50	—	—	—	—	50	50	—
56	Bayern	30	49	16	4	1	0	6	37	36	21
57	Unterfranken	32	50	15	3	0	0	6	38	36	20
58	Mittelfranken	17	36	25	19	3	2	3	25	38	32
59	Übrige Gebiete	38	62	—	—	—	—	32	68	—	—
60	Saarland	77	23	—	—	—	19	67	12	2	—
61	Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	45	42	11	2	0	6	28	39	21	6

Mostgewichte 1968 und 1967

mit einem Mostgewicht										Lfd. Nr.
unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	unter 60°	60° bis unter 70°	70° bis unter 80°	80° bis unter 90°	90° und mehr	
in % der Ernte 1968 an Rotmost					in % der Ernte 1967 an Rotmost					
60	40	-	-	-	6	16	78	-	-	1
37	9	52	2	-	2	11	51	17	19	2
-	100	-	-	-	-	40	60	-	-	3
38	6	54	2	-	2	10	51	18	19	4
71	25	4	0	-	7	48	36	8	1	5
21	51	28	0	-	4	46	31	16	3	6
63	34	3	0	-	13	42	40	5	-	7
48	45	7	-	-	5	25	45	25	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
50	45	5	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
18	52	30	-	-	3	48	30	16	3	14
-	100	-	-	-	-	70	30	-	-	15
76	23	1	0	-	2	38	48	11	1	16
80	20	0	-	-	2	51	37	9	1	17
80	20	-	-	-	-	-	-	50	50	18
87	13	-	-	-	-	22	14	62	2	19
66	29	4	1	-	2	22	63	11	2	20
70	29	1	-	-	4	32	62	2	-	21
87	13	-	-	-	-	30	70	-	-	22
88	12	-	-	-	-	55	42	3	-	23
78	21	1	-	-	0	44	53	3	0	24
73	24	3	0	-	9	51	32	7	1	25
76	23	1	0	-	9	54	32	5	0	26
81	15	4	-	-	10	56	27	6	1	27
60	35	4	1	-	6	40	40	12	2	28
83	17	-	-	-	-	41	59	-	-	29
15	49	29	6	1	0	7	52	32	9	30
15	80	5	-	-	-	6	74	19	1	31
-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	32
7	84	9	-	-	-	3	79	18	-	33
8	92	-	-	-	-	10	70	20	-	34
9	91	-	-	-	-	4	83	13	-	35
30	70	-	-	-	-	17	66	17	-	36
24	70	6	-	-	-	4	61	35	-	37
67	16	17	-	-	-	17	50	17	16	38
44	49	6	1	-	-	18	57	25	-	39
36	55	-	9	-	-	9	36	55	-	40
50	25	25	-	-	-	43	43	14	-	41
35	53	12	-	-	-	15	65	20	-	42
52	48	-	-	-	-	11	71	18	-	43
45	46	9	-	-	-	40	30	30	-	44
2	12	69	15	2	-	1	20	54	25	45
-	17	83	-	-	-	-	57	43	-	46
-	50	50	-	-	-	-	100	-	-	47
3	3	68	20	6	-	-	8	45	47	48
-	22	71	7	-	-	-	6	63	31	49
3	10	69	18	-	-	-	22	53	25	50
2	16	68	14	-	-	4	24	61	11	51
-	70	30	-	-	9	9	73	9	-	52
-	83	17	-	-	16	-	84	-	-	53
-	50	50	-	-	-	33	33	34	-	54
-	50	50	-	-	-	-	100	-	-	55
23	37	26	10	4	-	12	31	36	21	56
23	37	26	10	4	-	12	31	36	21	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	60
41	38	17	3	1	4	27	44	20	5	61

14. Mostgewichte und Säuregehalt des Mostes 1968 und 1967

Land Verwaltungsbezirk Weinbaugbiet	Weißmost		Rotmost		Weißmost						Rotmost					
	Durchschnittliches Mostgewicht				Durchschnittli- cher Säuregehalt		Anteil der Mostmenge mit				Durchschnittli- cher Säuregehalt		Anteil der Mostmenge mit			
							unter 10 %		10 % und mehr				unter 10 %		10 % und mehr	
	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967	1968	1967
in Grad Oechsle				Promille		%				Promille		%				
Nordrhein-Westfalen (Rheingebiet)	64	76	59	78	12,0	9,6	32	69	68	31	11,0	12,9	18	-	82	100
Hessen	65	75	68	80	14,5	11,5	6	28	94	72	13,8	10,3	11	34	89	66
Hessische Bergstraße	62	75	68	75	12,5	10,9	5	32	95	68	12,0	12,0	-	10	-	90
Rheingau	65	75	68	80	14,6	11,6	6	27	94	73	13,8	10,2	11	38	89	62
Rheinland-Pfalz	61	74	59	70	13,0	11,0	12	42	88	58	12,3	9,1	8	69	92	31
Rheinland-Nassau	59	70	66	72	14,5	12,9	5	15	95	85	12,0	11,7	22	29	78	71
Mittelrhein	60	70	59	69	14,1	12,8	4	3	96	97	12,4	10,6	0	28	100	72
Nahe (Koblenz)	61	74	61	74	13,3	10,9	15	44	85	56	13,2	11,3	36	54	64	46
Obermosel	55	58	-	-	15,5	14,4	1	3	99	97	-	-	-	-	-	-
Saar	58	68	-	-	15,2	13,6	2	10	98	90	-	-	-	-	-	-
Ruwer	56	65	-	-	15,1	14,2	-	4	100	96	-	-	-	-	-	-
Mittelmosel	59	70	59	-	14,7	13,2	4	10	96	90	13,4	-	5	-	95	-
Untermosel	60	68	-	-	14,7	13,7	1	2	99	98	-	-	-	-	-	-
Ahr	64	75	66	72	13,1	11,3	24	39	76	61	11,9	11,8	22	27	78	73
Lahn	61	68	68	68	14,9	13,3	-	11	100	89	12,5	11,6	-	30	100	70
Rheinhessen	62	75	58	72	11,8	9,7	19	63	81	37	12,0	8,9	15	78	85	22
Worms und Umgegend	63	77	57	71	11,8	9,3	26	73	74	27	11,9	8,7	16	80	84	20
Oppenheim und Umgegend	65	81	57	90	11,6	8,4	20	85	80	15	12,0	9,0	-	100	100	-
Mainz und Umgegend	63	79	56	79	12,2	9,2	16	87	84	13	11,6	8,6	11	94	89	6
Ingelheim und Umgegend	60	77	59	74	12,5	9,9	11	65	89	35	12,1	9,1	8	76	92	24
Wiesbach	61	72	58	71	12,0	10,6	18	48	82	52	13,2	8,5	13	80	87	20
Bingen und Umgegend	61	77	58	72	11,5	11,5	8	45	92	55	10,5	9,5	15	55	85	45
Nahe (Rheinhessen)	60	72	56	70	12,5	10,7	7	58	93	42	11,2	8,6	8	68	92	32
Alzey und Umgegend	61	72	57	71	12,5	10,1	18	50	82	50	11,9	9,3	25	73	75	27
Pfalz	62	76	58	69	12,5	10,5	11	45	89	55	12,5	9,0	5	69	95	31
Mittelhaardt	62	80	58	69	12,9	10,1	8	53	92	47	12,6	9,1	4	60	96	40
Oberhaardt	61	74	57	69	12,4	10,7	12	40	88	60	11,6	8,6	9	78	91	22
Unterhaardt mit Zellertal	64	78	60	71	12,4	9,9	9	68	91	32	13,0	9,3	5	78	95	22
Nahe (Pfalz)	60	68	57	71	12,3	11,8	20	14	80	86	14,0	11,1	-	41	100	59
Baden-Württemberg	65	80	65	78	10,6	9,0	26	66	74	34	11,6	9,8	13	60	87	40
Nordwürttemberg	62	77	62	76	12,0	9,4	15	59	85	41	11,7	9,7	11	66	89	34
Oberes Neckartal	60	73	64	72	11,7	9,1	-	12	100	88	11,5	12,0	-	10	100	90
Unteres Neckartal	62	77	63	76	12,5	9,8	12	54	88	46	11,7	9,8	10	63	90	37
Remstal	63	80	63	77	11,7	9,7	17	49	83	51	12,1	11,6	2	33	98	67
Enztal	60	77	61	76	11,8	9,4	7	53	93	47	11,8	9,7	-	52	100	48
Zabergau	60	74	59	74	12,1	9,4	16	52	84	48	11,2	8,8	19	79	81	21
Kocher- und Jagsttal	62	80	64	78	11,2	8,3	27	93	73	7	11,5	7,8	28	90	72	10
Taubergergend	57	80	54	77	10,7	7,5	37	100	63	-	12,0	7,7	2	100	98	-
Nordbaden	63	78	59	78	11,1	8,7	35	70	65	30	12,5	9,8	18	57	82	43
Tauber- und Maintal	66	79	63	79	10,1	8,3	42	73	58	27	11,2	9,4	40	57	60	43
Neckar- und Jagsttal	64	76	61	78	11,9	10,7	29	57	71	43	11,9	11,0	3	38	97	62
Bergstraße	62	80	58	79	10,7	8,4	23	76	77	24	12,9	9,7	18	66	82	34
Kraichgau	62	77	59	78	11,5	8,9	33	77	67	23	11,7	9,7	3	69	97	31
Pfinz-, Enz- und Albtal	63	75	60	74	11,7	10,7	20	46	80	54	14,8	10,3	7	26	93	74
Sudbaden	67	82	74	84	10,0	9,0	36	72	64	28	11,0	10,0	16	57	84	43
Seegegend	69	79	73	77	9,4	10,4	57	26	43	74	12,0	12,3	-	3	100	97
Oberes Rheintal	58	63	68	76	-	7,7	-	100	-	-	14,0	13,8	-	50	100	50
Markgräflerland	67	81	77	88	10,4	9,1	30	81	70	19	11,2	9,6	8	52	92	48
Kaiserstuhl	67	85	74	86	9,9	8,7	55	81	45	19	11,8	10,3	8	62	92	38
Breisgau	68	80	74	84	9,5	8,8	34	83	66	17	10,2	9,0	14	71	86	29
Ortenau und Bühlergegend	68	80	75	82	10,3	9,5	35	59	65	41	10,0	9,7	32	58	68	42
Sudwürttemberg - Hohenzollern	65	74	66	72	10,9	9,6	36	64	64	64	11,4	10,1	-	41	100	59
Oberes Neckartal	62	69	65	71	11,3	9,5	24	25	76	75	11,1	10,1	-	27	100	73
Enztal	-	-	73	77	-	-	-	-	-	-	13,1	10,2	-	40	100	60
Bodenseegebiet	73	85	66	70	9,8	9,8	60	80	40	20	13,5	10,0	-	100	100	-
Bayern	65	81	67	81	10,8	8,3	23	67	77	33	11,4	10,1	20	56	80	44
Unterfranken	65	81	67	81	10,7	8,3	25	71	75	29	11,4	10,1	20	56	80	44
Mittelfranken	69	85	-	-	11,9	8,8	11	44	89	56	-	-	-	-	-	-
Übrige Gebiete	57	71	-	-	11,0	10,3	15	20	85	80	-	-	-	-	-	-
Saarland	48	63	60	72	16,0	15,0	-	-	100	100	7,0	8,0	100	100	-	-
Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	62	75	62	74	12,6	10,7	14	45	86	55	11,9	9,4	11	64	89	36

15. Bewertung wichtiger Wachstumsfaktoren im Weinbau
Bundesgebiet *)

Jahr	Frostschäden durch Winterfröste				Frostschäden durch Frühjahrsfröste				Winterfeuchtigkeit		
	keine	schwache	mittlere	starke	keine	schwache	mittlere	starke	zu gering	ausreichend	zu hoch
	in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben										
1959	81	8	5	6	21	79	0
1960	83	7	4	6	65	35	-
1961	100	-	0	-	2	93	5
1962	98	2	0	0	99	1	0	0	1	95	4
1963	44	19	20	17	98	1	1	0	67	33	-
1964	95	4	1	-	99	1	-	-	49	51	-
1965	99	1	0	0	99	1	0	0	1	91	8
1966	76	13	8	3	99	0	1	-	0	87	13
1967	96	3	1	0	82	10	4	4	1	96	3
1968	75	12	8	5	95	3	1	1	0	93	7

Jahr	Holzreife			Austrieb der Reben			Gescheinansatz			Verlauf der Blüte		
	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
	in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben											
1959	0	20	80	2	34	64	2	55	43	1	67	32
1960	0	11	89	1	15	84	3	16	81	1	9	90
1961	1	51	48	2	57	41	3	69	28	2	34	64
1962	1	40	59	4	54	42	3	62	35	12	60	28
1963	6	49	45	18	63	19	3	35	62	12	68	20
1964	1	43	56	0	37	63	0	18	82	-	5	95
1965	1	27	72	2	29	69	1	22	77	5	33	62
1966	11	71	18	5	61	34	2	71	27	1	16	83
1967	1	30	69	2	36	62	3	37	60	3	32	65
1968	2	42	56	5	52	43	1	31	68	10	64	26

Jahr	Ansatz der Trauben			Entwicklung der Trauben					
	schlecht	mittel	gut	August			September		
				schlecht	mittel	gut	schlecht	mittel	gut
	in % der Meldungen mit entsprechenden Angaben								
1959	1	39	60	-	12	88	-	12	88
1960	3	16	81	3	62	35	4	59	37
1961	8	79	13	37	58	5	6	44	50
1962	2	70	28	3	55	42	11	61	28
1963	2	27	71	1	42	57	2	33	65
1964	-	12	88	6	47	47	1	25	74
1965	1	41	58	6	60	34	36	59	5
1966	1	65	34	2	54	44	1	23	76
1967	2	29	69	0	12	88	6	48	46
1968	3	52	45	15	72	13	36	57	7

*) Länder mit Weinbau.

16. Mostausbeute nach Rebsorten
Liter Most je 50 kg Trauben

Land	1966					1967					1968				
	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder
Nordrhein-Westfalen	30	30	30	29	37	35	32	30	25	30	32	28	31	30	35
Hessen	38	37	36	39	37	39	38	40	36	35	38	35	38	39	41
Rheinland-Pfalz	37	38	36	39	36	39	37	39	40	36	39	35	38	40	33
Baden-Württemberg	38	39	39	38	37	37	36	38	37	37	37	36	38	38	37
Bayern	35	34	35	39	32	41	38	42	44	36	35	33	36	36	30
Saarland	35	35	35	-	35	40	40	40	-	40	-	-	40	-	40
Bundesgebiet 1)	37	38	37	39	37	39	37	39	40	37	39	35	38	40	37

17. Mosterträge nach Rebsorten
hl je ha

Land	1966					1967					1968									
	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder	Silvaner	Riesling	Müller-Thurgau	Portugieser	Burgunder					
Nordrhein-Westfalen	49	49	50	34	.	60	49	40	25	30	30	31	44	48	53	55	60	66	100	110
Hessen	56	68	57	49	37	57	55	64	72	39	52	61	55	64	59	69	60	70	50	59
Rheinland-Pfalz	61	86	67	75	50	97	84	98	99	71	79	83	74	82	87	91	103	113	61	67
Baden-Württemberg	69	76	66	69	63	86	70	100	84	75	83	88	64	83	89	85	92	102	81	90
Bayern	45	49	48	37	35	40	42	45	40	33	60	59	54	53	64	63	63	61	43	42
Saarland	80	80	120	-	80	100	100	102	-	150	-	-	-	99	99	-	-	-	131	131
Bundesgebiet 1)	60	82	65	74	61	92	79	95	96	73	78	82	71	80	86	88	101	111	78	86

1) Länder mit Weinbau.

a) Schätzungen, - b) Messungen.

18. Entwicklung der Schätzungen beim Weinmost
in hl je ha (Bundesgebiet *)

Jahr	Weinmost insgesamt			Weißmost			Rotmost		
	September	Oktober	November	September	Oktober	November	September	Oktober	November
1959	61,9	67,3	70,5	62,6	68,5	72,0	67,7	71,9	73,3
1960	82,0	107,4	115,8	82,3	107,5	116,0	88,2	121,4	127,1
1961	49,1	52,5	53,9	48,9	52,9	54,2	54,0	55,6	58,0
1962	57,3	59,5	58,5	57,5	60,1	58,7	61,2	62,2	63,8
1963	70,1	80,0	88,3	70,6	80,0	89,3	70,9	84,1	86,6
1964	89,6	101,5	104,7	89,7	101,9	105,3	94,9	108,1	110,0
1965	79,3	79,6	73,2	79,1	79,1	72,3	84,7	87,0	84,2
1966	71,9	66,9	69,5	72,1	66,9	70,1	71,8	68,5	67,5
1967	88,9	88,2	87,4	89,4	88,5	87,8	86,6	86,3	85,3
1968	76,0	77,7	80,5	75,1	76,3	78,6	80,8	84,8	90,5

*) Länder mit Weinbau.

19. Erlöse bei Mostverkäufen während der Lese
DM je hl

Land	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
Weinmost insgesamt ¹⁾															
Nordrhein - Westfalen	109						54	109	136	133	75	114	153	107	97
Hessen	102	121	210				49	102	117	79	60	103	129	90	91
Rheinland - Pfalz	102	101	214												
Baden - Württemberg	124	127	190				100	139	135	130	133	125	159	172	159
Bayern	101	136	224				80	168	194	168	99	135	182	183	153
Saarland							70	118	101	100	74	103	120	100	90
Bundesgebiet ²⁾	105	106	211	127	82	127	53	105	121	87	67	105	134	102	99
Weißmost															
Nordrhein - Westfalen	110						52	109	135	92	73	113	149	105	94
Hessen	101	121	210												
Rheinland - Pfalz	108	106	216		79		51	113	130	82	68	114	140	94	97
Baden - Württemberg	118	113	184				93	129	128	123	131	113	143	158	139
Bayern	100	137	224		116		80	168	194	168	99	135	182	183	153
Saarland							70	118	101	100	74	103	120	100	90
Bundesgebiet ²⁾	108	107	214		84	132	53	114	130	88	74	114	141	102	101
Rotmost															
Nordrhein - Westfalen	104						187	138	200	183	163	210	325	285	197
Hessen	123	133	302		205		43	53	68	65	39	74	89	72	69
Rheinland - Pfalz	67	73	159		66		108	160	173	147	139	155	197	190 ¹⁾	183 ¹⁾
Baden - Württemberg	140	149	205				55	150	180	160	142	131	178	167	139
Bayern	129	125	200												
Saarland															
Bundesgebiet ²⁾	80	87	183		84	96	47	62	78	81	48	81	106	103 ¹⁾	91 ¹⁾

1) Einschl. Most aus gemischten Beständen. - 2) Länder mit Weinbau.

20. Verkauf von Speisetrouben, Mengen und Erlöse

Land	Verkaufte Mengen in dz								Durchschnittserlöse je dz in DM							
	Weiß				Rot				Weiß				Rot			
	1965	1966	1967	1968	1965	1966	1967	1968	1965	1966	1967	1968	1965	1966	1967	1968
Rheinland - Pfalz	245	169	10	143	173	148	243	70	77	80	120	56	59	85	70	60
Baden - Württemberg	-	-	29	13	-	-	1	-	-	-	156	131	-	-	140	-

21. Benotung des Wachstumstandes und Gute der Trauben *)
(1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering)

Jahr	Stand der Reben				Gute der Trauben	
	Mai	Juni	Juli	August	September ¹⁾	
1954	2,5	2,4	2,6	2,7	3,5	
1955	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	
1956	3,9	3,8	3,7	3,9	3,6	
1957	3,2	3,0	3,0	2,9	3,0	
1958	2,1	2,1	2,3	2,3	2,4	
1959	2,3	2,2	2,2	2,1	1,6	
1960	2,1	1,9	2,0	2,1	2,7	
1961	2,4	2,4	2,8	3,0	2,8	
1962	2,4	2,3	2,5	2,5	2,8 2,6	
1963	2,9	2,5	2,3	2,3	2,4 2,5	
1964	2,0	1,8	1,9	2,1	2,0 2,0	
1965	2,1	2,1	2,3	2,3	3,3 3,1	
1966	2,4	2,3	2,3	2,3	2,1 2,1	
1967	2,2	2,1	2,0	2,0	2,5 2,4	
1968	2,3	2,3	2,4	2,6	3,1 3,0	

*) Bundesgebiet, Länder mit Weinbau.

1) Ab 1962 getrennt nach weißen und roten Trauben.

22. Verkaufsanteile *) der Weinmosterten
in %

Jahr	Weinmost insgesamt	Weißmost	Rotmost
1959	20		
1960	23		
1961	23	21	29
1962	19	18	25
1963	17	16	26
1964	18	16	33
1965	23	20	42
1966	21	19	35
1967	19	18	27
1968	21	19	28
davon (1968):			
Nordrhein - Westfalen	-	-	-
Hessen	12	12	23
Rheinland - Pfalz	25	22	47
Baden - Württemberg	9	9	10
Bayern	12	12	14
Saarland	82	82	-

*) Ohne Lieferungen an Winzergenossenschaften; die Erlöse (Tab.19) beziehen sich auf diese Anteile.

23. Weinerzeugung 1968
in hl

Land Regierungsbezirk Betriebsart (Schwerpunkt)	Gesamt- menge	Erzeugter Wein			Traubenmost zur Weinherstellung 1)		
		ins- gesamt	Weißwein	Rot-, Schiller- wein, Weißerbat	ins- gesamt	Weißwein	Rot-, Schiller- wein, Weißerbat
Nordrhein - Westfalen	2 466	1 572	1 431	141	894	894	-
RB Düsseldorf	1 232	353	353	-	879	879	-
Köln	1 165	1 150	1 009	141	15	15	-
Aachen	20	20	20	-	-	-	-
Münster	-	-	-	-	-	-	-
Detmold	49	49	49	-	-	-	-
Amsberg	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	201 022	200 121	197 019	3 102	901	892	9
Rheinland - Pfalz	4 558 185	4 390 455	3 832 488	557 967	167 730	164 703	3 027
darunter:							
Weinbau	3 165 905	3 127 736	2 875 967	251 769	38 169	36 470	1 699
Winzergenossenschaft	728 007	709 500	546 554	162 946	18 507	18 507	-
Weingroßhandel	545 638	505 747	367 098	138 649	39 891	38 618	1 273
Einzelhandel mit Wein	25 852	24 666	20 800	3 866	1 186	1 131	55
Gewerbliche Lagerung von Wein	50	50	50	-	-	-	-
Gaststättenbetrieb	9 838	9 501	8 828	673	337	337	-
Sektellerei	82 650	13 174	13 160	14	69 476	69 476	-
RB Koblenz	708 925	620 439	591 890	28 549	88 486	88 259	227
Trier	840 197	788 975	785 203	3 772	51 222	51 142	80
Rheinhessen - Pfalz	3 009 063	2 981 041	2 455 395	525 646	28 022	25 302	2 720
Baden - Württemberg	1 299 365	1 299 365²⁾	743 384²⁾	555 981²⁾	-	-	-
RB Nordwürttemberg	535 155	535 155	171 079	364 076	-	-	-
Nordbaden	87 148	87 148	70 802	16 346	-	-	-
Südbaden	663 359	663 359	497 374	165 985	-	-	-
Südwestfalen - Hohenzollern	13 703	13 703	4 129	9 574	-	-	-
Bayern	160 234	144 416	142 353	2 063	15 818	15 611	207
RB Oberbayern	184	59	45	14	125	125	-
Niederbayern	-	-	-	-	-	-	-
Oberpfalz	66	66	66	-	-	-	-
Oberfranken	46	46	46	-	-	-	-
Mittelfranken	7 679	6 834	6 827	7	845	845	-
Unterfranken	150 744	135 896	133 855	2 041	14 848	14 641	207
Schwaben	1 515	1 515	1 514	1	-	-	-
Saarland	5 186	4 808	4 794	14	378	378	-
Bundesgebiet (Länder mit Weinbau)	6 226 458	6 040 737	4 921 469	1 119 268	185 721	182 478	3 243
davon: Betriebsart:							
Weinbau	3 478 039	3 433 735	3 129 166	304 569	44 304	42 402	1 902
Winzergenossenschaft	1 803 838	1 778 544	1 223 489	555 055	25 294	25 294	-
Weingroßhandel usw.	752 067	707 133	477 991	229 142	44 934	43 648	1 286
Einzelhandel mit Wein	41 109	39 923	27 736	12 187	1 186	1 131	55
Gewerbliche Lagerung von Wein	852	852	726	126	-	-	-
Gaststättenbetrieb	24 711	24 348	19 382	4 966	363	363	-
Sektellerei	125 471	55 995	42 822	13 173	69 476	69 476	-
Weinbrennerei	371	207	157	50	164	164	-
Herstellung von Wermut- und aromatisiertem Wein	-	-	-	-	-	-	-
Weinessigfabrikation	-	-	-	-	-	-	-

1) In den Betrieben mit Weinerzeugung am 31.12.68 vorhandene Mengen. — 2) Ggf. einschl. Most.

Lfd. Nr.	Betriebsart (Nach dem Schwerpunkt) Land Reg.-Bez.	Traubenmaische-, Traubenmost- u. Trinkweinemengen inländischer Herkunft							zusammen
		neuester Jahrgang		ältere Jahrgänge		alle Jahrgänge			
		Weinmost und -wein	Rot-, Weiß- herbst-, Schüllermost und -wein	Weißwein	Rot-, Weiß- herbst-, und Schillerwein	Schaumwein in Herstellung oder fertig	Perlwein	Deutscher Wermutwein und aromat. Wein	
1	Bundesgebiet 1966	4 353 684	747 026	3 316 674	539 900	580 249	18 322	33 205	9 589 060
2	1967	5 128 317	900 208	2 871 043	425 603	512 953	26 241	30 895	9 895 260
3	1968	4 906 791	1 107 673	3 052 702	439 746	509 340	25 969	28 897	10 071 118
	davon:								
4	Weinbau	2 571 304	211 661	908 732	57 384	1 902	146	212	3 751 341
5	Winzergenossenschaft	1 190 302	487 831	509 106	167 640	248	1 041	-	2 356 168
6	Weingroßhandel usw.	954 094	371 450	1 401 127	174 779	79 113	19 875	16 606	3 017 044
7	Einzelhandel mit Wein	34 325	14 949	112 123	26 367	9 234	2 996	1 365	201 359
8	Gewerbliche Lagerung von Wein	2 208	891	20 022	1 248	27 621	829	1 500	54 319
9	Gaststättenbetrieb	20 290	6 146	27 122	4 951	758	42	50	59 359
10	Weinverarbeitung	134 268	14 745	74 470	7 377	390 464	1 040	9 164	631 528
11	Schleswig-Holstein 1966	399	15	16 852	467	4 379	393	455	22 960
12	1967	1 434	17	16 257	419	4 499	680	624	23 930
13	1968	512	11	16 942	316	4 560	1 147	715	24 203
	davon:								
14	Weingroßhandel usw.	474	8	15 731	290	3 936	967	685	22 091
15	Einzelhandel mit Wein	38	3	540	19	291	13	15	919
16	Gewerbliche Lagerung von Wein	-	-	605	3	328	167	6	1 109
17	Gaststättenbetrieb	-	-	66	4	5	0	3	78
18	Weinverarbeitung	-	-	-	-	-	-	6	6
19	Hamburg 1966	1 038	231	17 658	348	3 826	139	455	23 695
20	1967	1 189	13	23 903	4 840	3 224	251	1 241	34 661
21	1968	859	15	15 667	330	2 806	256	1 200	21 133
	davon:								
22	Weingroßhandel usw.	821	14	9 929	190	1 816	234	241	13 245
23	Einzelhandel mit Wein	32	1	4 812	108	336	22	34	5 345
24	Gewerbliche Lagerung von Wein	6	-	456	22	443	-	915	1 842
25	Gaststättenbetrieb	-	-	470	10	74	0	10	564
26	Weinverarbeitung	-	-	-	-	137	-	-	137
27	Niedersachsen 1966	1 889	323	52 562	1 612	11 216	711	1 219	69 532
28	1967	3 548	286	61 400	2 360	14 964	2 129	1 243	85 930
29	1968	2 136	419	52 829	2 085	9 865	1 808	896	70 038
	davon:								
30	Weingroßhandel usw.	1 614	300	43 220	1 511	7 026	1 510	765	55 946
31	Einzelhandel mit Wein	152	63	4 357	348	499	106	45	5 570
32	Gewerbliche Lagerung von Wein	370	56	5 046	221	2 314	192	86	8 285
33	Gaststättenbetrieb	-	-	206	5	26	-	-	237
34	Weinverarbeitung	-	-	-	-	-	-	-	-
35	RB Hannover	465	70	15 354	657	2 661	405	228	19 840
36	Hildesheim	466	71	5 964	372	1 271	167	136	8 447
37	Lüneburg	26	23	5 979	453	1 172	186	58	7 897
38	Stade	166	44	2 118	41	601	82	38	3 090
39	Osnabrück	538	104	9 832	90	1 174	342	197	12 277
40	Aurich	4	3	1 445	53	459	99	28	2 091
41	VB Braunschweig	271	83	8 023	341	1 583	373	154	10 828
42	Oldenburg	200	21	4 114	78	944	154	57	5 568
43	Bremen 1966	132	1	11 389	250	3 760	300	4 586	20 418
44	1967	7 653	4 510	11 834	365	1 708	302	6 450	32 822
45	1968	2 047	9 551	9 579	271	1 013	153	5 097	27 711
	davon:								
46	Weingroßhandel usw.	2 046	9 543	5 323	104	644	65	5 040	22 765
47	Einzelhandel mit Wein	1	8	4 204	155	156	84	23	4 631
48	Gewerbliche Lagerung von Wein	-	-	52	12	213	4	34	315
49	Gaststättenbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Weinverarbeitung	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Nordrhein-Westfalen 1966	8 988	686	108 949	5 212	15 015	3 177	3 872	145 899
52	1967	9 264	1 332	119 335	4 603	19 609	4 046	4 009	162 198
53	1968	4 250	375	100 203	3 110	43 410	5 407	2 605	159 360
	davon:								
54	Weinbau	903	151	769	61	-	-	-	1 884
55	Winzergenossenschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Weingroßhandel usw.	2 225	110	72 035	2 388	14 960	3 888	1 711	97 317
57	Einzelhandel mit Wein	927	113	21 565	529	2 584	1 331	328	27 377
58	Gewerbliche Lagerung von Wein	-	-	4 567	42	15 811	173	239	20 832
59	Gaststättenbetrieb	194	1	702	85	45	15	5	1 047
60	Weinverarbeitung	1	-	565	5	10 010	-	322	10 903
61	RB Düsseldorf	1 730	155	45 572	932	29 430	1 553	1 050	80 422
62	Köln	1 398	157	13 733	618	2 006	496	527	18 935
63	Aachen	89	1	3 129	55	521	197	66	4 058
64	Münster	84	9	10 109	119	6 693	840	77	16 931
65	Detmold	191	25	8 582	212	1 667	478	210	11 365
66	Arnsberg	758	28	19 078	1 174	4 093	1 843	675	27 649

am 31. Dezember 1968

hl

Trinkweinmengen ausländischer Herkunft											Trinkwein insgesamt	Lfd. Nr.
aus EWG-Ländern					aus anderen Ländern					zusammen		
Weißwein	Rot-, Rose-Schillerwein, Verschnittrotwein	Dessertwein	Schaumwein	Wermut- und aromatis. Wein	Weißwein	Rot-, Rose-Schillerwein, Verschnittrotwein	Dessertwein	Schaumwein	Wermut- und aromatis. Wein			
138 874	297 113	37 350	29 665	118 322	162 249	233 120	92 175	1 285	14 254	1 124 407	10 713 467	1
115 291	289 593	37 335	27 992	110 903	153 635	243 637	65 992	1 248	7 215	1 052 841	10 948 101	2
124 636	299 198	26 594	19 339	90 369	171 284	302 334	75 481	3 734	11 370	1 124 339	11 195 457	3
523	828	26	6	24	254	659	45	1	0	2 366	3 753 707	4
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2 356 193	5
103 251	252 597	21 683	12 571	63 075	150 936	272 497	65 869	3 544	2 246	948 269	3 965 313	6
9 446	21 019	1 387	872	3 641	5 952	12 185	2 909	53	135	57 599	258 958	7
3 719	5 481	1 410	2 633	8 139	2 503	6 331	2 662	123	106	33 107	87 426	8
374	1 455	45	97	121	69	131	1 057	5	6	3 360	62 719	9
7 323	17 793	2 043	3 160	15 369	11 570	10 531	2 939	8	8 877	79 613	711 141	10
4 141	10 221	1 008	499	3 686	1 501	5 366	4 923	10	59	31 414	54 374	11
3 489	11 040	868	467	3 261	1 853	6 041	4 712	37	62	*31 830	55 760	12
3 437	11 481	1 138	362	3 086	1 635	6 083	5 268	14	56	32 560	56 763	13
3 244	11 238	1 092	332	2 562	1 617	5 936	5 140	10	48	31 219	53 310	14
80	123	19	20	71	8	103	45	4	8	481	1 400	15
112	117	24	10	451	10	43	74	-	0	841	1 950	16
1	3	1	0	2	0	1	2	-	-	10	88	17
-	0	2	-	-	-	0	7	-	-	9	15	18
5 293	16 182	2 444	782	4 289	5 772	6 007	7 869	3	174	48 815	72 510	19
4 016	11 545	1 664	745	3 173	4 047	6 867	4 717	6	8	36 788	71 449	20
4 273	11 122	846	563	2 000	5 035	6 985	5 313	18	357	36 512	57 645	21
3 940	9 967	654	466	1 680	4 862	6 463	4 763	14	356	33 165	46 410	22
230	763	144	84	267	165	407	355	4	1	2 420	7 765	23
63	156	37	5	42	6	110	185	-	-	604	2 446	24
40	236	11	8	11	2	5	10	0	-	323	887	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	26
4 862	7 430	1 298	324	7 265	6 003	6 441	4 867	4	294	38 788	108 320	27
6 347	20 968	1 599	422	5 182	1 888	4 575	2 541	204	255	43 981	129 911	28
2 610	5 730	747	387	3 546	1 265	4 100	2 158	39	89	20 671	90 709	29
2 191	4 754	618	215	1 650	1 089	3 147	1 873	22	66	15 625	71 571	30
152	419	70	40	115	70	199	99	17	19	1 200	6 770	31
265	541	55	131	1 769	106	751	184	-	4	3 806	12 091	32
2	16	4	1	12	-	3	2	-	-	40	277	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
635	1 740	219	151	1 451	373	958	469	16	27	6 039	25 879	35
307	755	104	60	390	139	394	157	9	9	2 324	10 771	36
243	617	77	15	343	92	537	231	-	8	2 163	10 060	37
140	315	45	44	174	72	277	163	-	6	1 236	4 326	38
575	1 060	107	15	165	232	831	776	2	4	3 767	16 044	39
105	186	21	6	259	54	189	68	2	16	906	2 997	40
448	663	92	34	529	220	653	182	9	15	2 845	13 673	41
157	394	82	62	235	83	261	112	1	4	1 391	6 959	42
12 702	39 469	5 247	188	3 467	7 620	20 443	21 976	1	94	111 207	131 625	43
14 930	44 978	9 981	1 140	3 185	4 187	23 972	17 086	1	8	119 468	152 290	44
15 279	36 942	2 990	160	2 338	16 841	59 350	25 377	51	281	159 609	187 320	45
15 172	36 818	2 977	154	2 272	16 765	59 214	25 280	51	252	158 955	181 720	46
107	97	13	1	66	76	134	97	0	-	591	5 222	47
-	27	-	5	-	-	2	-	-	29	63	378	48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
10 950	22 898	9 668	3 584	12 441	15 578	10 912	16 050	63	1 251	103 395	249 294	51
11 019	22 441	8 017	898	12 622	7 773	13 312	8 926	116	1 548	86 672	248 870	52
12 799	27 486	9 566	1 152	16 532	13 973	15 385	9 681	1 547	8 002	116 123	275 483	53
-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1 888	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
8 485	16 290	7 648	628	10 661	5 064	9 466	7 469	1 538	73	67 322	164 639	56
2 476	4 888	543	196	1 166	1 776	4 124	966	9	54	16 198	43 575	57
770	1 176	482	47	2 194	70	1 585	749	-	-	7 073	27 905	58
15	97	2	7	6	1	18	22	0	0	168	1 215	59
1 053	5 031	891	274	2 505	7 062	192	475	-	7 875	25 358	36 261	60
5 446	12 940	4 890	625	10 105	10 640	6 540	3 188	13	7 915	62 302	142 724	61
1 417	4 011	242	96	1 357	681	2 560	1 353	5	67	11 789	30 724	62
536	943	113	7	227	24	296	103	1 462	-	3 711	7 769	63
962	1 159	1 325	62	1 509	158	1 170	1 187	49	5	7 586	24 517	64
742	1 893	627	143	508	198	1 358	1 012	3	7	6 491	17 856	65
3 696	6 540	2 369	219	2 826	2 272	3 461	2 838	15	8	24 244	51 893	66

Lfd. Nr.	Betriebsart (Nach dem Schwerpunkt) Land Reg.-Bez.	Traubenmaische-, Traubenmost- u. Trinkweinmengen inländischer Herkunft							zusammen
		neuester Jahrgang		ältere Jahrgänge		alle Jahrgänge			
		Weinmost und -wein	Rot-, Weiß- herbat-, Schillermost und -wein	Weißwein	Rot-, Weiß- herbat-, und Schillerwein	Schaumwein in Herstellung oder fertig	Perlwein	Deutscher Wermurwein und aromatis. Wein	
67	Hessen 1966	176 065	2 550	230 651	8 786	223 251	831	2 022	644 156
68	1967	186 863	4 858	218 691	7 671	214 313	1 572	1 653	635 621
69	1968	180 108	3 806	215 517	8 512	183 024	1 447	1 904	593 318
	davon:								
70	Weinbau	117 669	2 173	109 894	2 285	350	—	—	232 371
71	Winzergenossenschaft	36 363	56	27 671	65	—	—	—	64 155
72	Weingroßhandel usw.	20 117	1 016	62 980	4 817	9 342	1 377	844	100 493
73	Einzelhandel mit Wein	1 297	102	5 495	347	286	13	43	7 583
74	Gewerbliche Lagerung von Wein	3	1	855	1	701	23	2	1 586
75	Gaststättenbetrieb	4 432	458	7 867	979	48	1	—	13 785
76	Weinverarbeitung	227	—	755	18	172 297	33	15	173 345
77	RB Darmstadt	179 800	3 790	207 523	7 961	181 660	1 166	720	582 620
78	Kassel	308	16	7 994	551	1 364	281	184	10 698
79	Rheinland- Pfalz 1966	3 352 477	395 672	2 185 654	222 140	253 069	6 665	4 402	6 420 079
80	1967	3 988 097	445 652	1 880 866	166 266	188 159	11 204	4 034	6 684 278
81	1968	3 796 722	532 226	2 148 941	188 821	192 615	9 486	3 843	6 872 654
	davon:								
82	Weinbau	2 333 930	162 542	761 834	42 561	1 396	146	212	3 902 621
83	Winzergenossenschaft	524 134	104 588	296 904	58 433	248	1 041	—	985 348
84	Weingroßhandel usw.	782 485	258 681	969 064	81 278	15 660	7 235	338	2 114 741
85	Einzelhandel mit Wein	23 504	4 224	41 335	5 143	560	51	57	74 874
86	Gewerbliche Lagerung von Wein	699	—	33	3	59	0	15	809
87	Gaststättenbetrieb	8 856	605	10 822	518	76	6	9	20 892
88	Weinverarbeitung	123 114	1 586	68 949	885	174 616	1 007	3 212	373 369
89	RB Koblenz	753 499	28 623	541 322	28 310	37 938	918	183	1 390 793
90	Trier	735 162	3 938	412 844	1 268	23 970	1 478	89	1 178 749
91	Rheinessen- Pfalz	2 308 061	499 665	1 194 775	159 243	130 707	7 090	3 571	4 303 112
92	Baden- Württemberg 1966	616 807	343 409	447 394	288 811	38 345	4 113	9 281	1 748 160
93	1967	745 729	438 579	290 976	228 335	32 481	3 114	6 135	1 745 349
94	1968	737 370	556 236	295 393	225 529	31 177	2 864	4 850	1 853 419
	davon:								
95	Weinbau	63 877	45 345	20 018	11 492	156	—	—	140 888
96	Winzergenossenschaft	555 579	382 759	147 296	108 861	—	—	—	1 194 495
97	Weingroßhandel usw.	93 589	98 913	97 968	76 019	10 110	1 921	3 410	381 930
98	Einzelhandel mit Wein	7 124	10 293	20 175	19 291	2 562	864	340	60 649
99	Gewerbliche Lagerung von Wein	1 010	795	1 357	288	605	64	9	4 128
100	Gaststättenbetrieb	5 281	4 972	4 650	3 124	283	15	17	18 342
101	Weinverarbeitung	10 910	13 159	3 929	6 454	17 461	—	1 074	52 987
102	RB Nordwürttemberg	170 216	359 686	110 004	128 362	20 212	1 455	1 955	791 890
103	Nordbaden	74 277	17 080	46 116	10 695	3 229	603	1 317	153 317
104	Südbaden	486 792	164 780	121 700	70 425	5 270	296	1 296	850 559
105	Südwestfalen- Lippe	6 085	14 690	17 573	16 047	2 466	510	282	57 653
106	Bayern 1966	187 514	4 049	215 951	10 874	21 136	1 367	5 180	446 071
107	1967	177 431	4 827	217 278	9 777	27 816	2 264	4 477	443 870
108	1968	178 031	4 893	169 419	8 973	33 566	1 939	7 768	404 589
	davon:								
109	Weinbau	52 937	1 436	15 638	985	0	—	—	70 996
110	Winzergenossenschaft	74 226	428	37 235	281	—	—	—	112 170
111	Weingroßhandel usw.	48 282	2 842	108 086	7 237	12 617	1 648	3 029	183 741
112	Einzelhandel mit Wein	1 020	66	2 968	206	557	178	171	5 166
113	Gewerbliche Lagerung von Wein	27	11	3 661	45	5 128	108	31	9 011
114	Gaststättenbetrieb	1 523	110	1 751	204	76	5	2	3 671
115	Weinverarbeitung	16	—	80	15	15 188	—	4 535	19 834
116	RB Oberbayern	4 134	1 025	28 690	1 362	14 114	381	687	50 393
117	Niederbayern	380	60	3 872	180	705	173	143	5 513
118	Oberpfalz	1 294	136	4 703	347	1 171	272	230	8 153
119	Oberfranken	1 116	63	9 868	661	1 507	222	288	13 725
120	Mittelfranken	10 631	487	13 320	820	1 824	380	1 250	28 712
121	Unterfranken	157 397	2 587	81 938	3 410	11 797	220	566	257 915
122	Schwaben	3 079	535	27 028	2 193	2 448	291	4 604	40 178
123	Saarland 1966	7 675	39	8 939	136	835	17	104	17 745
124	1967	5 394	41	11 048	238	884	62	76	17 743
125	1968	4 211	50	9 536	129	1 244	79	34	15 283
	davon:								
126	Weinbau	1 988	14	579	—	—	—	—	2 581
127	Winzergenossenschaft	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Weingroßhandel usw.	2 180	8	7 698	101	441	70	27	10 525
129	Einzelhandel mit Wein	41	28	767	20	75	2	4	937
130	Gewerbliche Lagerung von Wein	—	—	224	—	39	7	—	270
131	Gaststättenbetrieb	2	—	268	8	4	—	3	285
132	Weinverarbeitung	—	—	—	—	685	—	—	685
133	Berlin (West) 1966	700	51	20 675	1 264	5 417	609	1 629	30 345
134	1967	1 715	93	19 455	729	5 296	617	953	28 858
135	1968	545	91	18 676	1 670	6 060	1 383	985	29 410
	davon:								
136	Weingroßhandel usw.	261	15	9 093	844	2 561	960	516	14 250
137	Einzelhandel mit Wein	189	48	5 905	201	1 328	332	305	8 308
138	Gewerbliche Lagerung von Wein	93	28	3 166	611	1 980	91	163	6 132
139	Gaststättenbetrieb	2	0	320	14	121	—	1	430
140	Weinverarbeitung	—	—	192	—	70	—	—	262

am 31. Dezember 1968

hl

Trinkweinemengen ausländischer Herkunft											Trinkwein insgesamt	Lfd. Nr.
aus EWG-Ländern					aus anderen Ländern					zusammen		
Weißwein	Rot-, Rose-Schillerwein, Verschnittrotwein	Dessertwein	Schaumwein	Wermut- und aromatis. Wein	Weißwein	Rot-, Rose-Schillerwein, Verschnittrotwein	Dessertwein	Schaumwein	Wermut- und aromatis. Wein			
6 684	15 984	3 130	2 565	25 688	6 431	5 834	5 719	158	121	72 314	716 470	67
4 824	12 661	2 931	1 375	17 128	5 411	6 611	4 757	34	199	55 931	691 552	68
6 396	16 562	1 541	1 563	15 405	9 207	11 165	3 835	18	203	65 895	659 213	69
-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	5	232 376	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 155	71
6 229	15 775	1 452	1 256	4 497	9 076	10 707	3 204	16	194	52 406	152 899	72
37	369	37	8	75	28	90	22	2	9	677	8 260	73
83	212	-	-	300	24	342	49	-	-	1 010	2 596	74
2	81	2	1	2	5	8	-	-	-	101	13 886	75
45	124	50	298	10 531	74	14	560	-	-	11 696	185 041	76
5 983	15 335	1 371	1 548	14 991	8 799	10 359	3 367	13	159	61 925	644 545	77
413	1 227	170	15	414	408	806	468	5	44	3 970	14 668	78
26 208	47 818	2 304	8 262	28 207	48 473	96 582	5 745	606	74	264 279	6 684 358	79
24 102	36 483	1 630	16 767	39 296	31 607	89 851	5 184	245	191	245 356	6 929 634	80
20 208	36 595	1 047	7 125	26 480	39 938	111 172	5 816	1 399	314	270 094	7 142 748	81
486	572	26	6	24	254	643	45	1	0	2 057	3 304 678	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	985 348	83
16 884	46 612	355	4 824	25 738	37 483	101 546	3 258	1 395	312	238 407	2 353 148	84
218	1 298	10	7	62	122	623	278	0	2	2 620	77 494	85
6	31	-	-	80	-	8	4	-	-	129	938	86
9	32	1	40	8	2	17	1 004	0	0	1 113	22 005	87
2 605	9 050	655	2 248	568	2 077	8 335	1 227	3	-	25 768	399 137	88
4 317	4 364	176	452	22 719	10 174	20 761	538	1	19	63 521	1 454 314	89
3 077	11 379	14	4 775	110	5 370	5 390	199	1 391	15	31 720	1 210 469	90
12 814	40 852	857	1 898	3 651	24 394	85 021	5 079	7	280	174 853	4 477 965	91
23 117	70 681	2 746	776	8 962	25 909	40 314	4 681	172	163	177 521	1 925 681	92
17 029	60 519	2 442	871	7 484	27 191	40 858	4 062	27	806	161 289	1 906 630	93
20 576	59 143	1 308	1 118	6 145	38 941	37 626	3 979	37	714	169 587	2 023 006	94
37	244	0	-	-	-	10	0	-	-	291	141 179	95
-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1 194 520	96
17 219	49 024	1 125	830	3 937	34 763	31 665	3 380	24	695	142 662	524 592	97
2 590	7 258	116	119	704	1 672	3 772	353	9	16	16 609	77 258	98
62	214	2	13	612	1 009	649	53	-	-	2 614	6 742	99
147	420	11	16	33	25	46	9	4	1	712	19 054	100
521	1 958	54	140	859	1 472	1 484	184	0	2	6 674	59 661	101
6 906	24 904	267	297	3 497	12 327	17 381	1 531	12	21	67 143	859 033	102
2 357	7 063	192	278	994	2 573	8 097	1 305	6	10	22 875	176 192	103
7 361	17 261	722	136	1 056	20 302	10 509	943	11	566	58 867	909 426	104
3 952	9 915	127	407	598	3 739	1 639	200	8	117	20 702	78 355	105
23 631	49 462	7 212	10 346	15 911	41 487	35 504	16 766	77	11 838	212 234	658 305	106
17 633	52 449	5 758	2 851	14 936	67 202	43 326	11 596	447	4 002	220 200	664 070	107
26 299	57 998	5 547	4 163	10 599	39 677	44 218	11 741	277	1 211	201 730	606 319	108
0	7	-	-	-	-	2	-	0	0	9	71 005	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 170	110
22 486	50 812	4 953	1 775	7 837	38 298	41 235	10 335	147	206	178 084	361 825	111
1 988	2 762	157	58	197	389	1 079	114	1	-	6 745	11 911	112
329	1 370	50	2 325	1 651	96	1 388	916	123	-	8 248	17 259	113
77	417	9	5	10	9	9	3	1	5	545	4 216	114
1 419	2 630	378	-	904	885	505	373	5	1 000	8 099	27 933	115
12 864	31 551	2 681	1 847	6 691	18 733	29 154	6 929	218	52	110 720	161 113	116
507	973	130	22	144	2 479	1 450	318	2	14	6 039	11 552	117
363	684	99	30	301	352	568	158	18	35	2 608	10 761	118
786	1 729	199	282	262	819	1 026	211	7	12	5 333	19 058	119
4 448	5 946	1 846	150	1 639	10 306	5 320	1 275	10	23	30 963	59 675	120
2 285	3 859	323	543	364	1 983	3 580	1 788	1	32	14 758	272 673	121
5 046	13 256	269	1 289	1 198	5 005	3 120	1 062	21	1 043	31 309	71 487	122
15 436	8 882	188	1 845	1 794	146	2 967	85	112	16	31 471	49 216	123
4 978	8 341	158	2 060	714	148	5 981	64	103	30	22 577	40 320	124
6 599	10 020	156	2 119	1 346	315	1 905	72	109	3	22 644	37 927	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581	126
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
4 511	8 525	121	1 677	1 131	263	1 613	58	104	2	18 005	28 530	128
355	1 426	33	231	212	52	202	14	5	1	2 531	3 468	129
2	30	-	-	-	-	71	-	-	-	103	373	130
51	39	2	11	3	-	19	-	-	-	125	410	131
1 680	-	-	200	-	-	-	-	-	-	1 880	2 565	132
5 850	8 086	2 105	494	6 612	3 329	2 750	3 494	79	170	32 969	63 314	133
6 924	8 168	2 287	396	3 922	2 328	2 243	2 347	28	106	28 749	57 607	134
6 160	6 119	1 708	627	2 892	4 457	4 345	2 241	225	140	28 914	58 324	135
2 890	2 782	688	414	1 110	1 656	1 505	1 109	223	42	12 419	26 659	136
1 213	1 616	245	108	706	1 594	1 452	566	2	25	7 527	15 835	137
2 027	1 607	760	97	1 040	1 182	1 382	448	-	73	8 616	14 748	138
30	114	2	8	34	25	5	5	-	0	223	691	139
-	-	13	-	2	-	1	113	-	-	129	391	140

Anhang

Bisher erschienene Veröffentlichungen
in der Fachserie B: „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“

Reihe 2: Gartenbau und Weinwirtschaft

Gartenbau und Weinbau 1960 (noch als Band 263, StBRD)

Gartenbau und Weinbau 1961

Gartenbau und Weinbau 1962

Gartenbau und Weinbau 1963

Gartenbau und Weinbau 1964

Gartenbau und Weinwirtschaft 1965

Gartenbau und Weinwirtschaft 1966

Gartenbau und Weinwirtschaft 1967

Gartenbauerhebung 1961 (als Einzelveröffentlichung)

Heft 1 Betriebe und ihre Struktur

Heft 2 Anbau von Gartengewächsen für den Verkauf

Heft 3 Arbeitskräfte und technische Einrichtungen

Obstbaumzählung 1965 (als Sonderbeitrag)

Rebsortenermittlung 1960 (noch als Stat. Bericht 1961 III/13/83)

Weinbaubetriebserhebung 1958 (noch als Band 224, StBRD)

Weinbaukataster 1964

Teil 1: Betriebe

Teil 2: Rebgrundstücke

Teil 3: Rebsorten

Teil 4: Landwirtschaftlich genutzte Fläche

Teil 5: Weinbaulandschaften

Veröffentlichungen mit Ergebnissen über einen längeren Zeitraum

Gemüsebau

Anbauflächen, Hektarerträge und Erntemengen 1950 bis 1960 (noch als Band 263, StBRD)

Anbauabsichten und tatsächlicher Anbau von Gemüse im Bundesgebiet und in den Ländern 1950 bis 1961 (im Jahreshaft 1961 der Reihe B 2)

Obstbau

Obsternte 1950 bis 1960 (noch als Band 263, StBRD)

Weinwirtschaft

Rebflächen und Weinmosternte im Bundesgebiet 1878 bis 1960 (noch als Band 263, StBRD)

Mostgewicht und Säuregehalt des Mostes im Bundesgebiet 1954 bis 1965 (im Jahreshaft 1965 der Reihe B 2)

Obst- und Gemüseverbrauch

Im Durchschnitt monatlich verbrauchte Mengen an Obst und Gemüse und ausgegebene Beträge in ausgewählten Arbeitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkommen je Haushaltsmitglied 1950 bis 1965 (im Jahreshaft 1965 der Reihe B 2)

Durchschnittlicher jährlicher Verbrauch an Obst und Gemüse in ausgewählten Arbeitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkommen je Haushaltsmitglied 1950 bis 1964 (im Jahreshaft 1965 der Reihe B 2)

Literaturverzeichnis

Titel der Veröffentlichung des Beitrages	Erschienen in (Quelle)	Erscheinungsfolge bzw. Seitenangabe
Statistisches Bundesamt		
Gemüse	Fachserie B, Reihe 2/I	unregelmäßig März – Dez. (versch. Untertitel) 20 – 21 Berichte
Obst	2/II	regelmäßig Mai – Dez. (versch. Untertitel) 11 – 12 Berichte
Wein	2/III	unregelmäßig März – Dez. (versch. Untertitel) 12 – 14 Berichte
Zierpflanzen 1966	2/IV	dreijährlich
Baumschulen	2/V	unregelmäßig Okt. – Dez. (versch. Untertitel) 3 Berichte
Anbau und Ernte von Gemüse 1968	Wirtschaft u. Statistik, Heft 11/68	Seite 547
Obsternte 1968	11/68	Seite 549
Weinmosternte 1968	2/69	Seite 75
Weinbestände 1968	6/69	
Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein (2300 Kiel 1, Mühlenweg 166 Postfach)		
Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau	Statistische Berichte C I/2	jährlich
Anbau von Gemüse und anderen Gartengewächsen zum Verkauf	C I/3	jährlich
Ernteberichterstattung über Gemüse	C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Pflanzenbestände in Baumschulen	C II/5	jährlich
Baumschulen	Statistische Monatshefte Heft 2/68	Seite 42
Anbau und Ernte 1967 (Gemüse, Obst)	Heft 4/68	Seite 83 – 85
Statistisches Landesamt Hamburg (2000 Hamburg 11, Steckelhörn 12)		
Obsternte	Statistische Berichte C II/3	jährlich
Niedersächsisches Landesverwaltungsamt – Statistik – (3000 Hannover 1, Austraße 14 Postfach 107)		
Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau	Statistische Berichte C I/2	jährlich
Anbau von Gemüse und anderen Gartengewächsen zum Verkauf	C I/3	jährlich
Ernteberichterstattung über Gemüse	C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Landwirtschaft (Gemüse, Obst, Baumschulen)	Statistische Monatshefte, Heft 3/68	Seite 61
Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (4000 Düsseldorf, Ludwig-Beck-Straße 23, Postfach 1 105)		
Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau	Statistische Berichte C I/2	jährlich
Anbau von Gemüse und anderen Gartengewächsen zum Verkauf	C I/3	jährlich
Ernteberichterstattung über Gemüse	C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Pflanzenbestände in Baumschulen	C II/5	jährlich
Gemüseanbau 1968	Statistische Rundschau, Heft 11/68	Seite 261
Hessisches Statistisches Landesamt (6200 Wiesbaden, Rheinstraße 35/37 Postfach)		
Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau	Statistische Berichte C I/2	jährlich
Anbau von Gemüse und anderen Gartengewächsen zum Verkauf	C I/3	jährlich
Ernteberichterstattung über Gemüse	C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Wachstumstand der Reben, Weinmosternte	Statistische Berichte C II/4	unregelmäßig monatl. Juni – Nov. (versch. Untertitel)
Pflanzenbestände in Baumschulen	C II/5	jährlich
Weinbestände	C IV/5	jährlich
Gemüseanbau in Unterglasanlagen 1956 – 1965	Staatsw. Wirtschaft in Hessen, Heft 1/66	Seite 13
Weinbestände 1967	6/68	Seite 137

Literaturverzeichnis

Titel der Veröffentlichung des Beitrages	Erschienen in (Quelle)	Erscheinungsfolge bzw. Seitenangabe
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (5427 Bad Ems, Mainzerstraße 15/16)		
Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau	Statistische Berichte C I/2	jährlich
Anbau von Gemüse und anderen Gartengewächsen zum Verkauf	C I/3	jährlich
Ernteberichterstattung über Gemüse	C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Wachstumstand der Reben, Weinmosternte	C II/4	unregelmäßig monatl. Juni – Nov. (versch. Untertitel)
Pflanzenbestände in Baumschulen	C II/5	jährlich
Weinbestände	C IV/5	jährlich
Strukturelle Umschichtungen im Obstbau 1951 – 1965	Statistische Monatshefte, Heft 2/66	Seite 29
Statistisches Landesamt Baden - Württemberg (7000 Stuttgart 1, Kienestraße 41, Postfach 898)		
Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau	Statistische Berichte C I/2	jährlich
Anbau von Gemüse und anderen Gartengewächsen zum Verkauf	C I/3	jährlich
Ernteberichterstattung über Gemüse	C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Wachstumstand der Reben, Weinmosternte	C II/4	unregelmäßig monatl. Juni – Nov. (versch. Untertitel)
Pflanzenbestände in Baumschulen	C II/5	jährlich
Weinbestände	C IV/5	jährlich
Bedeutung der Sonderkulturen für die Landwirtschaft	Statistische Monatshefte, Heft 11/68	Seite 3 16 Obst, Gemüse, We...
Bayerisches Statistisches Landesamt (8000 München 2, Neuhauser Straße 51)		
Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau	Statistische Berichte C I/2	jährlich
Anbau von Gemüse und anderen Gartengewächsen zum Verkauf	C I/3	jährlich
Ernteberichterstattung über Gemüse	C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Wachstumstand der Reben, Weinmosternte	C II/4	unregelmäßig monatl. Juni – Nov. (versch. Untertitel)
Pflanzenbestände in Baumschulen	C II/5	jährlich
Weinbestände	C IV/5	jährlich
Bodennutzung und Ernte 1967	Bayern in Zahlen, Heft 2/68	Seite 48 – 52 Obst, Gemüse, We...
Statistisches Amt des Saarlandes (6600 Saarbrücken I, Hardenbergsstraße 3 Postfach 409)		
Anbauabsichten im Erwerbsgemüsebau	Statistische Berichte C I/2	jährlich
Anbau von Gemüse und anderen Gartengewächsen zum Verkauf	C I/3	jährlich
Ernteberichterstattung über Gemüse	C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Wachstumstand der Reben, Weinmosternte	C II/4	unregelmäßig monatl. Juni – Nov. (versch. Untertitel)
Pflanzenbestände in Baumschulen	C II/5	jährlich
Weinbestände	C IV/5	jährlich
Statistisches Landesamt Berlin (1 000 Berlin 31 (Wilmerdorf), Fehrbelliner Platz 1)		
Ernteberichterstattung über Gemüse	Statistische Berichte C II/2	unregelmäßig monatl. April – Okt. (versch. Untertitel)
Ernteberichterstattung über Obst	C II/3	unregelmäßig monatl. Mai – Okt. (versch. Untertitel)
Pflanzenbestände in Baumschulen	C II/5	jährlich

Fachserie B:

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Reihe 1: Bodennutzung und Ernte

Eine Jahreszusammenstellung enthält die Ergebnisse der Bodennutzungserhebungen und der Erntestatistik der landwirtschaftlichen Feldfrüchte des Grünlandes sowie eine Darstellung des Witterungsverlaufs und seines Einflusses auf die Pflanzenentwicklung.

Die Reihe untergliedert sich in die Einzeltitel **I. Bodennutzung** (jährlich 2 bis 3 Berichte) und **II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland** (jährlich etwa 27 Berichte).

Reihe 2: Gartenbau und Weinwirtschaft

In einer Jahreszusammenstellung sind die Ergebnisse über den Anbau und die Ernte von Gemüse, die Zahl der ertragfähigen Obstbäume und die Obsternte, die Rebflächen, die Weinmosternte, Weinerzeugung und den Weinbestand, die Lagerbehälter für Traubenmost und Wein, den Anbau von Zierpflanzen und die Pflanzenbestände in Baumschulen enthalten.

Über den Wachstumsstand und die Ernten werden die Ergebnisse in den Einzeltiteln **I. Gemüse** (jährlich etwa 20 Berichte), **II. Obst** (jährlich etwa 11 Berichte), **III. Weinwirtschaft** (jährlich etwa 11 Berichte), **IV. Zierpflanzen** (dreijährlich) und **V. Pflanzenbestände in Baumschulen** (jährlich 3 Berichte) veröffentlicht.

Reihe 3: Viehwirtschaft

Eine Jahreszusammenstellung bringt Ergebnisse über die Viehbestände, die Milcherzeugung und -verwendung, die Schlachtungen, das durchschnittliche Schlachtgewicht und die Gesamtschlachtmenge, über die Schlachtier- und Fleischbeschau und über Geflügelbrütereien und -schlächtereien.

In den Einzeltiteln **I. Viehbestand** (jährlich 8 Berichte), **II. Milch** (jährlich 24 Berichte), **III. Schlachtungen und Fleischgewinnung** (jährlich 24 Berichte), **IV. Schlachtier- und Fleischbeschau** (jährlich 1 Bericht), **V. Geflügel** (jährlich 12 Berichte) werden für kürzere Berichtszeiträume teilweise vorläufige Ergebnisse gebracht.

Reihe 4: Fischerei

In einer Jahreszusammenstellung sind die Fangergebnisse und die wichtigsten Betriebsmerkmale der Hochsee- und Küstenfischerei sowie die Fangergebnisse der Bodenseefischerei zusammengefaßt.

In dieser Reihe erscheinen die Einzeltitel **I. Fangergebnis der Hochsee- und Küstenfischerei** (jährlich 25 Berichte) und **II. Fangergebnis der Bodenseefischerei** (jährlich 6 Berichte).

Reihe 5: Betriebe, Arbeitskräfte und technische Betriebsmittel

- I. Betriebsgrößenstruktur** (jährlich)
- II. Arbeitskräfte** (zweijährlich)
- III. Technische Betriebsmittel** (unregelmäßig)

Ergebnisse einmaliger Zählungen

Als Einzelveröffentlichungen erscheinen die Ergebnisse der Landwirtschaftszählung und der Arbeitskräfte-, Gartenbau-, Forst- und Binnenseefischereierhebung sowie aus der Volkszählung die Ergebnisse der Kleinflächenerhebung. Sie wurden für jede Erhebung in fortlaufend nummerierte Hefte gegliedert, zu denen z. T. Vorberichte mit vorläufigen Ergebnissen herausgegeben wurden.

Systematisches Verzeichnis

Erzeugnisgliederung für die Land-, Forst-, Jagdwirtschaft und Fischerei (Ausgabe 1959).

Prospekte mit ausführlichen Angaben sind bei dem W KOHLHAMMER VERLAG, 65 Mainz-Hechtsheim, Siemensstraße 3, Postfach 120 erhältlich.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES BUNDESAMT · WIESBADEN
VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH · STUTTGART UND MAINZ