

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinbau

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Forstpflanzen

1965



Bestellnummer: B 2/V - 3/65

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erläuterungen	3
2. Übersichtstabelle	5
3. Bestände an Forstpflanzen	6
4. Bestände an Forstpflanzen in Verw./Reg.-Bez. . . .	14

Erschienen im Dezember 1965

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Mit dem vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse über die Ermittlung der Forstpflanzenbestände im Rahmen der im August durchgeführten Erhebung der Pflanzenbestände in Baumschulen veröffentlicht. Die Feststellung erstreckte sich auf sämtliche Baumschulen einschl. der reinen Forstbaumschulen, aber nicht auf die betriebseigenen Pflanzgärten der Forstbetriebe, deren Anzuchten für den eigenen Bedarf bestimmt sind.

Die hinter der Alters- und Artbezeichnung der einzelnen Forstpflanzen in Klammern ausgewiesenen Zahlen geben die Wachstumsjahre als Sämlinge, die zweite Zahl die Jahre als verschulte Pflanze an (Internationale Alterskennzeichnung), z. B.:

1 + 0	=	1jähriger Sämling
1 + 2	=	3jährige Pflanze, nach einem Jahr verschult
2 + 1	=	3jährige Pflanze, nach zwei Jahren verschult
0 + 2	=	2jähriger Steckling
0 + 1 + 1	=	2jähriger Steckling, nach einem Jahr verschult

Bei der Altersangabe zählt das noch nicht vollendete Wachstumsjahr mit, d. h., als 1jährig gilt die im Herbst des Vorjahres oder die im Frühjahr des Erhebungsjahres ausgesäte Pflanze.

Forstbaumschulfläche

Da 1964 die in Schleswig-Holstein benutzte Fragestellung nach den Baumschulflächen offenbar verschiedentlich zu Mißverständnissen bei den Auskunftspflichtigen geführt hatte, mußte für 1965 die Fragestellung geändert werden. Aus diesem Grund ist in den Flächenspalten auf die Darstellung des Ergebnisses von 1964 für Schleswig-Holstein verzichtet und auch ein Bundesgebietsergebnis ohne Schleswig-Holstein gebildet worden.

1965 umfaßte die insgesamt im Bundesgebiet mit Baumschulkulturen genutzte Fläche (Obstgehölze, Ziergehölze und Forstpflanzen) rd. 10 500 ha, wovon rd. 30 % auf die Forstpflanzenfläche entfielen. Fast 40 % dieser Fläche (rd. 1 200 ha) liegen in Schleswig-Holstein.

Nadelgehölze

Zum Zeitpunkt der Erhebung standen etwas mehr als 1,7 Mrd. Nadelholzpflanzen aller Entwicklungsstufen auf den Anzuchtflächen, wovon gut 1 Mrd. auf Fichten entfallen. Die nächst wichtigste Gruppe bilden mit etwa 340 Mill. die Kiefern, die sich im Verhältnis 2 : 1 auf Höhen- und Hügellandkiefern einerseits und Tieflandkiefern andererseits verteilen. Dazu kommen noch fast 60 Mill. anderer Kiefern. Die Bestände an Douglasien - auch Douglastannen oder Douglasfichten genannt - erreichen mehr als

75 Mill. Stück, ebensoviel wie die Lärchen. Daneben wurden noch rd. 40 Mill. Weißtannen und etwa 100 Mill. sonstiger Nadelholzpflanzen ermittelt. Insgesamt haben sich die Nadelholzpflanzen gegenüber 1964 um 7 % vermehrt.

Laubgehölze

Weit geringer sind dagegen die Bestände an Laubholzpflanzen, die 1965 nicht ganz 300 Mill. Stück erreichten. Unter ihnen nehmen die Rotbuchen mit fast 75 Mill. Stück den ersten Platz ein, gefolgt von Roterlen mit 55 Mill. und Eichen (Stiel- und Traubeneichen) mit zusammen 31 Mill. Stück. Neben 5 Mill. Pappeln sind außerdem noch rd. 120 Mill. Stück andere Laubholzpflanzen ermittelt worden. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Bestände an Laubholzpflanzen insgesamt um 16 % vergrößert.

Berichtigung: Im Bericht B 2/V - 1/65, Seite 5, Lfd.-Nr. 25
muß es bei Bayern 1965 - Forstpflanzenfläche:
nicht 366 15 39 qm, sondern 316 15 39 qm heißen.

1. Übersichtstabelle

Land	Jahr Veränderungen 1965 geg. 1964 in %	Baumschul- fläche 1) insgesamt	Davon Anzuchtfläche für Forstpflanzen	Forstpflanzen aller Jungpflanzenstufen		
				Nadelholz- pflanzen	Laubholz- pflanzen	insgesamt
		ha				
Schleswig-Holstein	1965	3 127	1 214	901 316	194 299	1 095 615
	1964	.	.	857 320	175 179	1 032 499
	%	.	.	+ 5	+ 11	+ 6
Hamburg	1965	157	15	10 942	849	11 791
	1964	158	15	5 054	742	5 796
	%	- 1	+ 0	+ 117	+ 14	+ 103
Niedersachsen	1965	1 564	337	206 530	32 172	238 702
	1964	1 410	303	152 661	16 168	168 829
	%	+ 11	+ 11	+ 35	+ 99	+ 41
Bremen	1965	41	8	43	12	55
	1964	37	7	108	12	120
	%	+ 11	+ 14	- 60	+ 0	- 54
Nordrhein-Westfalen	1965	2 167	512	138 708	20 717	159 425
	1964	2 016	408	141 346	18 922	160 268
	%	+ 7	+ 25	- 2	+ 9	- 1
Hessen	1965	524	112	41 368	3 549	44 917
	1964	511	109	43 034	5 495	48 529
	%	+ 3	+ 3	- 4	- 35	- 7
Rheinland-Pfalz	1965	512	221	103 891	7 945	111 836
	1964	415	174	118 316	6 410	124 726
	%	+ 23	+ 27	- 12	+ 24	- 10
Baden-Württemberg	1965	1 145	325	146 757	11 583	158 340
	1964	1 087	361	171 047	12 516	183 563
	%	+ 5	- 10	- 14	- 7	- 14
Bayern	1965	1 079	316	177 632	12 108	189 740
	1964	977	262	128 575	9 250	137 825
	%	+ 10	+ 21	+ 38	+ 31	+ 38
Saarland	1965	89	24	6 200	586	6 786
	1964	90	33	6 950	990	7 940
	%	- 1	- 27	- 11	- 41	- 15
Berlin (West)	1965	118	1	20	6	26
	1964	112	3	12	32	44
	%	+ 5	- 66	+ 67	- 81	- 41
Bundesgebiet	1965	10 523	3 085	1 733 407	283 826	2 017 233
	1964	6 813 ³⁾	1 675 ³⁾	1 624 423	245 717	1 870 140
	absolut	.	.	+ 108 984	+ 38 109	+ 147 093
	%	.	.	+ 7	+ 16	+ 8

1) D. s. die im Erhebungsjahr tatsächlich mit Baumschulkulturen bestandenen Flächen.- 2) s. Text: "Forstbaumschulfläche".-

3) Bundesgebiet ohne Schleswig-Holstein.

Lfd. Nr.	Land	Jahr Veränderungen 1965 geg. 1964 in %	Fichte <i>Picea excelsa</i> (P. abies)						
			Sämlinge			verschulte			
			ein- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	drei- jährige (1+2)	drei- jährige (2+1)	vier- jährige (2+2)	fünf- jährige und älter
			1	2	3	4	5	6	7
1	Schleswig-Holstein	1965	207 965	151 229	3 932	27 735	82 496	47 388	3 026
2		1964	162 395	154 013	8 644	35 853	70 531	73 487 ¹⁾	
3		%	+ 28	- 8	- 55	- 23	+ 17	- 36	
4	Hamburg	1965	2 760	2 090	1	245	568	1 402 ¹⁾	228
5		1964	1 115	1 170	140	57	375	574	
6		%	+ 148	+ 70	- 99	+ 330	+ 52	+ 144	
7	Niedersachsen	1965	25 487	23 420	3 583	3 525	12 806	12 260 ¹⁾	668
8		1964	22 057	24 145	4 207	2 125	15 992	15 722	
9		%	+ 15	- 3	- 15	+ 66	- 20	- 22	
10	Bremen	1965	-	-	1	1	0	2 ¹⁾	24
11		1964	5	4	1	-	1	30	
12		%	-	-	0	-	-	93	
13	Nordrhein-Westfalen	1965	28 699	23 111	3 372	10 590	19 568	24 691 ¹⁾	3 082
14		1964	23 155	27 905	3 523	8 386	24 488	27 105	
15		%	+ 21	- 17	- 4	+ 26	- 20	- 9	
16	Hessen	1965	7 091	5 826	270	2 521	2 238	2 544 ¹⁾	835
17		1964	9 381	5 431	200	1 404	3 825	3 780	
18		%	- 24	+ 7	- 4	+ 80	- 42	- 33	
19	Rheinland-Pfalz	1965	19 749	11 441	1 681	2 954	13 035	13 353 ¹⁾	783
20		1964	21 559	12 559	1 051	3 982	13 289	15 187	
21		%	- 8	- 9	+ 60	- 25	- 2	- 12	
22	Baden-Württemberg	1965	20 699	22 294	5 520	5 295	23 891	26 447 ¹⁾	5 502
23		1964	25 308	23 067	5 530	9 851	24 174	36 360	
24		%	- 18	- 3	- 0	- 46	- 1	- 27	
25	Bayern	1965	29 937	22 875	1 097	2 971	28 496	30 263 ¹⁾	2 192
26		1964	13 414	17 658	6 721	13 650	14 517	20 239	
27		%	+ 123	+ 30	- 84	- 78	+ 96	+ 50	
28	Saarland	1965	1 050	520	-	10	1 150	1 367 ¹⁾	8
29		1964	1 520	730	-	95	1 320	1 518	
30		%	- 31	- 29	-	- 90	- 13	- 10	
31	Berlin (West)	1965	-	0	2	1	2	0	0
32		1964	0	1	-	-	-	-	
33		%	-	-	-	-	-	-	
34	Bundesgebiet	1965	342 837	262 806	19 459	55 848	184 250	159 717 ¹⁾	16 348
35		1964	279 930	276 683	30 097	75 414	168 512	194 002	
36		absolut	+62 907	-13 877	-10 638	-19 566	+15 738	-34 285	
37	1965 gegen 1964 in	%	+ 22	- 5	- 35	- 26	+ 9	- 18	.

1) Einschl. fünfjährige und älter verschulte Pflanzen.

Forstpflanzen
1 000 Stück

Weißtanne <i>Abies pectinata</i> (A. alba)					Douglasie <i>Pseudotsuga taxifolia</i> (Ps. Douglasii)					Lfd. Nr.
Sämlinge			verschulte		Sämlinge		verschulte			
ein- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	drei- jährige	vier- jährige und älter	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige (1+2)	drei- jährige (2+1)	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10 726	7 455	228	4 594	1 724	19 374	7 896	3 003	2 769	1 745	1
9 795	7 881	45	1 490	4 387	17 746	7 224	2 368	2 696	1 427	2
+ 10	- 5	+ 407	+ 208	- 61	+ 9	+ 9	+ 27	+ 3	+ 22	3
-	-	-	-	-	15	-	4	26	3	4
-	-	-	-	-	17	12	26	1	7	5
-	-	-	-	-	12	-	85	.	- 57	6
2 038	32	1	1 056	1 380	3 056	1 482	624	463	405	7
53	37	27	5	335	2 229	1 325	405	483	297	8
-	14	- 96	.	+ 312	+ 37	+ 32	+ 54	- 4	+ 36	9
-	5	-	0	-	-	-	-	1	-	10
-	0	4	-	-	-	6	-	2	1	11
-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	12
158	25	1	20	73	1 972	414	781	701	574	13
25	10	61	864	35	1 844	226	677	1 099	1 142	14
+ 532	+ 150	- 98	- 98	+ 109	+ 2	+ 83	+ 15	- 36	- 50	15
30	-	1	-	19	602	242	407	469	149	16
-	0	-	-	54	1 722	245	602	576	87	17
-	-	-	-	- 65	- 65	- 1	- 32	- 19	+ 71	18
401	-	1	70	23	9 675	1 019	4 407	2 810	670	19
1	-	-	10	29	8 856	1 254	4 692	2 118	1 153	20
-	-	-	+ 600	- 21	+ 9	- 19	- 6	+ 33	- 42	21
1 934	1 681	155	3 245	2 060	1 620	964	924	657	201	22
2 661	2 751	248	1 584	2 565	2 015	1 244	1 081	686	193	23
- 27	- 39	- 37	+ 105	- 20	- 20	- 22	- 14	- 4	+ 4	24
333	82	58	673	252	2 635	906	1 040	434	548	25
80	91	30	44	179	806	234	382	88	122	26
+ 316	- 10	+ 93	.	+ 41	+ 227	+ 287	+ 172	+ 393	+ 349	27
-	-	-	-	-	400	200	180	160	0	28
-	-	-	-	-	650	20	80	202	-	29
-	-	-	-	-	- 39	+ 900	+ 125	- 21	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
15 620	9 280	445	9 658	5 531	39 249	13 123	11 370	8 490	4 295	34
12 615	10 770	445	3 997	7 584	35 885	11 790	10 313	7 951	4 429	35
+ 3 005	- 1 490	+ 30	+ 5 661	- 2 053	+ 3 364	+ 1 333	+ 1 057	+ 539	- 134	36
+ 24	- 14	+ 7	+ 142	- 27	+ 9	+ 11	+ 10	+ 7	- 3	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr Veränderungen 1965 gegen 1964 in %	Nadelkiefer (Pinus sylvestris)						
			Holländische Kiefer				Höhen- und Hinnelland-		
			Südliche		Nördliche		Südliche		Nördliche
			ein- jährige	zwei- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	ein- jährige
			18	19	20	21	22	23	24
1	Schleswig-Holstein	1965	47 537	1 610	12 755	231	90 578	5 540	12 494
2		1964	36 277	1 744	12 303	709	79 578	4 765	35 136
3		%	31	-	4	-	14	+ 16	- 8
4	Hamburg	1965	1 380	-	515	1	1 000	-	-
5		1964	460	50	535	30	-	-	-
6		%	157	-	4	-	-	-	-
7	Niedersachsen	1965	34 097	55	5 229	255	6 075	202	3 895
8		1964	31 945	325	7 034	41	5 075	0	3 105
9		%	7	-	26	+ 524	+ 20	-	+ 25
10	Bremen	1965	-	-	0	-	-	-	-
11		1964	-	-	-	4	-	-	-
12		%	-	-	-	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1965	2 714	15	1 240	65	655	5	470
14		1964	5 103	50	1 551	24	607	-	536
15		%	47	-	20	+ 171	+ 8	-	- 12
16	Hessen	1965	2 503	1	-	-	8 250	60	2 754
17		1964	3 730	46	632	4	3 910	151	2 435
18		%	25	-	98	-	+ 111	- 60	+ 13
19	Rheinland-Pfalz	1965	2 820	20	214	30	4 970	1 312	1 450
20		1964	1 759	-	146	1	12 837	3 039	1 664
21		%	+ 57	-	+ 47	-	- 61	- 48	- 13
22	Baden-Württemberg	1965	901	536	634	280	4 943	1 680	6 288
23		1964	656	329	609	184	6 528	3 946	8 264
24		%	+ 49	+ 63	+ 4	+ 52	- 24	- 56	- 24
25	Bayern	1965	1 050	5	159	45	26 238	3 016	11 975
26		1964	1 023	124	807	1	15 567	4 005	10 112
27		%	- 2	- 94	- 80	-	+ 69	- 25	+ 18
28	Saarland	1965	90	150	-	-	-	-	-
29		1964	-	-	-	-	110	10	-
30		%	-	-	-	-	-	-	-
31	Berlin (West)	1965	5	1	-	-	1	-	2
32		1964	-	-	-	1	-	-	-
33		%	-	-	-	-	-	-	-
34	Bundesgebiet	1965	93 349	2 465	20 754	908	142 710	12 415	59 238
35		1964	80 965	2 708	23 716	1 089	124 212	16 416	61 258
36		absolut	+ 12 384	- 243	- 2 962	- 181	+ 18 498	- 4 001	- 2 020
37	1965 gegen 1964 in	%	+ 15	- 9	- 12	- 17	+ 15	- 24	- 3

Forstpflanzen
1 000 Stück

	Andere Kiefern (z. B. P. nigra, P. strobus)					Europ. Lärche (Larix decidua)				
kiefer	Sämlinge		verschulte			Sämlinge		verschulte		
schulte	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	Lfd. Nr.
drei- jährige										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
783	13 678	7 843	3 855	3 343	2 638	15 670	1 656	4 456	1 532	1
1 214	14 022	8 102	4 116	3 613	1 950	13 192	2 425	7 597	2 149	2
- 35	- 2	- 3	- 6	- 7	+ 35	+ 19	- 32	- 41	- 29	3
1	15	10	-	15	2	230	0	27	27	4
-	10	-	40	-	13	120	8	81	7	5
-	+ 50	-	-	-	- 85	+ 92	-	- 67	+ 286	6
334	5 213	6 601	824	513	720	3 081	53	976	658	7
108	1 708	1 023	276	573	355	2 814	211	1 585	709	8
+ 209	+ 205	+ 545	+ 198	- 11	+ 103	+ 10	- 75	- 38	- 7	9
-	-	-	-	5	-	-	-	-	0	10
-	-	-	-	0	9	-	0	-	0	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
9	660	852	464	149	90	1 661	52	991	566	13
103	590	274	183	255	143	1 577	33	1 577	772	14
- 91	+ 12	+ 211	+ 154	- 42	- 37	+ 5	+ 58	- 37	- 27	15
43	850	320	220	281	-	790	7	231	98	16
543	791	575	258	185	12	608	18	456	193	17
- 92	+ 8	- 44	- 15	+ 52	-	+ 30	- 61	- 49	- 49	18
142	943	1 151	302	380	238	1 983	67	641	359	19
510	1 969	1 287	1 029	867	53	2 412	203	816	638	20
- 72	- 52	- 11	- 71	- 56	+ 349	- 18	- 67	- 21	- 44	21
2 897	285	312	193	288	64	1 042	306	204	351	22
5 580	587	411	241	265	103	852	296	763	409	23
- 48	- 51	- 24	- 20	+ 9	- 38	+ 22	+ 3	- 73	- 14	24
1 990	1 849	866	264	228	118	1 994	709	405	222	25
2 140	575	380	1 071	123	47	1 118	652	330	144	26
- 7	+ 222	+ 128	- 75	+ 85	+ 151	+ 78	+ 9	+ 23	+ 54	27
1	100	90	0	-	-	160	30	84	100	28
15	100	0	-	50	-	200	5	103	150	29
- 93	+ 0	-	-	-	-	- 20	+ 500	- 18	- 33	30
-	1	0	-	1	1	-	0	-	1	31
2	-	1	0	-	1	-	-	-	4	32
-	-	-	-	-	+ 0	-	-	-	- 75	33
6 200	23 594	18 045	6 122	5 203	3 871	26 611	2 880	8 015	3 914	34
10 215	20 352	12 053	7 214	5 931	2 686	22 893	3 851	13 308	5 175	35
- 4 015	+ 3 242	+ 5 992	- 1 092	- 728	+ 1 185	+ 3 718	- 971	- 5 293	- 1 264	36
- 39	+ 16	+ 50	- 15	- 12	+ 44	+ 16	- 25	- 40	- 24	37

Lfd. Nr.	Land	Lfd. Nr. Vergleichen 1965 gegen 1964 in %	Japan. Lärche (Larix leptolepis)				Andere Nadelholzpflanzen	
			Sämlinge		verschulte		Sämlinge	verschulte
			ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige		
			35	36	37	38		
1	Schleswig-Holstein	1965	20 590	483	1 640	510	31 924	16 697
2		1964	5 224	116	1 719	3 600	27 497	19 049
3		%	231	+ 316	- 8	- 86	+ 16	- 12
4	Hamburg	1965	180	-	14	3	104	78
5		1964	15	4	14	21	87	45
6		%	.	-	+ 0	- 86	+ 20	+ 73
7	Niedersachsen	1965	3 793	33	2 136	1 112	30 479	7 909
8		1964	347	14	247	1 309	2 285	2 117
9		%	.	+ 136	+ 765	- 16	.	+ 274
10	Bremen	1965	-	-	-	1	-	3
11		1964	-	-	0	2	-	39
12		%	-	-	-	50	-	92
13	Nordrhein-Westfalen	1965	1 966	2	199	301	5 362	3 078
14		1964	315	21	819	977	2 341	2 892
15		%	+ 524	- 90	- 76	- 69	+ 129	+ 6
16	Hessen	1965	371	-	2	16	644	386
17		1964	20	-	61	41	507	471
18		%	.	-	- 97	- 61	+ 27	- 18
19	Rheinland-Pfalz	1965	445	6	105	53	2 367	1 221
20		1964	250	5	120	388	810	1 133
21		%	+ 78	+ 20	- 13	- 86	+ 192	+ 8
22	Baden-Württemberg	1965	221	88	37	51	986	1 081
23		1964	21	21	70	327	519	899
24		%	.	+ 319	- 47	- 84	+ 90	+ 20
25	Bayern	1965	699	66	36	32	532	384
26		1964	105	18	481	293	130	1 058
27		%	+ 566	+ 267	- 93	- 89	+ 309	- 64
28	Saarland	1965	80	30	30	-	10	200
29		1964	40	-	25	5	-	2
30		%	+ 100	-	+ 20	-	-	.
31	Berlin (West)	1965	-	-	-	1	-	1
32		1964	-	0	1	-	-	1
33		%	-	-	-	-	-	+ 0
34	Bundesgebiet	1965	28 345	708	4 199	2 089	72 408	31 038
35		1964	7 337	199	3 617	6 963	34 176	27 706
36		absolut	+ 21 008	+ 509	+ 582	- 4 874	+ 38 232	+ 3 332
37	1965 gegen 1964 in	%	+ 286	+ 256	+ 16	- 70	+ 112	+ 12

Forstpflanzen
1 000 Stück

Stieleiche Quercus pedunculata (Qu. robur)					Traueneiche Quercus sessiliflora (Qu. petraea)					Lfd. Nr.
Sämlinge		verschulte			Sämlinge		verschulte			
ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
5 832	2 407	1 087	1 351	192	4 648	1 348	400	783	33	1
4 103	2 967	838	1 308	314	1 773	2 189	442	484	84	2
+ 42	- 19	+ 30	+ 3	- 39	+ 162	- 38	- 10	+ 62	- 61	3
4	-	3	8	8	10	-	-	3	-	4
5	-	8	12	3	-	-	6	1	-	5
- 20	-	- 63	- 33	+ 167	-	-	-	+ 200	-	6
1 072	1 281	404	310	262	806	373	95	248	417	7
1 238	283	74	204	148	550	291	6	44	30	8
- 13	+ 353	+ 446	+ 52	+ 77	+ 47	+ 28	.	+ 464	.	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
561	415	198	154	43	836	108	206	63	91	13
617	115	468	264	50	415	153	158	33	4	14
- 9	+ 261	- 58	- 42	- 14	+ 101	- 29	+ 30	+ 91	.	15
210	104	-	56	-	135	42	2	80	-	16
152	55	13	14	4	20	25	-	5	1	17
+ 38	+ 89	-	+ 300	-	+ 575	+ 68	-	.	-	18
155	50	58	45	75	377	107	27	96	52	19
101	13	68	70	51	180	65	63	103	53	20
+ 54	+ 285	- 15	- 36	+ 47	+ 109	+ 65	- 57	- 7	- 2	21
615	310	69	140	8	557	175	57	50	11	22
263	218	71	154	26	105	346	73	101	10	23
+ 134	+ 42	- 3	- 9	- 69	+ 430	- 49	- 22	- 50	+ 10	24
345	70	64	57	8	370	70	60	40	0	25
139	219	896	29	115	103	56	692	1	9	26
+ 148	- 68	- 93	+ 97	- 93	+ 259	+ 25	- 91	.	.	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	0	-	1	-	-	-	-	-	31
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	+ 0	-	-	-	-	-	33
8 794	4 637	1 883	2 121	597	7 739	2 223	847	1 363	604	34
6 653	3 870	2 436	2 056	712	3 146	3 125	1 440	772	191	35
+ 2 141	+ 767	- 553	+ 65	- 115	+ 4 593	- 902	- 593	+ 591	+413	36
+ 32	+ 20	- 23	+ 3	- 16	+ 146	- 29	- 41	+ 77	+216	37

noch: Bestände an
in

Lfd. Nr.	Land	Jahr Veränderungen 1955 geg. 1964 in %	Roterle Alnus glutinosa					Rot- Fagus-	
			Sämlinge		verschulte			Sämlinge	
			ein- jährige	zwei- jährige	zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	ein- jährige	zwei- jährige
			51	52	53	54	55	56	57
1	Schleswig-Holstein	1955	21 714	879	9 043	397	61	40 744	6 603
2		1964	19 029	889	9 492	683	18	31 000	2 657
3		%	+ 14	- 1	- 5	- 42	+ 233	+ 31	+ 148
4	Hamburg	1955	43	8	323	7	11	96	-
5		1964	92	3	171	-	6	1	8
6		%	- 48	+ 167	+ 89	-	+ 83	.	-
7	Niedersachsen	1955	6 531	2 015	2 021	125	10	4 443	156
8		1964	3 702	22	1 768	110	7	541	5
9		%	+ 76	.	+ 14	+ 14	+ 43	+ 721	.
10	Bremen	1955	-	-	-	-	-	-	-
11		1964	-	-	-	-	0	-	-
12		%	-	-	-	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1955	1 879	22	1 439	47	40	2 207	911
14		1964	2 058	5	1 891	58	9	2 080	1
15		%	- 9	+ 340	- 24	- 19	+ 344	+ 6	.
16	Hessen	1955	390	25	184	21	8	156	15
17		1964	519	83	138	47	-	225	150
18		%	- 25	- 70	+ 33	- 55	-	- 31	- 90
19	Rheinland-Pfalz	1955	551	3	429	104	4	287	314
20		1964	248	23	279	97	48	1 409	207
21		%	+ 122	- 87	+ 54	+ 7	- 92	- 80	+ 52
22	Baden-Württemberg	1955	781	139	926	349	25	158	338
23		1964	1 239	177	1 138	278	28	951	416
24		%	- 37	- 21	- 19	+ 25	- 11	- 83	- 19
25	Bayern	1955	2 199	268	1 400	284	2	424	501
26		1964	1 129	163	1 134	98	0	596	97
27		%	+ 95	+ 64	+ 23	+ 190	.	- 29	+ 416
28	Saarland	1955	220	300	50	5	-	-	-
29		1964	900	-	30	25	-	-	-
30		%	- 76	-	+ 67	- 80	-	-	-
31	Berlin (West)	1955	-	-	-	-	-	-	-
32		1964	-	-	-	-	-	-	-
33		%	-	-	-	-	-	-	-
34	Bundesgebiet	1955	34 313	3 659	15 815	1 339	161	48 515	8 838
35		1964	28 916	1 365	16 041	1 396	116	36 803	3 541
36		absolut	+ 5 397	+ 2 294	- 226	- 57	+ 45	+11 712	+ 5 297
37		%	+ 19	+ 168	- 1	- 4	+ 39	+ 32	+ 150

Forstpflanzen
1 000 Stück

buche silvatica			Pappeln (nur Nutzholzpappeln)						Andere		Lfd. Nr.
			generativ vermehrte			vegetativ vermehrte			Laubholzpflanzen		
verschulte			Sämlinge	verschulte		ein- jährige (0 + 1)	zwei- jährige (0 + 2)	zwei- jährige (0 + 1 + 1)	Säm- linge	Ver- schulte	
zwei- jährige	drei- jährige	vier- jährige	einjährige (1 + 0)	zweijährige (1 + 1)	dreijährige (1 + 2)						
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
6 770	2 170	348	248	34	8	135	79	11	56 762	30 212	1
2 117	2 065	4 146	319	30	106	518	113	11	51 489	35 995	2
+ 220	+ 5	- 92	- 22	+ 13	- 92	- 74	- 30	+ 0	+ 10	- 16	3
15	1	4	-	-	-	-	-	-	227	73	4
3	5	10	-	-	0	-	-	-	308	100	5
+ 400	- 80	- 60	-	-	-	-	-	-	- 26	- 27	6
894	693	533	12	354	600	1 897	128	69	4 169	2 254	7
599	215	731	532	520	23	223	70	15	2 439	1 779	8
+ 49	+ 222	- 27	- 98	- 32	.	+ 751	+ 83	+ 360	+ 71	+ 27	9
-	-	2	-	-	-	1	1	4	3	1	10
-	-	2	-	-	-	1	1	0	3	5	11
-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	80	12
1 653	597	175	12	10	7	450	444	145	4 358	3 646	13
710	633	1 490	56	37	28	461	430	45	2 713	3 940	14
+ 133	- 6	- 88	- 79	- 73	- 75	- 2	+ 3	+ 222	+ 61	- 7	15
233	12	34	-	-	-	23	28	6	960	825	16
23	25	86	15	17	5	19	16	242	2 290	1 306	17
+ 913	- 52	- 61	-	-	-	+ 21	+ 75	- 98	- 58	- 37	18
504	190	2	4	1	-	25	31	10	1 681	2 763	19
240	264	539	58	10	14	30	18	13	1 088	1 058	20
+ 110	- 28	- 100	- 93	- 90	-	- 17	+ 72	- 23	+ 55	+ 161	21
712	270	69	2	4	1	15	6	5	2 652	3 139	22
631	346	244	0	36	1	21	12	6	2 544	3 081	23
+ 13	- 22	- 72	-	- 89	0	- 28	- 50	- 17	+ 4	+ 2	24
670	283	8	56	84	11	32	38	2	1 928	2 834	25
378	112	153	141	6	1	57	139	4	1 134	1 649	26
+ 77	+ 153	- 95	- 60	.	.	- 44	- 73	- 50	+ 70	+ 72	27
-	-	-	-	-	-	4	6	1	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	5	31
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	29	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	33
11 451	4 216	1 175	334	487	627	2 582	761	253	72 740	45 752	34
4 701	3 665	7 402	1 121	656	178	1 330	799	336	64 008	48 942	35
+ 6 750	+ 551	- 6 227	- 787	- 169	+ 449	+ 1 252	- 38	- 83	+ 8 732	- 3 190	36
+ 144	+ 15	- 84	- 70	- 26	+ 252	+ 94	- 5	- 25	+ 14	- 7	37

3. Bestände an

in Verw./

1 000

Land Verw./Reg.-Bez.	Fichte	Weiß- tanne	Dou- glasie	Kiefer		Andere Kiefern
				Tiefland	Höhen- u. Hügelland	
Schleswig-Holstein	523 771	24 727	34 787	62 202	129 305	31 357
darunter Pinneberg	501 236	24 319	33 338	58 305	128 985	30 497
Hamburg	7 294	-	48	7 894	1 001	42
Niedersachsen	81 749	4 507	6 030	39 637	10 506	13 871
Verw.-Bez. Braunschweig	-	-	-	-	-	-
Oldenburg	11 368	75	926	2 312	255	8 412
Reg.-Bez. Hannover	1 084	-	2	20	1	0
Hildesheim	4 900	6	10	80	95	30
Lüneburg	57 155	2 334	4 826	34 975	7 955	3 530
Stade	596	90	100	20	-	128
Osnabrück	6 211	1	162	1 975	200	227
Aurich	435	2 001	4	255	2 000	1 544
Bremen	28	5	1	0	-	5
Nordrhein-Westfalen	112 513	277	4 342	4 044	1 139	2 215
Reg.-Bez. Düsseldorf	4 731	10	666	1 082	8	1 144
Köln	11 457	1	321	115	85	38
Aachen	15	1	0	0	-	1
Münster	26 615	77	2 606	2 802	951	942
Detmold	2 866	0	18	0	-	19
Arnsberg	66 829	188	731	45	95	71
Hessen	21 325	50	1 869	2 801	11 107	1 671
Reg.-Bez. Darmstadt	8 078	2	626	2 600	8 531	1 311
Kassel	3 259	1	66	-	1 838	80
Wiesbaden	9 988	47	1 177	201	738	280

Forstpflanzen

Reg.-Bez.

Stück

Lärche		Andere Nadelholz- pflanzen	Stiel- eiche	Trauben- eiche	Roterle	Rotbuche	Pappeln		Andere Laubholz- pflanzen
Europ.	Japan.						generativ vermehrte	vegetativ vermehrte	
23 314	23 232	48 621	10 869	7 212	32 094	56 635	290	225	86 974
22 815	22 118	46 225	10 246	7 046	30 198	55 749	229	176	84 888
284	197	182	23	13	397	116	-	-	300
4 768	7 074	38 388	3 329	1 939	10 702	6 719	966	2 094	6 423
-	-	0	-	-	1 000	-	-	-	1
488	1 898	8 735	844	400	914	410	6	16	749
6	15	11	5	4	10	9	700	1 815	5
241	200	89	1	-	23	107	4	8	470
3 833	2 994	3 285	2 326	1 535	4 901	6 158	2	89	4 620
2	71	20 052	1	-	2 014	3	250	50	46
188	841	2 798	113	-	713	19	1	26	505
10	1 055	3 418	39	-	1 127	13	3	90	27
0	1	3	-	-	-	2	-	6	4
3 270	2 468	8 440	1 371	1 304	3 427	5 543	29	1 039	8 004
445	275	458	199	670	1 091	1 366	14	17	2 085
271	151	86	20	55	510	234	5	163	96
0	0	0	0	-	2	1	0	21	1
1 971	1 733	6 302	1 141	471	1 330	3 039	9	680	5 310
117	22	10	9	11	98	69	0	1	28
466	287	1 584	2	97	396	834	1	157	484
1 126	389	1 030	370	259	628	450	-	57	1 785
371	195	99	316	217	552	321	-	37	1 590
114	16	24	54	42	53	115	-	15	131
641	178	907	-	-	23	14	-	5	64

noch: Bestände an
in Verw./
1 000

Land Verw./Reg.-Bez.	Fichte	Weiß- tanne	Dou- glasie	Kiefer		Andere Kiefern
				Tiefland	Höhen- u. Hügelland	
Rheinland-Pfalz	62 996	495	18 581	3 084	8 474	3 014
Reg.-Bez. Koblenz	16 108	1	4 301	20	122	60
Trier	6 162	13	3 294	-	100	50
Montabaur	37 286	475	8 770	838	6 489	1 791
Rheinhessen	3	-	2	-	-	2
Pfalz	3 437	6	2 190	2 226	1 763	1 111
Baden-Württemberg	109 648	9 075	4 366	2 351	15 808	1 142
Reg.-Bez. Nordwürttemberg	7 996	134	169	4	834	30
Nordbaden	6 836	206	738	62	1 060	244
Südbaden	10 053	1 279	1 485	951	871	223
Südwestf. Hohenz.	84 763	7 456	1 974	1 334	12 243	645
Bayern	117 833	1 398	5 563	1 218	43 220	3 325
Reg.-Bez. Oberbayern	19 532	431	7	3	2 862	20
Niederbayern	13 407	145	56	103	580	43
Oberpfalz	15 619	117	121	0	8 409	244
Oberfranken	4 235	94	79	10	1 318	25
Mittelfranken	4 995	28	153	-	4 960	310
Unterfranken	26 038	22	4 669	1 101	22 437	2 558
Schwaben	34 008	561	478	0	2 654	125
Saarland	4 105	-	941	240	1	190
Berlin (West)	5	-	0	6	3	3
Bundesgebiet 1965	1 041 267	40 534	76 528	117 477	220 564	56 835
1964	1 024 638	35 381	70 368	108 478	212 101	48 236
1965 gegen 1964 in %	+ 2	+ 15	+ 9	+ 8	+ 4	+ 18

Forstpflanzen

Reg.-Bez.

Stück

Larche		Andere Nadelholz- pflanzen	Stiel- eiche	Trauben- eiche	Roterle	Rotbuche	Kappeln		Andere Laubholz- pflanzen
Europ.	Japan.						generativ vermehrte	vegetativ vermehrte	
3 050	609	3 588	393	659	1 091	1 297	5	66	4 444
227	171	52	-	55	39	75	-	2	25
165	123	203	6	105	34	36	-	10	32
2 374	302	674	138	252	763	483	-	33	3 675
0	1	1	-	-	-	-	1	0	1
284	12	2 658	239	247	255	703	4	21	711
1 903	397	2 067	1 142	850	2 220	1 547	7	26	5 791
57	28	193	100	17	350	17	0	3	1 737
740	-	510	50	35	180	40	-	14	493
388	36	29	150	169	339	171	3	0	629
718	333	1 345	833	629	1 351	1 319	4	9	2 932
3 330	833	917	544	541	4 154	1 886	152	73	4 763
63	21	75	75	10	360	146	-	7	418
114	37	9	14	-	590	27	121	38	111
326	212	45	19	2	516	145	-	1	532
47	6	43	0	-	164	47	20	6	171
278	50	0	60	23	239	110	-	5	284
2 174	317	210	108	323	1 097	920	-	3	1 658
328	190	535	268	183	1 188	491	11	14	1 588
374	140	210	-	-	575	-	-	10	-
1	1	1	1	-	-	0	0	-	5
41 420	35 341	103 447	18 032	12 777	55 288	74 195	1 449	3 596	118 493
45 227	18 116	61 882	15 727	8 674	47 834	56 112	1 955	2 465	112 950
- 8	+ 95	+ 67	+ 15	+ 47	+ 16	+ 32	- 26	+ 46	+ 5

