

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Obstgehölze

1966



Bestellnummer : B 2/V - 1/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erläuterungen	2
2. Bestände an veredelten Obstgehölzen mit Krone und Beerensträuchern	4
3. Übrige heranwachsende Obstgehölze	10
4. Obstunterlagen	12

Erschienen im November 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Im August dieses Jahres wurden die Pflanzenbestände in Baumschulen aufgrund des Gesetzes über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom 23. Juni 1964 wiederum allgemein erhoben. Diese Erhebung erstreckte sich auf die Feststellung a) der Baumschulflächen sowie b) der Bestände an:

1. Veredelten Obstgehölzen mit Krone sowie Beerensträuchern.
2. Heranwachsenden Obstgehölzen
3. Obstunterlagen
4. Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten
5. Forstpflanzen

Im vorliegenden Bericht werden die unter den Punkten b.1 bis b.3 genannten Ergebnisse der Bestandsermittlung an Obstgehölzen veröffentlicht. Die Darstellung der Baumschulflächen ist für einen späteren Bericht vorgesehen, da die Ergebnisse noch einer Überprüfung bedürfen. Die Ergebnisse zu den Punkten b.4 (Ziergehölze) und b.5 (Forstpflanzen) werden in zwei weiteren Berichten in Kürze erscheinen.

Veredelte Obstgehölze

Die seit einigen Jahren zu beobachtende Abnahme in den Bestandszahlen der veredelten Obstgehölze setzte sich auch 1966 fort.

Kernobst: Die Bestände an Äpfeln haben sich im Bundesgebiet von 2,58 Mill. (1965) auf 2,38 Mill. Stück vermindert, wobei von dem Rückgang die Veredlungen auf Sämling weitaus stärker betroffen wurden als die auf Typunterlagen. In etwa gleichem Ausmaß haben sich die Bestände von Birnen verringert, nämlich von 1,09 Mill. im Vorjahr auf 0,89 Mill. Stück. Bei mengenmäßig weniger bedeutenden Quitten ist trotz gewisser Zunahmen in Schleswig-Holstein, Bayern, dem Saarland und Berlin (West) für das Bundesgebiet ebenfalls eine geringe Abnahme zu verzeichnen.

Steinobst: Die Bestände an Süßkirschen sind seit 1961 insgesamt rückläufig. Erstmals ist allerdings bei den Niederstammformen wieder eine Zunahme festzustellen, die jedoch die Rückgänge bei den Hoch- und Halbstämmen nicht aufwiegt. Im Bundesgebiet hat sich dadurch der Bestand nur geringfügig (3 %) auf rd. 0,33 Mill. Stück vermindert. Die Bestände an Sauerkirschen (1966: 0,51 Mill. Stück) haben leicht zugenommen, weil die Abnahme bei den Hoch- und Halbstämmen durch Zugänge bei Viertelstämmen und Buschbäumen mehr als aufgewogen wurden. Um gut ein Viertel - 0,42 Mill. Stück - haben sich die Bestände an Pflaumen und Zwetschen und um fast ein Viertel - auf 0,12 Mill. Stück - die Bestände an Mirabellen und Renekloden verringert. Bei Aprikosen und Pfirsichen sind die Bestandsvermindierungen relativ gering.

Schalenobst: Auch hier sind Abnahmen zu verzeichnen, und zwar bei Walnüssen um fast 27 % und bei Haselnüssen um 17 %.

Beerenobst: Die Verminderung der Johannisbeerbestände hielt weiter an, wobei die schwarzen Johannisbeeren stärker betroffen waren als die roten und weißen. Insgesamt ist ein Rückgang von 5,09 Mill. auf 4,40 Mill. Stück zu verzeichnen. Die Bestände an Stachelbeeren aller Art haben sich mit 1,10 Mill. Stück gegenüber 1965 kaum geändert.

Übrige heranwachsende Obstgehölze

Bei den einjährigen Veredlungen haben sich die Bestände unterschiedlich entwickelt. Die Apfelveredlungen auf Typ E.M. II und IV und die auf sonstigen nicht E.M.-Typunterlagen gezogenen Veredlungen zeigen gegenüber 1965 Zugänge (15 bzw. 10 %), alle anderen Apfelveredlungen leichte Abnahmen. Die Bestände an einjährigen Birnenveredlungen aller Art haben sich etwa im gleichen Ausmaß vergrößert. Einjährige Kirschen zeigen dagegen Rückgänge, die bei Süßkirschen (22 %) stärker sind als bei Sauerkirschen (10 %). Die übrigen heranwachsenden Kirschen mit und ohne Krone haben leichte Zunahmen zu verzeichnen, die Vogelkirschen - Heister sogar beträchtliche von 27 %. Lediglich bei Sauerkirschen ohne Krone ist eine deutliche Verminderung um 18 % eingetreten.

Obstunterlagen

Bei Kernobst sind erhebliche Bestandvermehrungen an Sämlingsunterlagen festzustellen - bei Äpfel um 23 % und bei Birnen um 40 % -, wogegen die Typunterlagen dieser Obstarten sich um 20 bzw. 14 % verringert haben. Die Bestände an Prunusunterlagen weisen z. T. beträchtliche Veränderungen gegenüber 1965 auf. Am auffallendsten sind dabei die starken Zugänge bei vegetativ vermehrten Prunus-avium-Unterlagen (+ 87%) sowie die Abnahme bei Pfirsich- und Aprikosensämlingen um 36 bzw. 78 %. Verdoppelt haben sich dagegen gegenüber dem Vorjahr die Bestände an Walnußsämlingen.

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Verände- rungen 1966 gegen 1965 in %	Äpfel				
			auf Samling				
			Hochstämme	Halbstämme	Hoch- und Halbstämme zusammen	Viertelstämme	Stämme zusammen
			1	2	3	4	5
1	Schleswig-Holstein	1966	3,3	68,1	71,4	32,4	103,8
2		1965	4,5	61,9	66,4	39,6	106,0
3		%	- 26,7	+ 10,0	+ 7,5	- 18,2	- 2,1
4	Hamburg	1966	0,1	2,6	2,7	0,7	3,4
5		1965	0,3	5,2	5,5	2,8	8,3
6		%	- 66,7	- 50,0	- 51,0	- 75,0	- 59,1
7	Niedersachsen	1966	23,6	62,4	86,0	171,4	257,4
8		1965	23,6	74,0	97,6	185,6	283,2
9		%	± 0	- 15,7	- 11,9	- 7,7	- 9,2
10	Bremen	1966	0,3	0,7	1,0	2,6	3,6
11		1965	0,1	3,6	3,7	0,2	3,9
12		%	+ 200,0	- 80,6	- 73,0	.	- 7,7
13	Nordrhein-Westfalen	1966	35,2	56,4	91,6	19,7	111,3
14		1965	51,0	59,7	110,7	35,3	146,1
15		%	- 31,0	- 5,6	- 17,3	- 44,2	- 23,9
16	Hessen	1966	11,2	35,4	46,6	20,6	67,2
17		1965	15,7	36,0	51,7	29,2	80,9
18		%	- 28,7	- 1,7	- 9,9	- 29,5	- 17,0
19	Rheinland-Pfalz	1966	8,1	19,9	28,0	17,8	45,8
20		1965	10,4	24,6	35,0	17,9	52,9
21		%	- 22,2	- 19,2	- 20,0	- 0,6	- 13,5
22	Baden-Württemberg	1966	29,7	61,1	90,8	76,0	166,8
23		1965	44,9	80,5	125,4	109,6	235,0
24		%	- 33,9	- 24,1	- 27,6	- 30,7	- 29,1
25	Bayern	1966	32,7	94,7	127,4	20,9	148,3
26		1965	38,7	105,2	143,9	26,6	170,5
27		%	- 15,6	- 10,0	- 11,5	- 21,5	- 13,1
28	Saarland	1966	0,4	6,0	6,4	4,4	10,8
29		1965	0,7	8,8	9,5	6,0	15,5
30		%	- 42,9	- 31,9	- 32,7	- 26,7	- 30,4
31	Berlin (West)	1966	1,4	2,4	3,8	0,5	4,3
32		1965	0,4	3,7	4,1	1,6	5,7
33		%	+ 250,0	- 35,2	- 7,4	- 68,8	- 24,6
34	Bundesgebiet	1966	146,0	409,7	555,7	367,0	922,7
35		1965	190,3	463,2	653,5	454,4	1 108,0
36		absolut	- 44,3	- 53,5	- 97,8	- 87,4	- 185,3
37		%	- 23,3	- 11,6	- 15,0	- 19,3	- 16,8

gehölze

mit Krone und Beerensträuchern

Stück

Äpfel		Birnen				Lfd. Nr.
auf Typ- unterlagen zwei- und mehrjährig	auf Säm- lingen und Typen zusammen	auf Sämling				
		Hochstämme	Halbstämme	Hoch- und Halbstämme zusammen	Viertelstämme	
6	7	8	9	10	11	
116,7	220,5	2,8	22,5	25,3	7,2	1
145,3	251,3	5,4	32,6	38,0	10,5	2
- 19,7	- 12,3	- 48,2	- 31,0	- 33,5	- 31,5	3
5,7	9,1	0,0	0,8	0,9	0,4	4
9,3	17,6	0,0	1,2	1,2	0,2	5
- 38,8	- 48,3	± 0	- 33,4	- 25,0	+ 100,0	6
324,3	581,7	12,9	29,1	42,0	23,9	7
309,1	592,3	16,5	37,1	53,6	27,4	8
+ 4,9	- 1,8	- 21,9	- 21,6	- 21,7	- 12,8	9
1,4	5,0	0,1	0,4	0,5	0,1	10
7,5	11,4	0,0	2,2	2,2	0,1	11
- 81,4	- 56,2	.	- 81,9	- 77,3	± 0	12
402,7	514,0	23,2	37,3	60,5	14,7	13
420,0	566,1	37,4	48,5	85,9	21,6	14
- 4,2	- 9,3	- 38,0	- 23,1	- 29,6	- 32,0	15
108,9	176,1	4,6	12,2	16,8	9,0	16
91,6	172,5	8,4	17,1	25,5	11,1	17
+ 18,8	+ 2,0	- 45,3	- 28,7	- 34,2	- 19,0	18
108,0	153,8	4,1	9,2	13,3	10,2	19
110,0	162,9	6,2	11,7	17,9	11,4	20
- 1,9	- 5,6	- 33,9	- 21,4	- 25,7	- 10,6	21
230,6	397,4	9,4	23,7	33,1	42,5	22
237,7	472,7	13,0	24,7	37,7	37,4	23
- 3,0	- 16,0	- 27,7	- 4,1	- 12,3	+ 13,6	24
143,6	291,9	16,6	52,1	68,7	8,2	25
126,9	297,4	21,3	57,1	78,4	10,4	26
+ 13,1	- 1,9	- 22,1	- 8,8	- 12,4	- 21,2	27
15,2	26,0	0,3	3,7	4,0	2,5	28
11,9	27,4	0,5	2,3	2,8	1,9	29
+ 27,7	- 5,2	- 40,0	+ 60,8	+ 42,8	+ 31,5	30
4,1	8,4	1,5	2,5	4,0	0,6	31
3,5	9,2	0,3	4,3	4,6	0,5	32
+ 17,1	- 8,7	+ 400,0	- 41,9	- 13,1	+ 20,0	33
1 461,2	2 383,9	75,5	193,5	269,1	119,3	34
1 472,8	2 580,8	109,0	238,8	347,8	132,5	35
- 11,6	- 196,9	- 33,5	- 45,3	- 78,7	- 13,2	36
- 0,8	- 7,7	- 30,8	- 19,0	- 22,7	- 10,0	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr Veränderungen 1966 gegen 1965 in %	noch: Birnen				Quitten	Kirschen	
			auf Sämling		auf Quitten- unterlage zwei- und mehr- jährig	auf Sämlingen und Quitten- unterlagen zusammen	zwei- und mehrjährige Veredlungen in Sorten	SiB	
			Stämme zusammen	Buschbäume und andere Formen				Hoch- und Halbstämme	Viertel- stämme u. Busch- bäume
					12	13	14		
1	Schleswig-Holstein	1966	32,5	27,9	9,5	69,9	5,0	28,4	13,0
2		1965	48,5	34,9	11,9	95,3	4,4	22,5	12,8
3		%	- 33,0	- 20,1	- 20,2	- 26,7	+ 13,6	+ 26,2	+ 1,5
4	Hamburg	1966	1,3	1,1	0,1	2,5	0,1	1,3	0,0
5		1965	1,4	2,3	0,5	4,2	0,1	0,9	0,5
6		%	- 7,2	- 52,2	- 80,0	- 40,5	± 0	+ 44,4	.
7	Niedersachsen	1966	65,9	58,2	27,9	152,0	2,5	45,5	12,9
8		1965	81,0	55,9	27,2	164,1	2,6	50,5	11,0
9		%	- 18,7	+ 4,1	+ 2,5	- 7,4	- 3,9	- 10,0	+ 17,2
10	Bremen	1966	0,6	1,7	0,1	2,4	-	0,1	0,0
11		1965	2,3	3,7	0,5	6,5	-	1,2	0,0
12		%	- 74,0	- 54,1	- 80,0	- 63,1	-	- 91,7	0
13	Nordrhein-Westfalen	1966	75,2	37,7	114,4	227,3	4,0	55,0	18,3
14		1965	107,5	55,3	161,8	324,7	5,8	66,3	17,5
15		%	- 30,1	- 31,9	- 29,3	- 30,0	- 31,1	- 17,1	+ 4,5
16	Hessen	1966	25,8	12,7	23,0	61,5	2,6	19,4	12,6
17		1965	36,6	13,4	27,0	77,0	3,2	20,5	10,0
18		%	- 29,6	- 5,3	- 14,9	- 20,2	- 18,8	- 5,4	+ 26,0
19	Rheinland-Pfalz	1966	23,5	12,7	17,6	53,8	2,1	15,0	8,8
20		1965	29,3	16,5	22,6	68,4	6,0	19,5	7,2
21		%	- 19,8	- 23,1	- 22,2	- 21,4	- 65,0	- 23,1	+ 22,2
22	Baden-Württemberg	1966	75,6	28,4	65,1	169,1	11,0	22,0	21,8
23		1965	75,1	33,9	69,1	178,1	11,8	22,5	13,5
24		%	+ 0,6	- 16,3	- 5,8	- 5,1	- 6,8	- 2,3	+ 61,4
25	Bayern	1966	76,9	33,1	28,5	138,5	5,8	42,0	9,5
26		1965	88,8	32,9	32,5	154,2	4,7	48,6	8,6
27		%	- 13,5	+ 0,6	- 12,4	- 10,2	+ 23,4	- 13,6	+ 10,4
28	Saarland	1966	6,5	3,2	1,8	11,5	0,4	4,2	2,7
29		1965	4,7	2,9	2,5	10,1	0,1	5,7	2,9
30		%	+ 38,2	+ 10,3	- 28,0	+ 13,8	+ 300,0	- 26,4	- 6,9
31	Berlin (West)	1966	4,6	2,7	1,2	8,5	0,3	1,4	0,2
32		1965	5,1	2,8	1,5	9,4	0,2	1,0	-
33		%	- 9,9	- 3,6	- 20,0	- 9,6	+ 50,0	+ 40,0	-
34	Bundesgebiet	1966	388,4	219,4	289,2	897,0	33,8	234,3	99,8
35		1965	480,3	254,5	357,1	1 092,0	38,9	259,2	84,0
36		absolut	- 91,9	- 35,1	- 67,9	- 195,0	- 5,1	- 24,9	+ 15,8
37		%	- 19,2	- 13,8	- 19,1	- 17,9	- 13,2	- 9,7	+ 18,8

gehölze

mit Krone und Beerensträuchern

Stück

Kirschen					Pflaumen und Zwetschen alle Formen	Mirabellen und Renekloden alle Formen	Sonstige Prunusarten		Lfd. Nr.
kirschen	Sauerkirschen			Süß- und Sauerkirschen Stämme und Buschbäume zusammen			Pfirsiche alle Formen	Aprikosen alle Formen	
Buschbäume und Stämme zusammen	Hoch- und Halbstämme	Viertel- stämme und Busch- bäume	Buschbäume und Stämme zusammen						
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
41,4	27,1	41,7	68,8	110,2	33,6	13,2	3,8	1,5	1
35,3	18,4	33,8	52,2	87,5	54,1	12,3	11,4	2,2	2
+ 17,2	+ 47,2	+ 23,3	+ 31,8	+ 25,9	- 37,9	+ 7,3	- 66,7	- 31,9	3
1,3	1,0	3,7	4,7	6,0	6,1	1,9	0,0	0,0	4
1,4	1,7	5,4	7,1	8,5	6,6	3,4	0,5	-	5
- 7,2	- 41,2	- 31,5	- 33,9	- 29,5	- 7,6	- 44,2	.	-	6
58,4	23,6	96,8	120,4	178,8	69,9	16,6	4,1	0,9	7
61,5	20,3	85,4	105,7	167,2	67,7	14,5	4,2	0,7	8
- 5,1	+ 16,2	+ 13,3	+ 13,9	+ 6,9	+ 3,2	+ 14,4	- 2,4	+ 28,5	9
0,1	0,4	1,3	1,7	1,8	0,6	0,3	0,0	0,0	10
1,2	1,3	2,9	4,2	5,4	3,2	0,8	0,0	-	11
- 91,7	- 69,3	- 55,2	- 59,6	- 66,7	- 81,3	- 62,5	0	-	12
73,3	48,9	99,2	148,1	221,4	86,2	24,5	54,1	7,4	13
83,9	69,9	85,3	155,2	239,1	133,3	36,4	48,9	6,7	14
- 12,7	- 30,1	+ 16,2	- 4,6	- 7,5	- 35,4	- 32,7	+ 10,6	+ 10,4	15
32,0	9,4	34,4	43,8	75,8	24,1	9,9	21,6	7,0	16
30,5	12,3	33,0	45,3	75,8	33,1	13,9	20,7	8,4	17
+ 4,9	- 23,6	+ 4,2	- 3,4	± 0	- 27,2	- 28,8	+ 4,3	- 16,7	18
23,8	10,5	28,3	38,8	62,6	23,6	9,8	32,1	11,0	19
26,7	17,5	29,5	47,0	73,7	46,1	15,1	45,2	10,7	20
- 10,9	- 40,0	- 4,1	- 17,5	- 15,1	- 48,9	- 35,1	- 29,0	+ 2,8	21
43,8	10,1	32,4	42,5	86,3	78,0	26,2	79,7	9,8	22
36,0	8,1	30,4	38,5	74,5	116,5	36,7	71,3	9,6	23
+ 21,6	+ 24,6	+ 6,5	+ 10,3	+ 15,8	- 33,1	- 28,7	+ 11,7	+ 2,0	24
51,5	13,6	19,0	32,6	84,1	91,1	18,9	15,7	5,3	25
57,2	17,3	23,1	40,4	97,6	106,1	23,8	12,7	6,4	26
- 10,0	- 21,4	- 17,8	- 19,4	- 13,9	- 14,2	- 20,6	+ 23,6	- 17,2	27
6,9	1,2	1,9	3,1	10,0	4,4	2,5	1,9	0,2	28
8,6	1,2	3,7	5,0	13,6	5,4	4,3	1,3	0,1	29
- 19,8	± 0	- 48,7	- 38,0	- 26,5	- 18,6	- 41,9	+ 46,1	+ 100,0	30
1,6	2,5	2,8	5,3	6,9	3,4	0,7	0,8	0,4	31
1,0	1,8	3,9	5,7	6,7	2,8	0,7	0,7	0,4	32
+ 60,0	+ 38,8	- 28,3	- 7,1	+ 2,9	+ 21,4	± 0	+ 14,2	± 0	33
334,1	148,3	361,5	509,8	843,9	421,0	124,5	213,8	43,5	34
343,3	169,2	336,4	506,3	849,6	574,9	161,9	216,9	45,2	35
- 9,2	- 21,5	+ 25,1	+ 3,5	- 5,7	- 153,9	- 37,4	- 3,1	- 1,7	36
- 2,7	- 12,7	+ 7,4	+ 0,6	- 0,7	- 26,8	- 23,2	- 1,5	- 3,8	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr Veränderungen 1966 gegen 1965 in %	Walnüsse			Hasel- nüsse	Himbeeren	Johannis		
			Heister und Stämme	Ver- edlungen mit ein- u. mehr- jährigem Trieb	Heister, Stämme Ver- edlungen zu- sammen	zur Fruchtge- winnung (nicht Zier- strauch)	Himbeer- pflanzen	schwarze		
								ein- jährige Pflanzen	zwei- u. mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen
28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Schleswig-Holstein	1966	0,6	0,2	0,8	42,4	407,3	327,6	250,6	578,2
2		1965	3,7	0,0	3,7	65,1	503,4	405,8	365,1	770,9
3		%	- 83,8	.	- 78,4	- 35,5	- 19,1	- 19,3	- 31,4	- 25,0
4	Hamburg	1966	0,0	-	0,0	3,3	4,5	13,7	13,0	26,7
5		1965	0,0	-	0,0	5,7	11,0	18,4	12,9	31,3
6		%	+ 0	-	0	- 42,2	- 59,1	- 25,6	+ 0,7	- 14,7
7	Niedersachsen	1966	2,8	0,0	2,8	15,7	403,9	94,5	128,6	223,1
8		1965	2,5	0,0	2,5	13,0	323,2	116,4	149,5	265,9
9		%	+ 12,0	0	+ 12,0	+ 20,7	+ 24,9	- 18,9	- 14,1	- 16,2
10	Bremen	1966	0,0	-	0,0	0,0	1,3	0,2	1,7	1,9
11		1965	0,0	0,0	0,0	0,1	2,5	3,4	4,7	8,1
12		%	0	-	0	.	- 48,0	- 94,2	- 63,9	- 76,6
13	Nordrhein-Westfalen	1966	4,3	1,8	6,1	22,7	205,3	104,4	123,0	227,4
14		1965	8,6	0,2	8,8	22,4	194,0	133,5	176,4	309,9
15		%	- 50,0	.	- 30,7	+ 1,3	+ 5,8	- 21,8	- 30,3	- 26,7
16	Hessen	1966	1,0	0,3	1,3	3,9	59,9	55,7	55,9	111,6
17		1965	1,7	0,2	1,9	3,7	42,8	58,9	73,4	132,3
18		%	- 41,2	+ 50,0	- 31,6	+ 5,4	+ 39,9	- 5,5	- 23,9	- 15,7
19	Rheinland-Pfalz	1966	2,0	0,0	2,0	1,5	19,6	16,7	21,4	38,1
20		1965	2,0	0,1	2,1	2,6	17,1	26,7	35,0	61,7
21		%	± 0	.	- 4,8	- 42,4	+ 8,7	- 37,5	- 42,0	- 40,1
22	Baden-Württemberg	1966	3,7	0,3	4,0	14,3	365,2	181,5	190,4	371,9
23		1965	4,7	0,5	5,2	22,1	325,4	197,1	217,9	415,0
24		%	- 21,3	- 40,0	- 23,1	- 35,3	+ 12,2	- 8,0	- 12,7	- 10,4
25	Bayern	1966	11,1	0,3	11,4	26,8	125,1	77,3	83,2	160,5
26		1965	13,2	0,2	13,4	20,8	111,9	84,5	91,6	176,1
27		%	- 16,0	+ 50,0	- 15,0	+ 28,8	+ 11,7	- 8,6	- 9,2	- 8,9
28	Saarland	1966	0,1	-	0,1	1,9	3,1	7,4	12,4	19,8
29		1965	0,2	-	0,2	3,8	1,9	15,4	11,2	26,6
30		%	- 50,0	-	- 50,0	- 50,0	+ 63,1	- 52,0	+ 10,7	- 25,6
31	Berlin (West)	1966	0,9	-	0,9	0,2	1,2	1,3	0,6	1,9
32		1965	0,2	2,0	2,2	0,3	1,0	1,3	1,8	3,1
33		%	+ 350,0	-	- 59,1	- 33,4	+ 20,0	± 0	- 66,7	- 38,8
34	Bundesgebiet	1966	26,5	2,9	29,4	132,7	1 596,4	880,3	880,8	1 761,1
35		1965	36,8	3,2	40,0	160,2	1 535,0	1 061,4	1 139,5	2 200,9
36		absolut	- 10,3	- 0,3	- 10,6	- 27,5	+ 61,4	- 181,1	- 258,7	- 439,8
37		%	- 28,0	- 9,4	- 26,5	- 17,2	+ 4,0	- 17,1	- 22,8	- 20,0

gehölze

mit Krone und Beerensträuchern

Stück

beeren					Stachelbeeren				Lfd. Nr.
rote und weiße			schwarze, rote und weiße		ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen	Stämme mit Krone	
ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen	Pflanzen und Sträucher zusammen	Stämme mit Krone					41
36	37	38	39	40	41	42	43	44	
465,4	328,5	793,9	1 372,1	104,6	45,3	32,6	77,9	83,1	1
540,2	404,2	944,4	1 715,3	69,1	51,4	43,1	94,5	80,2	2
- 13,9	- 18,8	- 16,0	- 20,1	+ 51,3	- 11,9	- 24,4	- 17,6	+ 3,6	3
5,8	6,2	12,0	38,7	1,9	-	0,0	0,0	0,1	4
8,4	7,8	16,2	47,5	1,4	-	5,2	5,2	1,0	5
- 31,0	- 20,6	- 26,0	- 18,6	+ 35,7	-	.	.	- 90,0	6
92,4	92,1	184,5	407,6	25,3	4,5	12,6	17,1	32,6	7
109,2	124,2	233,4	499,3	43,9	14,7	22,4	37,1	44,4	8
- 15,4	- 25,9	- 21,0	- 18,4	- 42,4	- 69,4	- 43,8	- 54,0	- 26,6	9
-	1,2	1,2	3,1	-	-	0,5	0,5	0,4	10
1,8	3,5	5,3	13,4	0,0	-	0,8	0,8	0,1	11
-	- 65,8	- 77,4	- 76,9	-	-	- 37,5	- 37,5	+ 300,0	12
152,6	200,2	352,8	580,2	46,0	154,8	123,4	278,2	92,3	13
211,0	225,0	436,0	746,0	55,4	137,5	116,6	254,1	84,3	14
- 27,7	- 11,1	- 19,1	- 22,3	- 17,0	+ 12,5	+ 5,8	+ 9,4	+ 9,4	15
50,6	45,0	95,6	207,2	22,7	2,7	3,9	6,6	24,8	16
49,9	52,8	102,7	235,0	29,4	3,8	5,4	9,2	33,0	17
+ 1,4	- 14,8	- 7,0	- 11,9	- 22,8	- 29,0	- 27,8	- 28,3	- 24,9	18
29,2	27,1	56,3	94,4	5,3	2,9	3,3	6,2	4,4	19
40,0	37,0	77,0	138,7	19,7	1,9	3,9	5,8	7,8	20
- 27,0	- 37,6	- 32,1	- 35,7	- 73,1	+ 52,6	- 15,4	+ 6,8	- 43,6	21
295,0	245,5	540,5	912,4	124,2	83,8	38,3	122,1	267,9	22
232,9	249,0	481,9	896,9	119,5	54,9	31,7	86,6	259,7	23
+ 26,6	- 1,5	+ 12,1	+ 1,7	+ 3,9	+ 52,6	+ 20,8	+ 40,9	+ 3,1	24
103,4	103,6	207,0	367,5	31,1	18,6	14,8	33,4	55,0	25
96,1	98,2	194,3	370,4	26,8	13,7	25,7	39,4	53,7	26
+ 7,5	+ 5,4	+ 6,5	- 0,8	+ 16,0	+ 35,7	- 42,5	- 15,3	+ 2,4	27
15,0	10,4	25,4	45,2	1,9	1,6	1,4	3,0	1,2	28
18,4	8,9	27,3	53,9	1,3	1,7	1,0	2,7	1,2	29
- 18,5	+ 16,8	- 7,0	- 16,2	+ 46,1	- 5,9	+ 40,0	+ 11,1	± 0	30
1,1	1,1	2,2	4,1	0,2	0,2	0,1	0,3	1,5	31
1,3	2,6	3,9	7,0	1,2	-	0,4	0,4	1,2	32
- 15,4	- 57,7	- 43,6	- 41,5	- 83,4	-	- 75,0	- 25,0	+ 25,0	33
1 210,5	1 060,9	2 271,4	4 032,5	363,2	314,4	230,9	545,3	563,3	34
1 309,2	1 213,2	2 522,4	4 723,4	367,7	279,6	256,2	535,8	566,6	35
- 98,7	- 152,3	- 251,0	- 690,9	- 4,5	+ 34,8	- 25,3	+ 9,5	- 3,3	36
- 7,6	- 12,6	- 10,0	- 14,7	- 1,3	+ 12,4	- 9,9	+ 1,7	- 0,6	37

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Veränderungen 1966 gegen 1965 in %	Äpfel						
			auf Säm- ling für alle Formen	auf Typ E.M. II und IV	auf Typ E.M. VII und IX	auf Typ E.M. XI	auf andere E.M. Typen	auf Typ A 2 und sonstige Typen	E.M. Typen A 2 und sonst. Ty- pen zusammen
			1	2	3	4	5	6	7
1	Schleswig-Holstein	1966	92,8	29,9	24,2	113,8	4,3	6,9	179,1
2		1965	113,0	29,3	25,2	129,7	1,3	2,0	187,5
3		%	- 17,9	+ 2,0	- 4,0	- 12,3	+ 230,7	+ 245,0	- 4,5
4	Hamburg	1966	3,7	-	1,0	3,5	-	-	4,5
5		1965	4,2	0,5	0,0	1,5	-	-	2,0
6		%	- 12,0	-	.	+ 133,3	-	-	+ 125,0
7	Niedersachsen	1966	192,1	94,4	144,8	136,2	6,6	6,2	388,2
8		1965	225,0	100,4	126,3	151,7	8,5	6,0	392,9
9		%	- 14,7	- 6,0	+ 14,6	- 10,3	- 22,4	+ 3,3	- 1,2
10	Bremen	1966	-	0,1	-	0,3	-	-	0,4
11		1965	1,3	- 0,6	0,5	1,0	-	-	2,1
12		%	-	- 83,4	-	- 70,0	-	-	- 81,0
13	Nordrhein-Westfalen	1966	73,1	226,4	360,1	79,8	7,0	12,4	685,7
14		1965	76,9	196,9	508,0	93,1	11,6	13,2	822,8
15		%	- 5,0	+ 14,9	- 29,2	- 14,3	- 39,7	- 6,1	- 16,7
16	Hessen	1966	60,8	65,5	40,8	34,1	0,8	11,4	152,6
17		1965	56,9	63,1	39,8	38,6	1,0	10,3	152,8
18		%	+ 6,8	+ 3,8	+ 2,5	- 11,7	- 20,0	+ 10,6	- 0,2
19	Rheinland-Pfalz	1966	38,7	109,3	65,9	26,6	0,5	10,8	213,1
20		1965	33,1	91,0	55,6	29,6	1,1	12,8	190,1
21		%	+ 16,9	+ 20,1	+ 18,5	- 10,2	- 54,6	- 15,7	+ 12,0
22	Baden-Württemberg	1966	187,6	274,7	152,0	215,9	5,5	37,1	685,2
23		1965	185,5	213,5	108,7	193,3	3,0	35,6	554,1
24		%	+ 1,1	+ 28,6	+ 39,8	+ 11,6	+ 83,3	+ 4,2	+ 23,6
25	Bayern	1966	111,2	72,4	47,9	39,3	2,3	8,7	170,6
26		1965	103,7	64,6	35,3	40,4	0,4	4,9	145,6
27		%	+ 7,2	+ 12,0	+ 35,6	- 2,8	+ 475,0	+ 77,5	+ 17,1
28	Saarland	1966	8,7	7,8	12,5	3,7	1,0	0,2	25,2
29		1965	9,8	5,7	6,6	3,9	1,0	-	17,2
30		%	- 11,3	+ 36,8	+ 89,3	- 5,2	± 0	-	+ 46,5
31	Berlin (West)	1966	1,8	0,8	0,2	1,5	-	-	2,5
32		1965	0,4	3,5	1,0	1,1	0,3	-	5,9
33		%	+ 350,0	- 77,2	- 80,0	+ 36,3	-	-	- 57,7
34	Bundesgebiet	1966	770,5	881,3	849,4	654,7	28,0	93,7	2 507,1
35		1965	809,8	769,1	907,0	683,9	28,2	84,8	2 473,0
36		absolut	- 39,3	+ 112,2	- 57,6	- 29,2	- 0,2	+ 8,9	+ 34,1
37		%	- 4,9	+ 14,5	- 6,4	- 4,3	- 0,8	+ 10,4	+ 1,3

Obstgehölze

und Kirschenheister)

Stück

Birnen		Kirschen		Heranwachsende Süßkirschen, Sauerkirschen und - Vogelkirschen-Heister				Lfd. Nr.
auf Sämling einjährige Ver- edlung, für alle Formen	auf Quitten- unter- lagen	Süß- kirschen- einjährige Veredlung	Sauer- kirschen- einjährige Veredlung	mit ein- jährigem Trieb auf weitem Stand	Süßkirschen Hoch- und Halbstämme ohne Krone	Sauerkirschen Hoch- und Halbstämme ohne Krone	Prunus avium zwei-u.mehr- jährig o. Krone	
8	9	10	11	12	13	14	15	
54,2	11,7	1,2	11,2	151,4	0,4	1,4	159,9	1
49,1	9,8	1,6	15,9	114,1	0,7	2,1	109,9	2
+ 10,3	+ 19,3	- 25,0	- 29,6	+ 32,6	- 42,9	- 33,4	+ 45,4	3
1,8	-	-	1,8	4,4	0,5	0,0	4,7	4
1,0	-	-	2,7	-	0,6	0,1	5,3	5
+ 80,0	-	-	- 33,4	-	- 16,7	.	- 11,4	6
79,4	24,5	10,6	79,2	102,7	23,6	6,2	66,7	7
72,5	21,4	22,6	94,8	74,1	15,2	4,6	45,7	8
+ 9,5	+ 14,4	- 53,1	- 16,5	+ 38,5	+ 55,2	+ 34,7	+ 45,9	9
-	-	-	1,0	0,5	-	-	0,3	10
2,9	0,4	-	1,0	0,3	0	0	3,0	11
-	-	-	± 0	+ 66,6	-	-	- 90,0	12
55,7	83,5	9,4	79,0	92,3	16,8	9,9	127,2	13
55,4	87,5	17,7	85,4	130,6	24,3	16,4	123,6	14
+ 0,5	- 4,6	- 46,9	- 7,5	- 29,4	- 30,9	- 39,7	+ 2,9	15
30,1	27,8	3,5	25,0	54,1	5,9	1,8	38,9	16
17,8	21,9	2,3	31,9	82,2	2,7	4,4	37,7	17
+ 69,1	+ 26,9	+ 52,1	- 21,7	- 34,2	+ 118,5	- 59,1	+ 3,1	18
36,1	26,3	11,7	66,2	23,7	5,9	0,6	38,0	19
27,1	21,9	17,1	76,0	28,8	9,6	0,8	23,7	20
+ 33,2	+ 20,0	- 31,6	- 12,9	- 17,8	- 38,6	- 25,0	+ 60,3	21
104,0	102,8	29,5	64,4	60,8	9,1	3,4	58,4	22
81,8	86,6	24,6	60,1	47,3	7,3	3,1	30,8	23
+ 27,1	+ 18,7	+ 19,9	+ 7,1	+ 28,5	+ 24,6	+ 9,6	+ 89,6	24
57,8	29,0	4,7	26,7	46,6	12,1	1,2	56,7	25
54,5	28,2	4,9	22,9	43,1	10,4	1,2	50,6	26
+ 6,0	+ 2,8	- 4,1	+ 16,5	+ 8,1	+ 16,3	± 0	+ 12,0	27
4,4	4,1	0,2	1,0	4,0	1,4	1,5	5,2	28
4,6	2,2	0,5	1,4	10,1	0,6	0,4	4,2	29
- 4,4	+ 86,3	- 60,0	- 28,6	- 60,4	+ 133,3	+ 275,0	+ 23,8	30
1,5	0,6	0,2	3,5	1,8	0,8	1,9	0,8	31
2,5	0,8	-	5,3	2,0	1,5	0,9	3,0	32
- 40,0	- 25,0	-	- 34,0	- 10,0	- 46,7	+ 111,1	- 73,4	33
425,0	310,3	71,0	359,0	542,3	76,5	27,9	556,8	34
369,2	280,7	91,3	397,4	532,6	72,9	34,0	437,5	35
+ 55,8	+ 29,6	- 20,3	- 38,4	+ 9,7	+ 3,6	- 6,1	+ 119,3	36
+ 15,1	+ 10,5	- 22,3	- 9,7	+ 1,8	+ 4,9	- 18,0	+ 27,2	37

Obstunterlagen, die für Herbst 1966 zum Verkauf oder zur eigenen

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Verände- rungen 1966 gegen 1965 in %	Äpfel		Birnen		Pru avium- Sämlinge
			Sämlinge ein- und zwei-jährige	Typunter- lagen ein- und zwei-jährige	Sämlinge ein- und zwei-jährige	Quitten- typen ein- und zwei-jährige	
			1	2	3	4	
			5				
1	Schleswig-Holstein	1966	1 724,5	1 793,1	767,0	154,7	1 765,2
2		1965	1 302,9	2 536,5	508,0	195,4	1 849,8
3		%	+ 32,3	- 29,4	+ 50,9	- 20,1	- 4,6
4	Hamburg	1966	152,0	2,0	41,0	0,5	14,0
5		1965	191,5	2,4	25,4	-	7,0
6		%	- 20,7	- 16,7	+ 61,4	-	+ 100,0
7	Niedersachsen	1966	51,6	295,0	15,1	10,2	30,6
8		1965	137,0	278,2	15,6	8,1	44,6
9		%	- 62,4	+ 6,0	- 3,3	+ 25,9	- 31,4
10	Bremen	1966	-	0,1	0,1	-	0,0
11		1965	-	-	-	-	-
12		%	-	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1966	50,0	1 057,9	14,9	87,0	35,3
14		1965	17,2	1 219,9	26,2	131,2	79,5
15		%	+ 190,6	- 13,3	- 43,2	- 33,7	- 55,6
16	Hessen	1966	7,1	222,0	5,3	39,9	22,1
17		1965	9,0	430,4	5,1	31,9	11,2
18		%	- 21,2	- 48,5	+ 3,9	+ 25,0	+ 97,3
19	Rheinland-Pfalz	1966	1,1	30,5	0,5	1,7	3,6
20		1965	3,9	41,7	0,5	4,7	2,4
21		%	- 71,8	- 26,9	± 0	- 63,9	+ 50,0
22	Baden-Württemberg	1966	241,5	516,9	103,5	101,9	68,5
23		1965	147,7	425,2	95,1	90,5	23,3
24		%	+ 63,5	+ 21,5	+ 8,8	+ 12,5	+ 193,9
25	Bayern	1966	13,0	75,5	9,5	4,5	7,5
26		1965	14,5	56,6	8,5	5,2	9,3
27		%	- 10,4	+ 33,3	+ 11,7	- 13,5	- 19,4
28	Saarland	1966	-	-	-	22,0	-
29		1965	-	-	-	25,0	-
30		%	-	-	-	- 12,0	-
31	Berlin (West)	1966	0,5	1,0	0,5	0,8	1,5
32		1965	-	0,5	0,5	0,4	0,8
33		%	-	+ 100,0	± 0	+ 100,0	+ 87,5
34	Bundesgebiet	1966	2 241,3	3 994,0	957,4	423,2	1 948,3
35		1965	1 823,7	4 991,4	684,9	490,4	2 027,9
36		absolut	+ 417,6	- 997,4	+ 272,5	- 67,2	- 79,6
37		%	+ 22,8	- 20,0	+ 39,7	- 13,8	- 4,0

Aufschulung zur Verfügung stehen

Stück

nus					Sonstige Prunusarten	Walnußsämlinge	Ribes für Stämme	Lfd. Nr.
avium, vegetativ vermehrte F 12/1 u. andere	Spalte 5 und 6 zusammen	Prunus mahaleb	Pfirsichsämlinge	Aprikosensämlinge	Sämlinge und vegetativ vermehrte für Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und andere	Juglans regia oder nigra		
6	7	8	9	10	11	12	13	
23,9	1 789,1	752,3	119,8	5,0	850,9	82,2	162,6	1
32,6	1 892,4	796,0	174,0	20,5	949,2	27,7	166,8	2
- 26,7	- 5,0	- 5,5	- 31,2	- 75,7	- 10,4	+ 196,7	- 2,6	3
-	14,0	50,0	0,5	-	11,5	-	0,4	4
-	7,0	10,0	-	-	70,0	-	-	5
-	+ 100,0	+ 400,0	-	-	- 83,6	-	-	6
66,8	97,4	18,8	0,7	-	7,6	1,7	52,8	7
44,0	88,6	2,7	0,4	-	50,0	0,7	69,4	8
+ 51,8	+ 9,9	+ 596,2	+ 75,0	-	- 84,8	+ 142,8	- 24,0	9
-	0,0	0,1	-	-	0,0	-	0,0	10
-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	12
129,8	165,1	1,9	11,4	0,1	117,6	2,7	117,3	13
43,0	122,5	8,6	16,2	0,1	79,8	10,5	147,5	14
+ 201,8	+ 34,7	- 78,0	- 29,7	± 0	+ 47,3	- 74,3	- 20,5	15
21,3	43,4	10,7	2,8	0,0	18,6	0,3	38,3	16
6,3	17,5	12,3	12,8	2,5	16,9	0,5	23,3	17
+ 238,0	+ 148,0	- 13,1	- 78,2	-	+ 10,0	- 40,0	+ 64,3	18
10,6	14,2	16,9	15,3	0,3	16,0	1,2	11,7	19
8,5	10,9	4,1	82,1	2,6	15,6	1,4	10,0	20
+ 24,7	+ 30,2	+ 312,1	- 81,4	- 88,5	+ 2,5	- 14,3	+ 17,0	21
2,0	70,5	72,4	102,3	0,3	68,0	0,6	434,6	22
1,0	24,3	23,1	121,1	0,2	91,7	4,2	370,8	23
+ 100,0	+ 190,1	+ 213,4	- 15,6	+ 50,0	- 25,9	- 85,8	+ 17,2	24
0,6	8,1	1,4	13,2	0,1	11,2	3,4	103,0	25
0,3	9,6	3,3	5,2	0,1	10,2	0,9	66,4	26
+ 100,0	- 15,7	- 57,6	+ 153,8	± 0	+ 9,8	+ 277,7	+ 55,1	27
-	-	-	-	-	8,5	-	12,0	28
-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	30
0,5	2,0	1,0	-	-	0,5	0,1	-	31
1,0	1,8	2,5	0,8	-	-	0,1	-	32
- 50,0	+ 11,1	- 60,0	-	-	-	± 0	-	33
255,5	2 203,8	925,5	266,0	5,8	1 110,4	92,2	932,7	34
136,7	2 164,6	862,6	412,6	26,0	1 283,4	46,0	854,2	35
+ 118,8	+ 39,2	+ 62,9	- 146,6	- 20,2	- 173,0	+ 46,2	+ 78,5	36
+ 86,9	+ 1,8	+ 7,2	- 35,6	- 77,7	- 13,5	+ 100,4	+ 9,1	37