

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Obstgehölze

1968



Bestellnummer : 210250 - 680001

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt	Seite
Vorbemerkung	2
Tabellenteil:	
1. Baumschulflächen	3
2. Veredelte Obstgehölze mit Krone und Beerensträucher	4
3. Übrige heranwachsende Obstgehölze	10
4. Obstunterlagen	12

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Erschienen im Oktober 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Im August dieses Jahres wurden die Pflanzenbestände in Baumschulen aufgrund des Gesetzes über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom 23. Juni 1964 wiederum total erhoben. Diese Erhebung erstreckte sich auf die Feststellung a) der Baumschulflächen sowie

b) der Bestände an:

- 1. Veredelten Obstgehölzen mit Krone sowie Beerensträucher
- 2. Übrigen heranwachsenden Obstgehölzen
- 3. Obstunterlagen
- 4. Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten
- 5. Forstpflanzen

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse für die Baumschulflächen und die Ergebnisse der Bestandsermittlung für die unter den Punkten b. 1 bis b. 3 genannten Obstgehölze veröffentlicht. Die Ergebnisse zu den Punkten b. 4 (Ziergehölze) und b. 5 (Forstpflanzen) werden in zwei weiteren Berichten in Kürze erscheinen.

1. Baumschulflächen

ha

Land	Jahr Zu- (+) bz. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Baumschulflächen				
		insgesamt	davon			
			Obstgehölze	Ziergehölze	Forstpflanzen	Sonstige Baumschul- flächen
Schleswig-Holstein	1968	4 324	267	2 026	1 044	987
	1967	4 239	317	1 855	1 122	945
	%	+ 2,0	-15,7	+ 9,2	- 6,9	+ 4,4
Hamburg	1968	166	8	124	13	21
	1967	160	7	120	19	13
	%	+ 3,7	+14,3	+ 3,3	-31,6	+61,5
Niedersachsen	1968	1 814	213	1 087	258	257
	1967	1 691	218	1 049	269	155
	%	+ 7,3	- 2,3	- 3,6	- 4,1	+ 658
Bremen	1968	48	4	24	10	10
	1967	53	4	24	17	8
	%	- 9,4	± 0	± 0	-41,2	+25,0
Nordrhein-Westfalen	1968	2 378	303	1 377	379	318
	1967	2 371	310	1 447	352	262
	%	+ 0,3	- 2,2	- 4,8	+ 7,7	+21,4
Hessen	1968	641	117	395	86	43
	1967	586	124	324	107	31
	%	+ 9,4	- 5,6	+21,9	-19,6	+38,7
Rheinland-Pfalz	1968	565	102	151	221	90
	1967	590	112	168	237	73
	%	- 4,2	- 8,9	-10,1	- 6,7	+23,3
Baden-Württemberg	1968	1 380	369	555	255	201
	1967	1 472	387	552	313	219
	%	- 6,2	- 4,6	+ 0,5	-18,5	- 8,2
Bayern	1968	1 303	170	667	316	150
	1967	1 246	185	635	277	149
	%	+ 4,6	- 8,1	+ 5,0	+14,1	+ 0,7
Saarland	1968	101	22	40	27	13
	1967	99	22	41	27	9
	%	+ 2,0	± 0	- 2,4	± 0	+44,4
Berlin (West)	1968	134	9	108	-	17
	1967	130	10	105	1	14
	%	+ 3,1	-10,0	+ 2,8	-	+21,4
Bundesgebiet	1968	12 854	1 584	6 554	2 609	2 107
	1967	12 637	1 696	6 320	2 742	1 879
	absolut	+ 217	- 112	+ 234	- 133	+ 228
	%	+ 1,7	- 6,6	+ 3,7	- 4,8	+12,1

2. Veredelte Obstgehölze mit

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu-(+)- bz. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Äpfel				
			auf Stielring				
			Hochstämme	Halbstämme	Hoch- und Halbstämme zusammen	Viertelstämme	Stämme zusammen
1	Schleswig-Holstein	1968	1,1	45,2	46,3	30,9	77,2
2		1967	12,1	42,7	54,8	33,4	88,2
3		%	- 90,9	+ 5,9	- 15,5	- 7,5	- 12,5
4	Hamburg	1968	0,0	2,1	2,1	1,5	3,6
5		1967	0,0	1,6	1,6	0,2	1,8
6		%	0	+ 31,2	+ 31,2	.	+100,0
7	Niedersachsen	1968	19,2	68,5	87,7	133,0	220,7
8		1967	18,0	57,9	75,9	128,8	204,7
9		%	+ 6,7	+ 18,3	+ 15,5	+ 3,3	+ 7,8
10	Bremen	1968	0,9	0,3	1,2	0,4	1,6
11		1967	0,3	1,1	1,4	0,2	1,6
12		%	+200,0	- 72,7	- 14,3	+100,0	± 0
13	Nordrhein-Westfalen	1968	23,4	50,2	73,6	29,6	103,2
14		1967	27,2	50,6	77,8	28,8	106,6
15		%	- 14,0	- 0,8	- 5,4	+ 2,8	- 3,2
16	Hessen	1968	10,3	39,0	49,3	17,7	67,0
17		1967	11,6	41,4	53,0	25,5	78,5
18		%	- 11,2	- 5,8	- 7,0	- 30,6	- 14,6
19	Rheinland-Pfalz	1968	5,3	18,3	23,6	10,5	34,1
20		1967	5,1	17,4	22,5	11,0	33,5
21		%	+ 3,9	+ 5,2	+ 4,9	- 4,5	+ 1,8
22	Baden-Württemberg	1968	25,2	58,3	83,5	101,8	185,3
23		1967	25,9	53,5	79,4	103,9	183,3
24		%	- 2,7	+ 9,0	+ 5,2	- 2,0	+ 1,1
25	Bayern	1968	28,7	108,9	137,6	24,6	162,2
26		1967	32,5	87,7	120,2	23,5	143,7
27		%	- 11,7	+ 24,2	+ 14,5	+ 4,7	+ 12,9
28	Saarland	1968	0,8	5,6	6,4	3,6	10,0
29		1967	0,9	5,9	6,8	4,2	11,0
30		%	- 11,1	- 5,1	- 5,9	- 14,3	- 9,1
31	Berlin (West)	1968	0,2	2,4	2,6	0,3	2,9
32		1967	0,4	1,9	2,3	1,3	3,6
33		%	- 50,0	+ 26,3	+ 13,0	- 76,9	- 19,4
34	Bundesgebiet	1968	115,1	398,8	513,9	353,9	867,8
35		1967	134,0	361,7	495,7	360,8	856,8
36		absolut	- 18,9	+ 37,1	+ 18,2	- 6,9	+ 11,0
37		%	- 14,1	+ 10,2	+ 3,7	- 1,9	+ 1,3

Krone und Beerensträucher

Stück

Äpfel		Birnen				Lfd. Nr.	
auf Typ- unterlagen zwei- und mehrjährig	auf Säm- lingen und Typen zusammen	auf Sämling					
		Hochstämme	Halbstämme	Hoch- und Halbstämme zusammen	Viertelstämme		
115,4	192,6	0,8	22,8	23,6	3,2	1	
127,5	215,7	3,2	16,9	20,1	7,2	2	
- 9,5	- 10,7	- 75,0	+ 34,9	+ 17,4	- 55,6	3	
1,6	5,2	0,0	1,9	1,9	0,1	4	
5,0	6,8	0,0	1,0	1,0	0,3	5	
- 68,0	- 23,5	0	+ 90,0	+ 90,0	- 66,6	6	
303,7	524,4	8,9	33,3	42,2	27,4	7	
363,9	568,6	11,2	34,1	45,3	27,9	8	
- 16,5	- 7,8	- 20,5	- 2,3	- 6,8	- 1,8	9	
0,7	2,3	0,3	0,2	0,5	0,1	10	
1,6	3,2	0,3	0,6	0,9	0,1	11	
- 56,2	- 28,1	± 0	- 66,6	- 44,4	± 0	12	
543,6	646,8	16,7	29,7	46,4	13,9	13	
486,6	593,2	18,4	31,7	50,1	15,4	14	
+ 11,7	+ 9,0	- 9,2	- 6,3	- 7,4	- 9,7	15	
123,3	190,3	3,4	13,9	17,3	10,8	16	
108,5	187,0	3,0	14,1	17,1	6,9	17	
+ 13,6	+ 1,8	+ 13,3	- 1,4	+ 1,2	+ 56,5	18	
159,3	193,4	2,7	11,1	13,8	11,0	19	
115,7	149,2	1,7	7,7	9,4	11,1	20	
+ 37,7	+ 29,6	+ 58,8	+ 44,1	+ 46,8	- 0,9	21	
360,2	545,5	11,5	26,5	38,0	48,7	22	
306,1	489,4	6,2	23,1	29,3	39,6	23	
+ 17,7	+ 11,5	+ 85,5	+ 14,7	+ 29,7	+ 23,0	24	
140,4	302,6	13,2	52,4	65,6	14,2	25	
136,4	280,1	13,5	48,9	62,4	9,2	26	
+ 2,9	+ 8,0	- 2,2	+ 7,1	+ 5,1	+ 54,3	27	
20,5	30,5	0,2	2,1	2,3	2,0	28	
16,5	27,5	0,5	2,5	3,0	1,8	29	
+ 24,2	+ 10,9	- 60,0	- 16,0	- 23,3	+ 11,1	30	
3,7	6,6	0,1	2,3	2,4	0,7	31	
3,0	6,6	0,3	1,6	1,9	0,5	32	
+ 23,3	± 0	- 66,7	+ 43,7	+ 26,3	+ 40,0	33	
1 772,4	2 640,2	57,8	196,2	254,0	132,1	34	
1 670,8	2 527,3	58,3	182,2	240,5	120,0	35	
+ 101,6	+ 112,9	- 0,5	+ 14,0	+ 13,5	+ 12,1	36	
+ 6,1	+ 4,5	- 0,8	+ 7,7	+ 5,6	+ 10,1	37	

2. Veredelte Obstgehölze mit

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu-(+) bz. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Birnen				Quitten zwei- und mehrjährige Veredlungen in Sorten	Kirschen		
			auf Sämling		auf Quitten- unterlage zwei- und mehr- jährig	auf Säm- lingen und Quitten- unterlagen zusammen		Süß		
			Stämme zusammen	Buschbäume und andere Formen				Hoch- und Halbstämme	Viertel- stämme u. Busch- bäume	
1	Schleswig-Holstein	1968	26,8	35,6	8,9	71,3	5,2	24,9	10,6	
2		1967	27,3	34,7	10,2	72,2	5,3	19,6	6,5	
3		%	- 1,8	+ 2,6	- 12,7	- 1,2	- 1,9	+ 27,0	+ 63,1	
4	Hamburg	1968	2,0	1,8	0,1	3,9	0,4	1,8	0,6	
5		1967	1,3	1,6	0,2	3,1	0,1	0,7	0,1	
6		%	+ 53,8	+ 12,5	- 50,0	+ 25,8	.	.	.	
7	Niedersachsen	1968	69,6	50,3	29,6	149,5	3,6	65,7	17,8	
8		1967	73,2	49,6	31,3	154,1	4,0	46,7	12,8	
9		%	- 4,9	+ 1,4	- 5,4	- 3,0	- 10,0	+ 40,7	+ 39,1	
10	Bremen	1968	0,6	1,8	0,3	2,7	0,0	0,4	0,0	
11		1967	1,0	1,8	0,1	2,9	0,0	0,4	0,0	
12		%	- 40,0	± 0	.	- 7,0	0	± 0	0	
13	Nordrhein-Westfalen	1968	60,3	66,3	107,6	234,2	7,6	68,7	28,7	
14		1967	65,5	40,7	104,3	210,5	8,3	55,6	21,7	
15		%	- 7,9	+ 62,9	+ 3,2	+ 11,3	- 8,4	+ 23,6	+ 32,2	
16	Hessen	1968	28,1	11,6	33,7	73,4	2,6	27,8	15,5	
17		1967	24,0	15,8	26,8	66,6	2,5	23,0	11,3	
18		%	+ 17,1	- 26,6	+ 25,7	+ 10,2	+ 4,0	+ 20,9	+ 37,2	
19	Rheinland-Pfalz	1968	24,8	18,0	34,6	77,4	2,3	19,4	22,9	
20		1967	20,5	16,1	21,1	57,7	2,3	19,7	11,3	
21		%	+ 21,0	+ 11,8	+ 64,0	+ 34,1	± 0	- 1,5	+ 102,7	
22	Baden-Württemberg	1968	86,7	32,7	93,1	212,5	16,5	36,9	26,1	
23		1967	68,9	38,7	80,2	187,8	13,8	33,5	24,1	
24		%	+ 25,8	- 15,5	+ 16,1	+ 13,1	+ 19,6	+ 10,1	+ 8,3	
25	Bayern	1968	79,8	32,6	39,1	151,5	8,0	56,2	11,0	
26		1967	71,6	32,9	33,9	138,4	5,9	43,0	9,1	
27		%	+ 11,4	- 0,9	+ 15,3	+ 9,5	+ 35,6	+ 30,7	+ 20,9	
28	Saarland	1968	4,3	2,9	3,5	10,7	0,3	3,2	2,6	
29		1967	4,8	2,4	3,0	10,2	0,2	2,4	2,1	
30		%	- 10,4	+ 20,8	+ 16,7	+ 4,9	+ 50,0	+ 33,3	+ 23,8	
31	Berlin (West)	1968	3,1	1,8	1,4	6,3	0,1	0,8	0,3	
32		1967	2,4	1,6	1,1	5,1	0,2	0,9	-	
33		%	+ 29,2	+ 12,5	+ 27,3	+ 23,5	- 50,0	- 11,1	-	
34	Bundesgebiet	1968	386,1	255,4	351,9	993,4	46,6	305,8	136,1	
35		1967	360,5	235,9	312,2	908,6	42,6	245,5	99,0	
36		absolut	+ 25,6	+ 19,5	+ 39,7	+ 84,8	+ 4,0	+ 60,3	+ 37,1	
37		%	+ 7,1	+ 8,3	+ 12,7	+ 9,3	+ 9,4	+ 24,6	+ 37,5	

Krone und Beerensträucher

Stück

kirschen	Kirschen				Pflaumen und Zwetschen alle Formen	Mirabellen und Renekloden alle Formen	Sonstige Prunusarten		Lfd. Nr.			
	Sauerkirschen		Süß- und Sauer- kirschen zusammen	Pfirsiche alle Formen			Aprikosen alle Formen					
	Buschbäume und Stämme zusammen	Hoch- und Halbstämme										
35,5	34,5	53,8	88,3	123,8	36,9	8,5	6,7	2,4	1			
26,1	20,3	32,6	52,9	79,0	39,6	12,9	9,8	3,5	2			
+ 36,0	+ 70,0	+ 65,0	+ 66,9	+ 56,7	- 6,8	- 34,1	- 31,6	- 31,4	3			
2,4	2,5	3,3	5,8	8,2	1,9	0,4	1,0	0,1	4			
0,8	0,7	1,5	2,2	3,0	2,6	0,5	0,9	0,0	5			
.	.	+ 120,0	+ 163,6	+ 173,3	- 26,9	- 20,0	+ 11,1	+ 0	6			
83,5	28,9	124,4	153,3	236,8	66,2	21,2	5,6	0,8	7			
59,5	22,9	108,8	131,7	191,2	71,9	18,0	7,2	0,9	8			
+ 40,3	+ 26,2	+ 14,3	+ 16,4	+ 23,8	- 7,9	+ 17,8	- 22,2	- 11,1	9			
0,4	0,9	1,4	2,3	2,7	0,5	0,1	0,0	-	10			
0,4	0,9	1,0	1,9	2,3	1,0	0,1	-	0,0	11			
± 0	± 0	+ 40,0	+ 21,0	+ 17,4	- 50,0	± 0	-	-	12			
97,4	55,2	115,3	170,5	267,9	80,9	27,2	61,1	5,1	13			
77,3	49,8	95,9	145,7	223,0	73,2	22,7	65,4	6,7	14			
+ 26,0	+ 10,8	+ 20,2	+ 17,0	+ 20,1	+ 10,5	+ 19,8	- 6,6	- 23,9	15			
43,3	19,4	35,6	55,0	98,3	23,0	12,2	28,8	10,4	16			
34,3	16,5	37,8	54,3	88,6	27,9	10,5	30,7	11,3	17			
+ 26,2	+ 17,6	- 5,8	+ 1,3	+ 10,9	- 17,6	+ 16,2	- 6,2	- 8,0	18			
42,3	11,0	49,4	60,4	102,7	24,1	10,1	64,3	8,4	19			
31,0	6,6	40,2	46,8	77,8	23,1	8,5	65,4	12,4	20			
+ 36,4	+ 66,7	+ 22,9	+ 29,0	+ 32,0	+ 4,3	+ 18,8	- 1,7	- 32,2	21			
63,0	9,1	48,9	58,0	121,0	70,0	25,4	75,8	8,8	22			
57,6	10,0	38,7	48,7	106,3	69,4	23,1	86,3	10,6	23			
+ 9,4	- 9,0	+ 26,3	+ 19,1	+ 13,8	+ 0,9	+ 10,0	- 12,2	- 17,0	24			
67,2	18,2	28,7	46,9	114,1	64,5	17,1	21,2	4,8	25			
52,1	12,4	22,3	34,7	86,8	76,2	18,7	19,9	5,4	26			
+ 29,0	+ 46,8	+ 28,7	+ 35,1	+ 31,4	- 15,3	- 8,6	+ 6,5	- 11,1	27			
5,8	1,6	2,7	4,3	10,1	5,8	3,7	1,8	0,2	28			
4,5	1,4	3,5	4,9	9,4	6,3	2,2	2,3	0,1	29			
+ 28,9	+ 14,3	- 22,8	- 12,2	+ 7,4	- 7,9	+ 68,2	- 21,7	+ 100,0	30			
1,1	1,7	3,5	5,2	6,3	2,6	0,6	1,0	0,3	31			
0,9	3,2	4,0	7,2	8,1	3,1	1,1	1,3	0,4	32			
+ 22,2	- 46,9	- 12,5	- 27,8	- 22,2	- 16,1	- 45,4	- 23,1	- 25,0	33			
441,9	183,0	467,0	650,0	1 091,9	376,4	126,5	267,3	41,3	34			
344,5	144,7	386,3	531,0	875,5	394,3	118,3	289,2	51,3	35			
+ 97,4	+ 38,3	+ 80,7	+ 119,4	+ 216,4	- 17,9	+ 1,2	- 21,9	- 10,0	36			
+ 28,3	+ 26,5	+ 20,9	+ 22,4	+ 24,7	- 4,5	+ 6,9	- 7,6	- 1,5	37			

2. Veredelte Obstgehölze mit

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu-(+) Abnahme(-) 1968 gegen 1967	Walnüsse			Hasel- nüsse zur Fruchtge- winnung (nicht Zier- strauch)	Himbeeren Himbeer- pflanzen	Johannis		
			Heister und Stämme	Ver- edlungen mit ein- u. mehr- jährigem Trieb	Heister Stämme Ver- edlungen zu- sammen			ein- jährige Pflanzen	zwei- u. mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen
1	Schleswig-Holstein	1968	0,4	-	0,4	48,8	392,1	228,1	180,6	408,7
2		1967	1,6	0,1	1,7	50,6	417,3	294,0	261,0	555,0
3		%	- 75,0	-	- 76,5	- 3,6	- 6,0	- 22,4	- 30,8	- 26,4
4	Hamburg	1968	-	-	-	5,0	14,0	11,4	16,2	27,6
5		1967	0,1	-	0,1	1,6	4,0	11,5	12,0	23,5
6		%	-	-	-	+ 212,5	-	- 0,9	+ 35,0	+ 17,4
7	Niedersachsen	1968	3,8	0,0	3,8	12,4	299,5	72,0	68,4	140,4
8		1967	7,2	0,4	7,6	11,6	322,0	68,6	69,6	138,2
9		%	- 47,2	- 0	- 50,0	+ 6,9	- 7,0	+ 5,0	- 1,7	+ 1,6
10	Bremen	1968	2,8	-	2,8	0,1	0,4	2,5	3,1	5,6
11		1967	0,3	-	0,3	0,0	0,6	1,6	2,9	4,5
12		%	-	-	-	+ 0	- 33,3	+ 56,2	+ 6,9	+ 24,4
13	Nordrhein-Westfalen	1968	4,3	1,8	6,1	38,3	378,1	119,1	116,0	235,1
14		1967	4,8	2,9	7,7	21,7	255,6	110,4	121,9	232,3
15		%	- 10,4	- 37,9	- 20,8	+ 76,5	+ 47,9	+ 7,9	- 4,8	+ 1,2
16	Hessen	1968	3,7	0,2	3,9	4,5	69,2	51,8	43,0	94,8
17		1967	1,5	0,1	1,6	5,1	114,9	67,0	44,8	111,8
18		%	+ 146,7	+ 100,0	+ 143,7	- 11,8	- 39,8	- 22,7	- 4,0	- 15,2
19	Rheinland-Pfalz	1968	2,8	0,0	2,8	3,6	12,0	18,5	17,2	35,7
20		1967	2,9	0,1	3,0	1,9	15,3	18,6	14,6	33,2
21		%	- 3,4	- 0	- 6,7	+ 89,5	- 21,6	- 0,5	+ 17,8	+ 7,5
22	Baden-Württemberg	1968	4,8	0,4	5,2	17,4	334,5	234,5	166,8	401,3
23		1967	3,9	0,3	4,2	17,6	370,2	198,5	185,9	384,4
24		%	+ 23,1	+ 33,3	+ 23,8	- 1,1	- 9,6	+ 18,1	- 10,3	+ 4,4
25	Bayern	1968	12,9	0,1	13,0	20,1	140,1	68,8	71,9	140,7
26		1967	8,4	0,7	9,1	24,7	138,5	57,9	74,4	132,3
27		%	+ 53,6	- 85,7	+ 42,8	- 18,6	+ 1,1	+ 18,8	- 3,4	+ 6,3
28	Saarland	1968	0,6	0,0	0,6	2,0	4,1	8,5	3,7	12,2
29		1967	0,8	0,0	0,8	1,7	2,9	3,6	9,8	13,4
30		%	- 25,0	0	- 25,0	+ 17,6	+ 41,4	+ 136,1	- 62,2	- 9,0
31	Berlin (West)	1968	0,8	-	0,8	0,4	0,8	0,8	3,3	4,1
32		1967	0,9	0,0	0,9	0,2	1,0	1,0	1,6	2,6
33		%	- 11,1	-	- 11,1	+ 100,0	- 20,0	- 20,0	+ 106,2	+ 57,7
34	Bundesgebiet	1968	36,9	2,5	39,4	152,6	1 644,8	816,0	690,2	1 506,2
35		1967	32,4	4,7	37,0	136,7	1 642,3	822,7	798,5	1 631,2
36		absolut	+ 4,5	- 2,2	+ 2,4	+ 15,9	+ 2,5	- 16,7	- 108,3	- 125,0
37		%	+ 13,9	- 46,8	+ 6,5	+ 11,6	+ 0,2	- 2,0	- 13,6	- 7,7

Krone und Beerensträucher

Stück

beeren					Stachelbeeren				Lfd. Nr.
ein- jährige Pflanze	zwei- und mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen	schwarze, rote und weiße Pflanzen und Sträucher zusammen	Stämme mit Krone	ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehr- jährige Sträucher	Pflanzen und Sträucher zusammen	Stämme mit Krone	
350,8	264,8	615,6	1 024,3	75,2	39,1	33,7	72,8	95,8	1
383,7	273,3	657,0	1 212,0	103,0	34,2	42,1	76,3	77,8	2
- 8,6	- 3,1	- 6,3	- 15,5	- 27,0	+ 14,3	- 20,0	- 4,6	+ 23,1	3
11,1	19,6	30,7	58,3	0,7	-	-	-	0,7	4
9,5	8,6	18,1	41,6	0,5	-	-	-	0,1	5
+ 16,8	+ 127,9	+ 69,6	+ 40,1	+ 40,0	-	-	-	-	6
53,6	73,1	126,7	267,1	34,9	9,0	6,7	15,7	44,8	7
47,8	87,4	135,2	273,4	34,2	2,6	10,7	13,3	30,1	8
+ 12,1	- 16,4	- 6,3	- 2,3	+ 2,0	+ 246,1	- 37,4	+ 18,0	+ 48,8	9
1,4	2,1	3,5	9,1	0,3	-	0,0	0,0	0,5	10
0,9	1,8	2,7	7,2	0,1	-	-	-	0,1	11
+ 55,5	+ 16,7	+ 29,6	+ 26,4	-	-	-	-	-	12
191,1	217,3	408,4	643,5	98,3	106,4	88,2	194,6	101,0	13
168,8	189,7	358,5	590,8	57,9	141,6	130,6	272,2	89,1	14
+ 13,2	+ 14,5	+ 13,9	+ 8,9	+ 69,8	- 24,8	- 32,5	- 28,5	+ 13,3	15
84,9	51,2	136,1	230,9	25,7	3,3	6,3	9,6	36,5	16
76,0	49,2	125,2	237,0	23,6	3,2	3,9	7,1	34,3	17
+ 11,7	+ 4,1	+ 8,7	- 2,6	+ 8,9	+ 3,1	+ 61,5	+ 35,2	+ 6,4	18
42,5	31,4	73,9	109,6	8,1	3,3	3,4	6,7	5,1	19
40,6	29,9	70,5	103,7	8,3	1,6	2,3	3,9	6,6	20
+ 4,7	+ 5,0	+ 4,8	+ 5,7	- 2,4	+ 106,2	+ 47,8	+ 71,8	- 22,7	21
324,4	307,0	631,4	1 032,7	130,5	61,0	36,9	97,9	305,3	22
348,6	290,0	638,6	1 023,0	141,4	77,7	34,5	112,2	294,8	23
- 6,9	+ 5,9	- 1,1	+ 0,9	- 7,7	- 21,5	+ 7,0	- 12,7	+ 3,6	24
85,3	106,9	192,2	332,9	28,0	11,0	18,3	29,3	55,0	25
84,8	101,7	186,5	318,8	28,3	12,3	18,2	30,5	52,2	26
+ 0,6	+ 5,1	+ 3,0	+ 4,4	- 1,1	- 10,6	+ 0,5	- 3,9	+ 5,4	27
10,7	8,6	19,3	31,5	1,4	0,5	1,5	2,0	1,7	28
7,1	10,6	17,7	31,3	0,5	0,1	2,9	3,0	0,6	29
+ 50,7	- 18,9	+ 9,0	+ 1,3	+ 180,0	-	- 48,3	- 33,3	+ 183,3	30
0,8	4,5	5,3	9,4	1,2	-	0,7	0,7	2,1	31
1,7	1,4	3,1	5,7	2,3	-	0,1	0,1	2,1	32
- 52,9	+ 221,4	+ 71,0	+ 64,9	- 47,8	-	-	-	± 0	33
1 156,6	1 086,5	2 243,1	3 749,3	404,3	233,6	195,7	429,3	648,5	34
1 169,5	1 043,6	2 213,1	3 844,3	400,1	273,3	245,3	518,6	587,8	35
- 12,9	+ 42,9	+ 30,0	+ 95,0	+ 4,2	- 39,7	- 49,6	- 89,3	+ 60,7	36
- 1,1	+ 4,1	+ 1,3	- 2,5	+ 1,0	- 14,5	- 20,2	- 17,4	+ 10,6	37

3. Übrige heranwachsende

(einjährige Veredlungen)

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr — Zu-(+) bz. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Äpfel						
			auf Sämling für alle Formen	auf Typ E.M. II und IV	auf Typ E.M. VII und IX	auf Typ E.M. XI	auf andere E.M. Typen	auf Typ A 2 und sonstige Typen	E.M.-Typen A 2 und sonst. Ty- pen zusammen
1	Schleswig-Holstein	1968	92,1	33,0	35,0	106,9	11,0	3,5	189,4
2		1967	90,7	35,4	42,7	120,2	5,0	0,6	203,9
3		%	+ 1,5	- 6,8	- 18,0	- 11,1	+ 120,0	-	- 7,1
4	Hamburg	1968	7,0	0,9	1,4	2,7	-	-	5,0
5		1967	3,3	1,1	3,5	2,6	-	-	7,2
6		%	+112,1	- 18,2	- 60,0	+ 3,8	-	-	- 30,6
7	Niedersachsen	1968	194,5	54,8	173,5	105,2	11,8	8,4	353,7
8		1967	204,7	61,9	161,6	143,3	6,5	8,3	381,6
9		%	- 5,0	- 11,5	+ 7,4	- 26,6	+ 81,5	+ 1,2	- 7,3
10	Bremen	1968	2,1	-	0,8	0,6	-	-	1,4
11		1967	1,3	-	0,7	1,1	-	-	1,8
12		%	+ 61,5	-	+ 14,3	- 45,4	-	-	- 22,2
13	Nordrhein-Westfalen	1968	70,3	215,9	429,9	67,3	13,2	23,3	749,6
14		1967	71,3	229,2	424,9	69,9	28,3	7,8	760,1
15		%	- 1,4	- 5,8	+ 1,2	- 3,7	- 53,3	+198,7	- 1,4
16	Hessen	1968	61,8	72,9	52,8	27,6	0,5	13,1	166,9
17		1967	43,6	78,6	43,4	27,6	1,1	8,3	159,0
18		%	+ 41,7	- 7,2	+ 21,7	± 0	- 54,5	+ 57,8	+ 5,0
19	Rheinland-Pfalz	1968	23,4	117,2	52,3	29,4	-	13,7	212,6
20		1967	26,3	110,2	62,5	25,2	1,0	15,1	214,0
21		%	- 11,0	+ 6,3	- 16,3	+ 16,7	-	- 9,3	- 0,6
22	Baden-Württemberg	1968	209,6	303,1	242,1	205,6	5,0	41,6	797,4
23		1967	253,1	361,4	223,0	263,5	7,4	37,4	892,7
24		%	- 17,2	- 16,1	+ 8,6	- 22,0	- 32,4	+ 11,2	- 10,7
25	Bayern	1968	112,4	57,6	42,6	36,9	0,9	10,1	148,1
26		1967	118,8	68,4	47,9	44,5	3,5	5,5	169,8
27		%	- 5,4	- 15,8	- 11,1	- 17,1	- 74,3	+ 83,6	- 12,8
28	Saarland	1968	7,4	5,6	6,4	2,7	-	1,0	15,7
29		1967	5,1	7,6	8,7	3,6	-	6,0	25,9
30		%	+ 45,1	- 26,3	- 26,4	- 25,0	-	- 83,3	- 39,4
31	Berlin (West)	1968	0,9	1,0	0,2	1,3	0,0	0,1	2,6
32		1967	1,7	1,5	0,2	1,2	-	-	2,9
33		%	- 47,0	- 33,3	± 0	+ 8,3	-	-	- 10,3
34	Bundesgebiet	1968	701,5	862,0	1 037,0	586,2	42,4	114,8	2 642,4
35		1967	819,9	955,3	1 019,1	702,7	52,8	89,0	2 818,9
36		absolut	- 38,4	- 93,3	+ 17,9	- 116,5	- 10,4	+ 25,8	-176,5
37		%	- 4,7	- 9,8	+ 1,7	- 16,6	- 19,7	+ 29,0	- 6,3

Obstgehölze

und Kirschenheister)

Stück

Birnen		Kirschen		Heranwachsende Süßkirschen, Sauerkirschen und Vogelkirschen-Heister				Lfd. Nr.
auf Sämling einjährige Ver- edlung für alle Formen	auf Quitten- unter- lanc	Süß- kirschen einjährige Veredlung	Sauer- kirschen einjährige Veredlung	mit ein- jährigem Trieb auf weitem Stand	Süßkirschen Hoch- und Halbstämme ohne Krone	Sauerkirschen Hoch- und Halbstämme ohne Krone	Prunus- avium zwei- u.mehr- jährige o.Kronen	
60,2	10,8	4,5	28,1	138,2	3,5	3,5	77,5	1
44,6	12,6	2,4	20,4	168,3	3,4	2,5	82,7	2
+ 35,0	- 14,3	+ 87,5	+ 37,7	- 17,9	+ 2,9	+ 40,0	- 6,3	3
2,4	0,3	0,4	1,9	2,3	-	-	5,5	4
2,2	-	0,3	3,8	4,2	0,0	-	11,9	5
+ 9,1	-	+ 33,3	- 50,0	- 45,2	-	-	- 53,8	6
79,7	22,7	15,3	85,9	122,7	35,4	6,5	87,5	7
80,5	22,5	12,0	106,7	98,2	18,4	5,6	80,5	8
- 1,0	+ 0,9	+ 27,5	- 19,5	+ 24,9	+ 92,4	+ 16,1	+ 8,7	9
1,6	0,2	-	0,8	0,3	-	-	4,5	10
1,4	-	-	0,1	0,3	-	0,0	1,6	11
+ 14,3	-	-	-	± 0	-	-	+ 181,2	12
56,3	98,3	9,0	68,3	106,7	22,2	8,8	177,0	13
46,9	83,0	9,0	78,8	118,7	16,7	8,2	117,4	14
+ 20,0	+ 18,4	± 0	- 13,3	- 10,1	+ 32,9	+ 7,3	+ 50,8	15
31,4	31,3	2,2	32,7	77,0	3,4	1,6	27,1	16
23,6	23,1	2,0	26,9	64,9	9,7	2,1	41,1	17
+ 33,0	+ 35,5	+ 10,0	+ 21,6	+ 18,6	- 64,9	- 23,8	- 34,1	18
27,1	23,7	20,2	71,8	30,3	3,4	4,5	33,0	19
35,3	30,0	13,4	84,1	25,6	3,8	0,6	33,1	20
- 23,2	- 21,0	+ 50,7	- 14,6	+ 18,3	- 10,5	•	- 0,3	21
96,1	99,2	28,6	87,2	64,9	12,9	9,1	45,8	22
110,2	106,2	25,4	69,2	63,7	10,7	3,2	38,5	23
- 12,7	- 6,6	+ 12,6	+ 26,0	+ 1,9	+ 24,0	+ 184,4	+ 19,0	24
64,4	29,9	8,8	26,8	48,9	13,9	1,5	58,7	25
60,0	30,1	7,3	25,6	38,8	12,4	1,5	63,0	26
+ 7,3	- 0,7	+ 20,5	+ 4,7	+ 26,0	+ 12,1	± 0	- 6,8	27
2,2	2,4	0,4	0,5	7,8	0,8	0,4	4,5	28
3,5	2,0	0,4	1,4	7,3	0,9	0,6	4,5	29
- 37,1	+ 20,0	± 0	- 64,3	+ 6,8	- 11,1	- 33,3	± 0	30
3,0	0,5	0,4	2,4	3,4	0,0	1,2	1,6	31
0,9	0,8	0,3	3,3	1,3	0,0	0,1	-	32
•	- 37,5	+ 33,3	- 27,3	+ 161,5	0	-	-	33
424,4	319,3	89,8	406,4	602,5	95,5	37,1	522,7	34
409,1	310,3	72,5	420,3	591,3	75,7	24,4	474,3	35
+ 15,3	+ 9,0	+ 17,3	- 13,9	+ 11,2	+ 19,8	+ 12,7	+ 48,4	36
+ 3,7	+ 2,9	+ 23,9	- 3,3	+ 1,9	+ 26,1	+ 52,0	+ 10,2	37

4. Obstunterlagen, die ab Herbst 1968

zur Verfügung,

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu-(+) bz. Abnahme (-) 1968 gegen 1967	Äpfel		Birnen		Pru avium Sämlinge
			Sämlinge ein- und zweijährige	Typunter- lagen ein- und zweijährige	Sämlinge ein- und zweijährige	Quitten- typen ein- und zweijährige	
1	Schleswig-Holstein	1968	2 319,6	2 344,6	986,3	186,6	2 468,1
2		1967	1 624,7	2 210,4	715,2	213,2	3 253,5
3		%	+ 40,8	+ 6,1	+ 37,9	- 12,5	- 24,1
4	Hamburg	1968	130,0	-	50,0	-	27,0
5		1967	161,0	2,0	11,0	0,5	32,0
6		%	- 19,2	-	-	-	- 15,6
7	Niedersachsen	1968	33,4	191,4	12,5	6,6	58,5
8		1967	66,3	236,4	17,3	6,8	20,6
9		%	- 49,6	- 19,0	- 27,7	- 2,9	+ 184,0
10	Bremen	1968	-	-	-	-	-
11		1967	-	-	-	-	-
12		%	-	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1968	304,4	1 121,1	163,3	104,6	78,0
14		1967	66,6	1 093,4	81,3	86,6	39,6
15		%	+ 357,0	+ 2,5	+ 100,9	+ 20,8	+ 97,0
16	Hessen	1968	14,1	422,0	2,7	32,9	16,5
17		1967	2,5	430,0	3,8	28,0	13,7
18		%	-	- 1,9	- 28,9	+ 17,5	+ 20,4
19	Rheinland-Pfalz	1968	2,4	57,9	1,6	3,8	6,2
20		1967	3,7	40,8	2,8	8,7	15,4
21		%	- 35,1	+ 41,9	- 42,8	- 56,3	- 59,7
22	Baden-Württemberg	1968	231,8	708,3	115,3	143,5	39,0
23		1967	139,1	455,5	89,8	95,1	77,6
24		%	+ 66,6	+ 55,5	+ 28,4	+ 50,9	- 49,7
25	Bayern	1968	11,6	89,2	7,6	4,2	1,9
26		1967	9,9	44,1	6,8	5,7	9,0
27		%	+ 17,2	+ 102,3	+ 11,8	- 26,3	- 78,9
28	Saarland	1968	-	-	-	28,0	-
29		1967	1,0	-	1,5	20,8	1,0
30		%	-	-	-	+ 34,6	-
31	Berlin (West)	1968	0,5	1,0	0,5	1,0	2,0
32		1967	-	0,5	0,5	0,3	-
33		%	-	+ 100,0	± 0	-	-
34	Bundesgebiet	1968	3 047,8	4 935,5	1 339,8	511,2	2 697,2
35		1967	2 074,8	4 513,1	930,0	465,7	3 462,4
36		absolut	+ 973,0	+ 422,4	+ 409,8	+ 45,5	- 765,2
37		%	+ 46,9	+ 9,3	+ 44,1	+ 9,8	- 22,1

zum Verkauf oder zur eigenen Aufschulung

stchen

Stück

nus						Sonstige Prunusarten	Walnuß- sämlinge Juglans regia oder nigra	Ribes für Stämme	Lfd. Nr.
	avium, vegetativ vermehrte F 12/1 u. andere	Sämlinge u. vegetativ vermehrte zusammen	Prunus mahaleb	Pfirsich- sämlinge	Aprikosen- sämlinge				
115,1	2 583,2	1 151,0	87,5	-		1 242,5	11,8	185,4	1
36,2	3 289,7	1 021,6	138,0	-		1 572,2	16,8	255,6	2
+ 218,0	- 21,5	+ 12,7	- 36,6	-		- 21,0	- 29,8	- 27,5	3
-	27,0	30,0	-	-		15,5	-	-	4
-	32,0	6,0	0,5	-		32,0	-	1,0	5
-	- 15,6	-	-	-		- 51,6	-	-	6
53,2	111,7	3,8	-	-		3,4	0,9	70,6	7
48,2	68,8	14,3	-	-		7,7	0,1	71,9	8
+ 10,4	+ 62,3	- 73,4	-	-		- 55,8	-	- 1,8	9
-	-	-	-	-		-	-	0,5	10
-	-	-	-	-		-	-	-	11
-	-	-	-	-		-	-	-	12
20,6	98,6	62,9	27,6	0,2		95,0	3,4	164,5	13
34,1	73,7	14,5	29,8	0,1		89,1	0,3	134,5	14
- 39,6	+ 33,8	+ 333,8	- 7,4	+ 100,0		+ 6,6	-	+ 22,3	15
5,0	21,5	8,9	2,6	2,3		25,5	8,3	55,3	16
5,0	18,7	98,6	0,8	-		24,7	16,0	48,9	17
± 0	+ 15,0	- 91,0	-	-		+ 3,2	- 48,1	+ 13,1	18
109,2	115,4	106,5	9,8	0,8		10,5	0,7	16,0	19
5,3	20,7	13,7	8,9	0,2		16,5	0,2	12,7	20
-	-	-	+ 10,1	-		- 36,4	-	+ 26,0	21
3,7	42,7	74,8	55,8	0,1		102,1	2,9	443,0	22
1,0	78,6	89,7	67,4	-		82,8	7,8	520,3	23
+ 270,0	- 45,7	- 16,6	- 17,2	-		+ 23,3	- 62,8	- 14,8	24
0,9	2,8	3,4	11,2	-		13,0	3,6	93,0	25
1,2	10,2	5,4	11,8	-		8,4	3,2	95,9	26
- 25,0	- 72,5	- 37,0	- 5,1	-		+ 54,8	+ 12,5	- 3,0	27
-	-	-	-	-		9,0	-	7,3	28
-	1,0	-	-	-		9,0	-	12,4	29
-	-	-	-	-		± 0	-	- 41,1	30
0,5	2,5	1,0	-	-		0,5	-	0,3	31
1,3	1,3	1,0	0,8	-		0,0	0,0	0,4	32
- 61,5	+ 92,3	± 0	-	-		+ 0	-	- 25,0	33
308,2	3 005,4	1 442,3	194,5	3,4		1 517,0	31,6	1 035,9	34
132,3	3 594,7	1 264,8	258,0	0,3		1 842,4	44,4	1 153,6	35
+ 175,9	- 589,3	+ 177,5	- 63,5	+ 3,1		- 325,4	- 12,8	- 117,7	36
+ 133,0	- 16,4	+ 14,0	- 24,6	-		- 17,7	- 28,8	- 10,2	37