

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Obstgehölze

1972



Bestellnummer: 210251 – 72

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im November 1972
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet
Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	4
Tabellenteil:	
1. Betriebe und Baumschulflächen	5
2. Bestände an veredelten Obstgehölzen mit Krone	6
3. Bestände an übrigen heranwachsenden Obstgehölzen	10
4. Bestände an Obstunterlagen	12
5. Bestände an Beerensträuchern	14

Zeichenerklärung

- - nichts vorhanden
- . - kein Nachweis vorhanden
- 0 - mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Vorbemerkung

Die im August dieses Jahres durchgeführte Erhebung über die Pflanzenbestände in Baumschulen erstreckte sich - wie in den vorangegangenen Jahren - auf die Feststellung

- a) der Baumschulflächen
- b) der Bestände an
 - 1. veredelten Obstgehölzen mit Krone
 - 2. übrigen heranwachsenden Obstgehölzen
 - 3. Obstunterlagen
 - 4. Beerensträuchern
 - 5. Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten
 - 6. Forstpflanzen

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse zu a (Baumschulflächen) und b 1 - 4 (Bestände an Obstgehölzen, Obstunterlagen und Beerensträuchern) veröffentlicht. Die Ergebnisse zu den Punkten b 5 (Bestände an Ziergehölzen) und b 6 (Bestände an Forstpflanzen) erscheinen in Kürze in zwei weiteren Berichten.

In der Erhebung wurden knapp 4 100 Betriebe (ohne Forstbetriebe mit betriebseigenen Pflanzgärten) mit einer Gesamtfläche von rd. 14 300 ha erfaßt. Während die Zahl der Betriebe im Vergleich zu 1971 um 3 % zurückging, erfuhr die Fläche eine Ausdehnung um etwa 400 ha (+ 3 %). Den Zunahmen der Anzuchtflächen für Ziergehölze (+ 3 %), Forstpflanzen (+ 5 %) und den Sonstigen Baumschulflächen (+ 6 %), zu denen auch die Baumschulbrache zählt, steht bei den Obstgehölzen eine Abnahme um 6 % gegenüber.

Die Bestände der veredelten Obstgehölze entwickelten sich gegenüber dem Vorjahr, mit Ausnahme bei Süßkirschen, Pfirsichen und Walnüssen, rückläufig. Unter den übrigen heranwachsenden Obstgehölzen ergaben sich lediglich bei den einjährigen Veredlungen der Äpfel in der Position "andere East-Malling-Typen" und der Süßkirschen geringe Zunahmen. An Obstunterlagen standen in diesem Jahr etwas mehr von Äpfeln, Birnen, Prunus avium und Prunus mahaleb zur Verfügung als 1971. Und schließlich ergaben sich auch bei einigen Beerensträuchern, und zwar bei Himbeeren, bei einjährigen Johannisbeeren und bei Stachelbeeren größere Bestände als im vorigen Jahr.

1. Betriebe und Baumschulflächen

Land	Jahr Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1972 gegen 1971	Betriebe mit Baum- schul- flächen	Baumschulflächen				
			Anzahl	in- gesamt	Obst- gehölze	Zierge- hölze	Forst- pflanzen
				ha			
Schleswig-Holstein	1972	957	4 026	174	2 209	938	705
	1971	997	4 017	180	2 139	975	723
	%	- 4	+ 0	- 3	+ 3	- 4	- 3
Hamburg	1972	29	184	4	141	4	35
	1971	32	182	5	128	16	33
	%	- 9	+ 1	- 20	+ 10	- 75	+ 6
Niedersachsen	1972	598	2 141	102	1 353	306	380
	1971	623	2 010	131	1 249	266	364
	%	- 4	+ 7	- 22	+ 8	+ 15	+ 4
Bremen	1972	19	57	1	43	2	11
	1971	17	59	2	40	3	14
	%	+ 12	- 3	- 50	+ 8	- 33	- 22
Nordrhein-Westfalen	1972	761	3 079	234	1 664	493	688
	1971	774	2 916	226	1 790	365	535
	%	- 2	+ 6	+ 4	- 7	+ 35	+ 29
Hessen	1972	373	769	77	486	79	127
	1971	355	727	85	453	70	119
	%	+ 5	+ 6	- 9	+ 7	+ 13	+ 7
Rheinland-Pfalz	1972	169	589	58	229	223	79
	1971	176	590	62	217	239	72
	%	- 4	- 0	- 7	+ 6	- 7	+ 10
Baden-Württemberg	1972	601	1 664	249	789	311	315
	1971	638	1 679	277	756	312	334
	%	- 6	- 1	- 10	+ 4	- 0	- 6
Bayern	1972	520	1 536	135	864	289	248
	1971	527	1 461	126	820	279	236
	%	- 1	+ 5	+ 7	+ 5	+ 4	+ 5
Saarland	1972	25	111	17	50	24	20
	1971	25	100	18	46	24	12
	%	± 0	+ 11	- 6	+ 9	± 0	+ 67
Berlin (West)	1972	30	149	5	138	0	6
	1971	31	139	6	119	0	14
	%	- 3	+ 7	- 17	+ 16	± 0	- 57
Bundesgebiet	1972	4 082	14 305	1 056	7 966	2 669	2 614
	1971	4 195	13 880	1 118	7 757	2 549	2 456
	absolut	- 113	+ 425	- 62	+ 209	+ 120	+ 158
	%	- 3	+ 3	- 6	+ 3	+ 5	+ 6

2. Bestände an veredelten

1.000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu-(+)- bzw. Abnahme (-) 1972 gegen 1971	Äpfel					auf Typ- unterlagen zwei- und mehrjährig	
			ins- gesamt	auf Stielring					
				Hoch- stämme	Halb- stämme	Viertel- stämme			
1	Schleswig-Holstein	1972	131,6	2,3	28,0	5,7		95,6	
2		1971	118,7	4,2	28,2	11,5		74,8	
3		%	+ 11	- 45	- 1	- 51	+	28	
4	Hamburg	1972	2,1	-	1,6	0,5		-	
5		1971	3,4	-	1,5	0,7		1,2	
6		%	- 38	-	+ 7	- 29		-	
7	Niedersachsen	1972	191,7	7,3	37,4	15,7		131,3	
8		1971	347,7	10,3	62,9	65,8		208,7	
9		%	- 45	- 29	- 41	- 76	-	37	
10	Bremen	1972	1,5	0,0	0,7	0,7		0,1	
11		1971	3,6	0,0	1,2	0,7		1,6	
12		%	- 58	± 0	- 42	± 0	-	94	
13	Nordrhein-Westfalen	1972	326,9	11,3	39,4	13,8		262,4	
14		1971	314,7	16,7	45,2	10,9		241,9	
15		%	+ 4	- 32	- 13	+ 27	+	8	
16	Hessen	1972	111,1	4,3	22,4	10,8		73,6	
17		1971	147,4	6,0	30,1	12,3		99,0	
18		%	- 25	- 28	- 26	- 12	-	26	
19	Rheinland-Pfalz	1972	88,8	1,4	9,1	8,5		69,8	
20		1971	82,2	3,7	10,8	5,5		62,2	
21		%	+ 8	- 62	- 16	+ 55	+	12	
22	Baden-Württemberg	1972	291,3	24,8	35,8	59,5		171,2	
23		1971	444,2	26,5	53,5	79,0		285,2	
24		%	- 34	- 6	- 33	- 25	-	40	
25	Bayern	1972	220,3	20,2	88,0	12,8		99,3	
26		1971	252,8	25,5	93,5	17,2		116,6	
27		%	- 13	- 21	- 6	- 26	-	15	
28	Saarland	1972	24,7	1,3	6,3	4,5		12,6	
29		1971	30,3	1,7	6,4	4,1		18,1	
30		%	- 19	- 24	- 2	+ 10	-	30	
31	Berlin (West)	1972	5,1	0,1	2,0	0,7		2,3	
32		1971	4,8	0,6	1,2	0,3		2,7	
33		%	+ 6	- 83	+ 67	+ 133	-	15	
34	Bundesgebiet	1972	1 395,1	73,0	270,7	133,2		918,2	
35		1971	1 749,8	95,2	334,5	208,0		1 112,0	
36		absolut	- 354,7	- 22,2	- 63,8	- 74,8	-	193,8	
37		%	- 20	- 23	- 19	- 36	-	17	

Obstgehölzen mit Krone

Stück

ins- gesamt	Birnen auf Sämling					Quitten		Lfd. Nr.
	Hoch- stämme	Halb- stämme	Viertel- stämme	Buschbäume und andere Formen	auf Quitten- unterlagen zwei- und mehrjährig	zwei- und mehrjährige Veredlungen in Sorten		
	+	+	-	-	+	-		
72,4	3,5	22,6	5,0	25,3	16,0	4,2	1	
73,3	3,2	18,6	5,9	32,7	12,9	5,3	2	
- 1	+	9	+	15	- 23	+ 24	- 21	3
1,4	-	0,3	-	1,1	-	0,3	4	
2,4	-	0,4	0,0	1,5	0,5	-	5	
- 42	-	-	25	-	- 27	-	-	6
84,7	4,8	24,0	13,2	21,1	21,6	3,7	7	
124,9	5,5	33,6	14,8	47,6	23,4	3,2	8	
- 32	-	13	- 29	- 11	- 56	- 8	+ 16	9
0,8	-	0,2	0,1	0,5	-	-	-	10
1,3	-	0,2	0,1	1,0	-	-	-	11
- 39	-	± 0	± 0	-	50	-	-	12
127,8	9,2	26,7	5,6	20,2	66,1	6,5	13	
146,0	10,0	26,6	6,5	27,6	75,3	4,5	14	
- 12	-	8	+	0	- 14	- 27	- 12	+ 45
58,0	2,5	14,3	4,7	10,7	25,8	1,6	16	
65,0	3,1	17,4	7,0	12,4	25,1	2,0	17	
- 11	-	19	-	18	- 33	- 14	+ 3	- 20
31,5	0,8	6,6	2,4	5,2	16,5	1,7	19	
38,2	2,8	7,0	5,5	7,4	15,5	1,5	20	
- 18	-	72	-	6	- 56	- 30	+ 6	+ 13
114,7	7,4	15,2	24,1	21,0	47,0	8,2	22	
142,7	7,8	17,8	28,3	28,1	60,7	11,9	23	
- 20	-	5	-	15	- 15	- 25	- 23	- 31
106,8	11,9	43,6	7,0	15,2	29,1	3,6	25	
128,9	16,3	51,0	9,4	19,8	32,4	4,2	26	
- 17	-	27	-	15	- 26	- 23	- 10	- 14
10,8	0,4	2,6	1,7	2,6	3,5	0,3	28	
14,2	0,7	2,9	2,0	3,3	5,3	0,4	29	
- 24	-	43	-	10	- 15	- 21	- 34	- 25
6,2	0,1	1,8	0,3	1,5	2,5	0,1	31	
4,8	0,2	1,0	0,5	1,0	2,1	0,4	32	
+ 29	-	50	+	80	- 40	+ 50	+ 19	- 75
615,1	40,6	157,9	64,1	124,4	228,1	30,2	34	
741,7	49,6	176,5	80,0	182,4	253,2	33,4	35	
- 126,6	-	9,0	- 18,6	- 15,9	- 58,0	- 25,1	- 3,2	36
- 17	-	18	-	11	- 20	- 32	- 10	- 10

2. Bestände an veredelten

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu-(+)- bzw. Abnahme(-) 1972 gegen 1971	ins- gesamt	Kirchen				Sauerländer				
				Südkirchen			Viertel- stämme u. Busch- blüme			Hoch- und Halb- stämme		
				zu- ammen	Hoch- und Halb- stämme	Viertel- stämme u. Busch- blüme	zu- ammen	Hoch- und Halb- stämme	Viertel- stämme u. Busch- blüme	zu- ammen	Hoch- und Halb- stämme	Viertel- stämme u. Busch- blüme
1	Schleswig-Holstein	1972	74,6	31,6	18,5	13,1	43,0	17,9	25,1			
2		1971	104,2	40,0	25,7	14,3	64,2	24,8	39,4			
3		%	- 29	- 21	- 28	- 8	- 33	- 28	- 36			
4	Hamburg	1972	4,8	1,0	0,8	0,2	3,8	1,3	2,5			
5		1971	6,2	1,0	0,7	0,3	5,2	1,1	4,1			
6		%	- 23	± 0	+ 14	- 33	- 27	+ 18	- 39			
7	Niedersachsen	1972	127,4	61,7	52,0	9,7	65,7	15,6	50,1			
8		1971	181,9	63,9	54,5	9,4	118,0	21,4	96,6			
9		%	- 30	- 4	- 5	+ 3	- 44	- 27	- 48			
10	Bremen	1972	0,6	0,1	0,1	-	0,5	0,1	0,4			
11		1971	1,6	0,4	0,4	-	1,2	0,3	0,9			
12		%	- 63	- 75	- 75	-	- 58	- 67	- 56			
13	Nordrhein-Westfalen	1972	203,6	89,0	55,9	33,1	114,6	34,9	79,7			
14		1971	187,4	70,5	51,1	19,4	116,9	43,6	73,3			
15		%	+ 9	+ 26	+ 9	+ 71	- 2	- 20	+ 9			
16	Hessen	1972	96,1	55,1	37,9	17,2	41,0	13,7	27,3			
17		1971	87,5	42,5	30,3	12,2	45,0	18,0	27,0			
18		%	+ 10	+ 30	+ 25	+ 41	- 9	- 24	+ 1			
19	Rheinland-Pfalz	1972	71,6	27,7	14,3	13,4	43,9	8,7	35,2			
20		1971	56,8	16,9	9,9	7,0	39,9	8,7	31,2			
21		%	+ 26	+ 64	+ 44	+ 92	+ 10	± 0	+ 13			
22	Baden-Württemberg	1972	114,6	71,3	40,4	30,9	43,3	9,0	34,3			
23		1971	118,1	68,7	35,9	32,8	49,4	10,8	38,6			
24		%	- 3	+ 4	+ 13	- 6	- 12	- 17	- 11			
25	Bayern	1972	96,2	61,7	48,0	13,7	34,5	12,4	22,1			
26		1971	99,9	57,9	45,9	12,0	42,0	15,5	26,5			
27		%	- 4	+ 7	+ 5	+ 14	- 18	- 20	- 17			
28	Saarland	1972	12,4	7,1	5,3	1,8	5,3	2,2	3,1			
29		1971	15,2	8,6	6,3	2,3	6,6	2,5	4,1			
30		%	- 18	- 17	- 16	- 22	- 20	- 12	- 24			
31	Berlin (West)	1972	7,3	0,8	0,7	0,1	6,5	2,5	4,0			
32		1971	6,8	0,7	0,7	0,0	6,1	3,1	3,0			
33		%	+ 7	+ 15	± 0	-	+ 7	- 19	+ 33			
34	Bundesgebiet	1972	809,2	407,1	273,9	133,2	402,1	118,3	283,8			
35		1971	865,6	371,1	261,4	109,7	494,5	149,8	344,7			
36		absolut	- 56,4	+ 36,0	+ 12,5	+ 23,5	- 92,4	- 31,5	- 60,9			
37		%	- 7	+ 10	+ 5	+ 21	- 19	- 21	- 18			

Obstgehölzen mit Krone

Stück

Pflaumen aller Art		Sonstige Prunusarten		Walnüsse			Haselnüsse		Lfd. Nr.
Pflaumen und Zwetschen	Mirabellen und Renekloden	Pfirsiche	Aprikosen	insgesamt	Heister und Stämme	Veredlungen mit ein- u. mehrjährigem Trieb	zur Fruchtgewinnung		
41,2	10,1	4,8	0,8	5,9	5,7	0,2	-	1	
39,1	11,9	4,8	0,9	0,9	0,9	-	-	2	
+ 5	- 15	± 0	- 11	+ 556	+ 533	-	-	3	
2,5	0,8	-	-	-	-	-	1,0	4	
1,8	0,7	-	-	-	-	-	-	5	
+ 39	+ 14	-	-	-	-	-	-	6	
37,0	11,7	3,6	0,4	4,9	4,9	-	4,4	7	
49,8	17,6	1,7	0,7	4,8	4,8	-	15,2	8	
- 26	- 34	+ 112	- 43	+ 2	+ 2	-	- 71	9	
0,6	0,0	-	-	-	-	-	-	10	
0,8	0,0	-	-	-	-	-	-	11	
- 25	± 0	-	-	-	-	-	-	12	
52,4	22,8	26,7	4,9	5,2	4,6	0,6	13,3	13	
53,1	19,2	25,0	4,3	5,4	5,4	-	17,2	14	
- 1	+ 19	+ 7	+ 14	- 4	- 15	-	- 23	15	
19,7	11,2	16,0	4,7	4,2	3,9	0,2	2,8	16	
20,1	9,4	13,2	6,0	3,5	3,2	0,3	3,3	17	
- 2	+ 19	+ 21	- 22	+ 20	+ 22	- 33	- 15	18	
16,9	8,2	24,5	5,1	2,8	2,8	-	3,4	19	
18,4	8,7	19,5	5,8	2,6	2,6	0,0	1,8	20	
- 8	- 6	+ 26	- 12	+ 8	+ 8	-	+ 89	21	
51,5	18,6	56,7	8,3	10,1	7,3	2,8	14,5	22	
64,4	25,5	51,4	8,3	7,6	6,6	1,0	13,4	23	
- 20	- 27	+ 10	± 0	+ 33	+ 11	+ 180	+ 8	24	
41,3	14,3	10,4	4,6	6,8	6,8	0,0	8,9	25	
55,4	16,0	9,9	5,0	9,2	9,1	0,1	9,7	26	
- 26	- 11	+ 5	- 8	- 26	- 25	- 0	- 8	27	
5,0	4,4	0,8	0,2	0,7	0,7	-	0,4	28	
6,5	6,4	0,9	0,5	0,6	0,6	-	0,6	29	
- 23	- 31	- 11	- 60	+ 17	+ 17	-	- 33	30	
0,9	1,1	0,4	0,1	0,8	0,8	-	0,4	31	
1,3	0,3	0,2	0,1	1,0	1,0	-	0,2	32	
- 31	+ 267	+ 100	± 0	- 20	- 20	-	+ 100	33	
269,0	103,2	143,9	29,1	41,4	37,5	3,8	49,1	34	
310,7	115,7	126,6	31,6	35,6	34,2	1,4	61,4	35	
- 41,7	- 12,5	+ 17,3	- 2,5	+ 5,8	+ 3,3	+ 2,4	- 12,3	36	
- 13	- 11	+ 14	- 8	+ 16	+ 10	+ 171	- 20	37	

3. Bestände an Übrigen
(einjährige Veredlungen)

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu-(+)-bzw. Abnahme(-) 1972 gegen 1971	Äpfel auf Typunterlagen 1)						
			auf Sämling für alle Formen	zu- ammen	E.M.II und IV	E.M.VII und IX	E.M.XI	andere E.M.	A 2 und sonstige
1	Schleswig-Holstein	1972	18,8	88,0	17,9	34,5	33,6	1,0	1,0
2		1971	20,8	72,3	15,3	26,2	28,4	1,6	0,8
3		%	- 10	+ 22	+ 17	+ 32	+ 18	- 38	+ 25
4	Hamburg	1972	3,0	4,6	-	1,5	3,1	-	-
5		1971	-	4,6	-	1,5	3,1	-	-
6		%	-	± 0	-	± 0	± 0	-	-
7	Niedersachsen	1972	21,5	111,2	17,0	84,0	7,1	1,0	2,1
8		1971	62,1	179,5	29,5	126,1	13,2	8,7	2,0
9		%	- 65	- 38	- 42	- 33	- 46	- 89	+ 5
10	Bremen	1972	0,4	-	-	-	-	-	-
11		1971	0,4	-	-	-	-	-	-
12		%	± 0	-	-	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1972	23,6	275,8	55,9	188,5	16,3	3,9	11,2
14		1971	27,5	301,7	63,9	206,4	17,9	2,8	10,7
15		%	- 14	- 9	- 13	- 9	- 9	+ 39	+ 5
16	Hessen	1972	19,3	78,7	33,9	23,8	13,4	3,1	4,5
17		1971	20,3	83,1	35,6	26,9	14,6	0,3	5,7
18		%	- 5	- 5	- 5	- 12	- 8	-	- 21
19	Rheinland-Pfalz	1972	3,2	53,9	19,3	25,8	3,7	2,1	3,0
20		1971	7,4	66,4	27,8	25,2	9,9	0,3	3,2
21		%	- 57	- 19	- 30	+ 2	- 63	+ 601	- 6
22	Baden-Württemberg	1972	79,9	371,8	72,5	228,8	50,0	9,2	11,3
23		1971	81,1	439,4	97,6	259,0	57,6	2,5	22,7
24		%	- 2	- 15	- 26	- 12	- 13	+ 268	- 50
25	Bayern	1972	39,5	63,7	23,8	25,1	11,3	1,2	2,3
26		1971	44,1	101,8	43,4	34,0	19,7	3,0	1,7
27		%	- 10	- 38	- 45	- 26	- 43	- 60	+ 35
28	Saarland	1972	2,6	7,9	3,3	3,1	0,6	-	0,9
29		1971	3,4	9,1	3,4	2,3	0,5	-	2,9
30		%	- 24	- 13	- 3	+ 35	+ 20	-	- 69
31	Berlin (West)	1972	0,5	1,4	0,7	-	0,1	0,6	-
32		1971	1,2	1,4	0,7	0,5	0,2	-	-
33		%	- 58	± 0	± 0	-	- 50	-	-
34	Bundesgebiet	1972	212,3	1 057,0	244,3	615,1	139,2	22,1	36,3
35		1971	268,3	1 259,3	317,2	708,1	165,1	19,2	49,7
36		absolut	- 56,0	- 202,3	- 72,9	- 93,0	- 25,9	+ 2,9	- 13,4
37		%	- 21	- 16	- 23	- 13	- 16	+ 15	- 27

1) E.M. = East Malling.

heranwachsenden Obstgehölzen
und Kirschenheister)

Stück

Birnen		Kirschen		Heranwachsende SUBkirschen, Sauerkirschen und Vogelkirschen-Heister				Lfd. Nr.
auf Sämling einjährige Veredlungen für alle Formen	auf Quitten- unter- lagen	einjährige Veredlungen		SUBkirschen	Sauer- kirschen	SUBkirschen	Sauerkirschen	
		SUB- kirschen	Sauer- kirschen	Hoch- und Halbstämme ohne Krone			mit ein- jährigem Trieb auf weitem Stand	Prunus avium zwei- und mehrjährig ohne Krone
28,9	8,2	5,9	10,8	6,1	6,5	74,7	27,9	1
35,2	10,2	3,9	10,2	1,4	0,3	60,4	21,2	2
- 18	- 20	+ 51	+ 6	+ 336	-	+ 24	+ 32	3
-	-	-	-	-	-	3,4	0,8	4
-	-	-	0,2	-	0,4	1,7	1,4	5
-	-	-	-	-	-	+ 100	- 43	6
19,9	13,4	5,2	44,5	8,6	5,2	35,3	37,3	7
29,3	10,8	4,9	44,6	15,8	27,9	70,0	33,3	8
- 32	+ 24	+ 6	- 0	- 46	- 81	- 50	+ 12	9
0,3	-	-	0,3	-	-	0,5	-	10
0,3	-	0,1	0,3	-	-	0,2	-	11
± 0	-	-	± 0	-	-	+ 150	-	12
21,0	31,9	6,9	43,0	11,9	9,4	86,5	58,7	13
19,8	32,4	7,5	42,7	16,1	11,5	67,5	63,2	14
+ 6	- 2	- 8	+ 1	- 26	- 18	+ 28	- 7	15
17,6	18,1	1,5	21,6	2,9	1,5	46,0	28,7	16
16,3	16,7	1,9	19,0	3,2	2,4	60,4	26,2	17
+ 8	+ 8	- 21	+ 14	- 9	- 38	- 24	+ 10	18
5,7	8,0	7,9	18,2	3,6	0,3	14,5	10,3	19
7,4	13,0	9,7	41,1	2,4	0,4	21,5	20,5	20
- 23	- 39	- 19	- 56	+ 50	- 25	- 33	- 50	21
41,6	41,6	42,7	37,1	13,8	3,8	62,3	34,0	22
53,8	41,1	32,5	44,5	15,3	4,6	50,1	41,3	23
- 23	+ 1	+ 31	- 17	- 10	- 18	+ 24	- 18	24
23,7	15,2	3,9	14,0	7,8	2,0	37,2	32,5	25
29,7	17,2	6,8	14,9	5,7	0,6	37,6	34,1	26
- 20	- 12	- 43	- 6	+ 37	+ 234	- 1	- 5	27
0,4	2,6	0,6	0,8	-	0,3	1,1	11,2	28
1,2	1,5	0,6	1,0	-	-	5,2	4,0	29
- 67	+ 73	± 0	- 20	-	-	- 79	+ 180	30
0,5	0,3	1,0	1,7	0,3	0,6	0,8	0,3	31
0,5	0,5	-	1,7	-	-	0,9	-	32
± 0	- 40	-	± 0	-	-	- 11	-	33
159,6	139,3	75,6	192,0	55,0	29,6	362,3	241,7	34
193,5	143,4	67,9	220,2	59,9	48,1	375,5	245,2	35
- 33,9	- 4,1	+ 7,7	- 28,2	- 4,9	- 18,5	- 13,2	- 3,5	36
- 18	- 3	+ 11	- 13	- 8	- 38	- 4	- 1	37

4. Bestände an Obstunterlagen,
oder zur eigenen Auf

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1972 gegen 1971	Äpfel		Birnen	
			Sämlinge	Typ- unterlagen	Sämlinge	Quitten- typen
			ein- und zweijährig			
1	Schleswig-Holstein	1972	536,0	783,9	231,2	47,5
2		1971	896,6	720,6	349,1	52,2
3		%	- 40	+ 9	- 34	- 9
4	Hamburg	1972	-	-	-	-
5		1971	-	-	-	-
6		%	-	-	-	-
7	Niedersachsen	1972	4,9	26,1	1,5	1,2
8		1971	6,0	84,7	0,5	3,7
9		%	- 18	- 69	+ 200	- 68
10	Bremen	1972	-	-	-	-
11		1971	-	-	-	-
12		%	-	-	-	-
13	Nordrhein-Westfalen	1972	84,4	735,4	51,2	101,1
14		1971	74,3	720,9	60,1	96,0
15		%	+ 14	+ 2	- 15	+ 5
16	Hessen	1972	0,6	36,1	0,1	10,0
17		1971	0,2	52,9	1,1	10,0
18		%	+ 200	- 32	- 91	± 0
19	Rheinland-Pfalz	1972	-	10,7	0,9	0,4
20		1971	0,4	17,9	1,2	0,9
21		%	-	- 40	- 25	- 56
22	Baden-Württemberg	1972	38,5	424,7	29,2	69,5
23		1971	68,3	349,4	44,4	50,8
24		%	- 44	+ 22	- 34	+ 37
25	Bayern	1972	1,1	53,6	1,0	2,5
26		1971	1,3	37,2	0,6	1,9
27		%	- 15	+ 44	+ 67	+ 32
28	Saarland	1972	0,1	0,2	0,1	11,0
29		1971	0,1	0,2	0,1	4,0
30		%	± 0	± 0	± 0	+ 176
31	Berlin (West)	1972	-	-	-	-
32		1971	-	-	-	-
33		%	-	-	-	-
34	Bundesgebiet	1972	665,6	2 070,7	315,2	243,2
35		1971	1 047,2	1 983,8	457,1	219,5
36		absolut	- 381,6	+ 86,9	- 141,9	+ 23,7
37		%	- 36	+ 4	- 31	+ 11

die ab Herbst 1972 für den Verkauf
schulung zur Verfügung stehen

Stück

avium Sämlinge	Prunus			Sonst. Prunusarten Sämlinge und vegetativ ver- mehrte für Aprikosen, Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und andere	Walnuß- sämlinge Juglans regia oder nigra	Ribes für Stämme	Lfd. Nr.
	avium, vegetativ vermehrte F 12/1 u.a.	Prunus mahaleb	Pfirsich- sämlinge				
1 502,1	68,0	402,3	31,0	1 181,5	19,5	118,3	1
1 523,7	48,0	442,2	85,6	1 250,9	16,3	72,8	2
- 2	+ 42	- 9	- 64	- 6	+ 20	+ 63	3
2,0	-	-	-	-	-	0,8	4
-	-	-	-	-	-	0,8	5
-	-	-	-	-	-	± 0	6
1,6	28,2	-	-	13,8	1,1	20,5	7
10,0	38,4	2,0	0,5	12,0	7,2	35,1	8
- 84	- 27	-	-	+ 15	- 85	- 42	9
-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	12
90,2	61,7	71,0	3,3	194,3	4,6	95,5	13
86,5	69,0	16,0	1,6	225,0	8,6	98,6	14
+ 4	- 11	+ 344	+ 106	- 14	- 47	- 3	15
1,0	5,0	0,2	-	6,9	3,0	43,8	16
1,0	5,1	-	-	3,0	5,5	55,1	17
± 0	- 2	-	-	+ 130	- 45	- 21	18
1,8	0,7	8,9	10,4	14,8	0,1	5,9	19
3,6	2,1	9,5	3,2	7,3	0,1	8,7	20
- 50	- 67	- 6	+ 225	+ 103	± 0	- 32	21
80,3	7,6	46,6	39,7	128,3	8,2	266,3	22
68,3	5,5	31,1	48,1	78,4	6,8	299,7	23
+ 18	+ 38	+ 50	- 17	+ 64	+ 21	- 11	24
0,1	0,9	0,3	0,5	18,3	8,8	58,9	25
1,6	-	0,4	1,6	30,3	8,4	48,4	26
- 94	-	- 25	- 69	- 40	+ 5	+ 22	27
-	-	0,2	-	4,5	-	-	28
-	-	0,1	-	5,0	0,1	0,3	29
-	-	+ 100	-	- 10	-	-	30
-	-	-	-	-	-	0,2	31
-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	33
1 679,1	172,1	529,5	84,9	1 562,4	45,3	610,2	34
1 694,7	168,1	501,3	140,6	1 611,9	53,0	619,5	35
- 15,6	+ 4,0	+ 28,2	- 55,7	- 49,5	- 7,7	- 9,3	36
- 1	+ 2	+ 6	- 40	- 3	- 15	- 2	37

5. Bestände an

1 000

Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu-(+)- bzw. Abnahme(-) 1972 gegen 1971	Himbeeren	ins- gesamt	Johannis		
			Himbeer- pflanzen		zu- sammen	schwarze ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher
1	Schleswig-Holstein	1972	456,2	482,4	188,9	99,4	89,5
2		1971	385,3	602,9	241,6	113,4	128,2
3		%	+ 18	- 20	- 22	- 12	- 30
4	Hamburg	1972	5,0	8,5	3,0	2,0	1,0
5		1971	3,0	5,2	3,0	1,0	2,0
6		%	+ 67	+ 64	± 0	+ 100	- 50
7	Niedersachsen	1972	129,3	132,6	67,5	29,6	37,9
8		1971	133,2	170,4	79,9	26,8	53,1
9		%	- 3	- 22	- 15	+ 11	- 29
10	Bremen	1972	0,1	0,8	0,4	0,1	0,3
11		1971	0,1	2,5	0,5	0,2	0,3
12		%	± 0	- 68	- 20	- 50	± 0
13	Nordrhein-Westfalen	1972	722,9	352,5	132,1	62,6	69,5
14		1971	462,6	371,2	114,8	48,8	66,0
15		%	+ 56	- 5	+ 15	- 28	+ 5
16	Hessen	1972	34,9	169,6	77,6	46,7	30,9
17		1971	41,5	187,1	81,5	42,3	39,2
18		%	- 16	- 9	- 5	+ 10	- 21
19	Rheinland-Pfalz	1972	9,3	52,6	17,9	6,0	11,9
20		1971	10,3	59,3	22,4	7,9	14,5
21		%	- 10	- 11	- 20	- 24	- 18
22	Baden-Württemberg	1972	670,7	752,7	267,2	149,4	117,8
23		1971	555,0	794,0	270,1	111,2	158,9
24		%	+ 21	- 5	- 1	+ 34	- 26
25	Bayern	1972	91,5	288,9	105,1	48,0	57,1
26		1971	72,9	304,8	109,5	41,2	68,3
27		%	+ 26	- 5	- 4	+ 17	- 16
28	Saarland	1972	1,5	13,2	5,6	2,1	3,5
29		1971	1,7	11,2	4,6	2,4	2,2
30		%	- 12	+ 18	+ 22	- 12	+ 59
31	Berlin (West)	1972	0,5	4,5	1,6	-	1,6
32		1971	0,5	3,7	1,6	0,6	1,0
33		%	± 0	+ 22	± 0	-	+ 60
34	Bundesgebiet	1972	2 121,9	2 258,3	866,9	445,9	421,0
35		1971	1 666,1	2 512,3	929,5	395,8	533,7
36		absolut	+ 455,8	- 254,0	- 62,6	+ 50,1	- 112,7
37		%	+ 27	- 10	- 7	+ 13	- 21

Baerensträuchern

Stück

beeren				Stachelbeeren				Lfd. Nr.
zusammen	rote und weiße Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher	schwarze, rote u. weiße Stämme mit Krone	insgesamt	einjährige Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher	Stämme mit Krone	
255,0	152,2	102,8	38,5	138,6	46,3	27,8	64,5	1
316,5	166,2	150,3	44,8	118,8	30,5	30,0	58,3	2
- 20	- 9	- 32	- 14	+ 17	+ 52	- 7	+ 11	3
3,8	3,0	0,8	1,7	2,6	-	0,5	2,1	4
1,7	0,5	1,2	0,5	0,1	-	-	0,1	5
+ 124	+ 500	- 33	+ 240	-	-	-	-	6
54,5	26,1	28,4	10,6	132,9	1,8	115,9	15,2	7
77,0	25,9	51,1	13,5	51,8	3,8	10,0	38,0	8
+ 29	+ 1	- 45	- 21	- 157	- 53	-	- 60	9
0,4	-	0,4	0,0	0,0	-	-	0,0	10
1,7	-	1,7	0,3	0,4	-	-	0,4	11
- 77	-	- 77	-	-	-	-	-	12
163,8	81,7	82,1	56,6	243,5	102,6	72,2	68,7	13
202,6	78,4	124,2	53,8	248,5	88,1	82,0	78,4	14
- 19	+ 4	- 34	+ 5	- 2	+ 16	- 12	- 12	15
72,7	35,3	37,4	19,3	42,1	7,7	5,6	28,8	16
81,1	43,9	37,2	24,5	43,5	2,0	4,4	37,1	17
- 10	- 20	+ 1	- 21	- 3	+ 285	+ 27	- 22	18
30,2	10,3	19,9	4,5	11,6	1,8	5,8	4,0	19
28,7	12,4	16,3	8,2	11,4	1,5	4,6	5,3	20
+ 5	- 17	+ 22	- 45	+ 2	+ 20	+ 26	- 25	21
372,9	193,1	179,8	112,6	310,4	52,5	36,8	221,1	22
413,8	169,0	244,8	110,1	319,2	46,5	42,5	230,2	23
- 10	+ 14	- 27	+ 2	- 3	+ 13	- 13	- 4	24
148,8	62,3	86,5	35,0	73,9	12,3	11,5	50,1	25
163,3	61,2	102,1	32,0	74,9	9,8	12,1	53,0	26
- 9	+ 2	- 15	+ 10	- 1	+ 26	- 5	- 6	27
7,4	2,7	4,7	0,2	0,3	0,0	0,2	0,1	28
6,6	4,2	2,4	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	29
+ 12	- 36	+ 96	-	+ 50	-	+ 100	± 0	30
1,6	0,5	1,1	1,3	2,3	0,9	0,3	1,1	31
0,8	0,1	0,7	1,3	1,2	-	0,1	1,1	32
+ 100	+ 400	+ 57	± 0	+ 92	-	+ 200	± 0	33
1 111,1	567,2	543,9	280,3	958,2	225,9	276,6	455,7	34
1 293,8	561,8	732,0	289,0	870,0	182,2	185,8	502,0	35
- 182,7	+ 5,4	- 188,1	- 8,7	+ 88,2	+ 43,7	+ 90,8	- 46,3	36
- 14	+ 1	- 26	- 3	+ 10	+ 24	+ 49	- 9	37