

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI


Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Obstgehölze

1973



Bestellnummer: 210251 – 730000

VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im November 1973

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 1,--

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten"
der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Inhalt

Seite

Tabellenteil:

| | |
|---|----|
| 1. Betriebe und Baumschulflächen | 5 |
| 2. Bestände an veredelten Obstgehölzen mit Krone | 6 |
| 3. Bestände an übrigen heranwachsenden Obstgehölzen | 10 |
| 4. Bestände an Obstunterlagen | 12 |
| 5. Bestände an Beerensträuchern | 14 |

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = kein Nachweis vorhanden
- 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung gebracht werden kann
- x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Vorbemerkung

Die im August dieses Jahres durchgeführte Erhebung über die Pflanzenbestände in Baumschulen erstreckte sich - wie in den vorangegangenen Jahren - auf die Feststellung

- a) der Baumschulflächen
- b) der Bestände an
 - 1. veredelten Obstgehölzen mit Krone
 - 2. übrigen heranwachsenden Obstgehölzen
 - 3. Obstunterlagen
 - 4. Beerensträuchern
 - 5. Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten
 - 6. Forstpflanzen

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse zu a (Baumschulflächen) und b 1 - 4 (Bestände an Obstgehölzen, Obstunterlagen und Beerensträuchern) veröffentlicht. Die Ergebnisse zu den Punkten b 5 (Bestände an Ziergehölzen) und b 6 (Bestände an Forstpflanzen) erscheinen in Kürze in zwei weiteren Berichten.

Die diesjährige Baumschulerhebung erstreckte sich auf rd. 4 100 Betriebe (ohne Forstbetriebe mit betriebseigenen Pflanzgärten) und erfaßte damit um etwa 1 % mehr Auskunftspflichtige als 1972. Die ermittelte Gesamtfläche von knapp 15 100 ha hat im Vergleich zum Vorjahr um ca. 700 ha (+ 5 %) zugenommen. Eine Ausdehnung erfuhren die Anzuchtflächen von Ziergehölzen (+ 6 %), Forstpflanzen (+ 7 %) und Sonstigen Baumschulflächen einschl. Baumschulbrache (+ 7 %), während bei den Obstgehölzen ein Rückgang (- 9 %) zu verzeichnen ist.

Nicht betroffen von dem allgemeinen Rückgang wurden unter den Beständen der veredelten Obstgehölze Aprikosen und Walnüsse. Das gleiche gilt für die meisten übrigen heranwachsenden Obstgehölze und bei den Obstunterlagen für Birnen- und Pfirsichsämlinge wie auch Prunus-Avium-Typen. Die Bestände der Beerensträucher entwickelten sich gegenüber 1972 sehr unterschiedlich. Hier ergaben sich bei Johannisbeeren überwiegend Zu-, bei Stachelbeeren hingegen Abnahmen. Die Zahl der Himbeerpfanzen ging ebenfalls zurück.

1. Betriebe und Baumschulflächen

| Land | Jahr Zu-(+) bzw. Abnahme (-) 1973 gegen 1972 | Betriebe mit Baum- schul- flächen | Baumschulflächen | | | | |
|---------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | ins- gesamt | Obst- gehölze | Zierge- hölze | Forst- pflanzen | Sonstige Baumschul- flächen |
| | | Anzahl | ha | | | | |
| Schleswig-Holstein | 1973 | 916 | 4 220 | 165 | 2 326 | 1 006 | 723 |
| | 1972 | 957 | 4 026 | 174 | 2 209 | 938 | 705 |
| | % | - 4 | + 4 | - 6 | + 5 | + 7 | + 2 |
| Hamburg | 1973 | 27 | 204 | 3 | 128 | 9 | 64 |
| | 1972 | 29 | 184 | 4 | 141 | 4 | 35 |
| | % | - 7 | + 11 | - 25 | - 9 | + 125 | + 83 |
| Niedersachsen | 1973 | 629 | 2 363 | 102 | 1 482 | 333 | 446 |
| | 1972 | 598 | 2 141 | 102 | 1 353 | 306 | 380 |
| | % | + 5 | + 10 | + 0 | + 10 | + 9 | + 17 |
| Bremen | 1973 | 19 | 58 | 1 | 42 | 2 | 13 |
| | 1972 | 19 | 57 | 1 | 43 | 2 | 11 |
| | % | - 0 | + 2 | - 0 | - 2 | - 0 | + 18 |
| Nordrhein-Westfalen | 1973 | 753 | 3 179 | 197 | 1 746 | 536 | 700 |
| | 1972 | 761 | 3 079 | 234 | 1 664 | 493 | 688 |
| | % | - 1 | + 3 | - 16 | + 5 | + 9 | + 2 |
| Hessen | 1973 | 392 | 782 | 76 | 503 | 93 | 110 |
| | 1972 | 373 | 769 | 77 | 486 | 79 | 127 |
| | % | + 5 | + 2 | - 1 | + 4 | + 18 | - 13 |
| Rheinland-Pfalz | 1973 | 211 | 672 | 56 | 272 | 234 | 110 |
| | 1972 | 169 | 589 | 58 | 229 | 223 | 79 |
| | % | + 24 | + 14 | - 4 | + 19 | + 5 | + 39 |
| Baden-Württemberg | 1973 | 583 | 1 745 | 229 | 836 | 337 | 343 |
| | 1972 | 601 | 1 664 | 249 | 789 | 311 | 315 |
| | % | - 3 | + 5 | - 8 | + 6 | + 8 | + 9 |
| Bayern | 1973 | 528 | 1 569 | 111 | 903 | 288 | 267 |
| | 1972 | 520 | 1 536 | 135 | 864 | 289 | 248 |
| | % | + 2 | + 2 | - 18 | + 5 | - 0 | + 8 |
| Saarland | 1973 | 23 | 108 | 15 | 45 | 27 | 21 |
| | 1972 | 25 | 111 | 17 | 50 | 24 | 20 |
| | % | - 8 | - 3 | - 12 | - 10 | + 12 | + 5 |
| Berlin (West) | 1973 | 30 | 150 | 5 | 138 | 1 | 6 |
| | 1972 | 30 | 149 | 5 | 138 | 0 | 6 |
| | % | - 0 | + 1 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Bundesgebiet | 1973 | 4 111 | 15 050 | 960 | 8 421 | 2 866 | 2 803 |
| | 1972 | 4 082 | 14 305 | 1 056 | 7 966 | 2 669 | 2 614 |
| | absolut | + 29 | + 745 | - 96 | + 455 | + 197 | + 189 |
| | % | + 1 | + 5 | - 9 | + 6 | + 7 | + 7 |

2. Bestände an veredelten

1 000

| Lfd. Nr. | Land | Jahr Zu-(+) bzw. Abnahme (-) 1973 gegen 1972 | Apfel | | | | auf Typ- unterlagen zwei- und mehrjährig | |
|-------------|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---|--|
| | | | ins- gesamt | auf Sämling | | | | |
| | | | | Hoch- stämme | Halb- stämme | Viertel- stämme | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1973 | 104,3 | 1,2 | 20,4 | 8,4 | 74,3 | |
| 2 | | 1972 | 131,6 | 2,3 | 28,0 | 5,7 | 95,6 | |
| 3 | % | - | 21 | - | 48 | - | 22 | |
| 4 | Hamburg | 1973 | 2,3 | - | 1,1 | 0,2 | 1,0 | |
| 5 | | 1972 | 2,1 | - | 1,6 | 0,5 | - | |
| 6 | % | + | 9 | - | - | 60 | - | |
| 7 | Niedersachsen | 1973 | 150,3 | 4,9 | 29,6 | 15,2 | 100,6 | |
| 8 | | 1972 | 191,7 | 7,3 | 37,4 | 15,7 | 131,3 | |
| 9 | % | - | 22 | - | 33 | - | 23 | |
| 10 | Bremen | 1973 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | |
| 11 | | 1972 | 1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | |
| 12 | % | ± | 0 | ± | 0 | - | 100 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 196,3 | 9,0 | 34,6 | 6,5 | 146,2 | |
| 14 | | 1972 | 326,9 | 11,3 | 39,4 | 13,8 | 262,4 | |
| 15 | % | - | 40 | - | 20 | - | 44 | |
| 16 | Hessen | 1973 | 104,1 | 4,3 | 19,3 | 13,4 | 67,1 | |
| 17 | | 1972 | 111,1 | 4,3 | 22,4 | 10,8 | 73,6 | |
| 18 | % | - | 6 | ± | 0 | - | 9 | |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1973 | 56,3 | 1,3 | 9,2 | 5,9 | 39,9 | |
| 20 | | 1972 | 88,8 | 1,4 | 9,1 | 8,5 | 69,8 | |
| 21 | % | - | 37 | - | 7 | + | 43 | |
| 22 | Baden-Württemberg | 1973 | 261,7 | 10,4 | 22,6 | 32,2 | 196,5 | |
| 23 | | 1972 | 291,3 | 24,8 | 35,8 | 59,5 | 171,2 | |
| 24 | % | - | 10 | - | 58 | - | 15 | |
| 25 | Bayern | 1973 | 161,2 | 14,0 | 63,0 | 12,9 | 71,3 | |
| 26 | | 1972 | 220,3 | 20,2 | 88,0 | 12,8 | 99,3 | |
| 27 | % | - | 27 | - | 31 | - | 28 | |
| 28 | Saarland | 1973 | 21,0 | 2,1 | 5,0 | 4,4 | 9,5 | |
| 29 | | 1972 | 24,7 | 1,3 | 6,3 | 4,5 | 12,6 | |
| 30 | % | - | 15 | + | 61 | - | 25 | |
| 31 | Berlin (West) | 1973 | 3,5 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 1,7 | |
| 32 | | 1972 | 5,1 | 0,1 | 2,0 | 0,7 | 2,3 | |
| 33 | % | - | 31 | - | - | 71 | - | |
| 34 | Bundesgebiet | 1973 | 1 062,5 | 47,2 | 206,6 | 100,4 | 708,3 | |
| 35 | | 1972 | 1 395,1 | 73,0 | 270,7 | 133,2 | 918,2 | |
| 36 | absolut | - | 332,6 | - | 64,1 | - | 209,9 | |
| 37 | % | - | 24 | - | 35 | - | 23 | |

Obstgehölzen mit Krone

Stück

| ins- gesamt | Birnen auf Sämling | | | | | Quitten | | Lfd. Nr. |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---|--|----|-------------|
| | Hoch- stämm | Halb- stämm | Viertel- stämm | Buschbäume und andere Formen | auf Quitten- unterlagen zwei- und mehrjährig | zwei- und mehrjährige Veredlungen in Sorten | | |
| | | | | | | | | |
| 54,1 | 0,5 | 15,9 | 3,3 | 25,1 | 9,3 | 4,3 | 1 | |
| 72,4 | 3,5 | 22,6 | 5,0 | 25,3 | 16,0 | 4,2 | 2 | |
| - 25 | - 86 | - 30 | - 34 | - 1 | - 42 | + 2 | 3 | |
| 0,3 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 4 | |
| 1,4 | - | 0,3 | - | 1,1 | - | 0,3 | 5 | |
| - 79 | - | - 67 | - | - | - | - 67 | 6 | |
| 69,7 | 3,8 | 18,4 | 8,7 | 21,0 | 17,8 | 2,0 | 7 | |
| 84,7 | 4,8 | 24,0 | 13,2 | 21,1 | 21,6 | 3,7 | 8 | |
| - 18 | - 21 | - 23 | - 34 | - 0 | - 18 | - 46 | 9 | |
| 0,9 | - | 0,1 | 0,6 | 0,2 | - | - | 10 | |
| 0,8 | - | 0,2 | 0,1 | 0,5 | - | - | 11 | |
| + 13 | - | - 50 | x | - 60 | - | - | 12 | |
| 96,8 | 6,1 | 19,5 | 2,7 | 20,6 | 47,9 | 4,3 | 13 | |
| 127,8 | 9,2 | 26,7 | 5,6 | 20,2 | 66,1 | 6,5 | 14 | |
| - 24 | - 34 | - 27 | - 52 | + 2 | - 28 | - 34 | 15 | |
| 52,6 | 1,7 | 13,1 | 5,4 | 9,4 | 23,0 | 1,4 | 16 | |
| 58,0 | 2,5 | 14,3 | 4,7 | 10,7 | 25,8 | 1,6 | 17 | |
| - 9 | - 32 | - 8 | + 15 | - 12 | - 11 | - 13 | 18 | |
| 29,5 | 0,9 | 5,6 | 3,2 | 4,1 | 15,7 | 2,5 | 19 | |
| 31,5 | 0,8 | 6,6 | 2,4 | 5,2 | 16,5 | 1,7 | 20 | |
| - 6 | + 12 | - 15 | + 33 | - 21 | - 5 | + 47 | 21 | |
| 87,5 | 4,6 | 11,0 | 19,5 | 14,5 | 37,9 | 6,2 | 22 | |
| 114,7 | 7,4 | 15,2 | 24,1 | 21,0 | 47,0 | 8,2 | 23 | |
| - 24 | - 38 | - 28 | - 19 | - 31 | - 19 | - 24 | 24 | |
| 86,7 | 7,0 | 34,6 | 6,1 | 21,0 | 18,0 | 2,8 | 25 | |
| 106,8 | 11,9 | 43,6 | 7,0 | 15,2 | 29,1 | 3,6 | 26 | |
| - 19 | - 41 | - 21 | - 13 | + 38 | - 38 | - 22 | 27 | |
| 8,6 | 0,6 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 3,1 | 0,2 | 28 | |
| 10,8 | 0,4 | 2,6 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 0,3 | 29 | |
| - 20 | + 50 | - 31 | - 18 | - 35 | - 11 | - 33 | 30 | |
| 4,2 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 31 | |
| 6,2 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | 2,5 | 0,1 | 32 | |
| - 32 | - | - 22 | + 0 | - 13 | - 52 | x | 33 | |
| 490,9 | 25,2 | 121,5 | 51,2 | 118,9 | 174,1 | 24,4 | 34 | |
| 615,1 | 40,6 | 157,9 | 64,1 | 124,4 | 228,1 | 30,2 | 35 | |
| - 124,2 | - 15,4 | - 36,4 | - 12,9 | - 5,5 | - 54,0 | - 5,8 | 36 | |
| - 20 | - 38 | - 23 | - 20 | - 4 | - 24 | - 19 | 37 | |

2. Bestände an veredelten

1 000

| Lfd. Nr. | Land | Jahr Zu-(+)- bzw. Abnahme(-) 1973 gegen 1972 | Kirschen | | | | | | | |
|-------------|---------------------|---|----------------|---------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | ins- gesamt | Süßkirschen | | | Sauerkirschen | | | Viertel- stämmen u. Busch- bäume |
| | | | | zu- sammen | Hoch- und Halb- stämmen | Viertel- stämmen u. Busch- bäume | zu- sammen | Hoch- und Halb- stämmen | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1973 | 59,5 | 22,1 | 15,6 | 6,5 | 37,4 | 16,9 | 20,5 | |
| 2 | | 1972 | 74,6 | 31,6 | 18,5 | 13,1 | 43,0 | 17,9 | 25,1 | |
| 3 | | % | - 20 | - 30 | - 16 | - 50 | - 13 | - 6 | - 18 | |
| 4 | Hamburg | 1973 | 7,5 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | 4,3 | 2,1 | 2,2 | |
| 5 | | 1972 | 4,8 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | |
| 6 | | % | + 56 | + 220 | + 275 | ± 0 | + 13 | + 62 | - 12 | |
| 7 | Niedersachsen | 1973 | 132,9 | 57,9 | 44,2 | 13,7 | 75,0 | 14,5 | 60,5 | |
| 8 | | 1972 | 127,4 | 61,7 | 52,0 | 9,7 | 65,7 | - 15,6 | 50,1 | |
| 9 | | % | + 4 | - 6 | - 15 | + 41 | + 14 | - 7 | + 21 | |
| 10 | Bremen | 1973 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
| 11 | | 1972 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | - | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
| 12 | | % | + 33 | - | - | - | + 60 | ± 0 | + 75 | |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 154,6 | 70,0 | 48,7 | 21,3 | 84,6 | 34,5 | 50,1 | |
| 14 | | 1972 | 203,6 | 89,0 | 55,9 | 33,1 | 114,6 | 34,9 | 79,7 | |
| 15 | | % | - 24 | - 21 | - 13 | - 36 | - 26 | - 1 | - 37 | |
| 16 | Hessen | 1973 | 93,4 | 48,7 | 33,1 | 15,6 | 44,7 | 17,5 | 27,2 | |
| 17 | | 1972 | 96,1 | 55,1 | 37,9 | 17,2 | 41,0 | 13,7 | 27,3 | |
| 18 | | % | - 3 | - 12 | - 13 | - 9 | + 9 | + 28 | - 0 | |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1973 | 50,2 | 25,1 | 14,7 | 10,4 | 25,1 | 6,9 | 18,2 | |
| 20 | | 1972 | 71,6 | 27,7 | 14,3 | 13,4 | 43,9 | 8,7 | 35,2 | |
| 21 | | % | - 30 | - 9 | + 3 | - 22 | - 43 | - 21 | - 48 | |
| 22 | Baden-Württemberg | 1973 | 93,3 | 62,4 | 36,6 | 25,8 | 30,9 | 6,7 | 24,2 | |
| 23 | | 1972 | 114,6 | 71,3 | 40,4 | 30,9 | 43,3 | 9,0 | 34,3 | |
| 24 | | % | - 19 | - 12 | - 9 | - 16 | - 29 | - 26 | - 29 | |
| 25 | Bayern | 1973 | 89,0 | 59,6 | 44,8 | 14,8 | 29,4 | 10,2 | 19,2 | |
| 26 | | 1972 | 96,2 | 61,7 | 48,0 | 13,7 | 34,5 | 12,4 | 22,1 | |
| 27 | | % | - 7 | - 3 | - 7 | + 8 | - 15 | - 18 | - 13 | |
| 28 | Saarland | 1973 | 10,5 | 6,0 | 2,7 | 3,3 | 4,5 | 1,7 | 2,8 | |
| 29 | | 1972 | 12,4 | 7,1 | 5,3 | 1,8 | 5,3 | 2,2 | 3,1 | |
| 30 | | % | - 15 | - 15 | - 49 | + 83 | - 15 | - 23 | - 10 | |
| 31 | Berlin (West) | 1973 | 5,1 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 4,6 | 2,0 | 2,6 | |
| 32 | | 1972 | 7,3 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 6,5 | 2,5 | 4,0 | |
| 33 | | % | - 30 | - 38 | - 29 | - | - 29 | - 20 | - 35 | |
| 34 | Bundesgebiet | 1973 | 696,8 | 355,5 | 243,9 | 111,6 | 341,3 | 113,1 | 228,2 | |
| 35 | | 1972 | 809,2 | 407,1 | 273,9 | 133,2 | 402,1 | 118,3 | 283,8 | |
| 36 | | absolut | - 112,4 | - 51,6 | - 30,0 | - 21,6 | - 60,8 | - 5,2 | - 55,6 | |
| 37 | | % | - 14 | - 13 | - 11 | - 16 | - 15 | - 4 | - 20 | |

Obstgehölzen mit Krone

Stück

| Pflaumen aller Art | | Sonstige Prunusarten | | Walnüsse | | | Haselnüsse | Lfd. Nr. |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Pflaumen und Zwetschen | Mirabellen und Renekloden | Pfirsiche | Aprikosen | ins- gesamt | Meister und Stämme | Veredlungen mit ein- u. mehrjährigem Trieb | zur Frucht- gewinnung | |
| 30,3 | 10,6 | 8,2 | 1,2 | • | • | • | • | 1 |
| 41,2 | 10,1 | 4,8 | 0,8 | 5,9 | 5,7 | 0,2 | - | 2 |
| - 26 | + 5 | + 71 | + 50 | - | - | - | - | 3 |
| 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4 |
| 2,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5 |
| - 40 | - 38 | - | - | - | - | - | ± 0 | 6 |
| 36,2 | 10,3 | 5,5 | 1,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 4,9 | 7 |
| 37,0 | 11,7 | 3,6 | 0,4 | 4,9 | 4,9 | - | 4,4 | 8 |
| - 2 | - 12 | + 53 | + 150 | + 41 | + 41 | - | + 11 | 9 |
| 0,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 0,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| ± 0 | ± 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 44,6 | 16,2 | 26,0 | 5,4 | 6,0 | 5,9 | 0,1 | 13,7 | 13 |
| 52,4 | 22,8 | 26,7 | 4,9 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 13,3 | 14 |
| - 15 | - 29 | - 3 | + 10 | + 15 | + 28 | - 83 | + 3 | 15 |
| 21,5 | 10,0 | 13,5 | 4,5 | 3,3 | 2,9 | 0,4 | 4,0 | 16 |
| 19,7 | 11,2 | 16,0 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 0,2 | 2,8 | 17 |
| + 9 | - 11 | - 16 | - 4 | - 21 | - 26 | + 100 | + 43 | 18 |
| 17,9 | 6,9 | 30,7 | 7,6 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 2,7 | 19 |
| 16,9 | 8,2 | 24,5 | 5,1 | 2,8 | 2,8 | - | 3,4 | 20 |
| + 6 | - 16 | + 25 | + 49 | - 14 | - 14 | - | - 21 | 21 |
| 30,9 | 11,9 | 46,2 | 9,2 | 20,6 | 8,1 | 12,5 | 9,3 | 22 |
| 51,5 | 18,6 | 56,7 | 8,3 | 10,1 | 7,3 | 2,8 | 14,5 | 23 |
| - 40 | - 36 | - 19 | + 11 | + 104 | + 11 | x | - 36 | 24 |
| 33,6 | 11,6 | 10,1 | 6,2 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 8,0 | 25 |
| 41,3 | 14,3 | 10,4 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 8,9 | 26 |
| - 19 | - 19 | - 3 | + 35 | + 75 | + 75 | - | - 10 | 27 |
| 3,7 | 3,5 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 28 |
| 5,0 | 4,4 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | - | 0,4 | 29 |
| - 26 | - 20 | + 38 | + 50 | + 29 | + 14 | - | + 100 | 30 |
| 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | - | 0,2 | 31 |
| 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | - | 0,4 | 32 |
| + 89 | - 91 | ± 0 | + 100 | - 13 | - 13 | - | - 50 | 33 |
| 222,5 | 81,6 | 141,7 | 35,6 | 52,7 | 39,6 | 13,1 | 44,6 | 34 |
| 269,0 | 103,2 | 143,9 | 29,1 | 41,4 | 37,5 | 3,8 | 49,1 | 35 |
| - 46,5 | - 21,6 | - 2,2 | + 6,5 | + 11,3 | + 2,1 | + 9,3 | - 4,5 | 36 |
| - 17 | - 21 | - 2 | + 22 | + 27 | + 6 | + 245 | - 9 | 37 |

3. Bestände an übrigen
(einjährige Veredlungen)

1 000

| Lfd. Nr. | Land | Jahr Zu-(+)- bzw. Abnahme(-) 1973 gegen 1972 | Äpfel auf Typunterlagen 1) | | | | | | |
|-------------|---------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------|----------------|------------------------|
| | | | auf Sämling für alle Formen | Äpfel auf Typunterlagen 1) | | | | | |
| | | | | zu- sammen | E.M.II und IV | E.M.VII und IX | E.M.XI | andere E.M. | A 2 und sonstige |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1973 | 21,5 | 88,1 | 14,6 | 33,9 | 37,6 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | | 1972 | 18,8 | 88,0 | 17,9 | 34,5 | 33,6 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | | % | + 14 | + 0 | - 18 | - 2 | + 12 | ± 0 | ± 0 |
| 4 | Hamburg | 1973 | 0,5 | 1,0 | - | 1,0 | 0,0 | - | - |
| 5 | | 1972 | 3,0 | 4,6 | - | 1,5 | 3,1 | - | - |
| 6 | | % | - 83 | - 78 | - | - 33 | - | - | - |
| 7 | Niedersachsen | 1973 | 28,3 | 140,9 | 18,6 | 105,5 | 12,3 | 2,1 | 2,4 |
| 8 | | 1972 | 21,5 | 111,2 | 17,0 | 84,0 | 7,1 | 1,0 | 2,1 |
| 9 | | % | + 32 | + 27 | + 9 | + 26 | + 73 | + 110 | + 14 |
| 10 | Bremen | 1973 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - |
| 11 | | 1972 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 27,2 | 330,8 | 54,8 | 234,1 | 16,1 | 19,9 | 5,9 |
| 14 | | 1972 | 23,6 | 275,8 | 55,9 | 188,5 | 16,3 | 3,9 | 11,2 |
| 15 | | % | + 15 | + 20 | - 2 | + 24 | - 1 | x | - 47 |
| 16 | Hessen | 1973 | 16,5 | 67,1 | 26,5 | 23,2 | 12,3 | 1,4 | 3,7 |
| 17 | | 1972 | 19,3 | 78,7 | 33,9 | 23,8 | 13,4 | 3,1 | 4,5 |
| 18 | | % | - 15 | - 15 | - 22 | - 3 | - 8 | - 55 | - 18 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1973 | 11,0 | 71,7 | 26,5 | 28,2 | 15,2 | 0,6 | 1,2 |
| 20 | | 1972 | 3,2 | 53,9 | 19,3 | 25,8 | 3,7 | 2,1 | 3,0 |
| 21 | | % | + 244 | + 33 | + 37 | + 9 | x | - 71 | - 60 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1973 | 99,1 | 399,3 | 68,7 | 267,9 | 37,6 | 9,0 | 16,1 |
| 23 | | 1972 | 79,9 | 371,8 | 72,5 | 228,8 | 50,0 | 9,2 | 11,3 |
| 24 | | % | + 24 | + 7 | - 5 | + 17 | - 25 | - 2 | + 42 |
| 25 | Bayern | 1973 | 40,2 | 79,7 | 25,8 | 24,2 | 13,2 | 1,4 | 15,1 |
| 26 | | 1972 | 39,5 | 63,7 | 23,8 | 25,1 | 11,3 | 1,2 | 2,3 |
| 27 | | % | + 2 | + 25 | + 8 | - 4 | + 17 | + 17 | x |
| 28 | Saarland | 1973 | 2,5 | 6,3 | 2,0 | 3,1 | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
| 29 | | 1972 | 2,6 | 7,9 | 3,3 | 3,1 | 0,6 | - | 0,9 |
| 30 | | % | - 4 | - 20 | - 39 | ± 0 | - 50 | - | - 11 |
| 31 | Berlin (West) | 1973 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | - | - | 1,2 | - |
| 32 | | 1972 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | - | 0,1 | 0,6 | - |
| 33 | | % | ± 0 | + 21 | - 29 | - | - | + 100 | - |
| 34 | Bundesgebiet | 1973 | 247,3 | 1 187,1 | 238,0 | 721,6 | 144,6 | 36,7 | 46,2 |
| 35 | | 1972 | 212,3 | 1 057,0 | 244,3 | 615,1 | 139,2 | 22,1 | 36,3 |
| 36 | | absolut | + 35,0 | + 130,1 | - 6,3 | + 106,5 | + 5,4 | + 14,6 | + 9,9 |
| 37 | | % | + 16 | + 12 | - 3 | + 17 | + 4 | + 66 | + 27 |

1) E.M. - East Malling

heranwachsenden Obstgehölzen
und Kirschenheister)

Stück

| Birnen | | Kirschen | | Heranwachsende Süßkirschen, Sauerkirschen und Vogelkirschen-Heister | | | | Lfd. Nr. |
|--|------------------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------|--|--|-------------|
| auf Sämling einjährige Veredlungen für alle Formen | auf Quitten- unter- lagen | einjährige Veredlungen | | Süßkirschen | Sauerkirschen | mit ein- jährigem Trieb auf weitem Stand | Prunus avium zwei- und mehrjährig ohne Krone | |
| | | Süß- kirschen | Sauer- kirschen | Hoch- und Halbstämme ohne Krone | | | | |
| 28,0 | 7,6 | 0,7 | 11,6 | 0,9 | 1,6 | 58,1 | 19,5 | 1 |
| 28,9 | 8,2 | 5,9 | 10,8 | 6,1 | 6,5 | 74,7 | 27,9 | 2 |
| - 3 | - 7 | - 88 | + 7 | - 85 | - 75 | - 22 | - 30 | 3 |
| - | 1,0 | - | - | - | - | 3,5 | - | 4 |
| - | - | - | - | - | - | 3,4 | 0,8 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | + 3 | - | 6 |
| 28,0 | 14,6 | 8,9 | 42,4 | 14,7 | 2,0 | 52,9 | 27,3 | 7 |
| 19,9 | 13,4 | 5,2 | 44,5 | 8,6 | 5,2 | 35,3 | 37,3 | 8 |
| + 41 | + 9 | + 71 | - 5 | + 71 | - 62 | + 50 | - 27 | 9 |
| - | - | 0,0 | 0,3 | - | - | 0,4 | 0,0 | 10 |
| 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,5 | - | 11 |
| - | - | - | ± 0 | - | - | - 20 | - | 12 |
| 16,8 | 40,2 | 7,4 | 39,1 | 12,9 | 6,7 | 65,1 | 49,5 | 13 |
| 21,0 | 31,9 | 6,9 | 43,0 | 11,9 | 9,4 | 86,5 | 58,7 | 14 |
| - 20 | + 26 | + 7 | - 9 | + 8 | - 29 | - 25 | - 16 | 15 |
| 15,7 | 16,9 | 1,9 | 18,1 | 2,8 | 1,4 | 44,1 | 26,3 | 16 |
| 17,6 | 18,1 | 1,5 | 21,6 | 2,9 | 1,5 | 46,0 | 28,7 | 17 |
| - 11 | - 7 | + 27 | - 16 | - 3 | - 7 | - 4 | - 8 | 18 |
| 7,1 | 17,0 | 8,2 | 30,3 | 3,7 | 1,2 | 17,4 | 17,4 | 19 |
| 5,7 | 8,0 | 7,9 | 18,2 | 3,6 | 0,3 | 14,5 | 10,3 | 20 |
| + 25 | + 113 | + 4 | + 66 | + 3 | x | + 20 | + 69 | 21 |
| 43,8 | 40,4 | 27,7 | 41,3 | 9,7 | 2,9 | 47,9 | 30,5 | 22 |
| 41,6 | 41,6 | 42,7 | 37,1 | 13,8 | 3,8 | 62,3 | 34,0 | 23 |
| + 5 | - 3 | - 35 | + 11 | - 30 | - 24 | - 23 | - 10 | 24 |
| 26,0 | 17,6 | 4,7 | 14,5 | 11,8 | 2,8 | 30,3 | 33,4 | 25 |
| 23,7 | 15,2 | 3,9 | 14,0 | 7,8 | 2,0 | 37,2 | 32,5 | 26 |
| + 10 | + 16 | + 21 | + 4 | + 51 | + 40 | - 19 | + 3 | 27 |
| 1,3 | 1,5 | 0,1 | 2,9 | 2,4 | 0,1 | 2,1 | 4,7 | 28 |
| 0,4 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | - | 0,3 | 1,1 | 11,2 | 29 |
| + 225 | + 42 | - 83 | + 262 | - | - 67 | + 91 | - 58 | 30 |
| 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 31 |
| 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 32 |
| + 40 | ± 0 | ± 0 | - 12 | + 33 | ± 0 | + 38 | - 67 | 33 |
| 167,4 | 157,1 | 60,6 | 202,0 | 59,3 | 19,3 | 322,9 | 208,7 | 34 |
| 159,6 | 139,3 | 75,6 | 192,0 | 55,0 | 29,6 | 362,3 | 241,7 | 35 |
| + 7,8 | + 17,8 | - 15,0 | + 10,0 | + 4,3 | - 10,3 | - 39,4 | - 33,0 | 36 |
| + 5 | + 13 | - 20 | + 5 | + 8 | - 35 | - 11 | - 14 | 37 |

4. Bestände an Obstunterlagen,
oder zur eigenen Auf

1 000

| Lfd. Nr. | Land | Jahr Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1973 gegen 1972 | Äpfel | | Birnen | |
|-------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| | | | Sämlinge | Typ- unterlagen | Sämlinge | Quitten- typen |
| | | | ein- und zweijährig | | | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1973 | 377,4 | 719,2 | 373,0 | 43,7 |
| 2 | | 1972 | 536,0 | 783,9 | 231,2 | 47,5 |
| 3 | | % | - 30 | - 8 | + 61 | - 8 |
| 4 | Hamburg | 1973 | - | - | - | - |
| 5 | | 1972 | - | - | - | - |
| 6 | | % | - | - | - | - |
| 7 | Niedersachsen | 1973 | 8,2 | 66,8 | 5,8 | 3,7 |
| 8 | | 1972 | 4,9 | 26,1 | 1,5 | 1,2 |
| 9 | | % | + 67 | + 156 | + 287 | + 208 |
| 10 | Bremen | 1973 | - | - | - | - |
| 11 | | 1972 | - | - | - | - |
| 12 | | % | - | - | - | - |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 35,1 | 736,2 | 4,1 | 73,7 |
| 14 | | 1972 | 84,4 | 735,4 | 51,2 | 101,1 |
| 15 | | % | - 58 | + 0 | - 92 | - 27 |
| 16 | Hessen | 1973 | - | 37,8 | - | 5,6 |
| 17 | | 1972 | 0,6 | 36,1 | 0,1 | 10,0 |
| 18 | | % | - | + 5 | - | - 44 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1973 | 0,9 | 18,5 | 0,2 | 2,4 |
| 20 | | 1972 | - | 10,7 | 0,9 | 0,4 |
| 21 | | % | - | + 73 | - 78 | X |
| 22 | Baden-Württemberg | 1973 | 46,0 | 431,5 | 51,0 | 65,7 |
| 23 | | 1972 | 38,5 | 424,7 | 29,2 | 69,5 |
| 24 | | % | + 19 | + 2 | + 75 | - 5 |
| 25 | Bayern | 1973 | 0,5 | 35,4 | 0,4 | 3,2 |
| 26 | | 1972 | 1,1 | 53,6 | 1,0 | 2,5 |
| 27 | | % | - 55 | - 34 | - 60 | + 28 |
| 28 | Saarland | 1973 | - | - | - | 11,5 |
| 29 | | 1972 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 11,0 |
| 30 | | % | - | - | - | + 6 |
| 31 | Berlin (West) | 1973 | - | - | - | - |
| 32 | | 1972 | - | - | - | - |
| 33 | | % | - | - | - | - |
| 34 | Bundesgebiet | 1973 | 468,1 | 2 045,4 | 434,5 | 209,5 |
| 35 | | 1972 | 665,6 | 2 070,7 | 315,2 | 243,2 |
| 36 | | absolut | - 197,5 | - 25,3 | + 119,3 | - 33,7 |
| 37 | | % | - 30 | - 1 | + 38 | - 14 |

die ab Herbst 1973 für den Verkauf
schulung zur Verfügung stehen

Stück

| Prunus | | | | Sonst. Prunusarten | Walnuß- sämlinge Juglans regia oder nigra | Ribes für Stämme | Lfd. Nr. |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------|---|---|------------------------|-------------|
| avium Sämlinge | avium, vegetativ vermehrte F 12/1 u.a. | Prunus mahaleb | Pfirsich- sämlinge | Sämlinge und vegetativ ver- mehrte für Aprikosen, Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und andere | | | |
| 1 113,9 | 83,3 | 195,3 | 71,6 | 1 234,3 | 3,0 | 86,0 | 1 |
| 1 502,1 | 68,0 | 402,3 | 31,0 | 1 181,5 | 19,5 | 118,3 | 2 |
| - 26 | + 23 | + 52 | + 131 | + 4 | - 85 | - 27 | 3 |
| 2,0 | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 4 |
| 2,0 | - | - | - | - | - | 0,8 | 5 |
| <u>+ 0</u> | - | - | - | - | - | + 25 | 6 |
| 4,8 | 45,6 | 3,7 | - | 8,1 | 0,2 | 68,6 | 7 |
| 1,6 | 28,2 | - | - | 13,8 | 1,1 | 20,5 | 8 |
| + 200 | + 62 | - | - | - 41 | - 82 | + 235 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 49,6 | 110,1 | 34,0 | 0,3 | 179,3 | 3,1 | 69,6 | 13 |
| 90,2 | 61,7 | 71,0 | 3,3 | 194,3 | 4,6 | 95,5 | 14 |
| - 45 | + 78 | - 52 | - 91 | - 8 | - 33 | - 27 | 15 |
| 0,4 | 4,0 | - | - | 4,2 | 2,0 | 43,5 | 16 |
| 1,0 | 5,0 | 0,2 | - | 6,9 | 3,0 | 43,8 | 17 |
| - 60 | - 20 | - | - | - 39 | - 33 | - 1 | 18 |
| 7,2 | 0,6 | 6,3 | 7,4 | 20,5 | 0,4 | 10,2 | 19 |
| 1,8 | 0,7 | 8,9 | 10,4 | 14,8 | 0,1 | 5,9 | 20 |
| X | - 14 | - 29 | - 29 | + 39 | X | + 73 | 21 |
| 87,0 | 8,5 | 9,0 | 74,0 | 95,8 | 2,8 | 169,4 | 22 |
| 80,3 | 7,6 | 46,6 | 39,7 | 128,3 | 8,2 | 266,3 | 23 |
| + 8 | + 12 | - 81 | + 86 | - 25 | - 66 | - 36 | 24 |
| 3,2 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 21,8 | 7,8 | 92,1 | 25 |
| 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 18,3 | 8,8 | 58,9 | 26 |
| X | - 78 | + 67 | + 140 | + 19 | - 11 | + 56 | 27 |
| - | - | 2,0 | - | 3,4 | - | - | 28 |
| - | - | 0,2 | - | 4,5 | - | - | 29 |
| - | - | X | - | - 24 | - | - | 30 |
| - | - | - | - | - | - | 0,1 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | 0,2 | 32 |
| - | - | - | - | - | - | - 50 | 33 |
| 1 268,1 | 252,3 | 250,8 | 154,5 | 1 568,4 | 19,3 | 540,5 | 34 |
| 1 679,1 | 172,1 | 529,5 | 84,9 | 1 562,4 | 45,3 | 610,2 | 35 |
| - 411,0 | + 80,2 | - 278,7 | + 69,6 | + 6,0 | - 26,0 | - 69,7 | 36 |
| - 24 | + 47 | - 53 | + 82 | + 0 | - 57 | - 11 | 37 |

5. Bestände an

1 000

| Lfd. Nr. | Land | Jahr Zu-(+)- bzw. Abnahme(-) 1973 gegen 1972 | Himbeeren | Johannis | | | |
|-------------|---------------------|---|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | ins- gesamt | schwarze | | |
| | | | Himbeer- pflanzen | zu- sammen | ein- jährige Pflanzen | zwei- und mehrjährige Sträucher | |
| 1 | Schleswig-Holstein | 1973 | 451,9 | 655,0 | 329,4 | 232,6 | 96,8 |
| 2 | | 1972 | 456,2 | 482,4 | 188,9 | 99,4 | 89,5 |
| 3 | | % | - 1 | + 36 | + 74 | + 134 | + 8 |
| 4 | Hamburg | 1973 | 5,0 | 11,4 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | | 1972 | 5,0 | 8,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 6 | | % | ± 0 | + 34 | + 100 | + 50 | + 200 |
| 7 | Niedersachsen | 1973 | 170,6 | 331,3 | 104,1 | 69,6 | 34,5 |
| 8 | | 1972 | 129,3 | 132,6 | 67,5 | 29,6 | 37,9 |
| 9 | | % | + 32 | + 150 | + 54 | + 135 | - 9 |
| 10 | Bremen | 1973 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
| 11 | | 1972 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| 12 | | % | + 300 | + 25 | + 75 | + 100 | + 67 |
| 13 | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 319,0 | 300,9 | 124,2 | 64,1 | 60,1 |
| 14 | | 1972 | 722,9 | 352,5 | 132,1 | 62,6 | 69,5 |
| 15 | | % | - 56 | - 15 | - 6 | + 2 | - 14 |
| 16 | Hessen | 1973 | 45,2 | 197,7 | 77,1 | 48,8 | 28,3 |
| 17 | | 1972 | 34,9 | 169,6 | 77,6 | 46,7 | 30,9 |
| 18 | | % | + 30 | + 17 | - 1 | + 4 | - 8 |
| 19 | Rheinland-Pfalz | 1973 | 7,1 | 49,0 | 12,9 | 6,0 | 6,9 |
| 20 | | 1972 | 9,3 | 52,6 | 17,9 | 6,0 | 11,9 |
| 21 | | % | - 24 | - 7 | - 28 | ± 0 | - 42 |
| 22 | Baden-Württemberg | 1973 | 683,6 | 758,3 | 295,6 | 186,1 | 109,5 |
| 23 | | 1972 | 670,7 | 752,7 | 267,2 | 149,4 | 117,8 |
| 24 | | % | + 2 | + 1 | + 11 | + 25 | - 7 |
| 25 | Bayern | 1973 | 81,0 | 292,5 | 124,2 | 63,3 | 60,9 |
| 26 | | 1972 | 91,5 | 288,9 | 105,1 | 48,0 | 57,1 |
| 27 | | % | - 11 | + 1 | + 18 | + 32 | + 7 |
| 28 | Saarland | 1973 | 2,0 | 13,3 | 6,8 | 4,8 | 2,0 |
| 29 | | 1972 | 1,5 | 13,2 | 5,6 | 2,1 | 3,5 |
| 30 | | % | + 33 | + 1 | + 21 | + 129 | - 43 |
| 31 | Berlin (West) | 1973 | 0,4 | 4,6 | 0,9 | 0,1 | 0,8 |
| 32 | | 1972 | 0,5 | 4,5 | 1,6 | - | 1,6 |
| 33 | | % | - 20 | + 2 | - 44 | - | - 50 |
| 34 | Bundesgebiet | 1973 | 1 766,2 | 2 615,0 | 1 081,9 | 678,6 | 403,3 |
| 35 | | 1972 | 2 121,9 | 2 258,3 | 866,9 | 445,9 | 421,0 |
| 36 | | absolut | - 355,7 | + 356,7 | + 215,0 | + 232,7 | - 17,7 |
| 37 | | % | - 17 | + 16 | + 25 | + 52 | - 4 |

Beerensträuchern

Stück

| beeren | | | | Stachelbeeren | | | | Lfd. Nr. | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| rote und weiße | | schwarze, rote u.weiße | | ein- jährlige Pflanzen | zwei- und mehrjährige Sträucher | Stämme mit Krone | ins- gesamt | ein- jährlige Pflanzen | Zwei- und mehrjährige Sträucher | Stämme mit Krone |
| zu- sam- men | ein- jährlige Pflanzen | zwei- und mehrjährige Sträucher | Stämme mit Krone | | | | | | | |
| 287,1 | 161,1 | 126,0 | 38,5 | 92,3 | 35,7 | 19,6 | 37,0 | 1 | | |
| 255,0 | 152,2 | 102,8 | 38,5 | 138,6 | 46,3 | 27,8 | 64,5 | 2 | | |
| + 13 | + 6 | + 23 | ± 0 | - 33 | - 23 | - 30 | - 43 | 3 | | |
| 5,0 | 2,0 | 3,0 | 0,4 | 0,1 | - | - | 0,1 | 4 | | |
| 3,8 | 3,0 | 0,8 | 1,7 | 2,6 | - | 0,5 | 2,1 | 5 | | |
| + 32 | - 33 | + 275 | - 76 | - 96 | - | - | - 95 | 6 | | |
| 177,3 | 96,0 | 81,3 | 49,9 | 30,3 | 4,9 | 4,5 | 20,9 | 7 | | |
| 54,5 | 26,1 | 28,4 | 10,6 | 132,9 | 1,8 | 115,9 | 15,2 | 8 | | |
| + 225 | + 268 | + 186 | X | - 77 | + 172 | - 96 | + 38 | 9 | | |
| 0,2 | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,2 | 10 | | |
| 0,4 | - | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 11 | | |
| - 50 | - | - 50 | - | - | - | - | - | 12 | | |
| 135,6 | 60,8 | 74,8 | 41,1 | 289,5 | 136,6 | 107,0 | 45,9 | 13 | | |
| 163,8 | 81,7 | 82,1 | 56,6 | 243,5 | 102,6 | 72,2 | 68,7 | 14 | | |
| - 17 | - 16 | - 9 | - 27 | + 19 | + 33 | + 48 | - 33 | 15 | | |
| 99,2 | 52,4 | 46,8 | 21,4 | 44,4 | 12,3 | 4,1 | 28,0 | 16 | | |
| 72,7 | 35,3 | 37,4 | 19,3 | 42,1 | 7,7 | 5,6 | 28,8 | 17 | | |
| + 36 | + 48 | + 25 | + 11 | + 5 | + 60 | - 27 | - 3 | 18 | | |
| 31,2 | 13,1 | 18,1 | 4,9 | 8,7 | 1,7 | 2,7 | 4,3 | 19 | | |
| 30,2 | 10,3 | 19,9 | 4,5 | 11,6 | 1,8 | 5,8 | 4,0 | 20 | | |
| + 3 | + 27 | - 9 | + 9 | - 25 | - 6 | - 53 | + 8 | 21 | | |
| 372,6 | 220,6 | 152,0 | 90,1 | 289,7 | 50,5 | 46,4 | 192,8 | 22 | | |
| 372,9 | 193,1 | 179,8 | 112,6 | 310,4 | 52,5 | 36,8 | 221,1 | 23 | | |
| - 0 | + 14 | - 15 | - 20 | - 7 | - 4 | + 26 | - 13 | 24 | | |
| 141,4 | 66,8 | 74,6 | 26,9 | 72,8 | 12,4 | 15,0 | 45,4 | 25 | | |
| 148,8 | 62,3 | 86,5 | 35,0 | 73,9 | 12,3 | 11,5 | 50,1 | 26 | | |
| - 5 | + 7 | - 14 | - 23 | - 1 | + 1 | + 30 | - 9 | 27 | | |
| 6,3 | 4,3 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 28 | | |
| 7,4 | 2,7 | 4,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 29 | | |
| - 15 | + 59 | - 57 | ± 0 | - 33 | - | - 50 | ± 0 | 30 | | |
| 0,8 | 0,1 | 0,7 | 2,9 | 1,2 | - | 0,1 | 1,1 | 31 | | |
| 1,6 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 32 | | |
| - 50 | - 80 | - 36 | + 123 | - 48 | - | - 67 | ± 0 | 33 | | |
| 1 256,7 | 677,2 | 579,5 | 276,4 | 829,4 | 254,1 | 199,5 | 375,8 | 34 | | |
| 1 111,1 | 567,2 | 543,9 | 280,3 | 958,2 | 225,9 | 276,6 | 455,7 | 35 | | |
| + 145,6 | + 110,0 | + 35,6 | - 3,9 | - 128,8 | + 28,2 | - 77,1 | - 79,9 | 36 | | |
| + 13 | + 19 | + 7 | - 1 | - 13 | + 12 | - 28 | - 18 | 37 | | |