FACHSERIE B

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

V. Pflanzenbestände in Baumschulen

Obstgehölze

1974





Bestellnummer: 210251 — 740000 VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ

Erschienen im November 1974

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 2,-

Inhalt

	Seite
Vorbemerkung	• 4
Tabellenteil:	
1. Betriebe und Baumschulflächen	• 5
2. Bestände an veredelten Obstgehölzen mit Krone	. 6
3. Bestände an übrigen heranwachsenden Obstgehölzen	• 10
4. Bestände an Obstunterlagen	. 12
5. Bestände an Beerensträuchern	. 14

Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- = kein Nachweis vorhanden
 0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der Tabelle zur Darstellung
- gebracht werden kann
 x = Nachweis ist nicht sinnvoll bzw. Fragestellung trifft nicht zu.

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 5 veröffentlicht.

Vorbemerkung

Die im August dieses Jahres durchgeführte Erhebung über die Pflanzenbestände in Baumschulen erstreckte sich - wie in den vorangegangenen Jahren - auf die Feststellung

- a) der Baumschulflächen
- b) der Bestände an
 - 1. veredelten Obstgehölzen mit Krone
 - 2. übrigen heranwachsenden Obstgehölzen
 - 3. Obstunterlagen
 - 4. Beerensträuchern
 - 5. Ziergehölzen für Straßen, Parks und Gärten
 - 6. Forstpflanzen

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse zu a (Baumschulflächen) und b 1 - 4 (Bestände an Obstgehölzen, Obstunterlagen und Beerensträuchern) veröffentlicht. Die Ergebnisse zu den Punkten b 5 (Bestände an Ziergehölzen) und b 6 (Bestände an Forstpflanzen) erscheinen in Kürze in zwei weiteren Berichten.

In die diesjährige Erhebung wurden rd. 4 100 Betriebe (ohne Forstbetriebe mit betriebseigenen Pflanzgärten) mit einer <u>Gesamtfläche</u> von fast 15 600 ha einbezogen. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Zahl der Betriebe annähernd gleich, während die Fläche um knapp 500 ha (+ 3 %) zunahm. Eine Ausdehnung ergab sich bei den Anzuchtflächen der Ziergehölze (+ 5 %), der Forstpflanzen (+ 3 %) und den Sonstigen Baumschulflächen einschl. Baumschulbrache (+ 2 %). Dagegen nahmen die Anzuchtflächen der Obstgehölze um 5 % ab.

Die <u>Bestände</u> der Obstgehölze entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr unterschiedlich. Während bei den veredelten Gehölzen mit Krone mit Ausnahme der Quitten, Pflaumen, Sonstigen Prunusarten und Haselnüsse stärkere Rückgänge zu verzeichnen sind, ergaben sich bei den übrigen heranwachsenden Gehölzen wie auch bei den Unterlagen überwiegend Zunahmen. Auch bei den Beerensträuchern wurden allgemein größere Bestände als im Vergleichsjahr festgestellt.

1. Betriebe und Baumschulflächen

	Jahr	Betriebe		Bat	umschulfläc	hen	
Land	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1974 gegen	mit Baum- schul- flächen	ins- gesamt	Obst- gehölze	Zier- gehölze	Forst- pflanzen	Sonstige Baumschul- flächen
	gegen 1973	Anzahl			ha		
Schleswig-Holstein	1974	880	4 203	157	2 33 9	1 094	613
	1973	916	4 220	165	2 32 6	1 006	723
	%	- 4	- 0	- 5	+ 1	+ 9	- 15
Hamburg	1974 1973 %	24 27 - 11	203 204 - 0	± 0	127 128 - 0	4 9 - 56	69 64 + 8
Niedersachsen	1974	675	2 576	102	1 607	358	509
	1973	629	2 363	102	1 482	333	446
	%	+ 7	+ 9	± 0	+ 8	+ 8	+ 14
Bremen	1974 1973 %	23 19 + 21	44 58 - 24	1 1 0	30 42 - 29	2	13 13 ±
Nordrhein-Westfalen	1974	782	3 443	188	1 966	501	788
	1973	753	3 179	197	1 746	5 36	700
	%	+ 4	+ 8	- 5	+ 13	- 7	+ 13
Hessen	1974	374	787	72	498	89	128
	1973	392	782	76	503	93	110
	%	- 5	+ 1	- 5	- 1	- 4	+ 16
Rheinland-Pfalz	1974	206	713	45	282	236	150
	1973	211	672	56	272	234	110
	%	- 2	+ 6	- 20	+ 4	+ 1	+ 3 6
Baden-Württemberg	1974	572	1 752	216	910	332	294
	1973	583	1 7 4 5	229	8 36	337	343
	%	- 2	+ 0	- 6	+ 9	- 1	- 14
Bayern	1974	523	1 607	102	924	304	277
	1973	528	1 569	111	903	288	267
	%	- 1	+ 2	- 8	+ 2	+ 6	+ 4
Saarland	1974	24	99	16	47	27	9
	1973	23	108	15	45	27	21
	%	+ 4	- 8	+ 7	+ 4	± 0	- 57
Berlin (West)	1974	26	114	12	97	1	4
	1973	30	150	5	1 38	1	6
	%	- 13	- 24	+ 140	- 3 0	2	- 33
Bundesgebiet	1974	4 109	15 541	914	8 827	2 946	2 854
	1973	4 111	15 050	960	8 421	2 866	2 803
	absolut	- 2	+ 491	- 46	+ 406	+ 80	+ 51
	%	- 0	+ 3	- 5	+ 5	+ 3	+ 2

2. Bestände an veredelten

1 000

		Jahr			Äpfel		
Lfd.		Zu- (+) bzw.			auf Sämling		auf Typ-
Nr.	Ie nd	Abnahme (-) 1974 gegen 1973	ins- gesamt	Hoch- stämme	Halb- stämme	Viertel- stämme	unterlagen zwei- und mehrjährig
1	Schleswig-Holstein	1974	83,0	2,0	20,9	3,8	56,3
2		1973	104,3	1,2	20,4	8,4	74,3
3		%	- 20	+ 67	+ 2	- 55	- 24
4 5 6	Hamburg	1974 197 3 %	2,1 2,3 - 9	 	1,1 1,1 ± 0	0,2	1,0 1,0 ± 0
7	Niedersachsen	197 4	138,5	4,9	21,6	11,4	100,6
8		197 3	150,3	4,9	29,6	15,2	100,6
9		%	- 8	± 0	- 27	- 25	± 0
10	Bremen	1974	1,6	0,0	0,2	0,9	0,5
11		1973	1,5	0,0	0,2	1,1	0,2
12		%	+ 7	± 0	± 0	- 18	+ 150
13	Nordrhein-Westfalen	1974	172,6	5,5	30,3	7,1	129,7
14		1973	196,3	9,0	34,6	6,5	146,2
15		%	- 12	- 3 9	- 12	+ 9	- 11
16	Hessen	1974	87,7	3,6	15,4	9,1	59,6
17		1973	104,1	4,3	19,3	13,4	67,1
18		%	- 16	- 16	- 20	- 32	- 11
19	Rheinland-Pfalz	1974	42,1	0,9	6,8	1,5	32,9
20		1973	56,3	1,3	9,2	5,9	39,9
21		%	- 25	- 31	- 26	- 75	- 18
22	Baden-Wirttemberg	1974	153,3	5,9	18,9	21,2	107,3a)
23		1973	171,0a)	10,4	22,6	32,2	105,8a)
24		%	- 10	- 43	- 16	- 34	+ 1
25	Bayern	1974	112,4	8,4	43,7	8,3	52,0
26		1973	161,2	14,0	63,0	12,9	71,3
27		%	- 30	- 40	- 31	- 3 6	- 27
28	Saarland	1974	15,2	0,4	3,1	2,5	9,2
29		1973	21,0	2,1	5,0	4,4	9,5
3 0		%	- 2 8	- 81	- 38	- 43	-
31	Berlin (West)	1974	1,5	0,1	0,9	0,1	0,4
32		1973	3,5	0,0	1,6	0,2	1,7
33		%	- 57	-	- 44	- 50	- 76
34	Bundesgebiet	1974	810,0a)	31,7	162,9	65,9	549,5a)
35		1973	971,8a)	47,2	206,6	100,4	617,6a)
36		absolut	- 161,8	- 15,5	- 43,7	- 34,5	- 68,1
37		%	- 17	- 33	- 21	- 34	- 11

a) Berichtigt.

Obstgehölzen mit Krone

Stück

			rnen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Quitten	
ins- gesamt	Hoch- stämme	auf Sa Halb- stämme	imling Viertel- stämme	Buschbäume und andere Formen	auf Quitten- unterlagen zwei- und mehrjährig	zwei- und mehrjährige Veredlungen in Sorten	Ifd. Nr.
53,2	2,1	12,7	3,0	24,3	11,1	4,9	1
54,1	0,5	15,9	3,3	25,1	9,3	4,3	2
-	x	- 20	- 9	- 3	+ 19	+ 14	3.
0,8 0,3 + 167	-	0,2 0,1 + 100	- - -	0,3	0,3 0,2 + 50	0,1 0,1 ± 0	4 5 6
58,3	2,2	13,0	8,5	16,9	17,7	4,0	7
69,7	3,8	18,4	8,7	21,0	17,8	2,0	8
- 16	- 42	- 29	- 2	- 20	- 1	+ 100	9
0,6 0,9 - 33	- - -	0,0	0,4 0,6 - 33	0,2 0,2 ± 0	·	-	10 11 12
90,8	. 4,0	17,3	5,4	16,4	47,7	6,7	13
96,8	6,1	19,5	2,7	20,6	47,9	4,3	14
- 6	- 34	- 11	+ 100	- 20	-	+ 56	15
48,3	1,6	11,7	5,2	8,3	21,5	1,6	16
52,6	1,7	13,1	5,4	9,4	23,0	1,4	17
- 8	- 6	- 11	- 4	- 12	- 7	+ 14	18
22,6	0,4	4,1	1,3	2,8	14,0	0,8	19
29,5	0,9	5,6	3,2	4,1	15,7	2,5	20
- 23	- 56	- 27	- 59	- <i>3</i> 2	- 11	- 68	21
80,3	2,6	12,4	14,4	15,0	35,9	6,1	22
87,5	4,6	11,0	19,5	14,5	37,9	6,2	23
- 8	- 43	+ 13	- 26	+ 3	-	- 2	24
69,4	4,0	27,5	5,5	13,7	18,7	2,6	25
86,7	7,0	34,6	6,1	21,0	18,0	2,8	26
- 20	- 43	- 21	- 10	- 3 5	+ 4	- 7	27
6,6	0,3	1,6	1,4	1,3	2,0	0,2	28
8,6	0,6	1,8	1,4	1,7	3,1	0,2	29
- 23	- 50	- 11	± 0	- 24	- 35	± 0	30
1,9 4,2 - 55	0,0	0,5 1,4 - 64	0,0	0,5 1,3 - 62	0,9 1,2 - 25	0,0 0,6	31 32 33
432,8	17,2	101,0	45,1	99,7	169,8	27,0	34
490,9	25,2	121,5	51,2	118,9	174,1	24,4	35
- 58,1	- 8,0	- 20,5	- 6,1	- 19,2	- 4,3	+ 2,6	36
- 12	- 32	- 17	- 12	- 16	- 2	+ 11	37

2. Bestände an veredelten

1 000

		T-h-				Kirschen			
		Jahr	-	Si	ißkirsche		San	uerkirsch	en
Ifd.	Iand	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1974 gegen 1973	ins- gesamt	zu- sammen	Hoch- und Halb- stämme	Viertel- stämme und Busch- bäume	zu- sammen	Hoch- und Halb- stämme	Viertel- stämme und Busch- bäume
1	Schleswig-Holstein	1974	67,2	26,8	15,0	11,8	40,4	12,6	27,8
2		1973	59,5	22,1	15,6	6,5	37,4	16,9	20,5
3		%	+ 13	+ 21	- 4	+ 82	+ 8	- 25	+ 3 6
4	Hamburg	1974	1,5	0,6	0,4	0,2	0,9	0,5	0,4
5		1973	7,5	3,2	3,0	0,2	4,3	2,1	2,2
6		%	- 80	- 81	- 87	± 0	- 79	- 76	- 82
7	Niedersachsen	1974	108,7	48,8	38,2	10,6	59,9	11,7	48,2
8		1973	132,9	57,9	44,2	13,7	75,0	14,5	60,5
9		%	- 18	- 16	- 14	- 23	- 20	- 19	- 20
10 11 12	Bremen	1974 1973 %	0,6 0,8 - 25	0,0	0,0	=	0,6 0,8 - 25	0,1 0,1 ± 0	0,5 0,7 - 29
13	Nordrhein-Westfaler	1974	155,9	69,0	47,0	22,0	86,9	33,6	53,3
14		1973	154,6	70,0	48,7	21,3	84,6	34,5	50,1
15		%	+ 1	- 1	- 3	+ 3	+ 3	- 3	+ 6
16	Hessen	1974	67,5	30,3	20,2	10,1	37,2	12,0	25,2
17		1973	93,4	48,7	33,1	15,6	44,7	17,5	27,2
18		%	- 28	- 38	- 39	- 35	- 17	- 31	- 7
19	Rheinland-Pfalz	1974	38,8	15,3	8,2	7,1	23,5	9,3	14,2
20		1973	50,2	25,1	14,7	10,4	25,1	6,9	18,2
21		%	- 23	- 39	- 44	- 32	- 6	+ 3 5	- 22
22	Baden-Württemberg	1974	93,6	62,9	39,4	23,5	30,7	9,0	21,7
23		1973	93,3	62,4	36,6	25,8	30,9	6,7	24,2
24		%	+	+ 1	+ 8	- 9	- 1	+ 34	- 10
25	Bayern	1974	82,1	55,4	45,6	9,8	26,7	10,6	16,1
26		1973	89,0	59,6	44,8	14,8	29,4	10,2	19,2
27		%	- 8	- 7	+ 2	- 34	- 9	+ 4	- 16
28	Saarland	1974	10,4	5,6	2,5	3,1	4,8	2,1	2,7
29		1973	10,5	6,0	2,7	3,3	4,5	1,7	2,8
3 0		%	- 1	- 7	- 7	- 6	+ 7	+ 24	- 4
31 32 33	Berlin (West)	1974 1973 %	3 ,0 5,1 - 41	0,4 0,5 - 20	0,4 0,5 - 20	0,0	2,6 4,6 - 43	2,0 2,0 ± 0	0,6 2,6 - 77
34 35 36 37	Bundesgebiet	1974 1973 absolut	629,3 696,8 - 67,5 - 10	315,1 355,5 - 40,4 - 11	216,9 2 43 ,9 - 27,0 - 11	98,2 111,6 - 13,4 - 12	314,2 341,3 - 27,1 - 8	103,5 113,1 - 9,6 - 8	210,7 228,2 - 17,5 - 8

Obstgehölzen mit Krone Stück

Pflaumen	aller Art	Sonstige P	runusarten		Walnüsse		Hasel- nüsse	
Pflaumen und Zwetschen	Mirabellen und Renekloden	Pf irsiche	Aprikosen	ins- gesamt	Heister und Stämme	Veredlungen mit ein- und mehr- jährigem Trieb	zur Frucht- gewinnung	Ifd. Nr.
25,9 30,3 - 15	9,3 10,6 - 12	3,1 8,2 - 62	0,8 1,2 - 33	0,2	0,2 <u>•</u>	•	· _	1 2 3
1,0 1,5 - 33	0,4 0,5 - 20	- -	- - -	-	=======================================	-	1,0 1,0 ± 0	4 56
33,1	8,9	4,9	1,0	3,7	3,7	0,0	15,9	7
36,2	10,3	5,5	1,0	6,9	6,9	0,0	4,9	8
- 9	- 14	- 11	± 0	- 46	- 46	±	+ 224	9
0,4 0,6 - 33	0,0 0,0 ± 0	- - -	- - -	- - -	- -	- -	= =	10 11 12
52,1 44,6 + 17	20,4 16,2 + 26	31,4 26,0 + 21	6,8 5,4 + 26	5,9 6,0 - 2	5,9 5,9	0,0 0,1 -	11,9 13,7 - 13	13 14 15
19,6	9,2	16,6	3,6	3,6	3,4	0,2	4,2	16
21,5	10,0	13,5	4,5	3,3	2,9	0,4	4,0	17
- 9	- 8	+ 23	- 20	+ 9	+ 17	- 50	+ 5	18
25,8	6,8	22,9	10,6	1,9	1,9	0,0	2,8	19
17,9	6,9	30, 7	7,6	2,4	2,4	0,0	2,7	20
+ 44	- 1	- 25	+ 3 9	- 21	- 21	± 0	+ 4	21
37,3	14,9	54,8	8,4	15,5	9,0	6,5	12,3	22
30,9	11,9	46,2	9,2	20,6	8,1	12,5	9,3	23
+ 21	+ 25	+ 19	- 9	- 25	+ 11	- 48	+ 32	24
30,3	9,8	14,3	5,7	6,7	6,7	0,0	6,5	25
33,6	11,6	10,1	6,2	11,9	11,9	0,0	8,0	26
- 10	- 16	+ 42	- 8	- 44	- 44	± 0	- 19	27
2,7	2,6	1,3	0,3	0,8	0,7	0,1	0,9	28
3,7	3,5	1,1	0,3	0,9	0,8	0,1	0,8	29
- 27	- 26	+ 18	± 0	- 11	- 13	± 0	+ 13	30
0,7 1,7 - 59	0,1 0,1 ±	0,0 0, <u>4</u>	0,1 0,2 - 50	0,4 0,7 - 43	0,4 0,7 - 43	=	0,2 0,2 ±	31 32 33
228,9	82,4	149,3	37,3	38,7	31,9	6,8	55,7	34
222,5	81,6	141,7	35,6	52,7	39,6	13,1	44,6	35
+ 6,4	+ 0,8	+ 7,6	+ 1,7	- 14,0	- 7,7	- 6,3	+ 11,1	36
+ 3	+ 1	+ 5	+ 5	- 27	- 19	- 48	+ 25	37

3. Bestände an übrigen(einjährige Veredlungen1 000

						Äpfel			
		Jahr				auf Typunt	erlagen '	1)	
Ifd.	Iend	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1974 gegen 1973	auf Sämling für alle Formen	zu- sammen	E.M.II und IV	E.M.VII und IX	E.M.XI	andere E.M	A 2 und sonstige
1 2 3	Schleswig-Holstein	1974 1973 \$	13,0 21,5 - 40	74,8 88,1 - 15	17,6 14,6 + 21	29,0 33,9 - 14	24,7 37,6 - 34	0,6 1,0 - 40	2,9 1,0 + 190
4 56	Hamburg	1974 1973 %	1,0 0,5 + 100	2,3 1,0 + 130	- - -	2,3 1,0 + 130	0,0	- - -	. <u>E</u>
7 8 9	Niedersachsen	1974 1973 %	31,4 28,3 + 11	156,1 1 4 0,9 + 11	19,6 18,6 + 5	110,9 105,5 + 5	15,4 12,3 + 25	5,5 2,1 + 162	4,7 2,4 + 96
10 11 12	Bremen	1974 1973 %	-	0,5	- -	0,5	=	-	- - -
13 14 15	Nordrhein-Westfaler	1974 1973 %	30,3 27,2 + 12	305,3 330,8 - 8	49,5 54,8 - 10	222,7 2 34 ,1 - 5	9,9 16,1 - 39	2,6 19,9 - 87	20,6 5,9 + 249
16 17 18	Hessen	1974 1973 %	17,1 16,5 + 4	68,2 67,1 + 2	27,0 26,5 + 2	22,5 23,2 -	14,7 12,3 + 20	1,4	4,0 3,7 + 8
19 20 21	Rheinland-Pfalz	1974 1973 %	4,3 11,0 - 61	68,9 71,7 - 4	29,8 26,5 + 12	30,5 28,2 + 8	4,7 15,2 - 69	0,8 0,6 + 33	3,1 1,2 + 158
22 23 24	Baden-Württemberg	1974 1973 %	64,7 99,1 - 35	452,2 399,3 + 13	78,3 68,7 + 14	254,9 267,9 - 5	83,8 37,6 + 123	16,0 9,0 + 78	19,2 16,1 + 19
25 26 27	Bayern	1974 1973 %	36, 2 40,2 - 10	74,5 79,7 - 7	25,9 25,8 + 0	32,4 24,2 + 34	12,5 1 3 ,2 - 5	0,6 1,4 - 57	3,1 15,1 - 79
28 29 30	Saarland	1974 1973 %	3,1 2,5 + 24	5,6 6,3 - 11	1,4 2,0 - 30	2,7 3,1 - 13	0 6 0,3 + 100	0,1 0,1 ± 0	0,8 0, 8 ± 0
31 32 33	Berlin (West)	1974 1973 %	0,9 0,5 + 80	1,3 1,7 - 24	0,5	0,8	0,5	1,2	- - -
34 35 36 37	Bundesgebiet	1974 1973 absolut	202,1 247,3 - 45,2 - 18	1 209,2 1 187,1 + 22,1 + 2	249,1 2 3 8,0 + 11,1 + 5	708,7 721,6 - 12,9 - 2	166,8 144,6 + 22,2 + 15	26,2 36,7 -10,5 - 29	58,4 46,2 +12,2 + 26

¹⁾ EM = East Malling.

heranwachsenden Obstgehölzen

und Kirschenheister)

Stück

Bir	nen		chen Veredlungen	Heranwacl	nsende Süßki und Vogelkir	rschen, Sau schen-Heist	erkirschen er	
auf Sämling einjährige	auf Quitten-	süß-		Süß- kirschen	Sauer- kirschen	mit ein- jährigem	Prunus avium	Lfd. Nr.
Veredlungen für alle Formen	unter- lagen	kirschen	Sauer- kirschen	Hoch- und ohne	Halbstämme Krone	Trieb auf weitem Stand	zwei- und mehrjährig ohne Krone	
19,0	7,9	0,6	11,0	0,8	0,0	52,9	16,3	1
28,0	7,6	0,7	11,6	0,9	1,6	58,1	19,5	2
- 32	+ 4	- 14	- 5	- 11	-	- 9	- 16	3
1,0	1,0	- - -	0,5	- - -	- - -	3,0 3,5 - 14	- - -	4 5 6
26,5	15,8	10,2	56,5	19,8	1,6	49,0	35,7	7
28,0	14,6	8,9	42,4	14,7	2,0	52,9	27,3	8
- 5	+ 8	+ 15	+ 33	+ 35	- 20	- 7	+ 31	9
- - -	- - -	0,0 0,0 -	0,4 0,3 + 33	- - -	= =	0,3 0,4 - 25	0,2	10 11 12
14,0	50,4	12,1	51,5	10,3	8,6	54,5	73,5	13
16,8	40,2	7,4	39,1	12,9	6,7	65,1	49,5	14
- 17	+ 25	+ 64	+ 32	- 20	+ 28	- 16	+ 48	15
10,9	16,5	0,8	15, 3	1,8	1,3	25,5	27,6	16
15,7	16,9	1,9	18,1	2,8	1,4	44,1	26,3	17
- 31	- 2	- 58	- 15	- 3 6	- 7	- 42	+ 5	18
4,1	11,5	7,7	33,7	1,2	1,0	12,2	11,0	19
7,1	17,0	8,2	30,3	3,7	1,2	17,4	17,4	20
- 42	- 32	- 6	+ 11	- 68	- 17	- 30	- 37	21
43,1	57,2	40,4	56,3	11,4	5,6	84,8	44,7	22
43,8	40,4	27,7	41,3	9,7	2,9	47,9	30,5	23
- 2	+ 42	+ 46	+ 36	+ 18	+ 93	+ 77	+ 47	24
19, 3	18,2	5,3	15,1	10,9	2,0	27,8	20,4	25
26,0	17,6	4,7	14,5	11,8	2,8	30,3	33,4	26
- 26	+ 3	+ 13	+ 4	- 8	- 29	- 8	- 39	27
1,1	2,2	0,2	0,7	1,2	0,1	2,1	5,9	28
1,3	1,5	0,1	2,9	2,4	0,1		4,7	29
- 15	+ 47	+ 100	- 76	- 50	± 0		+ 26	30
0,6	0,1	1,0	0,9	0,2	0,4	0,9	0,2	31
0,7	0,3		1,5	0,4	0,6	1,1	0,1	32
- 14	- 67		- 40	- 50	- 33	- 18	+ 100	33
139,6	179,8	77,3	241,9	57,6	20,6	310,9	235,5	34
167,4	157,1	60,6	202,0	59,3	19,3	322,9	208,7	35
- 27,8	+ 22,7	+ 16,7	+ 39,9	- 1,7	+ 1,3	- 12,0	+ 26,8	36
- 17	+ 14	+ 28	+ 20	- 3	+ 7	- 4	+ 13	37

4. Bestände an Obstunterlagen,

oder zur eigenen Auf

1 000

		T-1	Ãp:	fel	Bir	nen
Lfd. Nr.	Land	Jahr Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1974	Sämlinge	Typ- unterlagen	Sämlinge	Quitten- typen
٠.		gegen 1973		ein- und	zweijährig	
1 2 3	Schleswig-Holstein	1974 1973 %	483,0 377,4 + 28	65 4 ,3 719,2 - 9	495,3 373,0 + 33	45,0 43,7 +
4 5 6	Hamburg	1974 1973 %	- - -	5,5 - -	- -	Ξ
7 8 9	Niedersachsen	1974 1973 %	6,2 8,2 - 24	71,9 66,8 + 8	5,5 5,8 - 5	1,9 3,7 - 49
10 11 12	Bremen	1974 1973 %	- - -	-	- - -	- - -
13 14 15	Nordrhein-Westfalen	1974 1973 %	22,7 35,1 - 35	787,3 7 3 6,2 + 7	256,2 4,1 x	70,2 73,7 -
16 17 18	Hessen	1974 1973 %	- - -	1,1 37,8 - 97	- - -	0,2 5,6 - 96
19 20 21	Rheinland-Pfalz	1974 1973 %	0,1 0,9 - 89	18,6 18,5 + 1	0,4 0,2 + 100	1,9 2,4 - 21
22 23 24	Baden-Württemberg	1974 1 973 %	29,2 46,0 - 37	481,5 431,5 + 12	48,1 51,0 - 6	71,7 65,7 +
25 26 27	Bayern	1974 1973 %	1,9 0,5 + 280	63,9 35,4 + 81	3,2 0,4 x	4,0 3,2 + 25
28 29 30	Saarland	1974 1973 %	0,1	0,1	0,1	26,5 11,5 + 130
31 32 33	Berlin (West)	1974 1973 %	- - -		- -	= =
34 35 36 37	Bundesgebiet	1974 1973 absolut %	543,2 468,1 + 75,1 + 16	2 084,2 2 045,4 + 38,8 + 2	808,8 434,5 + 374,3 + 86	221,4 209,5 + 11,9 +

die ab Herbst 1974 für den Verkauf

schulung zur Verfügung stehen

Stück

	Pru	nus		Sonstige Prunusarten			
avium Sämlinge	avium, vegetativ vermehrte F 12/1 u.a.	Prunus mahaleb	Pfirsich- sämlinge	Sämlinge und vegetativ vermehrte für Aprikosen, Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und andere	Walnuß- sämlinge Juglans regia oder nigra	Ribes für Stämme	Ifd. Nr.
2 868,0 1 113,9 + 157	75,5 83,3 -	202,5 195,3 + 4	40,0 71,6 - 44	1 085,5 1 234,3 - 12	3,5 3,0 + 17	104,8 86,0 + 22	1 2 3
1,5 2,0 - 25	- -	- - -	 - -	2,0 1,0 + 100	<u>-</u> -	1,0 1,0 ± 0	4 5 6
7,6 4,8 + 58	50,1 45,6 + 10	3,5 3,7 -	- - -	10,5 8,1 + 3 0	0,0 0,2 -	78,6 68,6 + 15	7 8 9
- - -	-	- - -	- - -	=	- -	· <u>-</u>	10 11 12
124,4 49,6 + 151	120,0 110,1 + 9	39,0 34,0 + 15	0,4 0,3 + 33	57,1 179,3 - 68	4,5 3,1 + 45	68,5 69,6 - 2	13 14 15
0,5 0,4 + 25	2,0 4,0 - 50	0,4		5,3 4,2 + 26	2,0 2,0 ±	35,9 43,5 - 17	16 17 18
5,4 7,2 - 25	2,8 0,6 x	16,4 6,3 + 160	0,4 7,4 - 95	21,2 20,5 + 3	0,8 0,4 + 100	12,5 10,2 + 23	19 20 21
53,0 87,0 - 39	9,3 8,5 + 9	6,1 9,0 - 32	7,6 74,0 - 90	68,6 95,8 - 28	6,1 2,8 + 118	307,8 169,4 + 82	22 23 24
3,2 -	0,7 0,2 + 250	0,1 0,5 - 80	0,1 1,2 - 92	12,8 21,8 - 41	5,9 7,8 - 24	78,2 92,1 - 15	25 26 27
-	0,1	2,0 2,0 ± 0	- - -	4,3 3,4 + 26	- -		28 29 3 0
Ξ	- - -	- -	- - -	· <u>-</u>	- - -	0,1	31 32 33
3 060,4 1 268,1 +1 792,3 + 141	260,5 252,3 + 8,2 + 3	270,0 250,8 + 19,2 + 8	48,5 154,5 - 106,0 - 69	1 267,3 1 568,4 - 301,1 - 19	22,8 19,3 + 3,5 + 18	687,3 540,5 + 146,8 + 27	34 35 36 37

5. Bestände an

1.000

		Jahr	,	,			Johannis
Lfd.	Len d	Zu- (+) bzw. Abnahme (-)	Himbeeren	:		schwarze	
Nr.		1974 gegen 1973	Himbeer- pflanzen	ins- gesamt	zu- sammen	ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher
1 2 3	Schleswig-Holstein	1974 1973 %	532,6 451,9 + 18	646,8 655,0 -	283,9 329,4 - 14	154,4 232,6 - 34	129,5 96,8 + 34
4	Hamburg	1974	0,6	6,3	2,9	1,0	1,9
5		1973	5,0	11,4	6,0	3,0	3,0
6		%	- 88	- 45	- 52	- 67	- 3 7
7	Niedersachsen	1974	141,6	357,2	102,1	59,1	43,0
8		1973	170,6	331,3	104,1	69,6	34,5
9		%	- 17	+ 8	- 2	- 15	+ 25
10	Bremen	1974	0,1	0,9	0,5	0,3	0,2
11		1973	0,4	1,0	0,7	0,2	0,5
12		%	- 75	- 10	- 29	+ 50	- 60
13	Nordrhein-Westfalen	1974	404,4	364,0	160,9	97,5	63,4
14		1973	319,0	300,9	124,2	64,1	60,1
15		%	+ 27	+ 21	+ 3 0	+ 52	+ 5
16	Hessen	1974	47,8	167,5	65,5	30,3	35,2
17		1973	45,2	197,7	77,1	48,8	28,3
18		%	+ 6	- 15	- 15	- 38	+ 24
19	Rheinland-Pfalz	1974	9,0	46,8	12,3	5,2	7,1
20		1973	7,1	49,0	12,9	6,0	6,9
21		%	+ 27	- 4	- 5	- 13	+ 3
22	Baden-Württemberg	1974	625,0	810,4	285,4	144,0	141,4
23		19 73	68 3 ,6	758,3	295,6	186,1	109,5
24		%	- 9	+ 7	- 3	- 23	+ 29
25	Bayern	1974	93,1	290,0	104,4	52,8	51,6
26		1973	81,0	292,5	124,2	63,3	60,9
27		%	+ 15	-	- 16	- 17	- 15
28	Saarland	1974	3,1	14,7	8,3	4,8	3,5
29		1973	2,0	13,3	6,8	4,8	2,0
30		%	+ 55	+ 11	+ 22	±	+ 75
31 32 33	Berlin (West)	197 4 1973	0,3 0,4 - 25	2,8 4,6 - 39	1,0 0,9 + 11	0,4 0,1 + 300	0,6 0,8 - 25
34	Bundesgebiet	1974	1 857,6	2 707,4	1 027,2	549,8	477,4
35		1973	1 766,2	2 615,0	1 081,9	678,6	403,3
36		absolut	+ 91,4	+ 92,4	- 54,7	- 128,8	+ 74,1
37		%	+ 5	+ 4	- 5	- 19	+ 18

beer				schwarze,		Stache	lbeeren		
s	zu- ammen	ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher	rote u. weiße Stämme	ins- gesamt	ein- jährige Pflanzen	zwei- und mehrjährige Sträucher	Stämme mit Krone	Lfd.
+	317,9 287,1 11	187,2 161,1 + 16	130,7 126,0 + 4	45,0 38,5 + 17	118,6 92,3 + 28	36,9 35,7 + 3	40,8 19,6 + 108	40,9 37,0 + 11	1 2 3
-	2,8 5,0 44	1,0 2,0 - 50	1,8 3,0 - 40	0,6 0,4 + 50	0,2 0,1 + 100	- -	- - -	0,2 0,1 + 100	4 5 6
+	195,4 177,3 10	110,7 96,0 + 15	84,7 81,3 + 4	59,7 49,9 + 20	30,9 30,3 +	4,0 4,9 - 18	6,2 4,5 + 38	20,7 20,9 - 1	7 8 9
+	0,4 0,2 100	- - -	0,4 0,2 + 100	0,0 0,1 -	0,0 0,2 -	-	- - -	0,0	10 11 12
+	162,1 135,6 20	90,7 60,8 + 49	71,4 74,8 - 5	41,0 41,1 - 0	237,4 289,5 - 18	99,3 136,6 - 27	96,4 107,0 - 10	41,7 45,9 -	13 14 15
-	80,1 99,2 19	35,0 52,4 - 33	45,1 46,8 - 4	21,9 21,4 + 2	31,6 44,4 - 29	1,9 12, 3 - 85	6,2 4,1 + 51	23,5 28,0 - 16	16 17 18
-	29,9 31,2 4	11,7 13,1 - 11	18,2 18,1 + 1	4,6 4,9 -	7,3 8,7 - 16	0,5 1,7 - 71	3,4 2,7 + 26	3,4 4,3 - 21	19 20 21
+	395,8 372,6 6	212,7 220,6 - 4	183,1 152,0 + 20	129,2 90,1 + 43	366,4 289,7 + 26	54,2 50,5 + 7	52,1 46,4 + 12	260,1 192,8 + 35	22 23 24
+	147,9 141,4 5	73,2 66,8 + 10	74,7 74,6 + 0	37,7 26,9 + 40	78,6 72,8 + 8	11,3 12,4 - 9	15,3 15,0 + 2	52,0 45,4 + 15	25 26 27
-	6,0 6,3 5	4,0 4,3 - 7	2,0 2,0 ± 0	0,4 0,2 + 100	0,5 0,2 + 150	0,2 0,0	0,2 0,1 + 100	0,1 0,1 ± 0	28 29 30
+	0,9 0,8 13	0,4 0,1 + 300	0,5 0,7 - 29	0,9 2,9 - 69	3,1 1,2 + 158	= =	0,1 0,1 ± 0	3,0 1,1 + 173	31 32 33
++		726,6 677,2 + 49,4 + 7	612,6 579,5 + 33,1 + 6	341,0 276,4 + 64,6 + 23	874,6 829,4 + 45,2 + 5	208,3 254,1 - 45,8 - 18	220,7 199,5 + 21,2 + 11	445,6 375,8 + 69,8 + 19	34 35 36 37