

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 1

Bodennutzung und Ernte

II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland

Strohernte

1961

Endgültiges Ergebnis



Jahrgang 1961 Nr. 17

VERLAG W. KOHLHAMMER GMBH / STUTTGART UND MAINZ

Die gesamte Getreidestrohernte im Bundesgebiet ist 1961 mit 19,1 Mill. t um rd. 6 vH kleiner als im Vorjahr und unterschreitet den Durchschnitt der Jahre 1955 bis 1960 um rd. 5 vH. Allerdings ist der Rückgang gegenüber dem Vorjahr nur bei den Wintergetreidearten eingetreten, deren Anbaufläche zurückgegangen ist; er beträgt 12 vH, während die Strohernte von den Sommergetreidearten infolge Ausdehnung der Anbaufläche um 7 vH größer als 1960 ist. Von der Gesamtmenge entfallen trotz Verringerung der Anbaufläche immer noch rd. 5,2 Mill. t auf Roggenstroh, während im Gegensatz zu früheren Jahren das Weizenstroh mit beinahe 6 Mill. t jetzt den größten Anteil hat. Das für Futterzwecke am meisten verwendete Stroh von Hafer brachte mit 2,7 Mill. t um 5 vH weniger als im Vorjahr. Das Sommermenggetreide gab wegen der starken Ausdehnung des Anbaus trotz niedrigerer Hektarerträge eine um 7 vH höhere Strohernte. Die Hektarerträge an Stroh liegen bei sämtlichen Getreidearten unter denen des Vorjahrs, am stärksten bei Wintermenggetreide, Wintergerste und Winterroggen (- 7 bzw. - 6 vH). Relativ am besten waren die Stroherträge von Hafer und Sommerroggen, die sogar um eine Kleinigkeit über dem langjährigen Durchschnitt liegen. Die Qualität des Strohes dürfte auch 1961 wegen der häufigen Niederschläge und der starken Verunkrautung ebenso wie 1960 nicht überall befriedigend sein. An Stroh von Hülsenfrüchten wurde mit 57 000 t infolge einer Ausdehnung des Anbaus bei kleineren Hektarerträgen um 8 vH mehr als im Vorjahr geerntet. Die Streuwiesen brachten bei verringerter Fläche und kleinerem Hektarertrag mit 280 000 t um 7 vH weniger als im vergangenen Jahr.

Bei den Ländern ist die Getreidestrohernte nur in Schleswig-Holstein etwa ebenso groß wie im Vorjahr, in Baden-Württemberg und Bayern eine Kleinigkeit zurückgegangen, während sie in den anderen Ländern um 9 bis 12 vH kleiner ist. Lediglich im Saarland ist die Strohernte 1961 um 3 vH größer als die vorjährige. Die Verschiebung zwischen Wintergetreide- und Sommergetreidestroh ist auch in den meisten Ländern eingetreten, wenn auch nicht überall in gleich starkem Ausmaß. Die Roggenstrohernte dieses Jahres bleibt am stärksten in Hessen um über ein Viertel hinter der des Vorjahres zurück. Beim Weizen sind in einigen Ländern infolge der Ausdehnung des Sommerweizenanbaus die Strohernten fast so groß wie im Vorjahr. Von der Sommergerste sind mit Ausnahme von Bayern, wo ein Rückgang um 2 vH eingetreten ist, und einer etwa gleich großen Ernte in Baden-Württemberg die diesjährigen Stroherträge in allen Ländern höher als 1960. Die Ernten an Haferstroh sind dagegen in allen Ländern mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, wo eine Zunahme von 22 vH festgestellt wurde, kleiner als im vergangenen Jahr.

Weitere Ergebnisse, z. T. in tieferer regionaler Gliederung,
in den Veröffentlichungen aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 1.

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Strohernten

Bundesgebiet ohne Berlin

Strohart	JD 1955/60	1958	1959	1960	1961	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1961 gegen	
						JD 1955/60	1960
						vH	
Hektarerträge in dz							
Winterroggen	46,5	47,2	44,5	46,9	43,9	- 5,6	- 6,4
Sommerroggen	37,7	38,4	34,7	38,0	37,9	+ 0,5	- 0,3
Winterweizen und Spelz	43,5	43,6	42,3	43,9	42,5	- 2,3	- 3,2
Sommerweizen	38,8	39,0	36,9	39,4	37,7	- 2,8	- 4,3
Wintergerste	36,6	36,9	35,9	36,8	34,4	- 6,0	- 6,5
Sommergerste	33,7	33,1	31,8	33,7	31,8	- 5,6	- 5,6
Hafer	37,1	38,3	32,8	38,1	37,4	+ 0,8	- 1,8
Wintermenggetreide	43,9	43,9	41,3	44,7	41,4	- 5,7	- 7,4
Sommermenggetreide	35,4	36,2	30,7	36,5	35,2	- 0,6	- 3,6
Getreide insgesamt	40,8	41,4	38,5	41,3	38,9	- 4,7	- 5,6
davon:							
Wintergetreidearten	44,5	44,9	42,8	44,6	42,2	- 5,2	- 5,6
Sommergetreidearten	35,8	36,2	32,4	36,3	34,9	- 2,5	- 3,9
Erbsen und Wicken	29,4	29,2	27,2	29,7	28,3	- 3,7	- 4,7
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	36,7	36,9	33,0	37,0	37,2	+ 1,4	+ 0,5
Streuwiesen	31,4	31,0	29,2	32,0	31,3	- 0,3	- 2,2
Gesamterträge in 1 000 t							
Winterroggen	6 543	6 886	6 141	6 045	5 048	- 22,8	- 16,5
Sommerroggen	154	163	155	109	126	- 18,3	+ 15,8
Winterweizen und Spelz	4 949	5 254	5 154	5 688	5 107	+ 3,2	- 10,2
Sommerweizen	510	424	452	399	737	+ 44,4	+ 84,7
Wintergerste	709	746	856	968	1 065	+ 50,3	+ 10,1
Sommergerste	2 344	2 253	2 263	2 415	2 573	+ 9,8	+ 6,5
Hafer	3 255	3 207	2 664	2 848	2 704	- 16,9	- 5,1
Wintermenggetreide	310	325	290	373	266	- 14,2	- 28,7
Sommermenggetreide	1 244	1 223	1 109	1 350	1 446	+ 16,2	+ 7,1
Getreide insgesamt	20 018	20 480	19 085	20 194	19 072	- 4,7	- 5,6
davon:							
Wintergetreidearten	12 511	13 210	12 442	13 074	11 487	- 8,2	- 12,1
Sommergetreidearten	7 507	7 271	6 643	7 120	7 585	+ 1,0	+ 6,5
Erbsen und Wicken	36	35	29	28	29	- 19,7	+ 2,8
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	35	33	30	24	28	- 20,8	+ 14,8
Streuwiesen	322	325	299	301	280	- 12,9	- 6,7

Die Stroh

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterroggen		
			Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	ins- gesamt
ha	tz	t			
1	Schleswig-Holstein	1961	90 816	43,5	395 050
2	" "	1960	112 542	43,3	486 959
3	Hamburg	1961	2 095	46,8	9 805
4	" "	1960	2 135	50,4	10 760
5	Niedersachsen	1961	387 815	43,6	1 690 873
6	" "	1960	427 854	47,9	2 049 421
7	Bremen	1961	977	42,4	4 142
8	" "	1960	1 039	51,5	5 350
9	Nordrhein-Westfalen	1961	229 819	45,1	1 036 484
10	" "	1960	268 504	47,6	1 278 079
11	Hessen	1961	102 952	46,0	473 579
12	" "	1960	120 285	52,9	636 577
13	Rheinland-Pfalz	1961	67 212	46,1	309 847
14	" "	1960	79 256	50,1	397 073
15	Baden-Württemberg	1961	27 230	48,7	132 598
16	" "	1960	29 389	48,8	143 543
17	Bayern	1961	234 118	41,4	969 249
18	" "	1960	240 352	42,0	1 009 478
19	Saarlund	1961	6 155	43,3	26 651
20	" "	1960	6 445	42,8	27 585
21	Bundesgebiet ohne Berlin	1961	1 149 189	43,9	5 045 272
22	" " "	1960	1 287 801	46,9	6 044 825
23	Berlin (West)	1961	1 186	41,0	4 863
24	" "	1960	1 186	44,2	5 247

ernte 1961

Sommerroggen			Winterweizen (einschl. Spelz und Emmer)			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	ins- gesamt		je Hektar	ins- gesamt		je Hektar	ins- gesamt	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
3 206	37,3	11 958	49 757	42,8	212 960	32 045	37,7	120 810	1
2 411	35,3	8 511	74 380	40,3	300 103	14 026	36,2	50 719	2
95	41,9	398	889	48,5	4 312	252	49,4	1 245	3
80	50,5	404	932	50,5	4 707	227	45,3	1 028	4
12 406	37,5	46 523	112 322	40,0	449 288	68 586	37,4	256 512	5
10 800	38,7	41 796	147 078	45,8	673 617	32 476	42,8	138 997	6
46	32,2	148	160	40,2	643	114	39,9	455	7
38	27,2	103	178	48,9	870	95	35,2	334	8
6 567	40,3	26 465	158 519	40,5	642 002	25 191	35,8	90 184	9
3 007	38,9	11 697	175 555	42,2	740 842	7 905	37,7	29 802	10
279	36,9	1 030	123 072	42,9	527 979	10 796	39,1	42 212	11
325	44,0	1 431	124 556	48,2	599 873	3 581	43,0	15 408	12
1 702	36,8	6 263	100 672	42,7	429 869	10 417	39,0	40 626	13
2 205	37,9	8 357	107 709	46,5	500 847	4 440	39,3	17 449	14
1 031	37,9	3 905	236 532	47,5	1 123 034	9 530	42,9	40 912	15
1 446	37,4	5 404	239 912	47,2	1 131 788	6 333	41,0	25 963	16
7 593	36,7	27 866	410 023	40,9	1 676 994	37 352	37,2	138 949	17
7 656	37,5	28 710	414 426	41,0	1 699 147	31 119	37,1	115 451	18
313	40,3	1 261	9 982	40,1	40 028	1 159	40,1	4 648	19
593	37,6	2 230	9 767	36,7	35 845	949	38,2	3 625	20
33 238	37,9	125 817	1 201 928	42,5	5 107 109	195 442	37,7	736 553	21
28 561	38,0	108 643	1 294 493	43,9	5 687 639	101 151	39,4	398 776	22
38	36,6	139	27	31,6	87	59	27,7	163	23
38	35,5	135	27	38,9	107	59	29,8	176	24

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	ins- gesamt		je Hektar	ins- gesamt
ha	dz	t	ha	dz	t			
1	Schleswig-Holstein	1961	31 082	35,0	108 787	54 798	28,0	153 434
2	" "	1960	31 732	33,3	105 637	43 332	27,7	119 982
3	Hamburg	1961	430	39,3	1 690	394	28,2	1 111
4	"	1960	449	42,9	1 926	390	29,5	1 151
5	Niedersachsen	1961	92 920	34,2	317 786	74 558	27,1	202 052
6	"	1960	79 854	37,4	298 654	44 317	32,1	142 258
7	Bremen	1961	69	33,7	233	107	30,3	324
8	"	1960	63	35,0	221	86	28,7	247
9	Nordrhein-Westfalen	1961	104 324	33,6	350 529	47 654	26,3	125 330
10	" "	1960	91 893	36,8	338 166	27 931	29,9	83 514
11	Hessen	1961	27 295	34,7	94 714	42 548	30,2	128 495
12	"	1960	21 485	39,5	84 887	30 255	35,1	106 052
13	Rheinland-Pfalz	1961	14 298	35,8	51 187	72 296	31,9	230 624
14	" "	1960	10 438	37,7	39 351	60 752	35,3	214 455
15	Baden-Württemberg	1961	9 717	37,2	36 144	145 953	34,9	509 546
16	" "	1960	9 274	37,5	34 768	143 244	35,4	507 277
17	Bayern	1961	28 720	35,4	101 669	369 512	32,9	1 212 405
18	"	1960	17 317	35,7	61 922	363 312	33,9	1 231 628
19	Saarland	1961	793	32,6	2 585	3 274	30,1	9 855
20	"	1960	744	30,9	2 299	2 985	29,3	8 746
21	Bundesgebiet o. Berlin	1961	309 648	34,4	1 065 324	810 094	31,8	2 573 176
22	" " "	1960	263 249	36,8	967 731	716 604	33,7	2 415 310
23	Berlin (West)	1961	12	28,2	35	32	25,9	83
24	" "	1960	12	33,5	42	32	26,2	83

ernte 196*

Hafer			Wintermenggetreide			Sommermenggetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	ins- gesamt		je Hektar	ins- gesamt		je Hektar	ins- gesamt	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
69 748	37,5	261 555	-	-	-	74 489	34,4	256 242	1
61 358	34,8	213 642	-	-	-	68 461	33,7	230 725	2
629	38,9	2 448	32	47,6	152	733	34,7	2 544	3
629	37,8	2 378	32	48,7	156	725	36,8	2 668	4
155 000	36,4	564 200	6 170	42,7	26 346	123 219	36,0	443 588	5
156 684	37,8	592 266	5 700	41,9	23 883	117 195	37,1	434 793	6
446	30,6	1 365	15	30,3	45	550	34,3	1 887	7
446	31,1	1 387	15	28,3	42	524	34,5	1 808	8
89 579	34,0	304 569	22 409	39,6	88 740	86 751	31,9	276 736	9
99 544	36,1	359 354	29 399	46,1	135 529	66 557	35,7	237 609	10
87 167	37,3	325 133	2 017	39,9	8 048	14 601	33,9	49 497	11
88 767	41,6	369 101	2 483	47,5	11 805	13 479	39,6	53 325	12
75 280	39,0	293 592	4 411	42,9	18 923	12 010	35,9	43 116	13
79 717	39,6	315 619	8 161	50,5	41 213	11 678	38,2	44 610	14
64 064	41,9	268 627	8 006	47,7	38 157	48 426	39,4	190 947	15
67 242	41,2	276 888	12 321	47,1	58 033	44 625	39,4	175 996	16
172 751	37,9	654 726	20 625	40,5	83 531	47 718	36,6	174 648	17
184 578	37,3	688 476	24 471	40,5	99 108	44 934	36,2	162 661	18
7 966	34,4	27 403	568	39,0	2 215	1 962	32,6	6 396	19
8 547	33,5	28 672	880	41,4	3 643	1 628	33,6	5 470	20
722 630	37,4	2 703 618	64 253	41,4	266 157	410 459	35,2	1 445 601	21
747 512	38,1	2 847 803	83 462	44,7	373 412	369 806	36,5	1 349 665	22
65	30,3	196	1	.	.	40	26,7	107	23
65	31,4	203	1	.	.	40	26,4	106	24

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	ins- gesamt
ha	dz	t			
1	Schleswig-Holstein	1961	405 941	37,5	1 520 796
2	" "	1960	408 242	37,1	1 516 278
3	Hamburg	1961	5 548	42,7	23 705
4	"	1960	5 599	45,0	25 178
5	Niedersachsen	1961	1 032 996	38,7	3 997 168
6	"	1960	1 021 958	43,0	4 395 685
7	Bremen	1961	2 484	37,2	9 242
8	"	1960	2 484	41,7	10 362
9	Nordrhein-Westfalen	1961	770 813	38,2	2 941 039
10	" "	1960	770 295	41,7	3 214 592
11	Hessen	1961	410 727	40,2	1 650 687
12	"	1960	405 216	46,4	1 878 459
13	Rheinland-Pfalz	1961	358 298	39,7	1 424 047
14	" "	1960	364 356	43,3	1 579 034
15	Baden-Württemberg	1961	550 490	42,6	2 343 870
16	" "	1960	553 786	42,6	2 359 660
17	Bayern	1961	1 327 412	38,0	5 040 037
18	"	1960	1 328 165	38,4	5 096 481
19	Saarland	1961	32 172	37,6	121 042
20	"	1960	32 538	36,3	118 075
21	Bundesgebiet ohne Berlin	1961	4 896 881	38,9	19 071 633
22	" " "	1960	4 892 639	41,3	20 193 804
23	Berlin (West)	1961	1 460	38,9	5 673
24	" "	1960	1 460	41,8	6 099