

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 1

Bodennutzung und Ernte

II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland

Wachstumstand

Oktober 1968



Bestellnummer : 210120 - 680015

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Textteil	
Erläuterung	2
Tabellenteil	
Wachstumstand des Grünlandes nach Ländern	3

Zeichenerklärung

. = kein Nachweis vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet
(ohne Bremen)

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 1 veröffentlicht.

Die letzte ausführliche Darstellung der Methode dieser Statistik ist in Fachserie B, Reihe 1, Jahreshft 1967 erschienen.

Erschienen im November 1968

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet
Preis DM 0,50

Der Wachstumstand von Klee und Klee gras, Luzerne, Wiesen und Weiden wurde von den amtlichen Berichterstat tern zu Anfang Oktober etwas besser beurteilt als im Monat zuvor.

Das Wetter im September war im gesamten Bundesgebiet nach einem meist heiteren und spätsommerlich warmen ersten Monatsdrittel überwiegend unbeständig, kühl und niederschlagsreich. Die Niederschlagswerte betragen in Norddeutschland 170 bis 330 %, im übrigen Bundesgebiet 160 bis 260 % des Normalwertes. In den wenigen guten Tagen konnte die verspätete Grummet-ernte vielfach noch eingebracht und die Ernte der späten Kartoffeln begonnen werden. Infolge der Niederschläge wurden die Erntearbeiten insgesamt stark verschoben. Ackerfutter und Grünland haben sich unter diesen Bedingungen jedoch günstig entwickelt. Die Niederschläge wurden von 84 % der Berichterstat ter als zu hoch und von 16 % als ausreichend bezeichnet. In allen Bundesländern haben sich die Noten gegenüber dem Vormonat verbessert oder auf dem gleichen günstigen Stand gehalten. Ins Auge fallend sind die Verbesserungen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Insgesamt waren die Noten im Bundesgebiet für Luzerne und Wiesen noch etwas besser, für Klee und Klee gras gleich und für Weiden geringfügig ungünstiger als 1967.

Wachstumstand

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Fruchtart	1967	1968		
		Monatsanfang		
	Oktober	August	September	Oktober
Klee und Klee gras	2,5	2,7	2,6	2,5
Luzerne	2,6	2,6	2,4	2,4
Wiesen	2,5	2,7	2,5	2,4
Viehweiden	2,5	2,7	2,7	2,6

Wachstumstand des Grünlandes

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Land	Monats- anfang	Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Schleswig-Holstein	Okt.	2,7	2,6	2,5	2,6
	Sept.	3,0	2,9	2,8	3,0
Hamburg	Okt.	2,5	2,8	2,6	2,5
	Sept.	3,1	3,0	3,0	3,0
Niedersachsen	Okt.	2,6	2,7	2,7	2,6
	Sept.	2,9	3,0	2,8	2,8
Bremen	Okt.
	Sept.
Nordrhein-Westfalen	Okt.	2,6	2,5	2,6	2,6
	Sept.	2,7	2,6	2,5	2,5
Hessen	Okt.	2,2	2,4	2,3	2,3
	Sept.	2,3	2,4	2,2	2,2
Rheinland-Pfalz	Okt.	2,4	2,5	2,4	2,5
	Sept.	2,4	2,4	2,8	2,4
Baden-Württemberg	Okt.	2,5	2,5	2,3	2,4
	Sept.	2,5	2,5	2,4	2,4
Bayern	Okt.	2,5	2,3	2,4	2,5
	Sept.	2,6	2,4	2,5	2,5
Saarland	Okt.	2,2	2,3	2,3	2,3
	Sept.	2,2	2,2	2,2	2,3
Berlin (West)	Okt.	2,8	2,7	3,0	2,8
	Sept.	3,1	2,9	2,8	2,8
Bundesgebiet	Okt.	2,5	2,4	2,4	2,6
	Sept.	2,6	2,4	2,5	2,7