

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 1

Bodennutzung und Ernte

II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland

**Wachstumstand von Wintergetreide
und Winterölrüchten**

Dezember 1968



Bestellnummer : 210120 - 680024

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

Seite

Textteil

Erläuterung 2

Tabellenteil

Wachstumstand von Wintergetreide und Winterölfrüchten
nach Ländern 3

Zeichenerklärung

- . = kein Nachweis vorhanden
- = nichts vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet ohne Bremen

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 1 veröffentlicht.

Die letzte ausführliche Darstellung der Methode dieser Statistik ist in Fachserie B, Reihe 1, Jahreshaft 1967 erschienen.

Erschienen im Januar 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Die Herbstbestellung 1968 litt allgemein unter der überwiegend feuchten Witterung. Die Hackfrüchte räumten teilweise sehr verzögert das Feld, so daß die Wintergetreidearten häufig relativ spät in den Boden kamen. Nach den vorhergegangenen reichlichen Niederschlägen mußten die Saaten unter Zeitdruck oft in ein grobscholliges Saatbett gebracht werden. Die Berichtersteller bezeichneten die Niederschläge im November überwiegend als ausreichend, teilweise, besonders in den norddeutschen Ländern, auch als zu hoch. Die warme Witterung beim Monatswechsel Oktober-November bot aber für die bis dahin ausgesäten Winterfruchtarten, besonders die Ölfrüchte insgesamt günstige Bedingungen. Infolgedessen war bis zum Einsetzen der Vegetationsruhe gegen Ende November der Wachstumstand befriedigend. Die Noten lagen mit 2,8 bis 3,0 für alle in Frage kommenden Früchte überwiegend besser als mittel aber doch deutlich unter denen der gleichen Zeit des Vorjahres. Der Stand von Gerste und Menggetreide wurde etwas ungünstiger beurteilt als der von Weizen und Roggen.

Bei Winterraps verbesserte sich die Note im Bundesdurchschnitt gegenüber dem Vormonat um einen Zehntel Punkt. Bei Rüben blieb es bei der Vormonatsnote. Verbessert hat sich der Wachstumstand der Ölfrüchte, vor allem in Schleswig-Holstein und im Saarland. Deutlich ungünstiger wurde die Note für Rüben in Nordrhein-Westfalen.

Bei den Getreidearten wurde der Wachstumstand in den Bundesländern verhältnismäßig gleichmäßig beurteilt, nur in Nordrhein-Westfalen lagen die Noten, von Weizen abgesehen, merklich unter dem Bundesdurchschnitt.

Die Weidetiere konnten verhältnismäßig lange auf den Weiden gelassen werden. Die Masse der Milchkühe mußte im ersten Monatsdrittel November, die des Jungviehes einige Tage später, abgetrieben werden. Dabei hatten die süddeutschen Weidegebiete noch etwas länger günstige Bedingungen.

Wachstumstand von Wintergetreide und Winterölfrüchten

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

| Land | Jahr | Winter- | | | | | |
|---------------------|------|------------------------|--------|--------|-------------------|------|--------|
| | | Weizen und Spelz | Roggen | Gerste | Meng- getreide | Raps | Rübsen |
| Schleswig-Holstein | 1968 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | - | 2,8 | 2,6 |
| | 1967 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | - | 2,4 | 2,4 |
| Hamburg | 1968 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 3,0 |
| | 1967 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 3,0 |
| Niedersachsen | 1968 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| | 1967 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| Bremen | 1968 | . | . | . | . | . | . |
| | 1967 | . | . | . | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | 1968 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,5 |
| | 1967 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 |
| Hessen | 1968 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| | 1967 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Rheinland-Pfalz | 1968 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| | 1967 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |
| Baden-Württemberg | 1968 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| | 1967 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Bayern | 1968 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
| | 1967 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Saarland | 1968 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| | 1967 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,6 |
| Berlin (West) | 1968 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | - | - | - |
| | 1967 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | . | . | - |
| Bundesgebiet | 1968 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| | 1967 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |