

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 1

Bodennutzung und Ernte

II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland

Erntevorschätzung von Rauhfutter

September 1969



Bestellnummer : 210120 - 690013

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhalt

	Seite
Textteil	
Allgemeines	3
Erläuterung der Ergebnisse	3
Tabellenteil	
Erntevorschätzung für Rauhfutter nach Ländern	4

Abkürzungen und Zeichen

ha	=	Hektar
dz	=	Doppelzentner
t	=	Tonne
JD	=	Jahresdurchschnitt
-	=	nichts vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 1 veröffentlicht.

Die letzte ausführliche Darstellung der Methode dieser Statistik ist in Fachserie B, Reihe 1, Jahreshaft 1967 erschienen.

Erschienen im Oktober 1969

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis: DM 0,50

Allgemeines

In der zweiten Vorschätzung der Rohfutterernte zu Anfang September werden alle bis dahin geernteten zu Heu und Gärfutter bereiteten Schnitte einschließlich der grünverfütterten oder zeitweilig als Weide genutzten Bestände von Klee und Klee gras, Luzerne, Acker- und Dauerwiesen zusammengefaßt. Die Angaben erfolgen in Heuwert, d. h. bei Frischverwertung werden die Erträge im Verhältnis 4:1 umgerechnet. Die Flächenangaben beruhen auf den endgültigen Ergebnissen der Bodennutzungserhebung 1969.

Die Witterungsbedingungen waren in diesem Jahr für die Futterpflanzen auf dem Acker- und Dauergrünland bis Anfang Juli ausgesprochen günstig. Die Monate Mai und Juni waren verbreitet kühl und feucht und bewirkten - wenn auch mit einiger Verzögerung wegen des späten Frühjahrs - eine zügige Entwicklung der meisten Futterpflanzenbestände. Der erste Schnitt lag somit auch nur geringfügig unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Die Mitte Juli einsetzende und bis Mitte August dauernde Hitze- und Trockenperiode beeinträchtigte jedoch den Aufwuchs der Sommermonate; wenn dennoch das vorläufige Ergebnis der gesamten Rohfutterernte 1969 nur knapp 5 % unter dem von 1968 liegt, so liegt das daran, daß mehr als zwei Drittel der jährlichen Erntemenge auf den ersten Schnitt entfallen.

Erläuterung der Ergebnisse

Für die Rohfutterernte stand in diesem Jahr mit rd. 4 Mill. ha eine Fläche zur Verfügung, die ca. 1 % kleiner war als die des Vorjahres und auch die des Durchschnitts der Jahre 1963/68 um rd. 4 % unterschritt. Die relativ größten Flächenreduzierungen wurden dabei im Luzerneanbau (- 12 %) festgestellt.

Hektarerträge für Rohfutter
dz Heuwert¹⁾

Fruchtart	1963/68 JD	1965	1966	1967	1968	1969 ²⁾
Rohfutter	64,8	64,8	67,9	69,1	69,9	67,1
Klee ³⁾	72,1	71,4	76,0	77,4	78,5	75,1
Luzerne	78,1	80,9	81,0	82,5	83,3	80,2
Ackerwiesen	65,9	66,0	68,7	70,2	71,1	69,1
Dauerwiesen	63,4	63,4	66,4	67,7	68,5	65,8

1) Umrechnungsfaktor 4:1. - 2) Vorläufig. - 3) Auch Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch; vor 1969 ohne Klee-Luzerne-Gemisch.

Die Hektarerträge wurden bei allen in Frage kommenden Kulturen etwas geringer als im Vorjahr, aber besser als im Durchschnitt der Jahre 1963/68 geschätzt. Insgesamt wurde ein Hektarertrag von 67,1 dz ermittelt, der um 4 % unter dem Ergebnis von 1968, aber um 3,5 % über dem des langjährigen Jahresdurchschnitts lag. Dabei wurden im einzelnen - in Klammern: Vorjahresergebnis - für Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch 75,1 dz (78,5), Luzerne 80,2 dz (83,3), Ackerwiesen 69,1 dz (71,1) und Dauerwiesen 65,8 dz (68,5) geschätzt.

Die Gesamterntemenge an Rohfutter ergibt sich aus den Anbauflächen und den Hektarerträgen. Sie wird im Bundesgebiet auf rd. 27 Mill. t veranschlagt. Diese Erntemenge liegt um knapp 5 % unter der des Vorjahres und um rd. 1 % niedriger als im Sechsjahresdurchschnitt.

Erntevorschätzung
verglichen mit den endgültigen

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Anbau auf dem					
			Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch ¹⁾			Luzerne		
			Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je ha	Ernte- menge
			ha	dz	t	ha	dz	t
1	Schleswig-Holstein	1969	33 650	72,0	242 280	84	78,8	662
2		1968	36 199	80,3	290 595	274	72,0	1 973
3	Hamburg	1969	285	63,9	1 821	24	52,5	126
4		1968	284	76,1	2 161	15	61,2	92
5	Niedersachsen	1969	6 954	64,5	44 864	769	62,5	4 810
6		1968	9 539	76,6	73 022	862	71,5	6 167
7	Bremen	1969	15	63,1	95	-	-	-
8		1968	21	63,6	134	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1969	14 182	67,9	96 277	1 042	69,2	7 211
10		1968	17 159	71,0	121 807	1 495	67,5	10 092
11	Hessen	1969	20 761	70,2	145 742	7 502	76,0	57 015
12		1968	19 992	74,8	149 593	8 145	79,6	64 847
13	Rheinland-Pfalz	1969	16 122	74,8	120 593	11 876	83,6	99 283
14		1968	16 874	83,0	140 021	13 238	91,4	121 057
15	Baden-Württemberg	1969	62 071	83,7	519 585	29 456	85,7	252 496
16		1968	60 771	85,5	519 424	34 334	89,5	307 136
17	Bayern	1969	159 857	74,4	1 189 976	48 607	77,6	377 142
18		1968	157 846	76,5	1 207 522	55 179	79,1	436 466
19	Saarland	1969	4 526	65,4	29 600	1 669	68,4	11 413
20		1968	4 496	72,3	32 509	1 817	73,4	13 334
21	Berlin (West)	1969	2	73,3	18	33	54,8	181
22		1968	3	58,3	15	46	97,6	446
23	Bundesgebiet	1969	318 425	75,1	2 390 851	101 062	80,2	810 339
24		1968	323 184	78,5	2 536 803	115 405	83,3	961 610

1) Vor 1969 ohne Klee-Luzerne-Gemisch.

für Rauhfutter

Ergebnissen des Vorjahres

Ackerland			Wiesen			Rauhfutter insgesamt			Lfd. Nr.
Ackerwiesen			Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge	
Fläche	Ertrag je ha	Erntemenge							
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
24 501	64,7	158 521	152 138	62,8	955 427	210 373	64,5	1 356 890	1
24 268	70,5	171 127	153 297	65,2	998 938	214 038	68,3	1 462 633	2
297	60,9	1 809	2 550	51,6	13 158	3 156	53,6	16 914	3
238	61,7	1 468	2 674	59,8	15 991	3 211	61,4	19 712	4
8 295	61,7	51 193	514 546	57,2	2 943 781	530 564	57,4	3 044 648	5
8 098	70,0	56 711	515 624	67,3	3 469 810	534 123	67,5	3 605 710	6
33	59,5	196	4 731	58,1	27 479	4 779	58,1	27 770	7
57	59,6	340	4 761	59,0	28 094	4 839	59,0	28 568	8
23 092	63,5	146 606	274 225	60,0	1 645 350	312 541	60,6	1 895 444	9
22 848	64,9	148 197	275 871	62,0	1 710 560	317 373	62,7	1 990 656	10
6 230	60,5	37 692	229 886	61,4	1 411 500	264 379	62,5	1 651 949	11
7 050	64,8	45 666	229 880	66,0	1 518 058	265 067	67,1	1 778 164	12
8 082	67,1	54 230	196 979	62,1	1 223 240	233 059	64,2	1 497 346	13
9 400	66,6	62 642	197 401	66,2	1 306 632	236 913	68,8	1 630 352	14
57 117	75,6	431 852	685 317	73,7	5 049 015	833 961	75,0	6 252 948	15
59 611	76,7	457 240	691 790	75,5	5 222 135	846 506	76,9	6 505 935	16
44 059	69,8	307 664	1 335 199	68,2	9 102 052	1 587 722	69,1	10 976 834	17
40 431	70,2	283 826	1 335 782	68,0	9 083 318	1 589 238	69,3	11 011 132	18
3 641	59,7	21 739	31 468	59,6	187 550	41 304	60,6	250 302	19
3 483	59,6	20 758	31 547	68,9	217 359	41 343	68,7	283 960	20
30	58,9	177	190	40,0	760	255	44,5	1 136	21
81	89,1	725	154	73,4	1 135	284	81,7	2 321	22
175 377	69,1	1 211 679	3 427 229	65,8	22 559 312	4 022 093	67,1	26 972 181	23
175 565	71,1	1 248 700	3 438 781	68,5	23 572 030	4 052 935	69,9	28 319 143	24