

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 1

Bodennutzung und Ernte

II. Landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grünland

Erntevorschätzung für Rauhfutter

September 1976



VERLAG W. KOHLHAMMER, STUTTGART UND MAINZ
Bestellnummer: 210120 – 760012

Inhalt

	Seite
Textteil	
Allgemeines	3
Witterung	3
Erläuterung der Ergebnisse	3
Tabellenteil	
Erntevorschätzung für Rauhfutter	4

Abkürzungen und Zeichen

ha = Hektar
dt = Dezitonne (100 kg)
- = nichts vorhanden

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet;
sie schließen Berlin (West) ein.

Ergebnisse der Länder in tieferer regionaler bzw. sachlicher Gliederung werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 1 veröffentlicht.

Die letzte ausführliche Darstellung der Methode dieser Statistik ist in Fachserie B, Reihe 1, Jahresheft 1967, erschienen.

Erschienen im Oktober 1976

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM 1,--

Jahresbezugspreis DM 24,-- (für einen kompletten Berichtsjahrgang)

Allgemeines

Zu den Rauhfutterflächen zählen Wiesen, Mähweiden und die Ackerfutterflächen wie Klee, Klee gras und Klee-Luzerne-Gemisch, Luzerne sowie der Grasanbau auf dem Ackerland.

In die Anfang September durchgeführte zweite Vorschätzung der Rauhfutterernte wurden die als Heu oder Gärfutter gewonnenen Schnitte sowie die als Grüngut frisch verfütterten oder durch Abweiden genutzten Bestände einbezogen. Die bei der Gärfuttergewinnung und bei der Verfütterung als Grüngut ermittelten Durchschnittserträge wurden im Verhältnis 4 : 1 auf Heu umgerechnet.

Witterung

Die in diesem Jahr besonders lang anhaltenden hochsommerlichen Temperaturen und die fehlenden Niederschläge haben den Futteranbau im gesamten Bundesgebiet stark getroffen und die Erträge erheblich gemindert. Gebietsweise fielen die durchschnittlichen Hektarerträge im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte zurück.

Erläuterung der Ergebnisse

Die Durchschnittserträge der Wiesen und Mähweiden wurden anhand der 1975 ermittelten Flächen berechnet, da die Ergebnisse der diesjährigen Bodennutzungsvorerhebung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen. Erfahrungsgemäß halten sich die jährlichen Flächenveränderungen beim Dauergrünland jedoch in geringen Grenzen, so daß die Ergebnisse hiervon wenig beeinflußt werden. Mit voraussichtlich 50,0 dt/ha wird im Durchschnitt des Bundesgebietes ein um 28,5 % geringerer Hektarertrag als im Vorjahr erzielt werden.

Berechnungsgrundlage der durchschnittlichen Hektarerträge der Ackerfutterpflanzen waren die - zunächst noch vorläufigen - Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung 1976. Danach ging der Anbauumfang der Ackerfutterpflanzen gegenüber dem vorigen Jahr um 1,1 % zurück. Der Durchschnittsertrag wird mit 53,2 dt um 29,5 % unter dem des Vergleichsjahres bleiben.

Für Rauhfutter insgesamt ist gegenwärtig bei einem Ertragsrückgang je ha um 28,5 % mit einer um 28,7 % kleineren Erntemenge zu rechnen.

Erntevorschätzung für Rauhfutter
verglichen mit den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres
dt/ha¹⁾

Jahr	Insgesamt	Dauergrünland (ohne Dauerweiden)			Ackerfutterpflanzen		
		Wiesen und Mähweiden zusammen	Wiesen	Mähweiden	Klee, Klee- gras und Klee- Luzerne- Gemisch	Luzerne	Grasanbau (zum Ab- mähen oder Abweiden)
Schleswig-Holstein							
1976	54,7	55,7	56,5	53,9	54,7	50,8	50,5
1975	67,9	68,8	68,9	68,8	71,2	56,7	62,1
Hamburg							
1976	46,7	46,1	48,6	44,0	57,3	39,8	50,1
1975	68,9	68,4	64,1	72,1	68,2	65,6	76,9
Niedersachsen							
1976	54,6	54,5	54,2	54,9	54,6	53,6	58,7
1975	69,4	69,4	68,4	70,5	71,9	58,8	72,5
Bremen							
1976	53,1	53,1	55,1	51,3	60,0	-	52,5
1975	59,3	59,3	60,8	58,1	61,0	-	54,1
Nordrhein-Westfalen							
1976	48,2	48,0	48,0	46,0	53,8	54,2	50,4
1975	64,6	64,5	64,0	64,9	68,5	70,9	65,5
Hessen							
1976	36,1	35,7	34,4	38,9	37,4	59,5	31,6
1975	62,4	62,1	61,2	64,1	66,2	71,4	61,4
Rheinland-Pfalz							
1976	26,7	25,8	25,9	25,5	34,9	44,8	29,6
1975	56,5	55,5	54,9	56,7	66,1	71,6	57,7
Baden-Württemberg							
1976	54,5	54,4	53,5	64,5	55,4	55,9	53,9
1975	77,2	76,4	75,2	89,7	84,1	87,1	76,0
Bayern							
1976	52,6	52,1	51,5	59,2	57,1	58,2	52,4
1975	73,9	73,0	72,7	77,0	81,0	81,5	73,8
Saarland							
1976	32,1	31,4	30,8	33,0	37,3	43,0	33,2
1975	58,1	57,5	56,9	59,3	61,7	66,1	59,2
Berlin (West)							
1976	37,7	28,4	26,2	37,5	43,7	40,4	50,2
1975	61,4	63,5	63,4	63,8	64,9	78,9	56,1
Bundesgebiet							
1976	50,4	50,0	49,8	50,6	54,3	56,0	50,9
1975	70,5	69,9	70,1	69,2	78,7	81,0	68,4

¹⁾ Ertrag in Heu berechnet (einschl. Grünfütter- und Weidenutzung).