

STATISTISCHES  
BUNDESAMT  
WIESBADEN

FACHSERIE **B**

# **LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI**

**Reihe 2**

**Gartenbau und Weinbau**

**I. Gemüse**

**Erntevorschätzung später Gemüsearten**

**September 1963**

**Eilbericht**



Bestellnummer: B 2/1 - 15/63

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Textliche Erläuterung und Gesamtübersicht . . . . .	4
2. Erntevorschätzung von Gemüse . . . . .	6
3. Hektarerträge in ausgewählten Hauptanbaugebieten. . .	12

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1963

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Für die Gemüsearten mit später oder bis in den Spätherbst reichenden Erntezeit, für die der vorliegende Eilbericht Vorschätzungen der Hektarerträge bringt, wurden teilweise Ergänzungen vorgenommen, wodurch die Vorschätzungen auf Grund der bisherigen Erfahrungen anhand langjähriger Durchschnitte den endgültigen Schätzungen unmittelbar vergleichbar gemacht wurden. Die folgende Übersicht zeigt, daß die Änderungen zwischen den September-Vorschätzungen und den endgültigen Feststellungen bei den meisten Arten wenig bedeutend waren, so daß für sie überwiegend von einer Ergänzung abgesehen werden konnte.

#### Umrechnungsfaktoren für die Ergänzung des Hektarertrages

Gemüseart	Endgültige Schätzung in % der September-Vorschätzung Ø 1957/62
Dauerweißkohl	101*)
Dauerrotkohl	101*)
Dauerwirsing	101*)
Grünkohl	105
Rosenkohl	100*)
Mittelfr.u.Spätblumenkohl	104
Spätkohlrabi	101*)
Winterendivien	105
Feld- oder Ackersalat	98*)
Herbstspinat	99*)
Späte Möhren	103*)
Rote Rüben	101*)
Sellerie	102*)
Porree	104
Tomaten	104

\*) Nicht ausgewertet. -

Die Anbauflächen wurden etwa bei der Hälfte der einbezogenen Arten gegenüber dem Vorjahr oder dem sechsjährigen Durchschnitt erweitert, bei den übrigen Arten leicht oder bis zu 20 % eingeschränkt. Jedoch ergab sich dabei für alle in die Meldungen einbezogenen Arten zusammen eine Zunahme um 10 % gegenüber 1962 und um 14 % gegenüber dem Durchschnitt 1957/62 auf rund 25 100 ha.

Die Vorschätzungen der Hektarerträge liegen für alle Arten dieser Meldung über den Ergebnissen des Vorjahres und über dem sechsjährigen Durchschnitt. Nur der Rosenkohl erreicht das letztjährige Ergebnis gerade noch. Als besonders hoch sind die vorläufigen Hektarerträge mit 392 dz beim Dauerweißkohl und mit 357 dz bei den Späten Möhren, wodurch beim Weißkohl das Vorjahr, bei den Möhren der Durchschnitt um 20 % übertroffen wird.

Die Erntemengen werden bei den meisten Arten das Vorjahr und den langjährigen Durchschnitt übersteigen. Das gilt besonders für die Späten Möhren mit 1,49 Mill. dz = (gegen 0,97 Mill. dz 1962 und 0,81 Mill. dz im Durchschnitt) und für den Dauerweißkohl mit 1,17 Mill. dz (gegen 0,72 Mill. dz 1962 und 0,81 Mill. dz im Durchschnitt). Kleinere Erntemengen als 1962 und im Durchschnitt treten nur beim Rosenkohl (mit 0,14 Mill. dz) und der Feld- und Ackersalat (mit 0,03 Mill. dz) auf, während der Spätkohlrabi (mit 0,10 Mill. dz) die letztjährige Menge nicht ganz erreichen dürfte. Für alle in dieser Meldung zusammengefaßten Arten ergibt sich mit 6,16 Mill. dz eine Zunahme um rd. 30 % gegenüber dem Vorjahr mit 4,78 Mill. dz bzw. dem Durchschnitt mit 4,65 Mill. dz.

Erntemengen 1963 gegen 1962 und  $\bar{\phi}$  1957/62

1 000 t

Gemüseart	1963	1962	$\bar{\phi}$ 1957/62	Zu-(+) bzw. Abnahme(-) 1963 gegen	
				1962	$\bar{\phi}$ 1957/62
Dauerweiß-, -rot-, -wirsingkohl Blumenkohl, Rosenkohl, Grünkohl zusammen	306,2	240,3	252,3	+ 27,4	+ 21,4
Endivien, Feldsalat, Herbst- spinat zusammen	42,8	36,2	31,0	+ 18,2	+ 38,1
Möhren, Rote Rüben, Sellerie, Porree, Kohlrabi zusammen	243,9	178,4	158,1	+ 36,7	+ 54,3
Tomaten	23,4	23,3	23,3	+ 0,4	+ 0,4
Späte Gemüsearten zusammen	616,3	478,2	464,7	+ 28,9	+ 32,6

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1963	1 363	448,1	610 760	1 119	357,6	400 154
2		1962	861	340,0	292 727	969	285,0	176 127
3	Niedersachsen	1963	189	416,8	78 651	193	335,9	65 004
4		1962	205	397,5	81 521	178	310,8	55 386
5	Nordrhein-Westfalen	1963	538	407,7	219 366	592	322,4	190 868
6		1962	477	332,3	158 497	504	290,4	146 344
7	Hessen	1963	117	401,6	46 987	75	301,1	22 583
8		1962	89	337,7	30 055	66	251,8	16 619
9	Rheinland-Pfalz	1963	65	311,2	20 228	64	280,6	17 958
10		1962	56	285,7	16 008	57	255,3	14 509
11	Baden-Württemberg	1963	133	358,5	47 788	94	198,7	28 167
12		1962	182	323,1	58 837	131	269,7	35 142
13	Bayern	1963	500	250,7	125 350	174	201,1	34 991
14		1962	255	239,8	61 149	164	187,9	30 816
15	Saarland	1963	24	206,3	4 951	27	194,4	5 249
16		1962	23	246,7	5 674	25	222,4	5 560
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Ham- burg, Bremen u. Berlin) ergänzt	1963	2 929	394,0	1154 081	2 338	327,2	764 974
18		1963	-	-	-	-	-	-
19		1962	2 148	328,0	704 468	2 094	277,2	580 503
20	Hamburg	1963	.	382,5	.	.	274,6	.
21		1962	.	410,6	.	.	309,1	.
22	Bremen	1963	.	.	.	.	.	.
23		1962	.	322,1	.	.	320,0	.
24	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin ergänzt	1963	2 989	391,8	1171 031	2 389	326,1	778 979
25		1962	2 192	329,6	722 534	2 139	277,9	594 413
26		Ø1957/62	2 212	367,5	812 872	2 100	304,8	640 004
27	Berlin (West)	1963	.	314,1	.	.	255,3	.
28		1962	.	327,6	.	.	281,4	.

Gemüse im September 1963

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
379	257,7	104 490	180	144,5	26 010	135	88,8	11 988	1
352	205,8	72 449	113	117,2	13 239	106	72,0	7 635	2
57	322,8	18 529	396	128,5	50 895	208	76,3	15 846	3
52	291,5	15 071	399	124,3	49 590	191	79,6	15 226	4
496	247,4	122 688	488	156,2	76 215	656	74,0	48 532	5
550	222,7	122 511	466	156,3	72 833	758	79,1	59 971	6
51	231,4	11 801	51	162,6	8 293	83	94,8	7 868	7
54	226,9	12 253	36	157,0	5 652	103	97,0	9 991	8
48	216,9	10 411	22	107,7	2 369	117	84,3	9 863	9
55	246,4	13 446	18	102,2	1 883	132	73,9	9 739	10
45	247,5	11 162	46	159,4	7 348	177	114,1	20 230	11
46	241,8	11 074	60	156,6	9 318	275	103,1	28 332	12
97	179,5	17 412	15	123,9	1 859	111	87,1	9 668	13
97	173,0	16 781	32	113,4	3 629	102	71,9	7 334	14
19	181,8	3 454	7	104,6	732	9	146,5	1 319	15
18	218,1	3 926	6	115,6	694	7	133,4	934	16
1 192	251,6	299 947	1 205	144,2	173 721	1 496	83,8	125 314	17
-	-	-	1 205	151,4	182 437	-	-	-	18
1 224	218,6	267 511	1 130	138,8	156 838	1 674	83,1	139 162	19
.	280,4	.	.	178,4	.	.	128,6	.	20
.	308,1	.	.	189,9	.	.	145,5	.	21
.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
.	234,8	.	.	144,3	.	.	75,5	.	23
1 199	251,8	301 910	1 304	153,4	200 098	1 597	86,6	138 303	24
1 231	219,1	269 668	1 225	142,5	174 513	1 787	87,0	155 534	25
1 248	218,1	272 229	1 312	146,7	192 534	1 925	84,4	162 477	26
.	200,7	.	.	136,7	.	.	64,6	.	27
.	243,6	.	.	125,7	.	.	56,4	.	28

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Mittelfrüher- und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1963	295	154,7	45 637	11	160,0	1 760
2		1962	255	164,6	41 982	9	175,0	1 575
3	Niedersachsen	1963	401	141,4	56 662	66	241,3	16 047
4		1962	400	158,2	63 321	71	203,4	14 482
5	Nordrhein-Westfalen	1963	1 068	185,1	197 655	204	195,5	39 888
6		1962	1 185	178,7	211 734	233	205,1	47 780
7	Hessen	1963	107	239,8	25 659	28	269,0	7 532
8		1962	95	192,4	18 276	32	179,6	5 747
9	Rheinland-Pfalz	1963	269	158,5	42 637	17	214,9	3 653
10		1962	234	166,0	38 797	17	186,1	3 128
11	Baden-Württemberg	1963	212	199,8	42 278	70	189,6	13 177
12		1962	202	195,4	39 432	56	181,6	10 206
13	Bayern	1963	181	131,1	23 729	60	135,0	8 100
14		1962	183	123,3	22 564	70	129,9	9 093
15	Saarland	1963	8	146,0	1 168	6	185,1	1 111
16		1962	9	174,1	1 567	7	254,8	1 784
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Ham- burg, Bremen u. Berlin) ergänzt	1963	2 541	171,4	435 425	462	197,5	91 268
18		1963	2 541	178,3	453 060	-	-	-
19		1962	2 563	170,8	437 675	495	189,5	93 795
20	Hamburg	1963	.	188,1	.	.	190,6	.
21		1962	.	192,9	.	.	195,1	.
22	Bremen	1963	.	.	.	.	.	.
23		1962	.	162,3	.	.	151,7	.
24	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin ergänzt	1963	2 639	178,7	471 494	490	197,2	96 604
25		1962	2 661	171,6	456 548	525	189,5	99 475
26		Ø1957/62	2 612	169,5	442 717	472	186,3	87 935
27	Berlin (West)	1963	.	159,0	.	.	163,6	.
28		1962	.	190,9	.	.	163,4	.

Gemüse im September 1963

Winterendiviensalat			Feld- oder Ackersalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
-	-	-	-	-	-	14	93,3	1 306	1
-	-	-	-	-	-	33	112,0	3 696	2
3	125,5	364	5	53,9	264	585	120,2	70 342	3
2	157,0	361	7	59,3	403	495	105,4	52 151	4
138	187,8	25 916	81	61,4	4 973	743	126,7	94 152	5
139	179,0	24 882	91	54,2	4 929	794	118,7	94 250	6
33	197,9	6 531	58	73,6	4 269	105	127,1	13 346	7
30	134,0	4 020	36	61,8	2 225	86	109,4	9 408	8
40	119,1	4 764	35	50,9	1 782	455	117,4	53 417	9
30	129,7	3 935	31	57,9	1 794	325	110,7	35 962	10
115	196,5	22 637	159	75,9	12 053	419	131,2	54 960	11
125	194,6	24 228	234	71,9	16 796	360	119,7	43 056	12
145	108,9	15 791	60	54,9	3 294	187	95,2	17 802	13
153	102,5	15 683	67	48,3	3 236	170	91,1	15 487	14
12	107,0	1 284	8	75,4	603	12	102,6	1 231	15
13	134,6	1 750	7	88,3	618	13	88,0	1 144	16
486	159,0	77 287	406	67,1	27 238	2 520	121,6	306 556	17
486	167,0	81 162	-	-	-	-	-	-	18
492	152,2	74 859	473	63,4	30 001	2 276	112,1	255 154	19
.	139,0	.	.	77,7	.	.	116,0	.	20
.	158,4	.	.	88,9	.	.	139,0	.	21
.	71,3	.	.	70,0	.	.	98,9	.	22
.	.	.	.	.	.	.	.	.	23
489	166,8	81 579	410	67,2	27 549	2 628	121,4	319 084	24
495	152,2	75 334	477	63,6	30 357	2 369	113,1	267 961	25
531	149,1	79 149	515	61,8	31 813	1 823	109,1	198 924	26
.	.	.	.	.	.	.	95,2	.	27
.	.	.	.	.	.	.	106,7	.	28

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge
			ha	dz		ha	dz	
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1963	1 341	352,2	472 300	208	325,0	67 600
2		1962	895	317,8	284 443	110	313,3	34 467
3	Niedersachsen	1963	902	412,7	372 156	50	243,6	12 253
4		1962	507	362,2	183 650	56	215,5	12 155
5	Nordrhein-Westfalen	1963	568	357,1	202 816	137	236,5	32 401
6		1962	535	365,1	195 332	98	213,1	20 879
7	Hessen	1963	128	359,1	45 965	50	260,3	13 015
8		1962	61	230,0	14 030	33	221,6	7 313
9	Rheinland-Pfalz	1963	461	355,9	164 070	74	222,3	16 450
10		1962	365	303,6	110 853	43	203,5	8 725
11	Baden-Württemberg	1963	170	248,6	42 187	91	259,8	23 538
12		1962	157	245,8	38 566	100	257,8	25 832
13	Bayern	1963	456	335,2	152 851	159	208,5	33 152
14		1962	439	256,3	112 516	132	209,5	27 654
15	Saarland	1963	22	256,2	5 636	11	247,3	2 720
16		1962	21	239,6	5 032	12	236,3	2 836
17	<u>Bundesgebiet</u> (ohne Hamburg, Bremen u. Berlin) ergänzt	1963	4 048	360,2	1 457 981	780	257,9	201 129
18		1963	-	-	-	-	-	-
19		1962	2 980	316,9	944 422	584	239,5	139 861
20	Hamburg	1963	.	268,4	.	.	232,0	.
21		1962	.	298,8	.	.	246,1	.
22	Bremen	1963	.	.	.	.	.	.
23		1962	.	219,2	.	.	171,7	.
24	<u>Bundesgebiet</u> ohne Berlin ergänzt	1963	4 181	357,3	1 493 678	787	257,6	202 753
25		1962	3 078	316,2	973 306	589	239,4	141 017
26		Ø1957/62	2 718	298,8	812 137	564	254,9	143 774
27	Berlin (West)	1963	.	334,6	.	.	168,1	.
28		1962	.	273,3	.	.	171,9	.

Gemüse im September 1963

Sellerie			Porree (Lauch)			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
96	201,0	19 296	82	172,3	14 129	2	164,3	329	1
83	171,2	14 211	37	160,3	5 930	3	168,3	505	2
173	182,2	31 620	129	197,8	25 439	24	229,5	5 440	3
199	188,0	37 327	163	176,9	28 840	24	105,4	2 539	4
522	250,8	130 893	518	193,0	99 981	135	308,9	41 697	5
508	200,2	101 698	510	183,6	93 614	154	200,7	30 902	6
75	203,7	15 278	68	191,9	13 049	18	295,9	5 326	7
64	152,1	9 734	61	125,4	7 649	26	227,5	5 915	8
190	182,7	34 713	87	167,8	15 599	276	252,4	69 662	9
154	172,0	26 544	87	163,6	14 168	203	271,5	55 027	10
190	232,6	44 171	149	195,4	29 036	172	347,7	59 839	11
208	226,5	47 225	162	188,5	30 612	241	324,6	78 261	12
292	186,5	54 458	179	158,9	28 443	68	199,9	13 593	13
279	177,5	49 523	164	151,4	24 830	85	178,8	15 198	14
18	203,3	3 659	17	172,9	2 939	5	215,9	1 080	15
16	195,7	3 131	18	154,5	2 781	6	196,1	1 177	16
1 556	214,7	334 088	1 229	186,0	228 615	700	281,4	196 966	17
-	-	-	1 229	193,4	237 688	700	292,7	204 890	18
1 511	191,5	289 393	1 202	173,4	208 424	742	255,4	189 524	19
.	210,9	.	.	206,0	.	.	196,9	.	20
.	232,7	.	.	225,9	.	.	221,5	.	21
.	.	.	.	.	.	.	.	.	22
.	208,4	.	.	175,9	.	.	188,6	.	23
1 737	214,3	372 261	1 404	195,0	273 738	846	276,2	233 638	24
1 688	195,8	330 508	1 373	179,6	246 653	924	248,7	229 805	25
1 561	192,1	299 816	1 346	176,2	237 171	986	236,6	233 303	26
.	152,4	.	.	214,6	.	.	201,3	.	27
.	156,1	.	.	210,1	.	.	92,7	.	28

Erntevorschätzung in den Hauptanbaugebieten

im September 1963  
dz je ha

Hauptanbaugebiet		Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr.- und Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi
Ldkr. Hannover	Ndsa	405,2	365,9	341,8	132,3	87,8	145,4	237,0
Land Hadeln		389,5	362,5	.	.	.	.	.
Wolfenbüttel		475,6	.	375,8	134,4	.	110,3	256,0
Norden		.	250,0	.	.	.	.	.
Oldenburg		.	.	281,5	.	.	.	.
Harburg		.	.	.	155,0	67,1	.	.
Lüneburg		.	.	.	110,2	.	.	.
Ammerland		.	.	.	.	77,9	.	.
Hildesheim-Mbg.		.	.	.	.	.	180,0	.
Burgdorf		.	.	.	.	.	128,4	222,9
Vechta		.	.	.	.	.	145,0	.
KrfSt Düsseldorf	NrhW	.	.	.	155,0	.	.	325,0
Ldkr. Grevenbroich		470,5	311,6	219,1	148,1	.	138,9	.
Kempen-Krefeld		411,9	323,1	245,1	187,5	.	.	166,1
Bergheim (Erft.)		.	.	230,2	.	.	200,0	.
Bonn		.	.	223,4	163,2	78,5	236,4	.
Soest		.	.	.	124,0	.	245,5	.
Köln		.	.	.	186,2	.	.	.
Euskirchen		.	.	.	.	45,3	.	.
Geldern		.	.	.	.	.	189,5	207,9
Ldkr. Bergzabern	RhPF	.	.	.	.	93,9	.	.
Germersheim		327,1	292,5	213,5	.	.	146,2	244,0
Mayen		.	.	.	125,0	.	.	.
KrfSt u. Ldkr Koblenz		.	.	206,9	107,6	76,2	.	219,5
Trier		.	.	.	89,0	72,0	.	.
Mainz		300,0	295,9	253,9	103,7	88,8	179,5	.
Frankenthal		.	.	243,7	.	.	150,0	.
Landau/Pfalz		330,0	322,7	.	.	.	.	.
Ludwigshafen/Rh		.	249,3	168,9	110,7	91,1	193,3	.
Speyer		.	.	224,2	.	.	.	228,9
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	395,1	333,5	243,7	160,5	113,2	196,2	180,2
Unteres Neckartal u. Kraichgau		303,7	265,6	242,7	156,0	126,1	172,2	228,8
Unteres Rheintal		349,1	296,4	259,0	168,2	111,2	199,7	185,5
Breisgau und Kaiserstuhl		287,9	276,7	235,2	149,3	118,8	205,6	167,3
Konstanz mit Insel Reichenau		336,6	308,8	248,2	158,3	121,6	256,6	226,0
Oberes Gäugebiet		331,2	278,2	230,0	175,0	99,7	180,0	170,0
Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw		328,2	298,3	235,0	141,7	134,8	196,7	190,0

noch: Erntevorschätzung in den Hauptanbaugebieten

im September 1963

dz je ha

Hauptanbauggebiet		Winter- endf- vien	Feld- oder Acker- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben	Selle- rie	Por- ree	To- maten
Ldkr. Wolfenbüttel	Ndsa	.	90,0	107,7	.	200,0	156,8	197,3	223,3
Hannover		.	.	131,9	354,9	189,7	194,7	163,0	.
Hildesheim - Mbg.		.	.	118,8	.	.	157,7	.	.
Braunschweig		.	.	146,4	.	.	.	.	.
Goslar		.	.	125,3	.	.	.	.	.
Burgdorf		.	.	.	482,4	250,0	202,1	.	280,0
Gifhorn		.	.	.	474,9	.	.	.	.
Harburg		.	.	.	425,3	.	.	246,4	331,9
Lüneburg		.	.	.	286,2	.	.	178,2	.
KrfSt Düsseldorf	NrhW	230,0	65,0	175,0	410,0	210,0	200,0	235,0	.
Ldkr Bonn		184,2	52,5	125,0	.	.	271,5	199,1	322,9
Grevenbroich		.	.	120,0	388,5	.	.	.	.
Köln		.	.	105,0	421,4	.	379,1	203,1	.
Recklinghausen		.	.	.	397,9	.	.	.	.
Düsseldorf-Mettmann		.	.	.	.	160,0	.	.	.
Kempen-Krefeld		.	.	.	.	300,0	.	.	.
Germersheim	RhPf	.	.	.	.	183,7	193,6	167,4	.
KrfSt u. Ldkr Koblenz		122,0	50,1	100,1	.	.	193,5	185,7	.
Trier		132,4	.	.	.	.	.	.	.
Mainz		119,4	.	103,6	378,0	232,5	165,7	165,9	268,0
Worms		.	.	90,7	.	248,8	.	.	.
Frankenthal		120,6	50,0	129,9	334,4	209,7	199,7	.	278,2
Landau/Pfalz		.	.	.	394,4	.	203,7	.	.
Ludwigshafen/Rh		144,7	.	105,7	380,8	249,5	.	178,1	220,2
Neustadt a.d.W.		.	.	.	.	.	.	.	246,9
Speyer		130,7	50,2	.	.	.	149,1	.	.
Oberes Neckartal u. Remstal	BaWü	173,2	77,5	134,3	256,1	255,3	218,7	181,7	312,6
Unteres Neckartal und Kraichgau		184,7	77,9	143,8	245,4	275,4	234,4	190,3	292,5
Unteres Rheintal		175,2	69,5	124,0	253,1	275,7	236,1	186,6	314,2
Breisgau und Kaiserstuhl		135,6	73,3	114,1	233,6	243,0	200,8	144,1	227,7
Konstanz mit Insel Reichenau		368,1	98,2	120,2	206,4	250,4	392,9	240,2	565,4
Oberes Gäugebiet		175,9	72,2	150,4	247,0	261,4	208,9	191,2	314,1
Nördl. Oberrheingebiet u. Ldkr. Calw		181,5	83,7	125,5	260,0	277,1	219,3	185,3	291,7