

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Erntevorschätzung einiger Gemüsearten

August 1966

Eilbericht



Bestellnummer: B 2/1 - 12/66

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Tabellenteil	3
Erntevorschätzung von Gemüse	4
Erntevorschätzung in Hauptanbaugebieten . . .	8



Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist im Band 263 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im September 1966

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Einzelpreis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Die Vorschätzungen von Ende August für die Herbstsorten des Kopfkohls und des Kopfsalates, für die Speisezwiebeln, Buschbohnen, Gurken und Freilandtomaten erbrachten bei allen einbezogenen Arten überdurchschnittliche Hektarerträge. Auch im Vergleich zum Jahr 1965 sind, abgesehen von den praktisch unveränderten Erträgen der Speisezwiebeln, Verbesserungen eingetreten. Diese sind besonders erheblich bei den Einlegegurken mit 144 gegen 102 dz/ha (Zunahme um 41 %). Um etwa 20 % höhere Erträge als im Vorjahr sind nach den Vorschätzungen für den Herbstweißkohl mit 502 dz/ha, die Buschbohnen mit 99 dz/ha und die Schälgurken mit 170 dz/ha zu erwarten. Nur unwesentlich höhere Erträge als 1965 sind beim Sommer- und Herbstkopfsalat mit 138 gegen 136 dz/ha und bei den Tomaten mit 270 gegen 260 dz/ha in Aussicht.

Die Flächenangaben, die für die Berechnung der voraussichtlichen Erntemengen 1966 verwandt und in die Tabelle aufgenommen wurden, sind vorläufige Ergebnisse der Anbauflächenerhebung vom Juli 1966 bis auf Nordrhein-Westfalen, für das die Anbauabsichten nach der Ermittlung vom Februar eingesetzt wurden. Dabei ergaben sich Erweiterungen der vorläufigen Flächenangaben gegenüber den endgültigen des Vorjahres um mehr als 20 % bei Herbstweißkohl, Herbststrotkohl, Buschbohnen und Einlegegurken, während Sommer- und Herbstkopfsalat, Speisezwiebeln und Freilandtomaten den letztjährigen Anbauumfang nicht erreichen.

Die vorläufigen Zahlen für die Erntemengen zeigen gegenüber den endgültigen Ermittlungen für 1965 bei einem Teil der Gemüsearten recht erhebliche Zunahmen. Das betrifft die Einlegegurken mit 36 110 t gegen 20 250 t (Zunahme um 80 %) und mit Erweiterungen um rund 50 % den Herbstweißkohl (189 000 t), den Herbststrotkohl (34 000 t) und die Buschbohnen (77 780 t). Nur geringe Unterschiede gegenüber den vorjährigen Ernteergebnissen stehen für Kopfsalat und Freilandtomaten zu erwarten; für die Speisezwiebeln dürfte die Erntemenge um etwa 40 % hinter 1965 zurückbleiben. Dem sechsjährigen Durchschnitt gegenüber sind die Abweichungen bei den meisten Arten wesentlich geringer und versprechen nur beim Herbststrotkohl eine Zunahme um 46 %, bei den Buschbohnen um 24 %, während sich Abnahmen um 12 % bei den Tomaten und um 35 % bei den Speisezwiebeln ankündigen.

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha		dz
1	Schleswig-Holstein	1966	1 058	694,4	734 675
2		1965	835	511,5	427 144
3	Hamburg	1966	40	297,1	11 884
4		1965	35	349,1	12 219
5	Niedersachsen	1966	324	577,3	187 045
6		1965	270	442,8	119 514
7	Bremen	1966	0	.	.
8		1965	0	318,0	83
9	Nordrhein-Westfalen	1966	644	466,5	300 410
10		1965	566	424,1	240 026
11	Hessen	1966	225	408,4	91 890
12		1965	110	383,5	42 185
13	Rheinland-Pfalz	1966	85	283,4	24 152
14		1965	71	312,7	22 277
15	Baden-Württemberg	1966	580	488,5	283 361
16		1965	460	471,6	216 936
17	Bayern	1966	777	319,8	248 485
18		1965	577	282,2	162 829
19	Saarland	1966	31	270,1	8 427
20		1965	30	219,8	6 614
21	Berlin (West)	1966	6	257,6	1 481
22		1965	9	251,6	2 334
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	3 770	501,8	1 891 810
24		1965	2 963	422,6	1 252 161
25		∅ 1960/65	3 523	470,0	1 655 951

Gemüse im August

Herbststrotkohl			Herbstwirsing			Sommer- und Herbstkopfsalat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
257	427,3	109 816	63	358,1	22 560	11	121,9	1 341	1
154	362,3	55 796	52	321,8	16 736	11	122,0	1 342	2
35	257,8	9 023	19	308,0	5 852	92	105,2	9 678	3
40	277,2	11 088	21	293,6	6 166	98	133,7	13 103	4
127	397,1	50 432	36	370,7	13 345	84	137,1	11 516	5
92	304,4	27 948	31	316,9	9 792	92	124,4	11 399	6
0	.	.	0	.	.	3	.	.	7
0	.	.	0	.	.	3	90,7	301	8
191	310,6	59 326	469	256,8	120 439	709	124,0	87 917	9
180	264,3	47 579	433	238,7	103 369	694	133,0	92 303	10
53	351,1	18 608	61	321,1	19 587	144	187,0	26 928	11
39	392,7	15 315	52	267,4	13 905	143	171,1	24 467	12
81	241,4	19 523	91	207,6	18 824	395	127,1	50 255	13
69	283,4	19 714	71	217,4	15 504	412	126,2	52 077	14
92	312,8	28 716	50	234,4	11 766	370	170,4	63 109	15
73	288,2	21 010	56	230,4	12 995	409	158,9	65 054	16
162	246,5	39 933	113	236,7	26 747	357	135,7	48 445	17
127	215,5	27 369	126	206,6	26 032	348	116,1	40 403	18
19	280,7	5 356	19	259,2	4 997	18	102,2	1 875	19
19	260,2	4 926	19	256,1	4 907	16	104,6	1 684	20
4	238,1	881	6	244,8	1 503	17	128,6	2 192	21
6	212,0	1 174	9	242,5	2 188	19	126,1	2 399	22
1 021	334,6	341 614	927	265,0	245 620	2 200	138,0	303 667	23
799	290,3	231 919	870	243,2	211 594	2 245	135,6	304 532	24
801	292,4	234 234	990	244,7	242 204	2 079	131,9	274 231	25

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Speisezwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Buschbohnen		
			Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge	Fläche	Ertrag je Hektar	Ernte- menge
			ha	dz		ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1966	5	187,5	938	1 583	107,3	169 856
2		1965	5	168,4	841	1 318	64,0	84 353
3	Hamburg	1966	2	151,3	303	76	114,8	8 725
4		1965	3	174,4	523	65	120,8	7 852
5	Niedersachsen	1966	28	196,7	5 508	3 099	101,5	314 549
6		1965	73	251,4	18 481	2 806	79,2	222 300
7	Bremen	1966	0	.	.	2	.	.
8		1965	0	141,0	23	2	93,3	214
9	Nordrhein-Westfalen	1966	104	218,3	22 702	615	88,8	54 611
10		1965	123	207,6	25 532	552	83,0	45 795
11	Hessen	1966	27	184,0	4 968	387	91,6	35 449
12		1965	33	254,7	8 405	206	105,6	21 754
13	Rheinland-Pfalz	1966	74	185,4	13 674	516	81,2	41 852
14		1965	140	183,5	25 678	341	81,1	27 656
15	Baden-Württemberg	1966	55	177,2	9 761	823	107,3	88 323
16		1965	80	170,8	13 647	625	103,7	64 823
17	Bayern	1966	44	153,4	6 750	712	86,4	61 516
18		1965	99	142,6	14 117	429	82,5	35 393
19	Saarland	1966	13	219,7	2 935	14	117,5	1 630
20		1965	15	219,6	3 342	15	90,2	1 359
21	Berlin (West)	1966	1	.	.	17	67,4	1 119
22		1965	1	102,0	135	16	69,6	1 102
23	<u>Bundesgebiet</u>	1966	353	191,3	67 539	7 844	99,2	777 833
24		1965	572	193,6	110 724	6 375	80,4	512 601
25		∅ 1960/65		577	181,1	104 512	7 057	88,9

Gemüse im August

Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	Fläche	Ertrag je Hektar	Erntemenge	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
101	116,7	11 787	18	141,3	2 543	1	195,6	196	1
137	71,2	9 758	5	98,3	491	1	168,9	169	2
13	108,7	1 413	17	171,4	2 914	142	260,8	37 034	3
17	73,5	1 250	23	122,2	2 811	120	193,4	23 208	4
158	163,6	25 849	10	208,3	2 083	11	226,3	2 489	5
186	100,1	18 574	10	145,0	1 479	15	191,6	2 817	6
0	.	.	0	.	.	0	.	.	7
1	.	.	0	.	.	0	167,5	40	8
246	111,2	27 350	39	116,9	4 561	142	286,4	40 665	9
235	75,9	17 839	30	96,3	2 890	157	212,0	33 288	10
275	191,2	52 580	40	174,9	6 996	18	239,5	4 311	11
224	112,5	25 200	31	156,2	4 842	23	333,5	7 671	12
368	139,5	51 287	84	151,5	12 763	218	226,1	49 396	13
285	132,2	37 625	56	145,7	8 185	250	327,7	82 006	14
608	152,5	92 733	242	202,5	48 904	161	370,4	59 444	15
359	117,7	42 266	261	161,6	42 210	175	288,2	50 291	16
717	130,5	93 569	156	143,4	22 370	70	184,9	12 943	17
515	90,4	46 556	142	109,5	15 549	69	180,8	12 475	18
24	182,1	4 368	1	241,7	336	3	175,3	456	19
20	161,6	3 269	3	216,1	553	4	118,5	456	20
3	58,6	198	2	68,9	106	2	146,4	293	21
3	51,4	130	2	66,7	138	2	108,2	233	22
2 513	143,7	361 134	609	170,1	103 576	768	269,8	207 227	23
1 982	102,2	202 467	563	140,6	79 148	816	260,6	212 654	24
2 943	115,0	338 514	658	158,9	104 535	911	258,0	235 059	25

Erntevorschätzung von Gemüse in Hauptanbaugebieten
im August 1966

dz je ha

Hauptanbaugebiet			Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wirsing	Sommer- und Herbst- kopf- salat	Speise- zwie- beln Früh- jahr aussa
Ldkr	Glückstädter Raum	SchH	621,9	543,3	.	.	.
	Dithmarscher Marsch		721,3	440,5	394,8	.	.
	Hannover	Ndsa	629,5	274,0	451,0	133,3	.
	Springe		300,0
	Land Hadeln		702,4
	Norden		595,1	450,3	.	.	.
	Osterholz		.	471,3	.	.	.
	Wolfenbüttel		.	411,8	399,2	149,9	.
	Harburg		.	.	.	131,9	.
	Uelzen		181,
	Verden		200,
	Vechta		180,
KrfrSt	Düsseldorf	NW	.	.	.	162,5	.
Ldkr	Kempen-Krefeld		469,3	385,6	231,3	78,2	.
	Grevenbroich		457,4	290,0	247,6	.	.
	Geldern		.	.	.	115,9	.
	Bonn		.	.	.	140,3	163,
	Recklinghausen		.	.	.	120,0	.
	Köln		307,
KrfrSt u. Ldkr	Koblenz	RhPf	.	.	.	97,3	.
	Trier		.	.	.	140,0	.
	Mainz		.	.	247,0	130,3	198,
	Frankenthal		340,5	.	223,3	113,9	183,
	Landau		353,6	259,6	.	.	.
	Ludwigshafen		234,6	236,0	219,7	140,1	183,
	Speyer		263,0	252,7	173,7	90,0	.
KrfrSt	München	Bay	.	.	.	217,0	.
	Bamberg		.	.	280,0	140,0	.
	Nürnberg		.	280,0	242,0	.	.
Ldkr	München		265,0
	Erding		328,0	223,0	.	.	.
	Straubing		267,0

Ernteschätzung in Hauptanbaugebieten
im August 1966
dz je ha

Hauptanbaugebiet		Busch- bohnen	Einlege- gurken	Schäl- gurken	To- maten
	Dithmarscher Marsch	106,5	.	.	.
	Insel Fehmarn	94,7	.	.	.
	Raum um Lübeck	117,5	.	.	.
	Springe	97,6	.	.	.
	Leer	116,1	.	.	.
	Norden	112,2	.	.	.
	Wolfenbüttel	108,3	.	.	178,8
	Lüchow-Daumenberg	.	152,1	.	.
	Lüneburg	.	112,7	.	.
	Uelzen	.	193,1	219,3	.
	Gifhorn	.	.	168,5	.
	Harburg	.	.	289,8	311,0
KrfrSt	Düsseldorf	.	.	110,0	.
Ldkr	Warburg	80,0	.	.	.
	Bonn	92,6	120,8	106,7	300,6
	Köln	85,2	.	.	.
	Geldern	74,1	98,6	107,5	.
	Kempen-Krefeld	84,1	.	.	.
KrfrSt u. Ldkr	Koblenz	83,9	154,9	.	.
	Mainz	91,4	166,4	.	.
	Trier	.	103,0	.	.
	Worms	75,8	161,0	159,6	.
	Frankenthal	71,5	117,9	132,3	177,1
	Ludwigshafen	91,6	132,5	155,1	223,1
	Neustadt	.	144,7	143,2	244,3
	Speyer	100,7	158,3	.	.
Ldkr	Ahrweiler	85,7	147,2	.	.
	Mayen	79,7	.	.	.
	Germersheim	90,4	213,8	186,8	.
	Neuwied	77,0	145,8	.	.
KrfrSt	Bamberg	.	.	160,0	.
	Kitzingen	.	.	.	227,0
Ldkr	Straubing	85,0	.	126,0	.
	Schweinfurt	.	150,0	.	.
	Vilshofen	.	145,0	.	.
	Landau a. d. Isar	.	120,0	.	.
	Kitzingen	.	.	.	246,0