

**STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN**

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Wachstumstand von Gemüse

April 1967



Bestelnummer : B 2/1 - 4/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|----------------------------------------------|-------|
| Erläuterungen | 3 |
| Wachstumstand des Gemüses im April | 4 |

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist in Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Mai 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet

Preis DM 0,50

Ergebnisse für die einzelnen Bundesländer werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C II 2 veröffentlicht.

Erläuterungen

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Berichterstattung über die Witterung und den Wachstumsstand der frühen Gemüsearten im April, die nicht im HILBericht (B 2/I - 3/67) veröffentlicht wurden.

Zu Beginn der Vegetationszeit hatte der Boden in den meisten Gebieten zwar ausreichend Winterfeuchtigkeit für den Gemüseanbau, war aber durchschnittlich nicht so naß wie 1966. Auch die in der Berichtszeit von Mitte März bis Mitte April gefallenen Niederschläge blieben mengenmäßig unter denen des Vorjahres, doch reichten die nach Ansicht der Berichterstatter in den meisten Fällen aus. Lediglich aus Norddeutschland wurden überwiegend zu hohe Niederschläge gemeldet. Dagegen waren die Temperaturen bis zum Ende der ersten Aprildekade durchweg zu niedrig, so daß gebietsweise Wachstumsstockungen eintraten.

Der Wachstumsstand der hier genannten frühen Gemüsearten wurde im Norden besser und im Süden ungünstiger beurteilt als 1966. Unter dem diesjährigen Bundesdurchschnitt blieben die Noten besonders in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, darüber lagen sie vor allem in Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland.

Beurteilung der Winterfeuchtigkeit und des Witterungsverlaufes in % der ausgewerteten Berichte für April 1967

| Land | Winterfeuchtigkeit im Boden | | | Niederschläge | | | Temperaturverlauf | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|--------|------------|
| | | | | in der Berichtszeit | | | | | |
| | zu gering | aus- reichend | zu groß | zu gering | aus- reichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Schleswig-Holstein | - | 37 | 63 | - | 24 | 76 | 9 | 30 | 61 |
| Hamburg | - | 48 | 52 | 4 | 40 | 56 | 8 | 40 | 52 |
| Niedersachsen | 1 | 60 | 39 | 1 | 46 | 53 | 3 | 27 | 70 |
| Bremen | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | - | 77 | 23 | - | 69 | 31 | 5 | 41 | 54 |
| Hessen | - | 74 | 26 | 1 | 70 | 29 | - | 45 | 55 |
| Rheinland-Pfalz | - | 95 | 5 | - | 90 | 10 | - | 48 | 52 |
| Baden-Württemberg | - | 88 | 12 | 4 | 80 | 16 | - | 44 | 56 |
| Bayern | - | 87 | 13 | 2 | 77 | 21 | - | 47 | 53 |
| Saarland | - | 95 | 5 | - | 82 | 18 | 9 | 50 | 41 |
| Berlin (West) | 8 | 92 | - | 8 | 84 | 8 | 15 | 54 | 31 |
| Bundesgebiet | 1 | 74 | 25 | 2 | 65 | 33 | 2 | 39 | 59 |
| dagegen 1966 | - | 44 | 56 | - | 30 | 70 | 1 | 36 | 63 |

Wachstumsstand des Gemüses im April
(1967 gegenüber 1966)

Noten: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = mittel; 4 = gering; 5 = sehr gering

| Land | Jahr | Früh- weiß- kohl | Früh- rotkohl | Früh- wirsing | Früh- blumen- kohl | Frühe Möhren | Rha- barber |
|---------------------|------|------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| Schleswig-Holstein | 1967 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,8 |
| | 1966 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
| Hamburg | 1967 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
| | 1966 | . | . | . | . | . | . |
| Niedersachsen | 1967 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,6 |
| | 1966 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 |
| Bremen | 1967 | . | . | . | . | . | . |
| | 1966 | . | . | . | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | 1967 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| | 1966 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 2,3 |
| Hessen | 1967 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
| | 1966 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,2 |
| Rheinland-Pfalz | 1967 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,4 |
| | 1966 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,1 |
| Baden-Württemberg | 1967 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,3 |
| | 1966 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,2 |
| Bayern | 1967 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 |
| | 1966 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,3 |
| Saarland | 1967 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 1,7 |
| | 1966 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,6 |
| Berlin (West) | 1967 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
| | 1966 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,7 |
| Bundesgebiet | 1967 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 |
| | 1966 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |