

STATISTISCHES
BUNDESAMT
WIESBADEN

FACHSERIE B

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI

Reihe 2

Gartenbau und Weinwirtschaft

I. Gemüse

Anbau von Gemüse und Erdbeeren

Beabsichtigter Anbau von überwinternden
Gemüsearten

(Endgültige Ergebnisse)

1967



Bestellnummer : B 2/I - 16/67

VERLAG: W. KOHLHAMMER GMBH, STUTTGART UND MAINZ



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen	4
1. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber Gemüsevorerhebung 1967	5
2. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber 1966	6
3. Gemüsehaupterhebung 1967	8
4. Gemüsehaupterhebung 1967 Anbau von Erdbeeren	18
5. Anbauabsicht von im Freien überwinternden Gemüsearten 1967 für Ernte 1968	19
6. Gemüsehaupterhebung 1967 Anbau in Unterglasanlagen	20

Die Angaben beziehen sich auf das Bundesgebiet

Die letzte Darstellung der Methoden dieser Statistik ist im Band 86 und 242 der Statistik der Bundesrepublik Deutschland erschienen.

Erschienen im Oktober 1967

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit Quellenangabe gestattet.

Preis DM -,50

Ergebnisse für die einzelnen Länder werden in den "Statistischen Berichten" der Statistischen Landesämter mit der Kennziffer C I 3 veröffentlicht.

Erläuterungen

Nach dem Gesetz über Bodennutzungs- und Ernteerhebung vom 23. Juni 1964 wurde die Gemüsehaupterhebung im Berichtsjahr repräsentativ durchgeführt, während 1966 eine Totalerhebung stattgefunden hatte. Die für 1967 ermittelte Gesamtfläche betrug nach dem endgültigen Ergebnis für den erwerbsmäßigen Gemüsebau auf dem Freiland 72 645 ha, für Erdbeeren 4 444 ha und für den Anbau in Unterglasanlagen 989 ha. Der Anbau von im Freien überwinternden Gemüsearten ist für 1967/68 auf einer Fläche von 1 108 ha beabsichtigt.

Die Ergebnisse der Fehlerrechnung liegen noch nicht vor. Die Veröffentlichung der relativen Standardfehler erfolgt im Jahresband "Gartenbau und Weinwirtschaft".

1. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber Gemüsevorerhebung 1967

Gemüseart	Gemüse-		Zu- (+) bzw. Abnahme (-) Haupterhebung gegen Vorerhebung	% %
	haupt- erhebung	vor- erhebung		
		ha		
Frühweißkohl	936	981	- 45	- 4,6
Herbstweißkohl	3 447	3 223	+ 224	+ 7,0
Dauerweißkohl	2 713	2 702	+ 11	+ 0,4
Weißkohl zusammen	7 096	6 906	+ 190	+ 2,8
Frührotkohl	493	560	- 67	- 12,0
Herbstrotkohl	832	888	- 56	- 6,3
Dauerrotkohl	2 137	2 299	- 162	- 7,0
Rotkohl zusammen	3 462	3 747	- 285	- 7,6
Frühwirsing	633	646	- 13	- 2,0
Herbstwirsing	756	832	- 76	- 9,1
Dauerwirsing	1 129	1 244	- 115	- 9,2
Wirsing zusammen	2 518	2 722	- 204	- 7,5
Frühblumenkohl	1 418	1 356	+ 62	+ 4,6
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	3 172	3 117	+ 55	+ 1,8
Blumenkohl zusammen	4 590	4 473	+ 117	+ 2,6
Frühkohlrabi	908	1 252	- 344	- 27,5
Frühjahrskopfsalat	1 525	1 544	- 19	- 1,2
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 355	2 585	- 230	- 8,9
Frühjahrsspinat	1 103	1 187	- 84	- 7,1
Frühe Möhren	1 645	1 868	- 223	- 11,9
Späte Möhren	4 002	3 900	+ 102	+ 2,6
Möhren zusammen	5 647	5 768	- 121	- 2,1
Sellerie	1 672	1 624	+ 48	+ 3,0
Porree	1 598	1 564	+ 34	+ 2,2
Steckzwiebeln	389	355	+ 34	+ 9,6
Saatzwiebeln	416	412	+ 4	+ 1,0
Spargel, ertragfähig	4 938	4 927	+ 11	+ 0,2
Spargel, nicht ertragfähig	721	525	+ 196	+ 37,3
Spargel zusammen	5 659	5 452	+ 207	+ 3,8
Frischerbsen	9 236	8 106	+ 1 130	+ 13,9
Buschbohnen	8 268	7 965	+ 303	+ 3,8
Stangenbohnen	689	775	- 86	- 11,1
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 957	8 740	+ 217	+ 2,5
Dicke Bohnen	1 647	1 444	+ 203	+ 14,1
Einlegegurken	2 450	2 229	+ 221	+ 9,9
Schälgurken	670	687	- 17	- 2,5
Gurken zusammen	3 120	2 916	+ 204	+ 7,0
Tomaten	671	792	- 121	- 15,3
Zusammen	62 569 ¹⁾	61 589	+ 980	+ 1,6
Erdbeeren, vorj. u. ältere	2 942	3 156	- 214	- 6,8
Erdbeeren, Neupflanzungen	1 502	1 243	+ 259	+ 20,8
Erdbeeren zusammen	4 444	4 399	+ 45	+ 1,0

1) Ohne die in die Vorerhebung nicht einbezogenen Gemüsearten.

2. Gemüsehauptherabung 1967 gegenüber 1966

Gemüseart	1967	1966	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1967 gegen 1966		
	ha		%		
Frühweißkohl	936	1 065	-	129	- 12,1
Herbstweißkohl	3 447	3 849	-	402	- 10,4
Dauerweißkohl	2 713	2 434	+	279	+ 11,5
Weißkohl zusammen	7 096	7 348	-	252	- 3,4
Frührotkohl	493	571	-	78	- 13,7
Herbstrotkohl	832	1 034	-	202	- 19,5
Dauerrottkohl	2 137	2 463	-	326	- 13,2
Rotkohl zusammen	3 462	4 068	-	606	- 14,9
Adventswirsing	225	199	+	26	+ 13,1
Frühwirsing	633	696	-	63	- 9,1
Herbstwirsing	756	882	-	126	- 14,3
Dauerwirsing	1 129	1 311	-	182	- 13,9
Wirsing zusammen	2 743	3 088	-	345	- 11,2
Grünkohl	1 147	1 150	-	3	- 0,3
Rosenkohl	1 331	1 170	+	161	+ 13,8
Frühblumenkohl	1 418	1 284	+	134	+ 10,4
Mittelfrüher- und Spätblumenkohl	3 172	2 979	+	193	+ 6,5
Blumenkohl zusammen	4 590	4 263	+	327	+ 7,7
Frühkohlrabi	908	962	-	54	- 5,6
Spätkohlrabi	636	635	+	1	+ 0,2
Kohlrabi zusammen	1 544	1 597	-	53	- 3,3
Winterkopfsalat	119	126	-	7	- 5,6
Frühjahrskopfsalat	1 525	1 427	+	98	+ 6,9
Sommer- u. Herbstkopfsalat	2 355	2 201	+	154	+ 7,0
Kopfsalat zusammen	3 999	3 754	+	245	+ 6,5
Endiviensalat	403	402	+	1	+ 0,2
Feldsalat (Ackersalat)	380	383	-	3	- 0,8
Winterspinat	874	1 116	-	242	- 21,7
Frühjahrsspinat	1 103	1 429	-	326	- 22,8
Herbstspinat	2 271	2 706	-	435	- 16,1
Spinat zusammen	4 248	5 251	-	1 003	- 19,1
Frühe Möhren	1 645	1 560	+	85	+ 5,4
Späte Möhren	4 002	3 316	+	686	+ 20,7
Möhren zusammen	5 647	4 876	+	771	+ 15,8
Rote Rüben	751	677	+	74	+ 10,9
Meerrettich	303	280	+	23	+ 8,2
Schwarzwurzeln	55	52	+	3	+ 5,8
Rettich	543	500	+	43	+ 8,6

2. Gemüsehaupterhebung 1967 gegenüber 1966

Gemüseart	1967	1966	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1967 gegen 1966	
	ha		%	
Sellerie	1 672	1 548	+ 124	+ 8,0
Porree (Lauch)	1 598	1 457	+ 141	+ 9,7
Steckzwiebeln	389	360	+ 29	+ 8,1
Saatzwiebeln	416	351	+ 65	+ 18,5
Zwiebeln zusammen	805	711	+ 94	+ 13,2
Spargel, ertragfähig	4 938	4 921	+ 17	+ 0,3
Spargel, nicht ertragfähig	721	677	+ 44	+ 6,5
Spargel zusammen	5 659	5 598	+ 61	+ 1,1
Frischerbsen	9 236	7 816	+ 1 420	+ 18,2
Buschbohnen	8 268	7 987	+ 281	+ 3,5
Stangenbohnen	689	686	+ 3	+ 0,4
Grüne Pflückbohnen zusammen	8 957	8 673	+ 284	+ 3,3
Dicke Bohnen	1 647	1 177	+ 470	+ 39,9
Einlagegurken	2 450	2 491	- 41	- 1,6
Schälgurken	670	575	+ 95	+ 16,5
Gurken zusammen	3 120	3 066	+ 54	+ 1,8
Rhabarber	430	410	+ 20	+ 4,9
Tomaten	671	744	- 73	- 9,8
Sonstige Arten	608	600	+ 8	+ 1,3
Gemüse insgesamt	72 645	70 659	+ 1 986	+ 2,8
davon:				
Schleswig-Holstein	10 304	10 087	+ 217	+ 2,2
Hamburg	2 076	2 099	- 23	- 1,1
Niedersachsen	16 715	15 273	+ 1 442	+ 9,4
Bremen	41	43	- 2	- 4,7
Nordrhein-Westfalen	14 068	13 877	+ 191	+ 1,4
Hessen	4 375	4 373	+ 2	+ 0,0
Rheinland-Pfalz	6 710	6 793	- 83	- 1,2
Baden-Württemberg	9 492	8 798	+ 694	+ 7,9
Bayern	8 012	8 455	- 443	- 5,2
Saarland	494	490	+ 4	+ 0,8
Berlin (West)	358	371	- 13	- 3,5
Erdbeeren, vorjährige u. ältere	2 942	2 812	+ 130	+ 4,6
Erdbeeren, Neupflanzungen	1 502	1 358	+ 144	+ 10,6
Erdbeeren zusammen	4 444	4 170	+ 274	+ 6,6

3. Gemüsehaupt
in
(Endgültige)

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Weißkohl			
			Früh-	Herbst- (einschl. Platter Dänenkohl)	Dauer-	zu- sammen
					1	
1	Schleswig-Holstein	1967	219	1 115	1 265	2 599
2		1966	229	1 059	1 163	2 451
3	Hamburg	1967	62	45	33	140
4		1966	73	45	46	164
5	Niedersachsen	1967	96	278	190	564
6		1966	109	344	170	623
7	Bremen	1967	1	0	0	1
8		1966	1	0	0	1
9	Nordrhein-Westfalen	1967	297	610	445	1 352
10		1966	289	688	417	1 394
11	Hessen	1967	52	179	103	334
12		1966	60	226	107	393
13	Rheinland-Pfalz	1967	55	77	80	212
14		1966	61	91	83	235
15	Baden-Württemberg	1967	73	503	215	791
16		1966	111	580	162	853
17	Bayern	1967	67	608	352	1 027
18		1966	115	779	263	1 157
19	Saarland	1967	12	28	24	64
20		1966	13	31	20	64
21	Berlin (West)	1967	2	4	6	12
22		1966	4	6	3	13
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	936	3 447	2 713	7 096
24		1966	1 065	3 849	2 434	7 348
25		Ø 1961/66	1 084	3 472	2 593	7 149

erhebung 1967

ha

Ergebnisse)

Rotkohl				Wirsing					Lfd. Nr.
Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	Advents-	Früh-	Herbst-	Dauer-	zu- sammen	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
65	212	1 000	1 277	-	42	43	393	478	1
68	257	1 139	1 464	-	45	62	486	593	2
34	37	28	99	-	83	21	8	112	3
25	41	44	110	-	81	20	8	109	4
51	104	144	299	1	35	36	40	112	5
52	129	179	360	-	36	37	55	128	6
0	0	0	0	-	0	0	0	0	7
0	0	0	0	-	0	0	0	0	8
153	155	482	790	157	260	381	424	1 222	9
200	190	567	957	157	285	413	468	1 323	10
28	41	93	162	9	39	46	46	140	11
32	53	78	163	1	45	61	45	152	12
39	54	104	197	56	41	58	68	223	13
55	86	124	265	39	55	101	90	285	14
52	71	130	253	-	47	44	46	137	15
55	92	129	276	-	53	50	44	147	16
59	137	130	326	-	67	101	80	248	17
73	163	175	411	-	75	112	93	280	18
8	17	24	49	2	16	19	21	58	19
8	19	25	52	2	16	19	19	56	20
4	4	2	10	-	3	7	3	13	21
3	4	3	10	-	5	7	3	15	22
493	832	2 137	3 462	225	633	756	1 129	2 743	23
571	1 034	2 463	4 068	199	696	882	1 311	3 088	24
569	834	2 258	3 661	201	779	933	1 236	3 149	25

3. Gemüsehaupt
in
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Grün- kohl	Rosen- kohl	Blumenkohl		
					Früh- (aus Vor- kultur der Pflanzen unter Glas)	Mittel- früher und Spät-	zu- ammen
			14	15	16	17	18
1	Schleswig-Holstein	1967	99	103	115	277	392
2		1966	125	88	99	323	422
3	Hamburg	1967	62	78	152	127	279
4		1966	64	80	134	99	233
5	Niedersachsen	1967	457	186	233	470	703
6		1966	397	121	210	426	636
7	Bremen	1967	3	1	1	0	1
8		1966	4	0	0	1	1
9	Nordrhein-Westfalen	1967	401	466	419	1 267	1 686
10		1966	431	424	378	1 151	1 529
11	Hessen	1967	20	72	80	185	265
12		1966	30	51	87	154	241
13	Rheinland-Pfalz	1967	15	116	102	337	439
14		1966	17	110	86	345	431
15	Baden-Württemberg	1967	44	185	158	254	412
16		1966	39	186	144	243	387
17	Bayern	1967	15	112	148	233	381
18		1966	16	97	137	213	350
19	Saarland	1967	4	9	6	12	18
20		1966	6	9	6	10	16
21	Berlin (West)	1967	27	3	4	10	14
22		1966	21	4	3	14	17
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	1 147	1 331	1 418	3 172	4 590
24		1966	1 150	1 170	1 284	2 979	4 263
25	Ø 1961/66		1 323	1 552	1 251	2 769	4 020

erhebung 1967

ha

Ergebnisse)

Kohlrabi			Kopfsalat				Endivien-salat	Feld-salat (Acker-salat)	Lfd. Nr.
Früh-	Spät-	zu- sammen	Winter-	Früh- jahrs	Sommer- und Herbst-	zu- sammen			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19	14	33	-	10	13	23	-	-	1
21	17	38	-	12	11	23	-	-	2
95	45	140	3	120	100	223	3	3	3
94	43	137	2	114	92	208	4	3	4
80	107	187	4	88	95	187	2	7	5
97	113	210	3	77	89	169	2	3	6
2	2	4	0	2	2	4	0	0	7
2	2	4	-	2	3	5	0	0	8
359	238	597	17	412	663	1 092	99	62	9
387	236	623	7	402	662	1 071	89	61	10
41	28	69	4	101	175	280	27	46	11
42	30	72	11	102	144	257	26	48	12
68	21	89	25	207	442	674	36	31	13
65	21	86	32	167	427	626	34	30	14
87	74	161	47	279	406	732	108	168	15
83	60	143	48	262	370	680	112	164	16
125	69	194	19	282	420	721	117	56	17
137	70	207	23	265	367	655	125	63	18
13	5	18	0	15	19	34	11	7	19
13	5	18	0	15	18	33	10	6	20
19	33	52	-	9	20	29	0	0	21
21	38	59	0	9	18	27	0	5	22
908	636	1 544	119	1 525	2 355	3 999	403	380	23
962	635	1 597	126	1 427	2 201	3 754	402	383	24
984	574	1 558	145	1 464	2 134	3 743	482	419	25

3. Gemüsehaupt
in
(Endgültige)

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Spinat			
			Winter-	Früh- jahrs-	Herbst-	zu- sammen
			28	29	30	31
1	Schleswig-Holstein	1967	-	30	2	32
2		1966	-	25	4	29
3	Hamburg	1967	3	77	43	123
4		1966	3	96	51	150
5	Niedersachsen	1967	186	292	578	1 056
6		1966	256	448	811	1 515
7	Bremen	1967	-	2	1	3
8		1966	-	2	1	3
9	Nordrhein-Westfalen	1967	138	307	666	1 111
10		1966	237	343	718	1 298
11	Hessen	1967	32	22	63	117
12		1966	15	83	74	172
13	Rheinland-Pfalz	1967	220	162	523	905
14		1966	273	132	586	991
15	Baden-Württemberg	1967	134	131	285	550
16		1966	156	170	310	636
17	Bayern	1967	143	60	80	283
18		1966	155	102	127	384
19	Saarland	1967	7	14	13	34
20		1966	6	16	10	32
21	Berlin (West)	1967	11	6	17	34
22		1966	15	12	14	41
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	874	1 103	2 271	4 248
24		1966	1 116	1 429	2 706	5 251
25	Ø 1961/66		948	1 548	2 499	4 995

erhebung 1967
ha
Ergebnisse)

Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)	Meer- rettich (Kren)	Schwarz- wurzeln	Rettich	Sel- lerie	Porree (Lauch)	Lfd. Nr.		
Frühe	Späte	zu- sammen	32	33	34	35	36	37	38	39	40
119	666	785	156	-	1	6	83	71	1		
190	605	795	116	7	1	4	70	63	2		
38	49	87	1	36	1	21	164	166	3		
34	52	86	2	29	1	12	135	156	4		
697	1 598	2 295	54	28	9	9	161	178	5		
591	1 057	1 648	50	14	8	11	149	140	6		
1	4	5	1	0	0	2	1	6	7		
2	3	5	1	-	0	2	2	5	8		
226	508	734	115	1	19	40	501	582	9		
232	461	693	114	0	16	36	479	540	10		
46	152	198	54	3	4	21	75	55	11		
34	100	134	62	0	3	14	65	61	12		
216	400	616	58	6	4	40	181	133	13		
193	358	551	43	7	5	40	163	103	14		
93	136	229	65	55	3	198	171	169	15		
78	120	198	71	49	2	180	156	153	16		
179	431	610	240	174	12	201	300	197	17		
174	514	688	210	174	14	196	303	202	18		
15	24	39	6	0	2	5	18	19	19		
16	23	39	6	0	2	4	18	17	20		
15	34	49	1	0	0	0	17	22	21		
16	23	39	2	0	0	1	8	17	22		
1 645	4 002	5 647	751	303	55	543	1 672	1 598	23		
1 560	3 316	4 876	677	280	52	500	1 548	1 457	24		
1 472	3 274	4 746	597	267	77	462	1 640	1 429	25		

3. Gemüsehaupt
in
(Endgültige

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Zwiebeln		
			Steck- (auch Schalotten)	Saat-	zu- sammen
			41	42	43
1	Schleswig-Holstein	1967	2	7	9
2		1966	2	5	7
3	Hamburg	1967	3	4	7
4		1966	2	2	4
5	Niedersachsen	1967	15	25	40
6		1966	10	29	39
7	Bremen	1967	0	0	0
8		1966	0	0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1967	18	109	127
10		1966	22	83	105
11	Hessen	1967	25	48	73
12		1966	8	28	36
13	Rheinland-Pfalz	1967	181	102	283
14		1966	172	90	262
15	Baden-Württemberg	1967	77	63	140
16		1966	62	55	117
17	Bayern	1967	65	43	108
18		1966	78	45	123
19	Saarland	1967	3	13	16
20		1966	3	13	16
21	Berlin (West)	1967	0	2	2
22		1966	1	1	2
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	389	416	805
24		1966	360	351	711
25		Ø 1961/66	396	524	920

erhebung 1967
ha
Ergebnisse)

Spargel			Frisch- erbsen	Grüne Pflückbohnen			Lfd. Nr.
ertrag- fähig	noch nicht ertrag- fähig	zu- sammen		Busch- Spätaussaat einschl. Wachsbohnen)	Stangen (auch Prunk- und Feuer- bohnen)	zu- sammen	
	44	45	46	47	48	49	50
82	21	103	2 237	1 525	-	1 525	1
82	15	97	1 845	1 593	-	1 593	2
2	0	2	8	52	19	71	3
1	0	1	20	71	24	95	4
1 583	299	1 882	4 154	3 128	23	3 151	5
1 448	235	1 683	3 513	3 146	24	3 170	6
0	0	0	0	2	0	2	7
0	0	0	1	2	0	2	8
168	36	204	501	802	327	1 129	9
149	32	181	410	687	312	999	10
1 021	55	1 076	486	317	43	360	11
1 071	60	1 131	425	387	40	427	12
706	116	822	251	568	66	634	13
739	130	869	221	533	67	600	14
1 035	106	1 141	1 245	1 058	146	1 204	15
1 058	94	1 152	987	823	151	974	16
335	88	423	349	786	52	838	17
366	111	477	389	713	52	765	18
2	0	2	5	12	11	23	19
2	0	2	5	14	12	26	20
4	0	4	0	18	2	20	21
5	0	5	0	18	4	22	22
4 938	721	5 659	9 236	8 268	689	8 957	23
4 921	677	5 598	7 816	7 987	686	8 673	24
5 266	777	6 043	8 120	7 456	838	8 294	25

3. Gemüsehaupt
in
(Endgültige)

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dicke Bohnen	Gurken		
				51	52	53
zu- sam- men						
54						
1	Schleswig-Holstein	1967	135	78	1	79
2		1966	71	101	17	118
3	Hamburg	1967	17	14	13	27
4		1966	17	14	19	33
5	Niedersachsen	1967	670	232	11	243
6		1966	418	162	10	172
7	Bremen	1967	2	0	0	0
8		1966	2	0	0	0
9	Nordrhein-Westfalen	1967	703	158	27	185
10		1966	577	209	6	215
11	Hessen	1967	26	251	95	346
12		1966	29	277	38	315
13	Rheinland-Pfalz	1967	45	320	105	425
14		1966	44	381	84	465
15	Baden-Württemberg	1967	46	735	280	1 015
16		1966	14	608	242	850
17	Bayern	1967	1	640	136	776
18		1966	4	711	156	867
19	Saarland	1967	1	20	1	21
20		1966	1	24	1	25
21	Berlin (West)	1967	1	2	1	3
22		1966	0	4	2	6
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	1 647	2 450	670	3 120
24		1966	1 177	2 491	575	3 066
25		Ø 1961/66	1 584	2 868	660	3 528

erhebung 1967
ha
Ergebnisse)

Rhabarber	Tomaten	Sonstige Arten	Gemüseerntefläche (ohne "Spargel nicht im Ertrag")	Fläche insgesamt	Lfd. Nr.
55	56	57	58	59	
30	1	47	10 283	10 304	1
30	-	37	10 072	10 087	2
80	93	33	2 076	2 076	3
77	137	32	2 099	2 099	4
26	13	42	16 416	16 715	5
24	12	57	15 037	15 272	6
2	0	3	41	41	7
2	0	3	43	43	8
141	118	90	14 032	14 068	9
124	116	72	13 845	13 877	10
14	18	34	4 320	4 375	11
14	18	34	4 313	4 373	12
20	204	51	6 594	6 710	13
21	225	64	6 663	6 793	14
47	155	68	9 386	9 492	15
52	161	59	8 704	8 798	16
61	64	178	7 924	8 012	17
58	70	170	8 344	8 455	18
3	2	26	494	494	19
2	3	23	491	491	20
6	3	36	358	358	21
6	2	49	371	371	22
430	671	608	71 924	72 645	23
410	744	600	69 982	70 659	24
516	874	538	70 909	71 686	25

4. Gemüsehauptherbebung 1967

in ha

(Endgültige Ergebnisse)

Land	Jahr	Erdbeeren		
		vorjährige und ältere	Neu-pflanzungen	zu-sammen
Schleswig-Holstein	1967	461	235	696
	1966	425	159	584
Hamburg	1967	146	121	267
	1966	164	98	262
Niedersachsen	1967	452	207	659
	1966	476	179	655
Bremen	1967	4	2	6
	1966	4	2	6
Nordrhein-Westfalen	1967	359	221	580
	1966	341	193	534
Hessen	1967	247	70	317
	1966	276	94	370
Rheinland-Pfalz	1967	212	79	291
	1966	226	69	295
Baden-Württemberg	1967	548	357	905
	1966	409	295	704
Bayern	1967	444	196	640
	1966	429	255	684
Saarland	1967	67	13	80
	1966	60	13	73
Berlin (West)	1967	2	1	3
	1966	2	1	3
<u>Bundesgebiet</u>	1967	2 942	1 502	4 444
	1966	2 812	1 358	4 170
	Ø 1961/66	2 879	1 294	4 173

5. Anbauabsicht von im Freien überwinternden Gemüsearten 1967

für Ernte 1968

in ha

(Endgültige Ergebnisse)

Land	Jahr	Advents-wirsing	Winter-kopf-salat	Winter-spinat	Zu-sammen
Schleswig-Holstein	1967	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-
Hamburg	1967	-	2	0	2
	1966	-	2	3	5
Niedersachsen	1967	10	2	151	163
	1966	-	3	256	259
Bremen	1967	-	-	-	-
	1966	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1967	227	7	152	386
	1966	157	7	237	401
Hessen	1967	3	3	17	23
	1966	1	11	15	27
Rheinland-Pfalz	1967	44	22	199	265
	1966	39	32	273	344
Baden-Württemberg	1967	.	49	90	139
	1966	-	48	156	204
Bayern	1967	-	23	91	114
	1966	-	23	155	178
Saarland	1967	1	0	5	6
	1966	2	0	6	8
Berlin (West)	1967	-	0	10	10
	1966	-	0	15	15
<u>Bundesgebiet</u>	1967	285	108	715	1 108
	1966	199	126	1 116	1 441

6. Gemüsehaupt
 Anbau in Unter
 Hoch- und Nieder
 in
 (Endgültige)

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Blumenkohl	Kohlrabi	Kopfsalat	Gurken
1	Schleswig-Holstein	1967	2 009	12 121	30 967	19 091
2		1966	2 199	15 046	35 367	26 725
3	Hamburg	1967	61 372	92 738	268 362	247 496
4		1966	126 992	114 824	306 508	267 006
5	Niedersachsen	1967	18 373	123 205	111 916	182 524
6		1966	11 515	83 907	151 835	270 608
7	Bremen	1967	100	3 290	1 575	460
8		1966	100	2 790	2 149	1 760
9	Nordrhein-Westfalen	1967	56 179	445 124	739 404	379 155
10		1966	40 302	448 089	854 907	425 524
11	Hessen	1967	5 153	76 423	97 577	58 503
12		1966	7 937	66 406	119 706	82 347
13	Rheinland-Pfalz	1967	11 077	52 875	97 916	34 588
14		1966	8 434	42 105	96 528	51 367
15	Baden-Württemberg	1967	60 700	187 417	572 479	284 725
16		1966	56 501	140 628	486 919	282 601
17	Bayern	1967	33 017	175 234	353 852	419 951
18		1966	29 940	192 919	453 656	589 617
19	Saarland	1967	233	2 575	4 087	1 233
20		1966	75	2 441	5 146	1 233
21	Berlin (West)	1967	100	3 908	932	1 227
22		1966	85	4 904	1 646	1 866
23	<u>Bundesgebiet</u>	1967	248 313	1 174 910	2 279 067	1 628 953
24		1966	284 080	1 114 059	2 514 367	2 000 654
25	Ø 1961/66		351 200	996 019	2 650 895	2 102 915

erhebung 1967

glasanlagen

glas zusammen

qm

Ergebnisse).

Tomaten	Zusammen	Rettich	Radies	Sonstige Arten	Insgesamt	Lfd. Nr.
35 862	100 050	804	7 467	9 541	117 862	1
46 927	126 264	360	6 843	6 983	140 450	2
133 451	803 419	11 092	60 853	128 481	1 003 845	3
217 543	1 032 873	9 820	80 206	167 757	1 290 656	4
147 176	583 194	3 394	121 750	80 811	789 149	5
148 851	666 716	7 030	127 769	71 682	873 197	6
4 853	10 278	-	45	1 790	12 113	7
4 350	11 149	-	430	547	12 126	8
549 266	2 169 128	37 053	45 155	145 162	2 396 498	9
625 744	2 394 566	28 468	40 141	144 991	2 608 166	10
135 085	372 741	41 051	75 880	29 867	519 539	11
166 413	442 809	27 095	69 863	29 187	568 954	12
46 165	242 621	33 210	43 577	45 456	364 864	13
47 651	246 085	33 351	39 993	45 109	364 538	14
504 102	1 609 423	503 083	362 360	177 875	2 652 741	15
430 350	1 396 999	482 461	322 461	77 317	2 279 238	16
270 476	1 252 530	485 633	181 118	82 414	2 001 695	17
302 059	1 568 191	471 549	184 425	75 002	2 299 167	18
3 905	12 033	1 250	2 112	2 371	17 766	19
3 149	12 044	230	2 439	2 491	17 204	20
4 466	10 633	-	324	700	11 657	21
4 855	13 356	-	264	644	14 264	22
1 834 807	7 166 050	1 116 570	900 641	704 468	9 887 729	23
1 997 892	7 911 052	1 060 364	874 834	621 710	10 467 960	24
2 004 927	8 105 956	-	-	-	-	25